Страница 1/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Московская область ,

муниципальное образование Раменский муниципальный округ ,

Населенные пункты с. Загорново, Раменского муниципального округа, д.Литвиново Раменского муниципального округа ,

NN кадастровых кварталов : 50:23:0020235, 50:23:0020264

-

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

-

выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным контрактом от "30" января 2025 г. N 321-20-2025-002 выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2

(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

Администрация Раменского муниципального округа Московской области (*орган, уполномоченный на утверждение КПТР*) www.ramenskoye.ru (*Адрес сайта*) ;

Министерство имущественных отношений Московской области (*Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)* mio.mosreg.ru (*Адрес сайта*) ;

Управление Росреестра по Московской области (*Наименование органа кадастрового учета)* rosreestr.gov.ru (*Адрес сайта*) .

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на

территории кадастровых кварталов: **50:23:0020235, 50:23:0020264**

состоится по адресу: Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, зал заседаний 2 этажа

"07" августа 2025 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с "09" июля 2025г. по "06" августа 2025г. и

с "07" августа 2025г. по "11" сентября 2025г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Страница 2/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Московская область, город Раменское, село Загорново50:23:0020235

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР №321-20-2025-002 от 30.01.2025

3. Дата подготовки карты-плана территории: 16.06.2025

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: РОСРЕЕСТР

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Гафаров Дмитрий Сергеевичи основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 11550820928

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-1984, 12.01.2024

Страница 3/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: 8-965-567-00-40

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 614068, Пермский край, г Пермь, ул Дзержинского, д. 35, okizr-kkr@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Иной документ	10.03.2025	170-5942/2025-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	–
2	Кадастровый план территории	14.01.2025	КУВИ-001/2025-9346065	Кадастровый план территории. Кадастровый номер: 50:23:0020235	–
3	Кадастровый план территории	06.03.2025	КУВИ-001/2025-60091426	Кадастровый план территории. Кадастровый номер: 50:23:0000000	–
4	Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки	22.02.2022	2202	О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области	–

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. На территории кадастрового квартала 50:23:0020235 (Московская область, город Раменское, село Загорново) в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР №321-20-2025-002 от 30.01.2025г. выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала составляет 57,44 га.
2. Представленный карта-план территории подготовил кадастровый инженер Гафаров Дмитрий Сергеевич, являющийся членом Ассоциации «Союз кадастровых инженеров»,

Страница 4/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

регистрационный номер А-1984, дата регистрации в реестре – 12.01.2024г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1034.

3. По итогам выполнения комплексных кадастровых работ подготовлен карта-план территории. В нем содержатся все необходимые сведения об объектах недвижимости в пределах территории, на которой проводились такие работы.
4. В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:23:0020235 осуществлено:
5. - уточнение местоположения границ земельных участков;
6. - установление и уточнение местоположения объектов капитального строительства на земельных участках;
7. - исправление реестровых ошибок в сведениях о земельных участках и объектах капитального строительства.
8. На территории проведения комплексных кадастровых работ действуют градостроительные регламенты, утверждённые Постановлением администрации Раменского городского округа Московской области №2202 от 22.02.2022г. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области»» (далее – ПЗЗ Раменского городского округа). Постановление размещено на официальном сайте Раменского городского округа www.https://www.ramenskoye.ru.
9. Согласно ПЗЗ Раменского городского округа земельные участки, в отношении которых осуществляются кадастровые работы, расположены в границах территориальных зон:
10. Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
11. СХ-2 Зона, предназначенная для ведения садоводства;
12. Р-1 Зона парков.
13. Предельные размеры земельных участков в границах территориальной зоны Ж-2:
14. - min 500 кв.м., max 500 000 кв.м. (для индивидуального жилищного строительства);
15. - min 500 кв.м., max 4 000 кв.м. (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
16. Местоположение границ уточняемых земельных участков определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. При отсутствии таких документов границы определялись в соответствии с границами, существующими на местности пятнадцать лет и более, закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
17. Площади земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, в случае, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен, фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять

Страница 5/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

процентов; меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов.

18. В границах территории кадастрового квартала 50:23:0020235 расположено:

19. - 440 земельных участков (266 – границы которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 174 – границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства);

20. - 665 объектов капитального строительства (521 – местоположение которых не установлено, 144 – сведения, об описании местоположения которых, содержатся в ЕГРН).

21. При выполнении комплексных кадастровых работ было выполнено:

22. - уточнение местоположения границ земельных участков (47 шт): 50:23:0020235:1132, 50:23:0020235:1232, 50:23:0020235:1237, 50:23:0020235:1242, 50:23:0020235:275, 50:23:0020235:301, 50:23:0020235:305, 50:23:0020235:69, 50:23:0020236:924, 50:23:0020271:107, 50:23:0020271:1096, 50:23:0020271:1098, 50:23:0020271:1102, 50:23:0020271:1106, 50:23:0020271:1110, 50:23:0020271:1111, 50:23:0020271:1113, 50:23:0020271:1116, 50:23:0020271:1117, 50:23:0020271:183, 50:23:0020271:196, 50:23:0020271:201, 50:23:0020271:209, 50:23:0020271:218, 50:23:0020271:2374, 50:23:0020271:280, 50:23:0020271:286, 50:23:0020271:295, 50:23:0020271:300, 50:23:0020271:306, 50:23:0020271:448, 50:23:0020271:457, 50:23:0020271:465, 50:23:0020271:467, 50:23:0020271:479, 50:23:0020271:481, 50:23:0020271:486, 50:23:0020271:489, 50:23:0020271:490, 50:23:0020271:491, 50:23:0020271:495, 50:23:0020271:496, 50:23:0020271:513, 50:23:0020271:523, 50:23:0020271:528, 50:23:0020271:538, 50:23:0020271:66;

23. - установление средней квадратической погрешности характерных точек границ земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства (51 шт): 50:23:0020235:106, 50:23:0020235:109, 50:23:0020235:1144, 50:23:0020235:1147, 50:23:0020235:1150, 50:23:0020235:1151, 50:23:0020235:1152, 50:23:0020235:1153, 50:23:0020235:1154, 50:23:0020235:1155, 50:23:0020235:1156, 50:23:0020235:117, 50:23:0020235:121, 50:23:0020235:122, 50:23:0020235:124, 50:23:0020235:127, 50:23:0020235:1274, 50:23:0020235:1275, 50:23:0020235:161, 50:23:0020235:165, 50:23:0020235:1739, 50:23:0020235:1766, 50:23:0020235:178, 50:23:0020235:183, 50:23:0020235:199, 50:23:0020235:201, 50:23:0020235:205, 50:23:0020235:217, 50:23:0020235:219, 50:23:0020235:235, 50:23:0020235:242, 50:23:0020235:243, 50:23:0020235:245, 50:23:0020235:255, 50:23:0020235:259, 50:23:0020235:265, 50:23:0020235:280, 50:23:0020235:281, 50:23:0020235:284, 50:23:0020235:293, 50:23:0020235:298, 50:23:0020235:299, 50:23:0020235:302, 50:23:0020235:303, 50:23:0020235:85, 50:23:0020235:87, 50:23:0020235:97, 50:23:0020271:274, 50:23:0020271:466, 50:23:0020271:468, 50:23:0020271:498;

24. - исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ земельных участков (154 шт): 50:23:0010135:295, 50:23:0020213:2904, 50:23:0020233:399, 50:23:0020235:10, 50:23:0020235:102, 50:23:0020235:104, 50:23:0020235:105, 50:23:0020235:107, 50:23:0020235:108, 50:23:0020235:11, 50:23:0020235:112, 50:23:0020235:1139, 50:23:0020235:1140, 50:23:0020235:1145, 50:23:0020235:120, 50:23:0020235:1217, 50:23:0020235:1219, 50:23:0020235:1220, 50:23:0020235:123, 50:23:0020235:126, 50:23:0020235:128, 50:23:0020235:129, 50:23:0020235:130, 50:23:0020235:1304, 50:23:0020235:131, 50:23:0020235:132, 50:23:0020235:133, 50:23:0020235:135, 50:23:0020235:136, 50:23:0020235:137, 50:23:0020235:149, 50:23:0020235:15, 50:23:0020235:150, 50:23:0020235:151, 50:23:0020235:152, 50:23:0020235:153, 50:23:0020235:154, 50:23:0020235:157, 50:23:0020235:158, 50:23:0020235:159, 50:23:0020235:160, 50:23:0020235:162, 50:23:0020235:164, 50:23:0020235:166,

Страница 6/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:167, 50:23:0020235:168, 50:23:0020235:17, 50:23:0020235:174, 50:23:0020235:177, 50:23:0020235:179, 50:23:0020235:180, 50:23:0020235:182, 50:23:0020235:184, 50:23:0020235:185, 50:23:0020235:186, 50:23:0020235:187, 50:23:0020235:188, 50:23:0020235:19, 50:23:0020235:190, 50:23:0020235:191, 50:23:0020235:192, 50:23:0020235:193, 50:23:0020235:197, 50:23:0020235:20, 50:23:0020235:200, 50:23:0020235:202, 50:23:0020235:203, 50:23:0020235:204, 50:23:0020235:207, 50:23:0020235:208, 50:23:0020235:210, 50:23:0020235:211, 50:23:0020235:212, 50:23:0020235:213, 50:23:0020235:214, 50:23:0020235:215, 50:23:0020235:220, 50:23:0020235:221, 50:23:0020235:222, 50:23:0020235:223, 50:23:0020235:224, 50:23:0020235:225, 50:23:0020235:226, 50:23:0020235:227, 50:23:0020235:228, 50:23:0020235:229, 50:23:0020235:23, 50:23:0020235:233, 50:23:0020235:234, 50:23:0020235:236, 50:23:0020235:239, 50:23:0020235:244, 50:23:0020235:247, 50:23:0020235:251, 50:23:0020235:252, 50:23:0020235:256, 50:23:0020235:257, 50:23:0020235:258, 50:23:0020235:260, 50:23:0020235:261, 50:23:0020235:262, 50:23:0020235:268, 50:23:0020235:269, 50:23:0020235:272, 50:23:0020235:274, 50:23:0020235:276, 50:23:0020235:278, 50:23:0020235:282, 50:23:0020235:286, 50:23:0020235:288, 50:23:0020235:289, 50:23:0020235:290, 50:23:0020235:292, 50:23:0020235:294, 50:23:0020235:297, 50:23:0020235:300, 50:23:0020235:34, 50:23:0020235:35, 50:23:0020235:38, 50:23:0020235:46, 50:23:0020235:50, 50:23:0020235:51, 50:23:0020235:52, 50:23:0020235:54, 50:23:0020235:55, 50:23:0020235:56, 50:23:0020235:57, 50:23:0020235:58, 50:23:0020235:60, 50:23:0020235:61, 50:23:0020235:62, 50:23:0020235:63, 50:23:0020235:65, 50:23:0020235:68, 50:23:0020235:72, 50:23:0020235:73, 50:23:0020235:75, 50:23:0020235:78, 50:23:0020235:79, 50:23:0020235:81, 50:23:0020235:88, 50:23:0020235:89, 50:23:0020235:90, 50:23:0020235:91, 50:23:0020235:95, 50:23:0020235:96, 50:23:0020235:98, 50:23:0020236:422, 50:23:0020271:177, 50:23:0020271:238, 50:23:0020271:242, 50:23:0020271:443, 50:23:0020271:537, 50:23:0020271:796;

25.- уточнение местоположения объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, но описание местоположения, которых отсутствует (349 шт): 50:23:0000000:119043, 50:23:0000000:131312, 50:23:0000000:133800, 50:23:0000000:134606, 50:23:0000000:134608, 50:23:0000000:134817, 50:23:0000000:134833, 50:23:0000000:149919, 50:23:0000000:154901, 50:23:0000000:157323, 50:23:0000000:32352, 50:23:0000000:33559, 50:23:0000000:38025, 50:23:0000000:8891, 50:23:0020222:580, 50:23:0020234:429, 50:23:0020234:430, 50:23:0020234:436, 50:23:0020234:437, 50:23:0020234:438, 50:23:0020234:443, 50:23:0020234:599, 50:23:0020235:1133, 50:23:0020235:1136, 50:23:0020235:1137, 50:23:0020235:1161, 50:23:0020235:1162, 50:23:0020235:1163, 50:23:0020235:1167, 50:23:0020235:1169, 50:23:0020235:1170, 50:23:0020235:1171, 50:23:0020235:1174, 50:23:0020235:1175, 50:23:0020235:1179, 50:23:0020235:1187, 50:23:0020235:1189, 50:23:0020235:1191, 50:23:0020235:1192, 50:23:0020235:1196, 50:23:0020235:1197, 50:23:0020235:1201, 50:23:0020235:1207, 50:23:0020235:1209, 50:23:0020235:1212, 50:23:0020235:1213, 50:23:0020235:1214, 50:23:0020235:1221, 50:23:0020235:1222, 50:23:0020235:1223, 50:23:0020235:1224, 50:23:0020235:1225, 50:23:0020235:1228, 50:23:0020235:1249, 50:23:0020235:1251, 50:23:0020235:1253, 50:23:0020235:1255, 50:23:0020235:1259, 50:23:0020235:1265, 50:23:0020235:1308, 50:23:0020235:1671, 50:23:0020235:309, 50:23:0020235:310, 50:23:0020235:311, 50:23:0020235:313, 50:23:0020235:315, 50:23:0020235:316, 50:23:0020235:317, 50:23:0020235:319, 50:23:0020235:321, 50:23:0020235:322, 50:23:0020235:323, 50:23:0020235:324, 50:23:0020235:325, 50:23:0020235:326, 50:23:0020235:327, 50:23:0020235:328, 50:23:0020235:329, 50:23:0020235:330, 50:23:0020235:331, 50:23:0020235:332, 50:23:0020235:333, 50:23:0020235:334, 50:23:0020235:336, 50:23:0020235:338, 50:23:0020235:339, 50:23:0020235:340, 50:23:0020235:342, 50:23:0020235:345, 50:23:0020235:346, 50:23:0020235:347, 50:23:0020235:348, 50:23:0020235:350, 50:23:0020235:352,

Страница 7/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:354, 50:23:0020235:355, 50:23:0020235:357, 50:23:0020235:361,
50:23:0020235:363, 50:23:0020235:364, 50:23:0020235:371, 50:23:0020235:373,
50:23:0020235:374, 50:23:0020235:376, 50:23:0020235:377, 50:23:0020235:378,
50:23:0020235:379, 50:23:0020235:380, 50:23:0020235:381, 50:23:0020235:382,
50:23:0020235:383, 50:23:0020235:384, 50:23:0020235:386, 50:23:0020235:387,
50:23:0020235:388, 50:23:0020235:390, 50:23:0020235:391, 50:23:0020235:395,
50:23:0020235:396, 50:23:0020235:398, 50:23:0020235:400, 50:23:0020235:401,
50:23:0020235:402, 50:23:0020235:403, 50:23:0020235:404, 50:23:0020235:405,
50:23:0020235:407, 50:23:0020235:408, 50:23:0020235:409, 50:23:0020235:410,
50:23:0020235:412, 50:23:0020235:413, 50:23:0020235:414, 50:23:0020235:416,
50:23:0020235:417, 50:23:0020235:419, 50:23:0020235:420, 50:23:0020235:421,
50:23:0020235:422, 50:23:0020235:423, 50:23:0020235:424, 50:23:0020235:425,
50:23:0020235:427, 50:23:0020235:428, 50:23:0020235:429, 50:23:0020235:430,
50:23:0020235:431, 50:23:0020235:432, 50:23:0020235:433, 50:23:0020235:434,
50:23:0020235:438, 50:23:0020235:440, 50:23:0020235:441, 50:23:0020235:442,
50:23:0020235:443, 50:23:0020235:444, 50:23:0020235:445, 50:23:0020235:446,
50:23:0020235:447, 50:23:0020235:449, 50:23:0020235:450, 50:23:0020235:451,
50:23:0020235:452, 50:23:0020235:453, 50:23:0020235:454, 50:23:0020235:455,
50:23:0020235:456, 50:23:0020235:457, 50:23:0020235:458, 50:23:0020235:459,
50:23:0020235:460, 50:23:0020235:462, 50:23:0020235:464, 50:23:0020235:465,
50:23:0020235:466, 50:23:0020235:467, 50:23:0020235:468, 50:23:0020235:469,
50:23:0020235:470, 50:23:0020235:471, 50:23:0020235:472, 50:23:0020235:476,
50:23:0020235:477, 50:23:0020235:478, 50:23:0020235:479, 50:23:0020235:480,
50:23:0020235:481, 50:23:0020235:482, 50:23:0020235:484, 50:23:0020235:485,
50:23:0020235:486, 50:23:0020235:487, 50:23:0020235:488, 50:23:0020235:489,
50:23:0020235:490, 50:23:0020235:495, 50:23:0020235:497, 50:23:0020235:500,
50:23:0020235:503, 50:23:0020235:504, 50:23:0020235:505, 50:23:0020235:507,
50:23:0020235:508, 50:23:0020235:509, 50:23:0020235:511, 50:23:0020235:512,
50:23:0020235:514, 50:23:0020235:518, 50:23:0020235:519, 50:23:0020235:522,
50:23:0020235:524, 50:23:0020235:525, 50:23:0020235:529, 50:23:0020235:530,
50:23:0020235:533, 50:23:0020235:534, 50:23:0020235:536, 50:23:0020235:558,
50:23:0020235:560, 50:23:0020235:563, 50:23:0020235:564, 50:23:0020235:565,
50:23:0020235:566, 50:23:0020235:575, 50:23:0020235:577, 50:23:0020235:579,
50:23:0020235:580, 50:23:0020235:586, 50:23:0020235:587, 50:23:0020235:591,
50:23:0020235:593, 50:23:0020235:603, 50:23:0020235:612, 50:23:0020235:613,
50:23:0020235:615, 50:23:0020235:618, 50:23:0020235:621, 50:23:0020235:623,
50:23:0020235:624, 50:23:0020235:630, 50:23:0020235:636, 50:23:0020235:654,
50:23:0020235:656, 50:23:0020235:661, 50:23:0020235:662, 50:23:0020235:665,
50:23:0020235:667, 50:23:0020235:673, 50:23:0020235:676, 50:23:0020235:679,
50:23:0020235:687, 50:23:0020235:692, 50:23:0020235:708, 50:23:0020235:712,
50:23:0020235:714, 50:23:0020235:716, 50:23:0020235:717, 50:23:0020235:718,
50:23:0020235:720, 50:23:0020235:725, 50:23:0020235:726, 50:23:0020235:729,
50:23:0020235:731, 50:23:0020235:732, 50:23:0020235:733, 50:23:0020235:734,
50:23:0020235:735, 50:23:0020235:736, 50:23:0020235:740, 50:23:0020235:742,
50:23:0020235:744, 50:23:0020235:746, 50:23:0020235:747, 50:23:0020235:749,
50:23:0020235:751, 50:23:0020235:752, 50:23:0020235:754, 50:23:0020235:755,
50:23:0020235:756, 50:23:0020235:757, 50:23:0020235:760, 50:23:0020235:761,
50:23:0020235:764, 50:23:0020235:765, 50:23:0020235:766, 50:23:0020235:768,
50:23:0020235:769, 50:23:0020235:773, 50:23:0020235:776, 50:23:0020235:777,
50:23:0020235:778, 50:23:0020235:781, 50:23:0020235:782, 50:23:0020235:786,
50:23:0020235:791, 50:23:0020235:793, 50:23:0020235:796, 50:23:0020235:797,
50:23:0020235:802, 50:23:0020235:804, 50:23:0020235:805, 50:23:0020235:807,

Страница 8/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:808, 50:23:0020235:809, 50:23:0020235:811, 50:23:0020235:812, 50:23:0020235:813, 50:23:0020235:814, 50:23:0020235:815, 50:23:0020235:816, 50:23:0020235:817, 50:23:0020235:818, 50:23:0020235:819, 50:23:0020235:822, 50:23:0020235:824, 50:23:0020235:828, 50:23:0020235:829, 50:23:0020235:831, 50:23:0020235:832, 50:23:0020235:833, 50:23:0020235:834, 50:23:0020235:836, 50:23:0020235:837, 50:23:0020235:840, 50:23:0020235:843, 50:23:0020236:512, 50:23:0020236:522, 50:23:0020236:527, 50:23:0020236:552, 50:23:0020236:554, 50:23:0020236:588, 50:23:0020236:673, 50:23:0020236:682, 50:23:0020236:726, 50:23:0020236:727, 50:23:0020271:1011, 50:23:0020271:1015, 50:23:0020271:1017, 50:23:0020271:1021, 50:23:0020271:1026, 50:23:0020271:1034, 50:23:0020271:1037, 50:23:0020271:1040, 50:23:0020271:1059, 50:23:0020271:1068, 50:23:0020271:1069, 50:23:0020271:1070, 50:23:0020271:1075, 50:23:0020271:1083;

26. - исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении объектов капитального строительства (4 шт): 50:23:0020235:1230, 50:23:0020235:1309, 50:23:0020235:1721, 50:23:0020235:483.

27. Сведения о земельных участках, границы которых по сведениям ЕГРН установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, не включенные в КПТР (139 шт): 50:23:0000000:158328, 50:23:0020235:1141, 50:23:0020235:1218, 50:23:0020235:1231, 50:23:0020235:1238, 50:23:0020235:1244, 50:23:0020235:1283, 50:23:0020235:1284, 50:23:0020235:1298, 50:23:0020235:1305, 50:23:0020235:1306, 50:23:0020235:1313, 50:23:0020235:1314, 50:23:0020235:1315, 50:23:0020235:1316, 50:23:0020235:1318, 50:23:0020235:1319, 50:23:0020235:1324, 50:23:0020235:1332, 50:23:0020235:1333, 50:23:0020235:1334, 50:23:0020235:1337, 50:23:0020235:134, 50:23:0020235:1344, 50:23:0020235:1346, 50:23:0020235:142, 50:23:0020235:163, 50:23:0020235:1658, 50:23:0020235:1659, 50:23:0020235:1660, 50:23:0020235:1663, 50:23:0020235:1670, 50:23:0020235:1672, 50:23:0020235:1673, 50:23:0020235:1675, 50:23:0020235:1679, 50:23:0020235:1686, 50:23:0020235:1687, 50:23:0020235:1688, 50:23:0020235:1689, 50:23:0020235:1693, 50:23:0020235:1694, 50:23:0020235:1695, 50:23:0020235:1697, 50:23:0020235:1698, 50:23:0020235:1701, 50:23:0020235:1702, 50:23:0020235:1703, 50:23:0020235:1704, 50:23:0020235:1714, 50:23:0020235:1715, 50:23:0020235:1716, 50:23:0020235:1717, 50:23:0020235:1719, 50:23:0020235:1720, 50:23:0020235:1724, 50:23:0020235:1728, 50:23:0020235:1732, 50:23:0020235:1733, 50:23:0020235:1734, 50:23:0020235:1735, 50:23:0020235:1736, 50:23:0020235:1737, 50:23:0020235:1738, 50:23:0020235:1740, 50:23:0020235:1741, 50:23:0020235:1742, 50:23:0020235:1743, 50:23:0020235:1747, 50:23:0020235:1749, 50:23:0020235:1751, 50:23:0020235:1752, 50:23:0020235:1758, 50:23:0020235:1763, 50:23:0020235:1764, 50:23:0020235:1771, 50:23:0020235:1772, 50:23:0020235:1773, 50:23:0020235:18, 50:23:0020235:198, 50:23:0020235:209, 50:23:0020235:21, 50:23:0020235:218, 50:23:0020235:230, 50:23:0020235:232, 50:23:0020235:238, 50:23:0020235:24, 50:23:0020235:241, 50:23:0020235:246, 50:23:0020235:248, 50:23:0020235:25, 50:23:0020235:271, 50:23:0020235:279, 50:23:0020235:29, 50:23:0020235:304, 50:23:0020235:308, 50:23:0020235:37, 50:23:0020235:39, 50:23:0020235:40, 50:23:0020235:42, 50:23:0020235:44, 50:23:0020235:53, 50:23:0020235:59, 50:23:0020235:64, 50:23:0020235:70, 50:23:0020235:71, 50:23:0020235:74, 50:23:0020235:80, 50:23:0020235:83, 50:23:0020235:86, 50:23:0020235:92, 50:23:0020235:93, 50:23:0020236:921, 50:23:0020236:922, 50:23:0020271:1080, 50:23:0020271:1095, 50:23:0020271:1103, 50:23:0020271:117, 50:23:0020271:1496, 50:23:0020271:168, 50:23:0020271:171, 50:23:0020271:1850, 50:23:0020271:258, 50:23:0020271:261, 50:23:0020271:276, 50:23:0020271:287, 50:23:0020271:307, 50:23:0020271:329, 50:23:0020271:337, 50:23:0020271:438, 50:23:0020271:439, 50:23:0020271:441, 50:23:0020271:461, 50:23:0020271:472, 50:23:0020271:477, 50:23:0020271:482, 50:23:0020271:504, 50:23:0020271:512, 50:23:0020271:515.

Страница 9/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

28. Объекты капитального строительства, границы которых установлены в ЕГРН и не требуют изменений в КПТР (140 шт): 50:23:0000000:128546, 50:23:0020234:432, 50:23:0020235:1148, 50:23:0020235:1227, 50:23:0020235:1229, 50:23:0020235:1245, 50:23:0020235:1246, 50:23:0020235:1247, 50:23:0020235:1250, 50:23:0020235:1254, 50:23:0020235:1258, 50:23:0020235:1261, 50:23:0020235:1262, 50:23:0020235:1263, 50:23:0020235:1264, 50:23:0020235:1267, 50:23:0020235:1268, 50:23:0020235:1269, 50:23:0020235:1270, 50:23:0020235:1271, 50:23:0020235:1276, 50:23:0020235:1277, 50:23:0020235:1278, 50:23:0020235:1279, 50:23:0020235:1285, 50:23:0020235:1286, 50:23:0020235:1287, 50:23:0020235:1288, 50:23:0020235:1289, 50:23:0020235:1291, 50:23:0020235:1292, 50:23:0020235:1293, 50:23:0020235:1294, 50:23:0020235:1295, 50:23:0020235:1296, 50:23:0020235:1297, 50:23:0020235:1299, 50:23:0020235:1302, 50:23:0020235:1303, 50:23:0020235:1310, 50:23:0020235:1311, 50:23:0020235:1312, 50:23:0020235:1317, 50:23:0020235:1320, 50:23:0020235:1321, 50:23:0020235:1322, 50:23:0020235:1323, 50:23:0020235:1325, 50:23:0020235:1327, 50:23:0020235:1328, 50:23:0020235:1329, 50:23:0020235:1330, 50:23:0020235:1331, 50:23:0020235:1335, 50:23:0020235:1336, 50:23:0020235:1338, 50:23:0020235:1339, 50:23:0020235:1340, 50:23:0020235:1341, 50:23:0020235:1342, 50:23:0020235:1343, 50:23:0020235:1345, 50:23:0020235:1661, 50:23:0020235:1662, 50:23:0020235:1664, 50:23:0020235:1665, 50:23:0020235:1666, 50:23:0020235:1667, 50:23:0020235:1668, 50:23:0020235:1669, 50:23:0020235:1676, 50:23:0020235:1677, 50:23:0020235:1681, 50:23:0020235:1682, 50:23:0020235:1683, 50:23:0020235:1684, 50:23:0020235:1685, 50:23:0020235:1691, 50:23:0020235:1692, 50:23:0020235:1696, 50:23:0020235:1699, 50:23:0020235:1700, 50:23:0020235:1705, 50:23:0020235:1706, 50:23:0020235:1707, 50:23:0020235:1708, 50:23:0020235:1709, 50:23:0020235:1710, 50:23:0020235:1711, 50:23:0020235:1712, 50:23:0020235:1718, 50:23:0020235:1722, 50:23:0020235:1723, 50:23:0020235:1725, 50:23:0020235:1726, 50:23:0020235:1727, 50:23:0020235:1730, 50:23:0020235:1731, 50:23:0020235:1744, 50:23:0020235:1745, 50:23:0020235:1746, 50:23:0020235:1748, 50:23:0020235:1755, 50:23:0020235:1756, 50:23:0020235:1757, 50:23:0020235:1759, 50:23:0020235:1760, 50:23:0020235:1761, 50:23:0020235:1762, 50:23:0020235:1765, 50:23:0020235:1774, 50:23:0020235:318, 50:23:0020235:353, 50:23:0020235:358, 50:23:0020235:362, 50:23:0020235:370, 50:23:0020235:372, 50:23:0020235:385, 50:23:0020235:415, 50:23:0020235:473, 50:23:0020235:494, 50:23:0020235:520, 50:23:0020235:521, 50:23:0020235:589, 50:23:0020235:622, 50:23:0020235:649, 50:23:0020235:663, 50:23:0020235:694, 50:23:0020235:704, 50:23:0020235:728, 50:23:0020235:730, 50:23:0020235:759, 50:23:0020235:790, 50:23:0020235:821, 50:23:0020235:830, 50:23:0020235:835, 50:23:0020235:841, 50:23:0020236:587, 50:23:0020271:1349, 50:23:0020271:2333.

29. Выявлены дублирующие земельные участки (32 шт): 50:23:0020271:500, 50:23:0020271:502 дубликаты ЗУ 50:23:0020235:1337 (сняты с учета 03.04.2025г.); 50:23:0000000:127828 (с правами) дубликат ЗУ 50:23:0020235:273 (с координатами); 50:23:0020235:273 дубликат ЗУ 50:23:0000000:127828; 50:23:0020235:1130 дубликат ЗУ 50:23:0020235:1235; 50:23:0020235:1235 (с правами) дубликат ЗУ 50:23:0020235:1130 (с координатами); 50:23:0020235:1234 дубликат ЗУ 50:23:0020235:113 (архивный); 50:23:0020235:1236 дубликат ЗУ 50:23:0020235:295 и 50:23:0020235:296 (архивные, актуальные ЗУ 50:23:0020235:1703 и 50:23:0020235:1704); 50:23:0020235:291 дубликат ЗУ 50:23:0020271:509 (архивный, последующие актуальные ЗУ 50:23:0020235:1734 и 50:23:0020235:1735); 50:23:0020236:958 дубликат ЗУ 50:23:0020235:173 (архивный, из него образован 50:23:0020235:189 (архивный), из которого образован ЗУ 50:23:0020235:1713 (архивный), из которого образованы актуальные 50:23:0020235:1715; 50:23:0020235:1716; 50:23:0020235:1717); 50:23:0020271:1107 дубликат ЗУ 50:23:0020235:53; 50:23:0020271:1458 частичный дубликат (или исходный) для ЗУ 50:23:0020271:307; 50:23:0020271:181 дубликат ЗУ 50:23:0000000:158328; 50:23:0020271:206 дубликат ЗУ 50:23:0020236:921 и

Страница 10/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020236:922; 50:23:0020271:214 дубликат ЗУ 50:23:0020235:133; 50:23:0020271:224 дубликат ЗУ 50:23:0020235:299; 50:23:0020271:255 предположительно дубликат ЗУ 50:23:0020235:4 (архивный) + ЗУ 50:23:0020235:109; 50:23:0020271:260 дубликат ЗУ 50:23:0020271:1117; 50:23:0020271:268, 50:23:0020271:269, 50:23:0020271:270, 50:23:0020271:271, 50:23:0020271:272 в сумме дубликаты ЗУ 50:23:0020235:1158 и 50:23:0020235:4 (архивный); 50:23:0020271:284 в сумме с архивным ЗУ 50:23:0020271:256 дубликат ЗУ 50:23:0020235:4 (архивный); 50:23:0020271:471 дубликат ЗУ 50:23:0020235:185; 50:23:0020271:499 дубликат ЗУ 50:23:0020235:95; 50:23:0020271:536 дубликат ЗУ 50:23:0020271:1091 (половина земельного участка); 50:23:0020271:545 дубликат ЗУ 50:23:0020235:1132; 50:23:0020271:546 дубликат ЗУ 50:23:0020271:1113; 50:23:0020271:790 предыдущий ЗУ для 50:23:0020235:1315; 50:23:0020271:99 дубликат ЗУ 50:23:0020271:196; 50:23:0020271:995 дубликат ЗУ 50:23:0020271:246 (архивный, из него образовался ЗУ 50:23:0020235:1763).

30. Выявлены архивные земельные участки (7 шт): 50:23:0020235:1273 (из него был образован ЗУ 50:23:0020235:1743), 50:23:0020235:1680 (из него образовался ЗУ 50:23:0020235:1763), 50:23:0020235:1753 (образованы ЗУ 50:23:0020235:1771 и 50:23:0020235:1772), 50:23:0020235:1754 (образованы ЗУ 50:23:0020235:1771 и 50:23:0020235:1772), 50:23:0020235:240 (образованы ЗУ 50:23:0020235:1771 и 50:23:0020235:1772), 50:23:0020235:249 (образовался ЗУ 50:23:0020235:1766), 50:23:0020235:250 (образовался ЗУ 50:23:0020235:1766).

31. Выявлены дублирующие объекты капитального строительства (44 шт): 50:23:0020235:1135 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020235:1251; 50:23:0020235:1143 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020235:1223; 50:23:0020235:351 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020235:1213; 50:23:0020235:392 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020271:1017; 50:23:0020235:393 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020271:1021; 50:23:0020235:418 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020235:1342; 50:23:0020235:426 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020235:1201; 50:23:0020235:437 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0000000:134606; 50:23:0020235:463 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020271:1069; 50:23:0020235:502 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020235:1196; 50:23:0020235:516 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020235:1224; 50:23:0020235:578 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020271:1037; 50:23:0020235:610 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0000000:134608; 50:23:0020235:640 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020235:1197; 50:23:0020235:745 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0020235:754; 50:23:0020235:788 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0000000:128546; 50:23:0020235:800 (уже снят с учета) дубликат ОКС 50:23:0000000:131312; 50:23:0000000:130300 дубликат ОКС 50:23:0020235:349 (оба с правами); 50:23:0000000:21062 дубликат ОКС 50:23:0020235:1191; 50:23:0000000:21063 дубликат ОКС 50:23:0020235:1191; 50:23:0020235:343 дубликат ОКС 50:23:0020235:1746; 50:23:0020235:344 дубликат ОКС 50:23:0020235:415; 50:23:0020235:349 дубликат ОКС 50:23:0000000:130300 (оба с правами); 50:23:0020235:365 дубликат ОКС 50:23:0020235:1249; 50:23:0020235:394 дубликат ОКС 50:23:0020271:2333; 50:23:0020235:436 дубликат ОКС 50:23:0020235:1265 (оба с правами); 50:23:0020235:498 дубликат ОКС 50:23:0020235:1755; 50:23:0020235:501 дубликат ОКС 50:23:0020235:1341, 50:23:0020235:1343 (все с правами); 50:23:0020235:510 дубликат ОКС 50:23:0020235:1209; 50:23:0020235:711 частичный дубликат ОКС 50:23:0020235:613 (его площадь входит в площадь 50:23:0020235:613); 50:23:0020235:739 дубликат ОКС 50:23:0020234:599; 50:23:0020235:741 дубликат ОКС 50:23:0020235:829; 50:23:0020235:750 дубликат ОКС 50:23:0020235:1255; 50:23:0020235:763 дубликат ОКС 50:23:0020235:1323; 50:23:0020235:767 дубликат ОКС 50:23:0020235:1225; 50:23:0020235:774 дубликат ОКС 50:23:0020234:599; 50:23:0020235:784 дубликат ОКС 50:23:0020235:1682; 50:23:0020235:785 дубликат ОКС 50:23:0020235:1162; 50:23:0020235:789 дубликат ОКС 50:23:0020235:1696; 50:23:0020235:792 предположительно дубликат ОКС 50:23:0020235:793; 50:23:0020235:798 дубликат ОКС

Страница 11/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:1258; 50:23:0020235:799 дубликат ОКС 50:23:0020235:1681; 50:23:0020235:803 видимо перестроенный ОКС 50:23:0000000:134219, из которого образовался блок 50:23:0020235:1723; 50:23:0020235:820 дубликат ОКС 50:23:0020235:1336.

32. За пределами кадастрового квартала 50:23:0020235 расположено 3 земельных участка (50:23:0020235:1233 в КК 50:23:0020236, 50:23:0020235:1239 в КК 50:23:0020234, 50:23:0020235:1248 в КК 50:23:0030359) и 72 объекта капитального строительства (в КК 50:23:0020236: 50:23:0020235:1177, 50:23:0020235:1180, 50:23:0020235:1184, 50:23:0020235:1185, 50:23:0020235:1190, 50:23:0020235:1193, 50:23:0020235:1216, 50:23:0020235:1226, 50:23:0020235:532, 50:23:0020235:535, 50:23:0020235:542, 50:23:0020235:546, 50:23:0020235:547, 50:23:0020235:551, 50:23:0020235:554, 50:23:0020235:555, 50:23:0020235:556, 50:23:0020235:557, 50:23:0020235:562, 50:23:0020235:567, 50:23:0020235:568, 50:23:0020235:569, 50:23:0020235:570, 50:23:0020235:573, 50:23:0020235:574, 50:23:0020235:576, 50:23:0020235:581, 50:23:0020235:585, 50:23:0020235:588, 50:23:0020235:592, 50:23:0020235:594, 50:23:0020235:598, 50:23:0020235:600, 50:23:0020235:601, 50:23:0020235:606, 50:23:0020235:614, 50:23:0020235:620, 50:23:0020235:625, 50:23:0020235:626, 50:23:0020235:627, 50:23:0020235:628, 50:23:0020235:635, 50:23:0020235:639, 50:23:0020235:643, 50:23:0020235:648, 50:23:0020235:650, 50:23:0020235:655, 50:23:0020235:659, 50:23:0020235:660, 50:23:0020235:668, 50:23:0020235:670, 50:23:0020235:671, 50:23:0020235:672, 50:23:0020235:677, 50:23:0020235:678, 50:23:0020235:680, 50:23:0020235:681, 50:23:0020235:686, 50:23:0020235:688, 50:23:0020235:689, 50:23:0020235:690, 50:23:0020235:691, 50:23:0020235:693, 50:23:0020235:695, 50:23:0020235:696, 50:23:0020235:709, 50:23:0020235:713, 50:23:0020235:715, 50:23:0020235:724, 50:23:0020235:842; в КК 50:23:0020335: 50:23:0020235:1300, 50:23:0020235:1301).

33. В пределах кадастрового квартала не идентифицировано расположение 20 объектов капитального строительства (50:23:0000000:134219, 50:23:0000000:137147, 50:23:0020235:1252, 50:23:0020235:1260, 50:23:0020235:1307, 50:23:0020235:320, 50:23:0020235:356, 50:23:0020235:399, 50:23:0020235:411, 50:23:0020235:435, 50:23:0020235:448, 50:23:0020235:515, 50:23:0020235:794, 50:23:0020235:823, 50:23:0020271:1009, 50:23:0020271:1053, 50:23:0020271:1060, 50:23:0020271:1061, 50:23:0020271:1062, 50:23:0020346:535).

34. Участки расположены в пределах кадастрового квартала, при этом границы участков на местности не идентифицированы (7 шт): 50:23:0020271:1091, 50:23:0020271:123, 50:23:0020271:1426, 50:23:0020271:473, 50:23:0020271:474, 50:23:0020271:488, 50:23:0020271:520.

35. На местности отсутствуют/снесены 35 объектов капительного строительства (50:23:0000000:134605, 50:23:0000000:154768, 50:23:0020234:427, 50:23:0020235:1256, 50:23:0020235:1257, 50:23:0020235:312, 50:23:0020235:335, 50:23:0020235:367, 50:23:0020235:375, 50:23:0020235:389, 50:23:0020235:397, 50:23:0020235:406, 50:23:0020235:461, 50:23:0020235:474, 50:23:0020235:491, 50:23:0020235:499, 50:23:0020235:506, 50:23:0020235:513, 50:23:0020235:528, 50:23:0020235:590, 50:23:0020235:599, 50:23:0020235:608, 50:23:0020235:666, 50:23:0020235:684, 50:23:0020235:738, 50:23:0020235:748, 50:23:0020235:758, 50:23:0020235:762, 50:23:0020235:770, 50:23:0020235:771, 50:23:0020235:787, 50:23:0020235:801, 50:23:0020235:810, 50:23:0020235:825, 50:23:0020235:826).

36. В пределах кадастрового квартала расположено подземное сооружение: 50:23:0020235:1168.

37. При проведении кадастровых работ площадь 52 земельных участков увеличена в пределах 10% от площади по сведениям ЕГРН (17 земельных участков в рамках уточнения, 35 земельных участков в рамках исправления реестровых ошибок); площадь 4 земельных

Страница 12/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

участков увеличена более чем на 10% в рамках минимального размера земельного участка согласно ПЗЗ (50:23:0020235:187 – исправление реестровой ошибки, 50:23:0020271:1102, 50:23:0020271:183, 50:23:0020271:196 – уточнение земельных участков).

38. В отношении 23 земельных участков выявлено уменьшение площади от зарегистрированной в ЕГРН в пределах 10 %, в отношении 2 земельных участков выявлено уменьшение площади более чем на 10% (50:23:0020271:280, 50:23:0020271:448).

39. Доступ к земельному участку 50:23:0020235:305 осуществляется через участок 50:23:0020271:107 – в собственности одного физического лица.

40. Для доступа к земельному участку 50:23:0020271:528 (отсутствуют зарегистрированные права) необходимо согласие на предоставление доступа через земельный участок 50:23:0020235:88.

41. Доступ к земельному участку 50:23:0020235:153 осуществляется через участок 50:23:0020235:150 – в собственности одного физического лица.

42. Доступ к земельному участку 50:23:0020235:152 осуществляется через участок 50:23:0020235:151 – в собственности одного физического лица.

43. Доступ к земельному участку 50:23:0020235:1145 осуществляется через участок 50:23:0020235:1151 – в собственности одного физического лица.

44. Доступ к земельному участку 50:23:0020235:256 осуществляется через участки 50:23:0020235:252, 50:23:0020235:167, 50:23:0020235:297 – все в собственности одного физического лица.

45. Доступ к земельному участку 50:23:0020235:252 осуществляется через участок 50:23:0020235:297 – в собственности одного физического лица.

46. Для доступа к земельному участку 50:23:0020235:57 необходимо согласие на предоставление доступа через смежные земельные участки.

47. Доступ к земельному участку 50:23:0020235:197 осуществляется через участок 50:23:0020235:112 – в собственности одного физического лица.

48. По сведениям ЕГРН 11 земельных участков имеют категорию «Земли сельскохозяйственного назначения» (50:23:0020235:1231, 50:23:0020235:1232, 50:23:0020235:1233, 50:23:0020235:1238, 50:23:0020271:1091, 50:23:0020271:1096, 50:23:0020271:1106, 50:23:0020271:1110, 50:23:0020271:1111, 50:23:0020271:1116, 50:23:0020271:1117), еще у 7 земельных участков категория не установлена (50:23:0020235:1132, 50:23:0020235:1248, 50:23:0020235:291, 50:23:0020236:921, 50:23:0020236:922, 50:23:0020271:1426, 50:23:0020271:790).

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 10.03.2025		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 13/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	Астроно мо-геодезиче ская сеть	Кошерово, пир., 6.400 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	458194.2 8	2243982. 49	утрачен	сохрани лся	сохранилс я
2	Геодезич еская сеть сгущения	Аринино, пир., 6.300 м, 1, 69	МСК-50, зона 2	448368.9 5	2258500. 11	утрачен	сохрани лся	сохранилс я
3	Геодезич еская сеть сгущения	Загорново, пир., 6.300 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	443187.2 1	2241527. 03	утрачен	сохрани лся	сохранилс я

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4357676	Дата поверки 02.02.2025, поверка действительна до 01.02.2026, номер свидетельства С-ЕВЕ/02-02-2025/408330106
2	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4357570	Дата поверки 04.02.2025, поверка действительна до 03.02.2026, номер свидетельства С-ЕВЕ/04-02-2025/408330077

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:235

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 14/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н250	–	–	443231.19	2239729.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н251	–	–	443195.65	2239738.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н252	–	–	443189.62	2239729.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н253	–	–	443192.46	2239727.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н254	–	–	443206.29	2239717.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н255	–	–	443216.51	2239710.72	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 15/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н256	–	–	44322 3.40	22397 06.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н250	–	–	44323 1.19	22397 29.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2114	44323 1.19	2239729 .69	–	–	–	–	–
2115	44319 5.65	2239738 .45	–	–	–	–	–
2116	44318 9.62	2239729 .78	–	–	–	–	–
2117	44319 2.46	2239727 .44	–	–	–	–	–
2118	44320 6.29	2239717 .38	–	–	–	–	–
2119	44321 6.51	2239710 .72	–	–	–	–	–
2120	44322 3.40	2239706 .80	–	–	–	–	–
2114	44323 1.19	2239729 .69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:235

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 16/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н250	н251	36.60	–	Согласовано
н251	н252	10.56	–	Согласовано
н252	н253	3.68	–	Согласовано
н253	н254	17.10	–	Согласовано
н254	н255	12.20	–	Согласовано
н255	н256	7.93	–	Согласовано
н256	н250	24.18	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:235

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	679 кв.м ± 5.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{679} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 5.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	679
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 17/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:235

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:299

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н294	–	–	443309.93	2239840.13	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 18/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н295	–	–	443291.57	2239839.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н296	–	–	443290.39	2239808.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н297	–	–	443289.87	2239799.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н298	–	–	443289.50	2239796.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н299	–	–	443289.02	2239791.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н244	–	–	44328	22397	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 19/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.47	88.13	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н243	–	–	443288.33	2239786.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н300	–	–	443308.29	2239785.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н294	–	–	443309.93	2239840.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	443309.93	2239840.13	–	–	–	–	–
2	443291.57	2239839.47	–	–	–	–	–
3	443290.39	2239808.68	–	–	–	–	–
4	443289.87	2239799.39	–	–	–	–	–
5	443289.50	2239796.16	–	–	–	–	–
6	443289.02	2239791.48	–	–	–	–	–
7	44328	2239788	–	–	–	–	–

Страница 20/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.47	.13					
8	443288.33	2239786.72	–	–	–	–	–
9	443308.29	2239785.87	–	–	–	–	–
1	443309.93	2239840.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:299

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н294	н295	18.37	–	Согласовано
н295	н296	30.81	–	Согласовано
н296	н297	9.30	–	Согласовано
н297	н298	3.25	–	Согласовано
н298	н299	4.70	–	Согласовано
н299	н244	3.39	–	Согласовано
н244	н243	1.42	–	Согласовано
н243	н300	19.98	–	Согласовано
н300	н294	54.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:299

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 21/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1002 кв.м ± 7.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1002} * \sqrt{((1 + 2.51^2)/(2 * 2.51))} = 7.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1002
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:663, 50:23:0020235:665
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020404:935.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020235:299

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 22/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:124

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1021	–	–	44376 2.26	22398 24.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1022	–	–	44376 9.25	22398 25.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н957	–	–	44377 4.49	22397 85.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н958	–	–	44377 0.13	22397 85.36	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 23/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н959	–	–	443765.71	2239784.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н960	–	–	443760.39	2239783.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н961	–	–	443759.99	2239786.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н962	–	–	443759.23	2239790.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н963	–	–	443758.49	2239795.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н964	–	–	443756.84	2239795.12	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 24/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н965	–	–	4437552.08	2239823.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1021	–	–	4437662.26	2239824.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
487	4437662.26	2239824.97	–	–	–	–	–
488	4437669.25	2239825.65	–	–	–	–	–
1163	4437774.49	2239785.82	–	–	–	–	–
1149	4437770.13	2239785.36	–	–	–	–	–
1150	4437665.71	2239784.60	–	–	–	–	–
1151	4437660.39	2239783.87	–	–	–	–	–
1143	4437559.99	2239786.32	–	–	–	–	–
1144	4437559.23	2239790.70	–	–	–	–	–
1145	4437558.49	2239795.37	–	–	–	–	–
1146	4437556.84	2239795.12	–	–	–	–	–

Страница 25/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1164	443752.08	2239823.43	–	–	–	–	–
487	443762.26	2239824.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1021	н1022	7.02	–	Согласовано
н1022	н957	40.17	–	Согласовано
н957	н958	4.38	–	Согласовано
н958	н959	4.48	–	Согласовано
н959	н960	5.37	–	Согласовано
н960	н961	2.48	–	Согласовано
н961	н962	4.45	–	Согласовано
н962	н963	4.73	–	Согласовано
н963	н964	1.67	–	Согласовано
н964	н965	28.71	–	Согласовано
н965	н1021	10.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:124

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 26/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	650 кв.м ± 5.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{650} * \sqrt{((1 + 1.86^2)/(2 * 1.86))} = 5.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	650
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:504
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:124

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:121

Страница 27/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н951	–	–	443748.89	223976.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н952	–	–	443749.54	223973.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н953	–	–	443750.84	223966.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н954	–	–	443754.44	223967.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 28/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н955	–	–	44375 4.74	22397 66.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н956	–	–	44377 6.74	22397 70.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н957	–	–	44377 4.49	22397 85.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н958	–	–	44377 0.13	22397 85.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н959	–	–	44376 5.71	22397 84.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н960	–	–	44376 0.39	22397 83.87	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 29/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н961	–	–	443759.99	2239786.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н962	–	–	443759.23	2239790.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н963	–	–	443758.49	2239795.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н964	–	–	443756.84	2239795.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н965	–	–	443752.08	2239823.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н966	–	–	443740.71	2239821.70	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 30/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н967	–	–	443744.69	223997.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н951	–	–	443748.89	223976.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1133	443748.89	2239776.92	–	–	–	–	–
1134	443749.54	2239773.62	–	–	–	–	–
1141	443750.84	2239766.82	–	–	–	–	–
1142	443754.44	2239767.52	–	–	–	–	–
1161	443754.74	2239766.17	–	–	–	–	–
1162	443776.74	2239770.12	–	–	–	–	–
1163	443774.49	2239785.82	–	–	–	–	–
1149	443770.13	2239785.36	–	–	–	–	–
1150	443765.71	2239784.60	–	–	–	–	–
1151	443760.39	2239783.87	–	–	–	–	–
1143	443752	2239786	–	–	–	–	–

Страница 31/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.99	.32					
1144	44375 9.23	2239790 .70	–	–	–	–	–
1145	44375 8.49	2239795 .37	–	–	–	–	–
1146	44375 6.84	2239795 .12	–	–	–	–	–
1164	44375 2.08	2239823 .43	–	–	–	–	–
1165	44374 0.71	2239821 .70	–	–	–	–	–
1166	44374 4.69	2239799 .92	–	–	–	–	–
1133	44374 8.89	2239776 .92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:121

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н951	н952	3.36	–	Согласовано
н952	н953	6.92	–	Согласовано
н953	н954	3.67	–	Согласовано
н954	н955	1.38	–	Согласовано
н955	н956	22.35	–	Согласовано
н956	н957	15.86	–	Согласовано
н957	н958	4.38	–	Согласовано
н958	н959	4.48	–	Согласовано
н959	н960	5.37	–	Согласовано
н960	н961	2.48	–	Согласовано
н961	н962	4.45	–	Согласовано

Страница 32/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н962	н963	4.73	–	Согласовано
н963	н964	1.67	–	Согласовано
н964	н965	28.71	–	Согласовано
н965	н966	11.50	–	Согласовано
н966	н967	22.14	–	Согласовано
н967	н951	23.38	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:121

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	900 кв.м ± 6.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 6.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 33/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:504, 50:23:0020235:420, 50:23:0020235:505
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:121

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:117

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н774	–	–	44371 0.36	22397 59.98	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 34/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н980	–	–	443717.59	2239761.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н971	–	–	443730.75	2239763.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н970	–	–	443726.14	2239807.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н969	–	–	443724.87	2239813.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н968	–	–	443724.28	2239819.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н981	–	–	443714.74	2239817.76	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 35/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н982	–	–	443708.77	2239816.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н972	–	–	443712.85	2239794.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н979	–	–	443725.48	2239796.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н978	–	–	443727.78	2239782.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н977	–	–	443723.68	2239781.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н976	–	–	443714.21	2239779.78	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 36/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н975	–	–	4437112.74	2239779.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н776	–	–	4437007.13	2239778.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н775	–	–	4437008.76	2239769.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н774	–	–	4437110.36	2239759.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
9	4437110.36	2239759.98	–	–	–	–	–
27	4437117.59	2239761.23	–	–	–	–	–
28	4437330.75	2239763.51	–	–	–	–	–
29	4437226.14	2239807.62	–	–	–	–	–

Страница 37/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

30	443724.87	2239813.88	–	–	–	–	–
100	443724.28	2239819.21	–	–	–	–	–
10	443714.74	2239817.76	–	–	–	–	–
31	443708.77	2239816.75	–	–	–	–	–
32	443712.85	2239794.18	–	–	–	–	–
33	443725.48	2239796.68	–	–	–	–	–
34	443727.78	2239782.40	–	–	–	–	–
35	443723.68	2239781.61	–	–	–	–	–
36	443714.21	2239779.78	–	–	–	–	–
37	443712.74	2239779.50	–	–	–	–	–
11	443707.13	2239778.42	–	–	–	–	–
10	443708.76	2239769.48	–	–	–	–	–
9	443710.36	2239759.98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:117

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н774	н980	7.34	–	Согласовано
н980	н971	13.36	–	Согласовано

Страница 38/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н971	н970	44.35	–	Согласовано
н970	н969	6.39	–	Согласовано
н969	н968	5.36	–	Согласовано
н968	н981	9.65	–	Согласовано
н981	н982	6.05	–	Согласовано
н982	н972	22.94	–	Согласовано
н972	н979	12.88	–	Согласовано
н979	н978	14.46	–	Согласовано
н978	н977	4.18	–	Согласовано
н977	н976	9.65	–	Согласовано
н976	н975	1.50	–	Согласовано
н975	н776	5.71	–	Согласовано
н776	н775	9.09	–	Согласовано
н775	н774	9.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	770 кв.м ± 6.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{770} * \sqrt{((1 + 2.51^2)/(2 * 2.51))} = 6.69$

Страница 39/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	770
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:317, 50:23:0020235:373, 50:23:0020235:421
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:117

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:466

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 40/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н766	–	–	443690.70	2239758.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н767	–	–	443691.35	2239758.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н768	–	–	443695.21	2239759.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н769	–	–	443695.67	2239757.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н770	–	–	443704.06	2239758.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 41/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н771	–	–	443703.24	2239763.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н772	–	–	443708.16	2239764.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н773	–	–	443709.20	2239759.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н774	–	–	443710.36	2239759.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н775	–	–	443708.76	2239769.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н776	–	–	443707.13	2239778.42	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 42/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н777	–	–	443705.24	2239789.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н778	–	–	443705.18	2239791.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н779	–	–	443704.62	2239795.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н780	–	–	443703.64	2239801.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н781	–	–	443702.29	2239806.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н782	–	–	443702.58	2239809.53	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 43/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н783	–	–	443697.10	2239832.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н784	–	–	443682.13	2239828.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н785	–	–	443676.30	2239827.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н786	–	–	443678.01	2239819.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н787	–	–	443679.69	2239812.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н788	–	–	443680.77	2239805.84	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 44/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н789	–	–	443683.25	2239792.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н790	–	–	443687.60	2239774.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н791	–	–	443689.20	2239766.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н766	–	–	443690.70	2239758.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	443690.70	2239758.40	–	–	–	–	–
2	443691.35	2239758.41	–	–	–	–	–
3	443695.21	2239759.31	–	–	–	–	–
4	443695.67	2239757.34	–	–	–	–	–

Страница 45/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	443704.06	2239758.99	–	–	–	–	–
6	443703.24	2239763.44	–	–	–	–	–
7	443708.16	2239764.37	–	–	–	–	–
8	443709.20	2239759.74	–	–	–	–	–
9	443710.36	2239759.98	–	–	–	–	–
10	443708.76	2239769.48	–	–	–	–	–
11	443707.13	2239778.42	–	–	–	–	–
12	443705.24	2239789.69	–	–	–	–	–
13	443705.18	2239791.87	–	–	–	–	–
14	443704.62	2239795.52	–	–	–	–	–
15	443703.64	2239801.02	–	–	–	–	–
16	443702.29	2239806.90	–	–	–	–	–
17	443702.58	2239809.53	–	–	–	–	–
18	443697.10	2239832.13	–	–	–	–	–
19	443682.13	2239828.74	–	–	–	–	–
20	443676.30	2239827.20	–	–	–	–	–
21	443678.01	2239819.78	–	–	–	–	–
22	443679.69	2239812.65	–	–	–	–	–

Страница 46/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

23	44368 0.77	2239805 .84	–	–	–	–	–
24	44368 3.25	2239792 .79	–	–	–	–	–
25	44368 7.60	2239774 .00	–	–	–	–	–
26	44368 9.20	2239766 .27	–	–	–	–	–
1	44369 0.70	2239758 .40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:466

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н766	н767	0.65	–	Согласовано
н767	н768	3.96	–	Согласовано
н768	н769	2.02	–	Согласовано
н769	н770	8.55	–	Согласовано
н770	н771	4.52	–	Согласовано
н771	н772	5.01	–	Согласовано
н772	н773	4.75	–	Согласовано
н773	н774	1.18	–	Согласовано
н774	н775	9.63	–	Согласовано
н775	н776	9.09	–	Согласовано
н776	н777	11.43	–	Согласовано
н777	н778	2.18	–	Согласовано
н778	н779	3.69	–	Согласовано
н779	н780	5.59	–	Согласовано
н780	н781	6.03	–	Согласовано

Страница 47/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н781	н782	2.65	–	Согласовано
н782	н783	23.25	–	Согласовано
н783	н784	15.35	–	Согласовано
н784	н785	6.03	–	Согласовано
н785	н786	7.61	–	Согласовано
н786	н787	7.33	–	Согласовано
н787	н788	6.90	–	Согласовано
н788	н789	13.28	–	Согласовано
н789	н790	19.29	–	Согласовано
н790	н791	7.89	–	Согласовано
н791	н766	8.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:466

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1490 кв.м ± 8.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1490} * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))} = 8.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1490

Страница 48/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:319, 50:23:0020235:374, 50:23:0020235:480
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:466

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:468

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 49/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н801	–	–	443651.56	2239748.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н802	–	–	443651.59	2239748.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н803	–	–	443670.38	2239752.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н799	–	–	443670.62	2239752.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н798	–	–	443670.40	2239754.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н797	–	–	44366	22397	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 50/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.13	59.53	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н796	–	–	44366 4.18	22397 80.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н795	–	–	44366 2.99	22397 85.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н794	–	–	44366 0.74	22397 96.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н793	–	–	44365 7.74	22398 12.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н792	–	–	44365 5.52	22398 22.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 51/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н804	–	–	443639.32	2239819.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н805	–	–	443642.69	2239796.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н806	–	–	443648.35	2239764.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н801	–	–	443651.56	2239748.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	443651.56	2239748.93	–	–	–	–	–
2	443651.59	2239748.82	–	–	–	–	–
3	443670.38	2239752.60	–	–	–	–	–
4	443670.62	2239752.71	–	–	–	–	–
5	443670.40	2239754.32	–	–	–	–	–
6	44366	2239759	–	–	–	–	–

Страница 52/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.13	.53					
7	44366 4.18	2239780 .47	–	–	–	–	–
8	44366 2.99	2239785 .36	–	–	–	–	–
9	44366 0.74	2239796 .85	–	–	–	–	–
10	44365 7.74	2239812 .04	–	–	–	–	–
11	44365 5.52	2239822 .90	–	–	–	–	–
12	44363 9.32	2239819 .05	–	–	–	–	–
13	44364 2.69	2239796 .58	–	–	–	–	–
14	44364 8.35	2239764 .41	–	–	–	–	–
1	44365 1.56	2239748 .93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:468

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н801	н802	0.11	–	Согласовано
н802	н803	19.17	–	Согласовано
н803	н799	0.26	–	Согласовано
н799	н798	1.62	–	Согласовано
н798	н797	5.36	–	Согласовано
н797	н796	21.52	–	Согласовано
н796	н795	5.03	–	Согласовано
н795	н794	11.71	–	Согласовано

Страница 53/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н794	н793	15.48	–	Согласовано
н793	н792	11.08	–	Согласовано
н792	н804	16.65	–	Согласовано
н804	н805	22.72	–	Согласовано
н805	н806	32.66	–	Согласовано
н806	н801	15.81	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:468

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1300 кв.м ± 8.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 2.37^2)/(2 * 2.37))} = 8.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 54/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:349, 50:23:0020235:399, 50:23:0020235:425, 50:23:0020235:448
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020302:573.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:468

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:280

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н807	–	–	44363 4.73	22397 44.94	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 55/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н810	–	–	443622.35	2239806.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н809	–	–	443620.40	2239817.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н808	–	–	443639.00	2239820.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н804	–	–	443639.32	2239819.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н805	–	–	443642.69	2239796.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н806	–	–	44364	22397	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 56/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.35	64.41	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н801	–	–	44365 1.56	22397 48.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н807	–	–	44363 4.73	22397 44.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1887	44363 4.73	2239744 .94	–	–	–	–	–
1888	44362 2.35	2239806 .84	–	–	–	–	–
2288	44362 0.40	2239817 .10	–	–	–	–	–
2345	44363 9.00	2239820 .39	–	–	–	–	–
2344	44363 9.32	2239819 .05	–	–	–	–	–
2343	44364 2.69	2239796 .58	–	–	–	–	–
2342	44364 8.35	2239764 .41	–	–	–	–	–
2341	44365 1.56	2239748 .93	–	–	–	–	–
1887	44363 4.73	2239744 .94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 57/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н807	н810	63.13	–	Согласовано
н810	н809	10.44	–	Согласовано
н809	н808	18.89	–	Согласовано
н808	н804	1.38	–	Согласовано
н804	н805	22.72	–	Согласовано
н805	н806	32.66	–	Согласовано
н806	н801	15.81	–	Согласовано
н801	н807	17.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:280

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1300 кв.м ± 8.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 2.42^2)/(2 * 2.42))} = 8.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1300

Страница 58/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:324, 50:23:0020346:535, 50:23:0020235:509
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:280

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1275

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 59/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н607	–	–	443561.14	2239731.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н608	–	–	443570.78	2239733.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н609	–	–	443569.09	2239743.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н610	–	–	443568.41	2239747.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н611	–	–	443568.78	2239747.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 60/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н612	–	–	443568.23	2239751.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н613	–	–	443567.83	2239751.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н614	–	–	443567.33	2239754.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н615	–	–	443577.18	2239756.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н616	–	–	443572.83	2239777.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н617	–	–	443551.35	2239773.53	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 61/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н618	–	–	443553.00	2239765.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н619	–	–	443553.16	2239765.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н620	–	–	443554.56	2239758.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н607	–	–	443561.14	2239731.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
19	443561.14	2239731.85	–	–	–	–	–
1	443570.78	2239733.73	–	–	–	–	–
2	443569.09	2239743.32	–	–	–	–	–
3	443568.41	2239747.71	–	–	–	–	–
4	443568.78	2239747.77	–	–	–	–	–

Страница 62/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	44356 8.23	2239751 .53	–	–	–	–	–
6	44356 7.83	2239751 .47	–	–	–	–	–
7	44356 7.33	2239754 .71	–	–	–	–	–
8	44357 7.18	2239756 .59	–	–	–	–	–
9	44357 2.83	2239777 .97	–	–	–	–	–
10	44355 1.35	2239773 .53	–	–	–	–	–
16	44355 3.00	2239765 .69	–	–	–	–	–
17	44355 3.16	2239765 .73	–	–	–	–	–
18	44355 4.56	2239758 .12	–	–	–	–	–
19	44356 1.14	2239731 .85	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1275

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н607	н608	9.82	–	Согласовано
н608	н609	9.74	–	Согласовано
н609	н610	4.44	–	Согласовано
н610	н611	0.37	–	Согласовано
н611	н612	3.80	–	Согласовано
н612	н613	0.40	–	Согласовано
н613	н614	3.28	–	Согласовано

Страница 63/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н614	н615	10.03	–	Согласовано
н615	н616	21.82	–	Согласовано
н616	н617	21.93	–	Согласовано
н617	н618	8.01	–	Согласовано
н618	н619	0.16	–	Согласовано
н619	н620	7.74	–	Согласовано
н620	н607	27.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1275

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.74 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.79^2)/(2 * 1.79))} = 5.74$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 64/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:511, 50:23:0020235:378
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:1275

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1274

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н621	–	–	44354 4.26	22398 07.18	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 65/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н617	–	–	443551.35	2239773.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н616	–	–	443572.83	2239777.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н622	–	–	443570.72	2239788.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н623	–	–	443566.29	2239809.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н624	–	–	443565.89	2239812.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н625	–	–	443562.37	2239811.62	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 66/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н626	–	–	443560.13	2239811.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н627	–	–	443548.11	2239808.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н621	–	–	443544.26	2239807.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
15	443544.26	2239807.18	–	–	–	–	–
7	443551.35	2239773.53	–	–	–	–	–
8	443572.83	2239777.97	–	–	–	–	–
9	443570.72	2239788.35	–	–	–	–	–
10	443566.29	2239809.91	–	–	–	–	–
11	443565.89	2239812.13	–	–	–	–	–
12	443562.37	2239811.62	–	–	–	–	–

Страница 67/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

13	443560.13	2239811.20	–	–	–	–	–
14	443548.11	2239808.98	–	–	–	–	–
15	443544.26	2239807.18	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1274

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н621	н617	34.39	–	Согласовано
н617	н616	21.93	–	Согласовано
н616	н622	10.59	–	Согласовано
н622	н623	22.01	–	Согласовано
н623	н624	2.26	–	Согласовано
н624	н625	3.56	–	Согласовано
н625	н626	2.28	–	Согласовано
н626	н627	12.22	–	Согласовано
н627	н621	4.25	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1274

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 68/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	774 кв.м ± 5.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{774} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 5.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	774
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1267
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:1274

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:242

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 69/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163	–	–	44410 9.30	22399 19.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н170	–	–	44410 9.12	22399 42.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н169	–	–	44410 8.27	22399 42.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н168	–	–	44410 8.29	22399 49.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 70/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н167	–	–	444109.15	2239949.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н166	–	–	444108.18	2239990.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н165	–	–	444120.56	2239990.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н164	–	–	444120.91	2239919.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н163	–	–	444109.30	2239919.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2149	444109.30	2239919.99	–	–	–	–	–
2150	444109.12	2239942.59	–	–	–	–	–
2151	44410	2239942	–	–	–	–	–

Страница 71/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.27	.59					
2152	444108.29	2239949.04	–	–	–	–	–
2153	444109.15	2239949.04	–	–	–	–	–
2154	444108.18	2239990.10	–	–	–	–	–
2156	444120.56	2239990.88	–	–	–	–	–
2155	444120.91	2239919.89	–	–	–	–	–
2149	444109.30	2239919.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:242

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н163	н170	22.60	–	Согласовано
н170	н169	0.85	–	Согласовано
н169	н168	6.45	–	Согласовано
н168	н167	0.86	–	Согласовано
н167	н166	41.07	–	Согласовано
н166	н165	12.40	–	Согласовано
н165	н164	70.99	–	Согласовано
н164	н163	11.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:242

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 72/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	842 кв.м ± 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{842} * \sqrt{((1 + 5.58^2)/(2 * 5.58))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	842
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:692, 50:23:0020235:717
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 73/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:242	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:243

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171	–	–	444097.68	2239920.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н172	–	–	444095.79	2239989.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н166	–	–	444108.18	2239990.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 74/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н167	–	–	444109.15	2239949.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н168	–	–	444108.29	2239949.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н169	–	–	444108.27	2239942.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н170	–	–	444109.12	2239942.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н163	–	–	444109.30	2239919.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н171	–	–	444097.68	2239920.08	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 75/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
238	444097.68	2239920.08	–	–	–	–	–
239	444095.79	2239989.32	–	–	–	–	–
2154	444108.18	2239990.10	–	–	–	–	–
2153	444109.15	2239949.04	–	–	–	–	–
2152	444108.29	2239949.04	–	–	–	–	–
2151	444108.27	2239942.59	–	–	–	–	–
2150	444109.12	2239942.59	–	–	–	–	–
2149	444109.30	2239919.99	–	–	–	–	–
238	444097.68	2239920.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:243

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н171	н172	69.27	–	Согласовано
н172	н166	12.41	–	Согласовано
н166	н167	41.07	–	Согласовано
н167	н168	0.86	–	Согласовано
н168	н169	6.45	–	Согласовано
н169	н170	0.85	–	Согласовано
н170	н163	22.60	–	Согласовано

Страница 76/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н163	н171	11.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:243

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	842 кв.м ± 9.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{842} * \sqrt{((1 + 5.19^2)/(2 * 5.19))} = 9.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	842
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:692
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя

Страница 77/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:243

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:281

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н53	–	–	444100.95	2239845.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н67	–	–	444101.97	2239829.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 78/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н66	–	–	444085.74	2239826.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н65	–	–	444084.21	2239845.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н64	–	–	444087.19	2239845.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н63	–	–	444088.27	2239844.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н62	–	–	444096.83	2239845.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н61	–	–	444096.80	2239845.60	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 79/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н60	–	–	444098.95	2239848.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н59	–	–	444098.91	2239857.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н58	–	–	444085.70	2239856.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н57	–	–	444085.67	2239864.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н56	–	–	444083.03	2239864.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н55	–	–	444082.04	2239883.50	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 80/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н54	–	–	444100.20	2239883.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н53	–	–	444100.95	2239845.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2159	444100.95	2239845.27	–	–	–	–	–
2346	444101.97	2239829.46	–	–	–	–	–
2359	444085.74	2239826.31	–	–	–	–	–
2358	444084.21	2239845.08	–	–	–	–	–
2357	444087.19	2239845.43	–	–	–	–	–
2356	444088.27	2239844.63	–	–	–	–	–
2355	444096.83	2239845.35	–	–	–	–	–
2354	444096.80	2239845.60	–	–	–	–	–
2353	444098.95	2239848.21	–	–	–	–	–
2352	444098.91	2239857.66	–	–	–	–	–
2351	44408	2239856	–	–	–	–	–

Страница 81/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.70	.67					
2350	44408 5.67	2239864 .82	–	–	–	–	–
2349	44408 3.03	2239864 .70	–	–	–	–	–
2348	44408 2.04	2239883 .50	–	–	–	–	–
2347	44410 0.20	2239883 .07	–	–	–	–	–
2159	44410 0.95	2239845 .27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:281

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н53	н67	15.84	–	Согласовано
н67	н66	16.53	–	Согласовано
н66	н65	18.83	–	Согласовано
н65	н64	3.00	–	Согласовано
н64	н63	1.34	–	Согласовано
н63	н62	8.59	–	Согласовано
н62	н61	0.25	–	Согласовано
н61	н60	3.38	–	Согласовано
н60	н59	9.45	–	Согласовано
н59	н58	13.25	–	Согласовано
н58	н57	8.15	–	Согласовано
н57	н56	2.64	–	Согласовано
н56	н55	18.83	–	Согласовано
н55	н54	18.17	–	Согласовано

Страница 82/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н54	н53	37.81	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:281

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	756 кв.м ± 6.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{756} * \sqrt{((1 + 2.87^2)/(2 * 2.87))} = 6.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	756
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:453
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя

Страница 83/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:281

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1152

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137	–	–	444121.30	2239833.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н141	–	–	444129.83	2239834.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 84/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н142	–	–	44412 7.92	22398 50.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н143	–	–	44412 4.71	22398 50.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н144	–	–	44412 4.74	22398 50.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н145	–	–	44412 1.51	22398 49.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н146	–	–	44412 1.59	22398 63.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н147	–	–	44412 6.31	22398 63.59	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 85/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н148	–	–	444126.98	2239869.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н149	–	–	444129.86	2239869.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н150	–	–	444130.30	2239875.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н151	–	–	444132.26	2239905.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н152	–	–	444133.01	2239910.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н153	–	–	444121.13	2239913.22	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 86/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н154	–	–	444120.61	2239910.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н138	–	–	444120.21	2239844.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н137	–	–	444121.30	2239833.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444121.30	2239833.19	–	–	–	–	–
2	444129.83	2239834.69	–	–	–	–	–
3	444127.92	2239850.78	–	–	–	–	–
4	444124.71	2239850.51	–	–	–	–	–
5	444124.74	2239850.14	–	–	–	–	–
6	444121.51	2239849.88	–	–	–	–	–
7	444121.59	2239863.64	–	–	–	–	–
8	44412	2239863	–	–	–	–	–

Страница 87/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.31	.59					
9	44412 6.98	2239869 .67	–	–	–	–	–
10	44412 9.86	2239869 .79	–	–	–	–	–
11	44413 0.30	2239875 .64	–	–	–	–	–
12	44413 2.26	2239905 .78	–	–	–	–	–
13	44413 3.01	2239910 .98	–	–	–	–	–
14	44412 1.13	2239913 .22	–	–	–	–	–
15	44412 0.61	2239910 .27	–	–	–	–	–
16	44412 0.21	2239844 .45	–	–	–	–	–
1	44412 1.30	2239833 .19	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1152

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н137	н141	8.66	–	Согласовано
н141	н142	16.20	–	Согласовано
н142	н143	3.22	–	Согласовано
н143	н144	0.37	–	Согласовано
н144	н145	3.24	–	Согласовано
н145	н146	13.76	–	Согласовано
н146	н147	4.72	–	Согласовано
н147	н148	6.12	–	Согласовано

Страница 88/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н148	н149	2.88	–	Согласовано
н149	н150	5.87	–	Согласовано
н150	н151	30.20	–	Согласовано
н151	н152	5.25	–	Согласовано
н152	н153	12.09	–	Согласовано
н153	н154	3.00	–	Согласовано
н154	н138	65.82	–	Согласовано
н138	н137	11.31	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1152

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	652 кв.м ± 9.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{652} * \sqrt{((1 + 6.25^2)/(2 * 6.25))} = 9.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	652
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 89/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:471
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:1152

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1153

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н141	–	–	4441209.83	2239834.69	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 90/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н155	–	–	444138.30	2239836.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н156	–	–	444141.25	2239836.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н157	–	–	444160.80	2239905.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н152	–	–	444133.01	2239910.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н151	–	–	444132.26	2239905.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н150	–	–	44413	22398	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 91/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.30	75.64	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н149	–	–	444129.86	2239869.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н148	–	–	444126.98	2239869.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н147	–	–	444126.31	2239863.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н146	–	–	444121.59	2239863.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н145	–	–	444121.51	2239849.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 92/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н144	–	–	444124.74	2239850.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н143	–	–	444124.71	2239850.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н142	–	–	444127.92	2239850.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н141	–	–	444129.83	2239834.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444129.83	2239834.69	–	–	–	–	–
2	444138.30	2239836.19	–	–	–	–	–
3	444141.25	2239836.71	–	–	–	–	–
4	444160.80	2239905.75	–	–	–	–	–
5	444133.01	2239910.98	–	–	–	–	–
6	44413	2239905	–	–	–	–	–

Страница 93/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.26	.78					
7	44413 0.30	2239875 .64	–	–	–	–	–
8	44412 9.86	2239869 .79	–	–	–	–	–
9	44412 6.98	2239869 .67	–	–	–	–	–
10	44412 6.31	2239863 .59	–	–	–	–	–
11	44412 1.59	2239863 .64	–	–	–	–	–
12	44412 1.51	2239849 .88	–	–	–	–	–
13	44412 4.74	2239850 .14	–	–	–	–	–
14	44412 4.71	2239850 .51	–	–	–	–	–
15	44412 7.92	2239850 .78	–	–	–	–	–
1	44412 9.83	2239834 .69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1153

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н141	н155	8.60	–	Согласовано
н155	н156	3.00	–	Согласовано
н156	н157	71.75	–	Согласовано
н157	н152	28.28	–	Согласовано
н152	н151	5.25	–	Согласовано
н151	н150	30.20	–	Согласовано

Страница 94/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н150	н149	5.87	–	Согласовано
н149	н148	2.88	–	Согласовано
н148	н147	6.12	–	Согласовано
н147	н146	4.72	–	Согласовано
н146	н145	13.76	–	Согласовано
н145	н144	3.24	–	Согласовано
н144	н143	0.37	–	Согласовано
н143	н142	3.22	–	Согласовано
н142	н141	16.20	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1153

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1648 кв.м ± 9.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1648} * \sqrt{((1 + 1.94^2)/(2 * 1.94))} = 9.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1648
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 95/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:471
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:1153

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:245

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 96/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н158	–	–	444150.16	2239838.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н159	–	–	444189.75	2239837.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н160	–	–	444191.05	2239900.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н161	–	–	444191.45	2239909.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н162	–	–	444166.48	2239903.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н158	–	–	444150.16	2239838.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 97/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
2135	444150.16	2239838.34	–	–	–	–	–
2136	444189.75	2239837.25	–	–	–	–	–
2137	444191.05	2239900.23	–	–	–	–	–
2138	444191.45	2239909.43	–	–	–	–	–
2139	444166.48	2239903.83	–	–	–	–	–
2135	444150.16	2239838.34	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:245

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н158	н159	39.61	–	Согласовано
н159	н160	62.99	–	Согласовано
н160	н161	9.21	–	Согласовано
н161	н162	25.59	–	Согласовано
н162	н158	67.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:245

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 98/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2195 кв.м ± 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2195} * \sqrt{((1 + 1.75^2)/(2 * 1.75))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2195
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020271:1009, 50:23:0020271:1011, 50:23:0020271:1015, 50:23:0020271:1017, 50:23:0020271:1021, 50:23:0020271:1026, 50:23:0020271:1075, 50:23:0020235:476
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 99/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:245

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:298

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38	–	–	444058.05	2239736.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н37	–	–	444056.16	2239750.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н36	–	–	444055.91	2239753.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 100/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н35	–	–	444054.92	2239767.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н34	–	–	444053.39	2239779.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н33	–	–	444053.10	2239779.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н32	–	–	444051.95	2239786.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н39	–	–	444042.18	2239785.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н40	–	–	444033.06	2239783.86	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 101/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н41	–	–	444038.70	2239733.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н38	–	–	444058.05	2239736.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	444058.05	2239736.05	–	–	–	–	–
2	444056.16	2239750.02	–	–	–	–	–
3	444055.91	2239753.23	–	–	–	–	–
4	444054.92	2239767.31	–	–	–	–	–
5	444053.39	2239779.24	–	–	–	–	–
6	444053.10	2239779.21	–	–	–	–	–
7	444051.95	2239786.65	–	–	–	–	–
8	444042.18	2239785.14	–	–	–	–	–
9	444033.06	2239783.86	–	–	–	–	–
10	444038.70	2239733.90	–	–	–	–	–
1	444058.05	2239736.05	–	–	–	–	–

Страница 102/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38	н37	14.10	–	Согласовано
н37	н36	3.22	–	Согласовано
н36	н35	14.11	–	Согласовано
н35	н34	12.03	–	Согласовано
н34	н33	0.29	–	Согласовано
н33	н32	7.53	–	Согласовано
н32	н39	9.89	–	Согласовано
н39	н40	9.21	–	Согласовано
н40	н41	50.28	–	Согласовано
н41	н38	19.47	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:298

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	985 кв.м ± 7.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{985} * \sqrt{((1 + 2.11^2)/(2 * 2.11))} = 7.14$

Страница 103/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	985
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1163, 50:23:0020235:1174, 50:23:0020235:1187, 50:23:0020235:1224, 50:23:0020235:333, 50:23:0020271:1068, 50:23:0020271:1069, 50:23:0020271:1070
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:298

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:201

Страница 104/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43	–	–	444014.04	2239746.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н44	–	–	444027.30	2239748.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н45	–	–	444029.23	2239748.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н46	–	–	444031.22	2239749.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 105/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н47	–	–	444031.67	2239749.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н48	–	–	444032.30	2239749.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н49	–	–	444026.68	2239799.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н50	–	–	444026.05	2239798.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н51	–	–	444022.17	2239798.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н52	–	–	444005.98	2239795.09	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 106/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н43	–	–	444014.04	2239746.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1933	444014.04	2239746.76	–	–	–	–	–
1934	444027.30	2239748.41	–	–	–	–	–
1935	444029.23	2239748.76	–	–	–	–	–
1936	444031.22	2239749.01	–	–	–	–	–
1937	444031.67	2239749.07	–	–	–	–	–
1938	444032.30	2239749.23	–	–	–	–	–
1939	444026.68	2239799.06	–	–	–	–	–
1940	444026.05	2239798.95	–	–	–	–	–
1941	444022.17	2239798.61	–	–	–	–	–
1942	444005.98	2239795.09	–	–	–	–	–
1933	444014.04	2239746.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:201

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 107/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н43	н44	13.36	–	Согласовано
н44	н45	1.96	–	Согласовано
н45	н46	2.01	–	Согласовано
н46	н47	0.45	–	Согласовано
н47	н48	0.65	–	Согласовано
н48	н49	50.15	–	Согласовано
н49	н50	0.64	–	Согласовано
н50	н51	3.89	–	Согласовано
н51	н52	16.57	–	Согласовано
н52	н43	49.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:201

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	984 кв.м ± 7.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{984} * \sqrt{((1 + 1.99^2)/(2 * 1.99))} = 7.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	984
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 108/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:311
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:201

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:97

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 109/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н12	–	–	444041.25	2239652.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н13	–	–	444034.80	2239718.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н14	–	–	444018.46	2239716.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н15	–	–	444027.57	2239650.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н12	–	–	444041.25	2239652.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
951	444041.25	2239652.74	–	–	–	–	–
952	444034.80	2239718.48	–	–	–	–	–

Страница 110/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

953	444018.46	2239716.38	–	–	–	–	–
954	444027.57	2239650.93	–	–	–	–	–
951	444041.25	2239652.74	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:97

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н12	н13	66.06	–	Согласовано
н13	н14	16.47	–	Согласовано
н14	н15	66.08	–	Согласовано
н15	н12	13.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:97

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 8.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 2.96^2)/(2 * 2.96))} = 8.12$

Страница 111/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:813, 50:23:0020234:589
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:97

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:109

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 112/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1150	–	–	44384 1.14	22395 82.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1151	–	–	44383 9.74	22395 91.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1152	–	–	44383 7.43	22396 06.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1153	–	–	44383 1.40	22396 45.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1154	–	–	44381 3.55	22396 42.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 113/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1155	–	–	44381 4.20	22396 36.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1156	–	–	44381 1.34	22396 36.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1157	–	–	44381 0.42	22396 34.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1158	–	–	44381 2.00	22396 10.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1159	–	–	44381 8.29	22395 77.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1150	–	–	44384 1.14	22395 82.10	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 114/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1031	443841.14	2239582.10	–	–	–	–	–
1032	443837.16	2239608.00	–	–	–	–	–
1033	443831.40	2239645.38	–	–	–	–	–
1034	443813.55	2239642.79	–	–	–	–	–
1035	443814.20	2239636.44	–	–	–	–	–
1036	443811.34	2239636.24	–	–	–	–	–
1037	443810.42	2239634.19	–	–	–	–	–
1038	443812.00	2239610.57	–	–	–	–	–
1039	443818.29	2239577.18	–	–	–	–	–
1031	443841.14	2239582.10	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:109

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1150	н1151	9.21	–	Согласовано
н1151	н1152	15.17	–	Согласовано
н1152	н1153	39.65	–	Согласовано
н1153	н1154	18.04	–	Согласовано
н1154	н1155	6.38	–	Согласовано
н1155	н1156	2.87	–	Согласовано

Страница 115/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1156	н1157	2.25	–	Согласовано
н1157	н1158	23.67	–	Согласовано
н1158	н1159	33.98	–	Согласовано
н1159	н1150	23.37	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 2.22^2)/(2 * 2.22))} = 8.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:790, 50:23:0020235:1709, 50:23:0020234:589

Страница 116/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:109

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:498

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256	–	–	443223.40	223970 6.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н221	–	–	44326	22396	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 117/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.67	70.55	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н220	–	–	44327 2.22	22396 94.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н219	–	–	44328 0.89	22397 15.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н272	–	–	44327 4.61	22397 17.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н273	–	–	44326 4.01	22397 21.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н250	–	–	44323 1.19	22397 29.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 118/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н256	–	–	443223.40	2239706.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2120	443223.40	2239706.80	–	–	–	–	–
1	443262.67	2239670.55	–	–	–	–	–
2	443272.22	2239694.30	–	–	–	–	–
3	443280.89	2239715.05	–	–	–	–	–
4	443274.61	2239717.78	–	–	–	–	–
5	443264.01	2239721.19	–	–	–	–	–
2114	443231.19	2239729.69	–	–	–	–	–
2120	443223.40	2239706.80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:498

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н256	н221	53.44	–	Согласовано
н221	н220	25.60	–	Согласовано
н220	н219	22.49	–	Согласовано
н219	н272	6.85	–	Согласовано
н272	н273	11.13	–	Согласовано

Страница 119/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н273	н250	33.90	–	Согласовано
н250	н256	24.18	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:498

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1859 кв.м ± 8.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1859} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 8.62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1859
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:464, 50:23:0020235:334, 50:23:0020235:465
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 120/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:498

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:85

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301	–	–	443325.86	2239680.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н310	–	–	443318.66	2239663.97	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 121/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н309	–	–	443300.72	2239617.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н308	–	–	443289.99	2239624.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н307	–	–	443312.66	2239665.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н306	–	–	443316.43	2239663.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н305	–	–	443316.82	2239664.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н304	–	–	443324.02	2239681.68	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 122/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н303	–	–	443327.74	2239690.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н302	–	–	443329.49	2239689.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н301	–	–	443325.86	2239680.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
776	443325.86	2239680.90	–	–	–	–	–
777	443318.66	2239663.97	–	–	–	–	–
778	443300.72	2239617.77	–	–	–	–	–
803	443289.99	2239624.09	–	–	–	–	–
802	443312.66	2239665.44	–	–	–	–	–
801	443316.43	2239663.83	–	–	–	–	–
800	443316.82	2239664.75	–	–	–	–	–
799	44332	2239681	–	–	–	–	–

Страница 123/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.02	.68					
798	44332 7.74	2239690 .41	–	–	–	–	–
804	44332 9.49	2239689 .43	–	–	–	–	–
776	44332 5.86	2239680 .90	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:85

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н301	н310	18.40	–	Согласовано
н310	н309	49.56	–	Согласовано
н309	н308	12.45	–	Согласовано
н308	н307	47.16	–	Согласовано
н307	н306	4.10	–	Согласовано
н306	н305	1.00	–	Согласовано
н305	н304	18.40	–	Согласовано
н304	н303	9.49	–	Согласовано
н303	н302	2.01	–	Согласовано
н302	н301	9.27	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:85

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 124/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	500 кв.м ± 4.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 4.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:490
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020235:85

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 125/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:87

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н303	–	–	443327.74	2239690.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н304	–	–	443324.02	2239681.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н305	–	–	443316.82	2239664.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н306	–	–	443316.43	2239663.83	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 126/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н307	–	–	443312.66	2239665.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н308	–	–	443289.99	2239624.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н229	–	–	443283.75	2239627.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н230	–	–	443285.75	2239630.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н231	–	–	443294.55	2239643.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н232	–	–	443308.28	2239667.98	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 127/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н233	–	–	443314.46	2239679.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н234	–	–	443317.50	2239686.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н235	–	–	443320.63	2239693.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н312	–	–	443324.88	2239691.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н311	–	–	443325.39	2239691.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н303	–	–	44332	22396	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 128/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.74	90.41	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
798	44332 7.74	2239690 .41	–	–	–	–	–
799	44332 4.02	2239681 .68	–	–	–	–	–
800	44331 6.82	2239664 .75	–	–	–	–	–
801	44331 6.43	2239663 .83	–	–	–	–	–
802	44331 2.66	2239665 .44	–	–	–	–	–
803	44328 9.99	2239624 .09	–	–	–	–	–
815	44328 3.75	2239627 .77	–	–	–	–	–
814	44328 5.75	2239630 .75	–	–	–	–	–
813	44329 4.55	2239643 .47	–	–	–	–	–
812	44330 8.28	2239667 .98	–	–	–	–	–
811	44331 4.46	2239679 .43	–	–	–	–	–
806	44331 7.50	2239686 .34	–	–	–	–	–
805	44332 0.63	2239693 .45	–	–	–	–	–
807	44332 4.88	2239691 .45	–	–	–	–	–
816	44332 5.39	2239691 .74	–	–	–	–	–
798	44332	2239690	–	–	–	–	–

Страница 129/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.74	.41					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н303	н304	9.49	–	Согласовано
н304	н305	18.40	–	Согласовано
н305	н306	1.00	–	Согласовано
н306	н307	4.10	–	Согласовано
н307	н308	47.16	–	Согласовано
н308	н229	7.24	–	Согласовано
н229	н230	3.59	–	Согласовано
н230	н231	15.47	–	Согласовано
н231	н232	28.09	–	Согласовано
н232	н233	13.01	–	Согласовано
н233	н234	7.55	–	Согласовано
н234	н235	7.77	–	Согласовано
н235	н312	4.70	–	Согласовано
н312	н311	0.59	–	Согласовано
н311	н303	2.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 130/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	500 кв.м ± 4.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 4.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:490, 50:23:0020235:434
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020235:87

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 131/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1739

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н323	–	–	44337 8.26	22396 11.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н324	–	–	44338 4.31	22396 40.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н325	–	–	44338 6.11	22396 40.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н326	–	–	44338 7.25	22396 50.22	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 132/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н327	–	–	443371.67	2239649.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н328	–	–	443371.24	2239668.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н329	–	–	443371.48	2239680.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н330	–	–	443367.02	2239680.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н331	–	–	443366.53	2239680.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н332	–	–	443363.56	2239651.43	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 133/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н333	–	–	4433622.21	2239644.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н334	–	–	4433623.62	2239643.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н335	–	–	4433623.52	2239642.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н336	–	–	4433557.78	2239615.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н323	–	–	4433778.26	2239611.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	44337	2239611	–	–	–	–	–

Страница 134/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.26	.30					
2	44338 4.31	2239640 .74	–	–	–	–	–
3	44338 6.11	2239640 .68	–	–	–	–	–
4	44338 7.25	2239650 .22	–	–	–	–	–
5	44337 1.67	2239649 .78	–	–	–	–	–
6	44337 1.24	2239668 .08	–	–	–	–	–
7	44337 1.48	2239680 .75	–	–	–	–	–
8	44336 7.02	2239680 .06	–	–	–	–	–
9	44336 6.53	2239680 .00	–	–	–	–	–
10	44336 3.56	2239651 .43	–	–	–	–	–
11	44336 2.21	2239644 .20	–	–	–	–	–
12	44336 3.62	2239643 .92	–	–	–	–	–
13	44336 3.52	2239642 .12	–	–	–	–	–
14	44335 7.78	2239615 .33	–	–	–	–	–
1	44337 8.26	2239611 .30	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1739

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 135/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н323	н324	30.06	–	Согласовано
н324	н325	1.80	–	Согласовано
н325	н326	9.61	–	Согласовано
н326	н327	15.59	–	Согласовано
н327	н328	18.31	–	Согласовано
н328	н329	12.67	–	Согласовано
н329	н330	4.51	–	Согласовано
н330	н331	0.49	–	Согласовано
н331	н332	28.72	–	Согласовано
н332	н333	7.35	–	Согласовано
н333	н334	1.44	–	Согласовано
н334	н335	1.80	–	Согласовано
н335	н336	27.40	–	Согласовано
н336	н323	20.87	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1739

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	996 кв.м ± 7.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{996} * \sqrt{((1 + 2.36^2)/(2 * 2.36))} = 7.45$

Страница 136/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	996
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020235:1739

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:161

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 137/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н408	–	–	443478.74	2239591.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н414	–	–	443448.85	2239536.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н413	–	–	443447.73	2239536.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н412	–	–	443437.09	2239543.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н411	–	–	443436.35	2239546.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 138/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н410	–	–	4434633.94	2239597.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н409	–	–	4434752.29	2239593.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н408	–	–	4434778.74	2239591.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
68	4434778.74	2239591.13	–	–	–	–	–
69	4434448.85	2239536.99	–	–	–	–	–
1691	4434447.73	2239536.97	–	–	–	–	–
1690	4434337.09	2239543.60	–	–	–	–	–
1689	4434336.35	2239546.38	–	–	–	–	–
1688	4434633.94	2239597.39	–	–	–	–	–
1687	4434752.29	2239593.13	–	–	–	–	–
68	4434778.74	2239591.13	–	–	–	–	–

Страница 139/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н408	н414	61.84	–	Согласовано
н414	н413	1.12	–	Согласовано
н413	н412	12.54	–	Согласовано
н412	н411	2.88	–	Согласовано
н411	н410	57.99	–	Согласовано
н410	н409	12.12	–	Согласовано
н409	н408	3.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	964 кв.м ± 6.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{964} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 6.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	964

Страница 140/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1338
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:161

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:274

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 141/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н519	–	–	443500.34	2239506.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н520	–	–	443512.35	2239526.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н521	–	–	443523.33	2239544.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н522	–	–	443535.42	2239564.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н523	–	–	443525.14	2239569.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н425	–	–	44352	22395	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 142/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.61	69.01	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н424	–	–	44351 0.24	22395 51.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н423	–	–	44349 8.84	22395 32.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н422	–	–	44348 7.59	22395 14.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н519	–	–	44350 0.34	22395 06.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	44350 0.34	2239506 .13	–	–	–	–	–
2	44351 2.35	2239526 .04	–	–	–	–	–
3	44352 3.33	2239544 .91	–	–	–	–	–
4	44353	2239564	–	–	–	–	–

Страница 143/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.42	.51					
5	44352 5.14	2239569 .18	–	–	–	–	–
6	44352 0.61	2239569 .01	–	–	–	–	–
7	44351 0.24	2239551 .76	–	–	–	–	–
8	44349 8.84	2239532 .94	–	–	–	–	–
9	44348 7.59	2239514 .60	–	–	–	–	–
1	44350 0.34	2239506 .13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:274

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н519	н520	23.25	–	Согласовано
н520	н521	21.83	–	Согласовано
н521	н522	23.03	–	Согласовано
н522	н523	11.29	–	Согласовано
н523	н425	4.53	–	Согласовано
н425	н424	20.13	–	Согласовано
н424	н423	22.00	–	Согласовано
н423	н422	21.52	–	Согласовано
н422	н519	15.31	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:274

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 144/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 6.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020271:1349
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

Страница 145/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:274

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:259

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н680	–	–	44368 4.45	22395 77.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н684	–	–	44369 9.80	22395 07.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н683	–	–	44368 0.87	22395 01.21	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 146/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н682	–	–	4436733.31	2239501.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н681	–	–	4436559.34	2239572.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н680	–	–	4436844.45	2239577.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
401	4436844.45	2239577.85	–	–	–	–	–
402	4436999.80	2239507.70	–	–	–	–	–
1929	4436800.87	2239501.21	–	–	–	–	–
433	4436733.31	2239501.18	–	–	–	–	–
434	4436559.34	2239572.31	–	–	–	–	–
401	4436844.45	2239577.85	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:259

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 147/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н680	н684	71.81	–	Согласовано
н684	н683	20.01	–	Согласовано
н683	н682	7.56	–	Согласовано
н682	н681	72.49	–	Согласовано
н681	н680	25.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1935 кв.м ± 9.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1935} * \sqrt{((1 + 1.89^2)/(2 * 1.89))} = 9.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1935
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 148/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:796
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:259

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:219

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1477	–	–	444071.77	223932.83	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 149/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1481	–	–	444084.79	2239577.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1480	–	–	444086.20	2239572.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1479	–	–	444058.46	2239563.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1478	–	–	444044.12	2239624.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1477	–	–	444071.77	2239632.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
629	444071.77	2239632.83	–	–	–	–	–

Страница 150/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

630	444084.79	2239577.78	–	–	–	–	–
2065	444086.20	2239572.03	–	–	–	–	–
2064	444058.46	2239563.78	–	–	–	–	–
2063	444044.12	2239624.10	–	–	–	–	–
629	444071.77	2239632.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:219

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1477	н1481	56.57	–	Согласовано
н1481	н1480	5.92	–	Согласовано
н1480	н1479	28.94	–	Согласовано
н1479	н1478	62.00	–	Согласовано
н1478	н1477	29.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:219

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина	1798 кв.м ± 8.99 кв.м

Страница 151/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √1798 * √((1 + 1.64²)/(2 * 1.64)) = 8.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1798
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:759, 50:23:0020235:1748
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:219

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:165

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 152/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1367	–	–	44398 3.08	22395 67.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1371	–	–	44399 7.79	22395 70.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1372	–	–	44398 7.00	22396 13.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1368	–	–	44397 2.28	22396 11.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 153/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1367	–	–	4439838.08	2239567.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1706	4439838.08	2239567.44	–	–	–	–	–
1707	4439977.79	2239570.57	–	–	–	–	–
1708	4439877.00	2239613.53	–	–	–	–	–
1709	4439722.28	2239611.54	–	–	–	–	–
1706	4439838.08	2239567.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1367	н1371	15.04	–	Согласовано
н1371	н1372	44.29	–	Согласовано
н1372	н1368	14.85	–	Согласовано
н1368	н1367	45.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:165

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 154/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	668 кв.м ± 5.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{668} * \sqrt{((1 + 1.81^2)/(2 * 1.81))} = 5.62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	668
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:799, 50:23:0020235:800.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020235:165

Страница 155/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:183

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1377	–	–	443937.55	223906.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1378	–	–	443951.74	223948.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1379	–	–	443952.90	223943.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 156/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1381	–	–	443928.48	2239538.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1380	–	–	443913.49	2239600.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1377	–	–	443937.55	2239606.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1304	443937.55	2239606.35	–	–	–	–	–
1305	443951.74	2239548.23	–	–	–	–	–
1876	443952.90	2239543.49	–	–	–	–	–
1781	443928.48	2239538.23	–	–	–	–	–
1778	443913.49	2239600.78	–	–	–	–	–
1304	443937.55	2239606.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:183

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 157/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н1377	н1378	59.83	–	Согласовано
н1378	н1379	4.88	–	Согласовано
н1379	н1381	24.98	–	Согласовано
н1381	н1380	64.32	–	Согласовано
н1380	н1377	24.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:183

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1602 кв.м ± 8.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1602} * \sqrt{((1 + 1.73^2)/(2 * 1.73))} = 8.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1602
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 158/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1295
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:183

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:293

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н542	–	–	44354 2.48	22396 46.38	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 159/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н543	–	–	443542.39	2239646.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н544	–	–	443542.68	2239646.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н545	–	–	443541.72	2239652.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н546	–	–	443541.27	2239652.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н547	–	–	443529.30	2239709.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н548	–	–	443514.77	2239706.51	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 160/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н549	–	–	443509.06	2239705.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н550	–	–	443511.03	2239695.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н551	–	–	443511.79	2239691.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н552	–	–	443512.11	2239688.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н553	–	–	443520.90	2239642.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н554	–	–	443526.37	2239643.51	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 161/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н542	–	–	4435424.48	2239646.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	4435424.48	2239646.38	–	–	–	–	–
2	4435422.39	2239646.85	–	–	–	–	–
3	4435422.68	2239646.91	–	–	–	–	–
4	4435421.72	2239652.18	–	–	–	–	–
5	4435421.27	2239652.11	–	–	–	–	–
6	4435229.30	2239709.07	–	–	–	–	–
7	4435114.77	2239706.51	–	–	–	–	–
8	4435009.06	2239705.47	–	–	–	–	–
9	4435111.03	2239695.81	–	–	–	–	–
10	4435111.79	2239691.92	–	–	–	–	–
11	4435112.11	2239688.86	–	–	–	–	–
12	4435200.90	2239642.51	–	–	–	–	–
13	4435226.37	2239643.51	–	–	–	–	–

Страница 162/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	443542.48	2239646.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н542	н543	0.48	–	Согласовано
н543	н544	0.30	–	Согласовано
н544	н545	5.36	–	Согласовано
н545	н546	0.46	–	Согласовано
н546	н547	58.20	–	Согласовано
н547	н548	14.75	–	Согласовано
н548	н549	5.80	–	Согласовано
н549	н550	9.86	–	Согласовано
н550	н551	3.96	–	Согласовано
н551	н552	3.08	–	Согласовано
н552	н553	47.18	–	Согласовано
н553	н554	5.56	–	Согласовано
н554	н542	16.36	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:293

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 163/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1362 кв.м ± 8.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1362} * \sqrt{((1 + 1.98^2)/(2 * 1.98))} = 8.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1362
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:401, 50:23:0020235:402, 50:23:0020235:512
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020302:546.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020235:293

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 164/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1144

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н693	–	–	44363 6.45	22396 58.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н698	–	–	44364 4.89	22396 59.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н699	–	–	44363 8.50	22396 93.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н700	–	–	44364 2.64	22397 11.34	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 165/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н701	–	–	44363 9.57	22397 28.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н702	–	–	44363 8.94	22397 28.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н703	–	–	44364 1.68	22397 13.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н704	–	–	44364 1.01	22397 12.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н705	–	–	44363 8.04	22397 12.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н706	–	–	44363 5.28	22397 11.94	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 166/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н707	–	–	443635.34	2239711.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н708	–	–	443632.90	2239711.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н709	–	–	443628.95	2239710.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н694	–	–	443624.81	2239709.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н693	–	–	443636.45	2239658.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	44363	2239658	–	–	–	–	–

Страница 167/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.45	.26					
46	44364 4.89	2239659 .92	–	–	–	–	–
47	44363 8.50	2239693 .49	–	–	–	–	–
48	44364 2.64	2239711 .34	–	–	–	–	–
49	44363 9.57	2239728 .46	–	–	–	–	–
50	44363 8.94	2239728 .36	–	–	–	–	–
33	44364 1.68	2239713 .10	–	–	–	–	–
34	44364 1.01	2239712 .98	–	–	–	–	–
35	44363 8.04	2239712 .44	–	–	–	–	–
36	44363 5.28	2239711 .94	–	–	–	–	–
37	44363 5.34	2239711 .64	–	–	–	–	–
38	44363 2.90	2239711 .27	–	–	–	–	–
39	44362 8.95	2239710 .66	–	–	–	–	–
40	44362 4.81	2239709 .74	–	–	–	–	–
1	44363 6.45	2239658 .26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1144

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 168/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н693	н698	8.60	–	Согласовано
н698	н699	34.17	–	Согласовано
н699	н700	18.32	–	Согласовано
н700	н701	17.39	–	Согласовано
н701	н702	0.64	–	Согласовано
н702	н703	15.50	–	Согласовано
н703	н704	0.68	–	Согласовано
н704	н705	3.02	–	Согласовано
н705	н706	2.80	–	Согласовано
н706	н707	0.31	–	Согласовано
н707	н708	2.47	–	Согласовано
н708	н709	4.00	–	Согласовано
н709	н694	4.24	–	Согласовано
н694	н693	52.78	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1144

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	588 кв.м ± 6.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{588} * \sqrt{((1 + 3.50^2)/(2 * 3.50))} = 6.67$

Страница 169/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	588
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:449, 50:23:0020235:482
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:1144

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1150

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 170/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н715	–	–	443655.86	2239662.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н719	–	–	443653.92	2239676.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н720	–	–	443652.39	2239678.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н721	–	–	443651.60	2239682.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н722	–	–	443650.74	2239684.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 171/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н723	–	–	443648.87	2239688.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н724	–	–	443648.77	2239689.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н725	–	–	443648.44	2239694.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н726	–	–	443639.11	2239693.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н727	–	–	443643.26	2239711.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н728	–	–	443640.19	2239728.55	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 172/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н701	–	–	443639.57	2239728.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н700	–	–	443642.64	2239711.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н699	–	–	443638.50	2239693.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н698	–	–	443644.89	2239659.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н716	–	–	443654.59	2239661.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н715	–	–	443655.86	2239662.36	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 173/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
5	443655.86	2239662.36	–	–	–	–	–
6	443653.92	2239676.01	–	–	–	–	–
7	443652.39	2239678.94	–	–	–	–	–
8	443651.60	2239682.92	–	–	–	–	–
9	443650.74	2239684.22	–	–	–	–	–
10	443648.87	2239688.95	–	–	–	–	–
11	443648.77	2239689.85	–	–	–	–	–
12	443648.44	2239694.83	–	–	–	–	–
13	443639.11	2239693.57	–	–	–	–	–
14	443643.26	2239711.45	–	–	–	–	–
15	443640.19	2239728.55	–	–	–	–	–
16	443639.57	2239728.46	–	–	–	–	–
17	443642.64	2239711.34	–	–	–	–	–
18	443638.50	2239693.49	–	–	–	–	–
19	443644.89	2239659.92	–	–	–	–	–
20	443654.59	2239661.92	–	–	–	–	–
5	44365	2239662	–	–	–	–	–

Страница 174/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.86	.36					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н715	н719	13.79	–	Согласовано
н719	н720	3.31	–	Согласовано
н720	н721	4.06	–	Согласовано
н721	н722	1.56	–	Согласовано
н722	н723	5.09	–	Согласовано
н723	н724	0.91	–	Согласовано
н724	н725	4.99	–	Согласовано
н725	н726	9.41	–	Согласовано
н726	н727	18.36	–	Согласовано
н727	н728	17.37	–	Согласовано
н728	н701	0.63	–	Согласовано
н701	н700	17.39	–	Согласовано
н700	н699	18.32	–	Согласовано
н699	н698	34.17	–	Согласовано
н698	н716	9.90	–	Согласовано
н716	н715	1.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1150

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	–

Страница 175/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	387 кв.м ± 5.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{387} * \sqrt{((1 + 3.95^2)/(2 * 3.95))} = 5.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	387
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1150		
1.	–	

Страница 176/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1151

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н729	–	–	443666.79	223958020.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н710	–	–	443658.63	223962282	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н718	–	–	443644.97	223962067	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н730	–	–	443654.68	223957739	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 177/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н729	–	–	443666.79	2239580.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	443666.79	2239580.20	–	–	–	–	–
2	443658.63	2239622.82	–	–	–	–	–
3	443644.97	2239620.67	–	–	–	–	–
4	443654.68	2239577.39	–	–	–	–	–
1	443666.79	2239580.20	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н729	н710	43.39	–	Согласовано
н710	н718	13.83	–	Согласовано
н718	н730	44.36	–	Согласовано
н730	н729	12.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1151

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

Страница 178/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	576 кв.м ± 5.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{576} * \sqrt{((1 + 2.08^2)/(2 * 2.08))} = 5.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	576
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1712
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

Страница 179/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1151

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:255

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н726	–	–	44363 9.11	22396 93.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н725	–	–	44364 8.44	22396 94.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н815	–	–	44364 7.11	22397 01.16	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 180/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н816	–	–	443640.81	2239728.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н728	–	–	443640.19	2239728.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н727	–	–	443643.26	2239711.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н726	–	–	443639.11	2239693.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2191	443639.11	2239693.57	–	–	–	–	–
2192	443648.44	2239694.83	–	–	–	–	–
2193	443647.11	2239701.16	–	–	–	–	–
2188	443640.81	2239728.65	–	–	–	–	–
2189	443640.19	2239728.55	–	–	–	–	–

Страница 181/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2190	443643.26	2239711.45	–	–	–	–	–
2191	443639.11	2239693.57	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н726	н725	9.41	–	Согласовано
н725	н815	6.47	–	Согласовано
н815	н816	28.20	–	Согласовано
н816	н728	0.63	–	Согласовано
н728	н727	17.37	–	Согласовано
н727	н726	18.36	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:255

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	112 кв.м ± 3.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{112} * \sqrt{((1 + 3.76^2)/(2 * 3.76))} = 3.00$

Страница 182/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	112
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:449.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:255

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1147

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых			

Страница 183/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н817	–	–	443674.04	2239680.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н818	–	–	443663.33	2239732.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н816	–	–	443640.81	2239728.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н815	–	–	443647.11	2239701.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н725	–	–	443648.44	2239694.83	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 184/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н724	–	–	443648.77	2239689.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н723	–	–	443648.87	2239688.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н722	–	–	443650.74	2239684.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н721	–	–	443651.60	2239682.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н720	–	–	443652.39	2239678.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н719	–	–	443653.92	2239676.01	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 185/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н817	–	–	4436674.04	2239680.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	4436674.04	2239680.53	–	–	–	–	–
2	4436663.33	2239732.33	–	–	–	–	–
3	4436440.81	2239728.65	–	–	–	–	–
4	4436447.11	2239701.16	–	–	–	–	–
5	4436448.44	2239694.83	–	–	–	–	–
6	4436448.77	2239689.85	–	–	–	–	–
7	4436448.87	2239688.95	–	–	–	–	–
8	4436500.74	2239684.22	–	–	–	–	–
9	4436511.60	2239682.92	–	–	–	–	–
10	4436522.39	2239678.94	–	–	–	–	–
11	4436533.92	2239676.01	–	–	–	–	–
1	4436674.04	2239680.53	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1147

Страница 186/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н817	н818	52.90	–	Согласовано
н818	н816	22.82	–	Согласовано
н816	н815	28.20	–	Согласовано
н815	н725	6.47	–	Согласовано
н725	н724	4.99	–	Согласовано
н724	н723	0.91	–	Согласовано
н723	н722	5.09	–	Согласовано
н722	н721	1.56	–	Согласовано
н721	н720	4.06	–	Согласовано
н720	н719	3.31	–	Согласовано
н719	н817	20.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1147

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1194 кв.м ± 7.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1194} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 7.38$

Страница 187/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1194
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:322, 50:23:0020235:481
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:1147

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:265

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 188/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н524	–	–	443573.33	2239592.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н534	–	–	443571.43	2239604.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н533	–	–	443570.79	2239607.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н532	–	–	443566.57	2239628.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н531	–	–	44356	22396	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 189/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.83	33.71	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н530	–	–	443579.02	223936.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н529	–	–	443593.02	223960.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н528	–	–	443588.80	223959.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н527	–	–	443583.10	223958.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н526	–	–	443578.88	223957.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 190/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н525	–	–	4435777.13	2239568.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н524	–	–	4435733.33	2239592.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1207	4435733.33	2239592.94	–	–	–	–	–
1208	4435711.43	2239604.51	–	–	–	–	–
1240	4435710.79	2239607.12	–	–	–	–	–
1227	4435666.57	2239628.66	–	–	–	–	–
1228	4435665.83	2239633.71	–	–	–	–	–
2241	4435779.02	2239636.02	–	–	–	–	–
2244	4435933.02	2239560.23	–	–	–	–	–
2243	4435888.80	2239559.41	–	–	–	–	–
2242	4435883.10	2239558.31	–	–	–	–	–
1221	4435778.88	2239557.67	–	–	–	–	–
1222	4435777.13	2239568.55	–	–	–	–	–
1207	4435733.33	2239592.94	–	–	–	–	–

Страница 191/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н524	н534	11.72	–	Согласовано
н534	н533	2.69	–	Согласовано
н533	н532	21.95	–	Согласовано
н532	н531	5.10	–	Согласовано
н531	н530	13.39	–	Согласовано
н530	н529	77.07	–	Согласовано
н529	н528	4.30	–	Согласовано
н528	н527	5.81	–	Согласовано
н527	н526	4.27	–	Согласовано
н526	н525	11.02	–	Согласовано
н525	н524	24.68	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:265

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1053 кв.м ± 8.24 кв.м

Страница 192/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1053 * √((1 + 2.88²)/(2 * 2.88)) = 8.24
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1053
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:755, 50:23:0020234:589, 50:23:0020235:734, 50:23:0020235:778, 50:23:0020235:808
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:265

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:122

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 193/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н909	–	–	44369 4.69	22397 37.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н910	–	–	44369 0.89	22397 36.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н743	–	–	44369 0.73	22397 36.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н753	–	–	44369 2.39	22397 28.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 194/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н752	–	–	443697.15	2239704.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н751	–	–	443700.34	2239683.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н750	–	–	443703.06	2239664.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н911	–	–	443705.43	2239652.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н912	–	–	443723.76	2239655.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н913	–	–	443722.97	2239661.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 195/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н914	–	–	44371 8.38	22396 92.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н915	–	–	44371 4.68	22397 11.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н916	–	–	44371 1.65	22397 25.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н917	–	–	44370 9.29	22397 34.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н918	–	–	44370 8.33	22397 39.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н919	–	–	44370 8.19	22397 40.13	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 196/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н909	–	–	443694.69	2239737.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1177	443694.69	2239737.10	–	–	–	–	–
1178	443690.89	2239736.27	–	–	–	–	–
1193	443690.73	2239736.21	–	–	–	–	–
1194	443692.39	2239728.25	–	–	–	–	–
1195	443697.15	2239704.90	–	–	–	–	–
1196	443700.34	2239683.49	–	–	–	–	–
1197	443703.06	2239664.15	–	–	–	–	–
1198	443705.43	2239652.88	–	–	–	–	–
1199	443723.76	2239655.97	–	–	–	–	–
1200	443722.97	2239661.20	–	–	–	–	–
1201	443718.38	2239692.13	–	–	–	–	–
1202	443714.68	2239711.53	–	–	–	–	–
1203	443711.65	2239725.60	–	–	–	–	–
1204	443709.29	2239734.35	–	–	–	–	–

Страница 197/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1205	443708.33	2239739.31	–	–	–	–	–
1206	443708.19	2239740.13	–	–	–	–	–
1177	443694.69	2239737.10	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н909	н910	3.89	–	Согласовано
н910	н743	0.17	–	Согласовано
н743	н753	8.13	–	Согласовано
н753	н752	23.83	–	Согласовано
н752	н751	21.65	–	Согласовано
н751	н750	19.53	–	Согласовано
н750	н911	11.52	–	Согласовано
н911	н912	18.59	–	Согласовано
н912	н913	5.29	–	Согласовано
н913	н914	31.27	–	Согласовано
н914	н915	19.75	–	Согласовано
н915	н916	14.39	–	Согласовано
н916	н917	9.06	–	Согласовано
н917	н918	5.05	–	Согласовано
н918	н919	0.83	–	Согласовано
н919	н909	13.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:122

Страница 198/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1592 кв.м ± 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1592} * \sqrt{((1 + 2.64^2)/(2 * 2.64))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1592
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:318, 50:23:0020235:422, 50:23:0020235:508
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и

Страница 199/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:122

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:284

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н743	–	–	44369 0.73	22397 36.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н753	–	–	44369 2.39	22397 28.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н752	–	–	44369 7.15	22397 04.90	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 200/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н751	–	–	443700.34	2239683.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н750	–	–	443703.06	2239664.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н749	–	–	443698.89	2239663.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н748	–	–	443691.75	2239662.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н747	–	–	443685.78	2239661.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н746	–	–	44368	22396	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 201/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.22	61.93	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н745	–	–	4436777.62	2239688.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н744	–	–	4436770.24	2239732.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н743	–	–	4436900.73	2239736.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1193	4436900.73	2239736.21	–	–	–	–	–
1194	4436902.39	2239728.25	–	–	–	–	–
1195	4436907.15	2239704.90	–	–	–	–	–
1196	4437000.34	2239683.49	–	–	–	–	–
1197	4437003.06	2239664.15	–	–	–	–	–
2374	4436898.89	2239663.61	–	–	–	–	–
2373	44369	2239662	–	–	–	–	–

Страница 202/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.75	.52					
2372	44368 5.78	2239661 .75	–	–	–	–	–
2371	44368 3.22	2239661 .93	–	–	–	–	–
2370	44367 7.62	2239688 .85	–	–	–	–	–
2369	44367 0.24	2239732 .44	–	–	–	–	–
1193	44369 0.73	2239736 .21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:284

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н743	н753	8.13	–	Согласовано
н753	н752	23.83	–	Согласовано
н752	н751	21.65	–	Согласовано
н751	н750	19.53	–	Согласовано
н750	н749	4.20	–	Согласовано
н749	н748	7.22	–	Согласовано
н748	н747	6.02	–	Согласовано
н747	н746	2.57	–	Согласовано
н746	н745	27.50	–	Согласовано
н745	н744	44.21	–	Согласовано
н744	н743	20.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:284

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 203/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1543 кв.м ± 9.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1543} * \sqrt{((1 + 2.27^2)/(2 * 2.27))} = 9.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1543
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:423, 50:23:0020235:320
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

Страница 204/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:284

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:199

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н684	–	–	443699.80	223950 7.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н863	–	–	443718.69	223951 4.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н862	–	–	443718.02	223947 7.25	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 205/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н861	–	–	4437001.67	2239471.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н683	–	–	4436800.87	2239501.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н684	–	–	4436999.80	2239507.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
402	4436999.80	2239507.70	–	–	–	–	–
403	4437178.69	2239514.04	–	–	–	–	–
1927	4437178.02	2239477.25	–	–	–	–	–
1928	4437001.67	2239471.25	–	–	–	–	–
1929	4436800.87	2239501.21	–	–	–	–	–
402	4436999.80	2239507.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:199

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 206/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н684	н863	19.93	–	Согласовано
н863	н862	36.80	–	Согласовано
н862	н861	17.42	–	Согласовано
н861	н683	36.47	–	Согласовано
н683	н684	20.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:199

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 6.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 207/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:199

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1154

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н920	–	–	44371 5.47	22395 93.71	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 208/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н921	–	–	443714.93	2239596.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н922	–	–	443713.40	2239605.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н923	–	–	443710.51	2239623.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н924	–	–	443708.54	2239639.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н925	–	–	443707.84	2239641.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н911	–	–	443705.43	2239652.88	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 209/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н750	–	–	443703.06	2239664.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н749	–	–	443698.89	2239663.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н748	–	–	443691.75	2239662.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н763	–	–	443692.32	2239659.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н765	–	–	443683.46	2239657.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н926	–	–	44368	22396	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 210/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.80	50.96	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н759	–	–	443686.30	2239643.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н758	–	–	443689.76	2239644.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н757	–	–	443690.18	2239641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н756	–	–	443699.05	2239643.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н755	–	–	443700.93	2239630.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 211/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н754	–	–	4437008.89	2239592.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н920	–	–	4437115.47	2239593.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	4437115.47	2239593.71	–	–	–	–	–
2	4437114.93	2239596.41	–	–	–	–	–
3	4437113.40	2239605.56	–	–	–	–	–
4	4437110.51	2239623.39	–	–	–	–	–
5	4437008.54	2239639.39	–	–	–	–	–
6	4437007.84	2239641.21	–	–	–	–	–
7	4437005.43	2239652.88	–	–	–	–	–
8	4437003.06	2239664.15	–	–	–	–	–
9	4436998.89	2239663.61	–	–	–	–	–
10	4436991.75	2239662.52	–	–	–	–	–
11	4436992.32	2239659.03	–	–	–	–	–
12	4436883.46	2239657.96	–	–	–	–	–

Страница 212/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

13	44368 4.80	2239650 .96	–	–	–	–	–
14	44368 6.30	2239643 .69	–	–	–	–	–
15	44368 9.76	2239644 .20	–	–	–	–	–
16	44369 0.18	2239641 .64	–	–	–	–	–
17	44369 9.05	2239643 .05	–	–	–	–	–
18	44370 0.93	2239630 .99	–	–	–	–	–
19	44370 8.89	2239592 .66	–	–	–	–	–
1	44371 5.47	2239593 .71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1154

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н920	н921	2.75	–	Согласовано
н921	н922	9.28	–	Согласовано
н922	н923	18.06	–	Согласовано
н923	н924	16.12	–	Согласовано
н924	н925	1.95	–	Согласовано
н925	н911	11.92	–	Согласовано
н911	н750	11.52	–	Согласовано
н750	н749	4.20	–	Согласовано
н749	н748	7.22	–	Согласовано
н748	н763	3.54	–	Согласовано

Страница 213/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н763	н765	8.92	–	Согласовано
н765	н926	7.13	–	Согласовано
н926	н759	7.42	–	Согласовано
н759	н758	3.50	–	Согласовано
н758	н757	2.59	–	Согласовано
н757	н756	8.98	–	Согласовано
н756	н755	12.21	–	Согласовано
н755	н754	39.15	–	Согласовано
н754	н920	6.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	775 кв.м ± 6.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{775} * \sqrt{((1 + 2.23^2)/(2 * 2.23))} = 6.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	775
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–

Страница 214/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:589, 50:23:0020235:731, 50:23:0020235:807
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Прекратить связь с ОКС 50:23:0030203:713, 50:23:0030203:756, 50:23:0030143:2909, 50:23:0020235:776.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:1154

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1156

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 215/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н754	–	–	443708.89	2239592.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н755	–	–	443700.93	2239630.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н756	–	–	443699.05	2239643.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н757	–	–	443690.18	2239641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н758	–	–	443689.76	2239644.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н759	–	–	44368	22396	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 216/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.30	43.69	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н760	–	–	44369 1.19	22396 19.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н761	–	–	44369 6.33	22395 94.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н762	–	–	44369 7.34	22395 90.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н754	–	–	44370 8.89	22395 92.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
7	44370 8.89	2239592 .66	–	–	–	–	–
6	44370 0.93	2239630 .99	–	–	–	–	–
5	44369 9.05	2239643 .05	–	–	–	–	–
4	44369	2239641	–	–	–	–	–

Страница 217/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.18	.64					
3	44368 9.76	2239644 .20	–	–	–	–	–
15	44368 6.30	2239643 .69	–	–	–	–	–
16	44369 1.19	2239619 .45	–	–	–	–	–
17	44369 6.33	2239594 .34	–	–	–	–	–
18	44369 7.34	2239590 .81	–	–	–	–	–
7	44370 8.89	2239592 .66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1156

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н754	н755	39.15	–	Согласовано
н755	н756	12.21	–	Согласовано
н756	н757	8.98	–	Согласовано
н757	н758	2.59	–	Согласовано
н758	н759	3.50	–	Согласовано
н759	н760	24.73	–	Согласовано
н760	н761	25.63	–	Согласовано
н761	н762	3.67	–	Согласовано
н762	н754	11.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1156

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 218/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	623 кв.м ± 5.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 2.36^2)/(2 * 2.36))} = 5.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	623
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:589, 50:23:0020235:731
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Прекратить связь с ОКС 50:23:0030203:741.

Страница 219/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1156

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1155

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н763	–	–	44369 2.32	22396 59.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н748	–	–	44369 1.75	22396 62.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н747	–	–	44368 5.78	22396 61.75	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 220/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н746	–	–	443683.22	2239661.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н764	–	–	443682.74	2239661.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н765	–	–	443683.46	2239657.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н763	–	–	443692.32	2239659.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	443692.32	2239659.03	–	–	–	–	–
10	443691.75	2239662.52	–	–	–	–	–
11	443685.78	2239661.75	–	–	–	–	–
12	443683.22	2239661.93	–	–	–	–	–
13	443682.74	2239661.73	–	–	–	–	–

Страница 221/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	4436833.46	2239657.96	–	–	–	–	–
1	4436932.32	2239659.03	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н763	н748	3.54	–	Согласовано
н748	н747	6.02	–	Согласовано
н747	н746	2.57	–	Согласовано
н746	н764	0.52	–	Согласовано
н764	н765	3.84	–	Согласовано
н765	н763	8.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	32 кв.м ± 1.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{32} * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))} = 1.29$

Страница 222/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	32
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:776
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Прекратить связь с ОКС 50:23:0030203:726, 50:23:0030203:764.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:1155

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:106

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 223/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н830	–	–	443727.53	2239402.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н829	–	–	443767.13	2239408.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н881	–	–	443765.65	2239417.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н886	–	–	443728.31	2239413.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н830	–	–	44372	22394	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 224/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.53	02.20	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
1021	443727.53	2239402.20	–	–	–	–	–
1022	443767.13	2239408.30	–	–	–	–	–
1023	443765.65	2239417.85	–	–	–	–	–
1024	443728.31	2239413.36	–	–	–	–	–
1021	443727.53	2239402.20	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:106

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н830	н829	40.07	–	Согласовано
н829	н881	9.66	–	Согласовано
н881	н886	37.61	–	Согласовано
н886	н830	11.19	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:106

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 225/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 4.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 2.53^2)/(2 * 2.53))} = 4.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:33559
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020235:106

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 226/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:178

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н828	–	–	44376 8.53	22393 99.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н834	–	–	44372 9.77	22393 95.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н833	–	–	44373 1.68	22393 85.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н832	–	–	44372 4.89	22393 84.15	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 227/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н831	–	–	4437244.60	2239402.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н830	–	–	4437227.53	2239402.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н829	–	–	4437667.13	2239408.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н828	–	–	4437668.53	2239399.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
258	4437668.53	2239399.87	–	–	–	–	–
259	4437229.77	2239395.13	–	–	–	–	–
260	4437371.68	2239385.00	–	–	–	–	–
1777	4437224.89	2239384.15	–	–	–	–	–

Страница 228/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1776	443724.60	2239402.31	–	–	–	–	–
1021	443727.53	2239402.20	–	–	–	–	–
1022	443767.13	2239408.30	–	–	–	–	–
258	443768.53	2239399.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:178

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н828	н834	39.05	–	Согласовано
н834	н833	10.31	–	Согласовано
н833	н832	6.84	–	Согласовано
н832	н831	18.16	–	Согласовано
н831	н830	2.93	–	Согласовано
н830	н829	40.07	–	Согласовано
н829	н828	8.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:178

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 229/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	405 кв.м ± 4.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{405} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 4.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	405
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1288
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:178

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1766

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 230/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н835	–	–	44377 3.82	22393 74.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н836	–	–	44377 2.10	22393 80.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н837	–	–	44377 1.49	22393 81.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н838	–	–	44377 1.31	22393 81.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 231/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н839	–	–	443770.13	2239389.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н833	–	–	443731.68	2239385.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н832	–	–	443724.89	2239384.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н840	–	–	443721.71	2239384.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н841	–	–	443721.37	2239375.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н842	–	–	443721.09	2239368.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 232/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н843	–	–	44373 1.13	22393 68.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н835	–	–	44377 3.82	22393 74.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	44377 3.82	2239374 .66	–	–	–	–	–
2	44377 2.10	2239380 .96	–	–	–	–	–
3	44377 1.49	2239381 .45	–	–	–	–	–
4	44377 1.31	2239381 .98	–	–	–	–	–
5	44377 0.13	2239389 .70	–	–	–	–	–
6	44373 1.68	2239385 .00	–	–	–	–	–
7	44372 4.89	2239384 .15	–	–	–	–	–
8	44372 1.71	2239384 .01	–	–	–	–	–
9	44372 1.37	2239375 .42	–	–	–	–	–
10	44372 1.09	2239368 .24	–	–	–	–	–
11	44373 1.13	2239368 .94	–	–	–	–	–

Страница 233/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	443773.82	2239374.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1766

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н835	н836	6.53	–	Согласовано
н836	н837	0.78	–	Согласовано
н837	н838	0.56	–	Согласовано
н838	н839	7.81	–	Согласовано
н839	н833	38.74	–	Согласовано
н833	н832	6.84	–	Согласовано
н832	н840	3.18	–	Согласовано
н840	н841	8.60	–	Согласовано
н841	н842	7.19	–	Согласовано
н842	н843	10.06	–	Согласовано
н843	н835	43.07	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1766

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина	793 кв.м ± 6.74 кв.м

Страница 234/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √793 * √((1 + 2.46²)/(2 * 2.46)) = 6.74
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	793
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1774
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020235:1766

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:302

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 235/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н887	–	–	443804.15	2239436.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н876	–	–	443801.83	2239453.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н880	–	–	443793.20	2239451.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н879	–	–	443760.86	2239446.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 236/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н888	–	–	44376 3.53	22394 29.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н887	–	–	44380 4.15	22394 36.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	44380 4.15	2239436 .96	–	–	–	–	–
1747	44380 1.83	2239453 .13	–	–	–	–	–
1748	44379 3.20	2239451 .00	–	–	–	–	–
1743	44376 0.86	2239446 .31	–	–	–	–	–
2	44376 3.53	2239429 .71	–	–	–	–	–
1	44380 4.15	2239436 .96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н887	н876	16.34	–	Согласовано
н876	н880	8.89	–	Согласовано
н880	н879	32.68	–	Согласовано
н879	н888	16.81	–	Согласовано

Страница 237/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н888	н887	41.26	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:302

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	672 кв.м ± 5.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{672} * \sqrt{((1 + 1.85^2)/(2 * 1.85))} = 5.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	672
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1133
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя

Страница 238/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:302

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:303

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н889	–	–	443806.81	223942 5.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н890	–	–	443804.30	223943 5.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 239/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н887	–	–	443804.15	2239436.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н888	–	–	443763.53	2239429.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н882	–	–	443763.67	2239428.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н881	–	–	443765.65	2239417.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н889	–	–	443806.81	2239425.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1745	443806.81	2239425.18	–	–	–	–	–
1746	443804.30	2239435.92	–	–	–	–	–

Страница 240/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	443804.15	2239436.96	–	–	–	–	–
2	443763.53	2239429.71	–	–	–	–	–
1744	443763.67	2239428.84	–	–	–	–	–
1023	443765.65	2239417.85	–	–	–	–	–
1745	443806.81	2239425.18	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:303

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н889	н890	11.03	–	Согласовано
н890	н887	1.05	–	Согласовано
н887	н888	41.26	–	Согласовано
н888	н882	0.88	–	Согласовано
н882	н881	11.17	–	Согласовано
н881	н889	41.81	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:303

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 241/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	500 кв.м ± 5.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 2.26^2)/(2 * 2.26))} = 5.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1677
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:303

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:217

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 242/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н828	–	–	44376 8.53	22393 99.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н839	–	–	44377 0.13	22393 89.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н854	–	–	44381 2.45	22393 95.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н891	–	–	44380 5.53	22394 14.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 243/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н829	–	–	4437667.13	2239408.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н828	–	–	4437668.53	2239399.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
258	4437668.53	2239399.87	–	–	–	–	–
261	4437700.13	2239389.70	–	–	–	–	–
1994	4438112.45	2239395.40	–	–	–	–	–
1995	4438005.53	2239414.87	–	–	–	–	–
1022	4437667.13	2239408.30	–	–	–	–	–
258	4437668.53	2239399.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н828	н839	10.30	–	Согласовано
н839	н854	42.70	–	Согласовано
н854	н891	20.66	–	Согласовано
н891	н829	38.96	–	Согласовано

Страница 244/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н829	н828	8.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:217

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	798 кв.м ± 6.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{798} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 6.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	798
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1229
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя

Страница 245/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:217

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:205

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1030	–	–	4438309.98	2239360.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1031	–	–	4438007.85	2239351.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 246/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1032	–	–	44382 5.41	22393 15.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1033	–	–	44384 8.36	22393 24.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1030	–	–	44383 0.98	22393 60.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1983	44383 0.98	2239360 .75	–	–	–	–	–
1984	44380 7.85	2239351 .77	–	–	–	–	–
1985	44382 5.41	2239315 .80	–	–	–	–	–
1986	44384 8.36	2239324 .78	–	–	–	–	–
1983	44383 0.98	2239360 .75	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:205

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 247/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1030	н1031	24.81	–	Согласовано
н1031	н1032	40.03	–	Согласовано
н1032	н1033	24.64	–	Согласовано
н1033	н1030	39.95	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:205

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	986 кв.м ± 6.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{986} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 6.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	986
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1302, 50:23:0020235:1707

Страница 248/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:205

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:127

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1486	–	–	444041.01	2239551.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1490	–	–	44404	22395	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 249/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.60	53.71	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1489	–	–	444072.17	2239491.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1488	–	–	444063.88	2239488.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1487	–	–	444038.12	2239550.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1486	–	–	444041.01	2239551.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
36	444041.01	2239551.53	–	–	–	–	–
86	444046.60	2239553.71	–	–	–	–	–
1260	444072.17	2239491.78	–	–	–	–	–
1261	44406	2239488	–	–	–	–	–

Страница 250/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.88	.27					
1262	44403 8.12	2239550 .68	–	–	–	–	–
36	44404 1.01	2239551 .53	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:127

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1486	н1490	6.00	–	Согласовано
н1490	н1489	67.00	–	Согласовано
н1489	н1488	9.00	–	Согласовано
н1488	н1487	67.52	–	Согласовано
н1487	н1486	3.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:127

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	604 кв.м ± 5.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.92^2)/(2 * 1.92))} = 5.43$

Страница 251/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	604
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1264
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:127

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020236:924

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 252/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н68	–	–	444016.40	2239929.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н69	–	–	444011.83	2239929.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н70	–	–	444013.69	2239919.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н71	–	–	444031.48	2239921.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н72	–	–	444025.36	2239965.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 253/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н73	–	–	44401 3.07	22399 62.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н74	–	–	44401 7.10	22399 41.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н75	–	–	44401 4.76	22399 40.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н68	–	–	44401 6.40	22399 29.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020236:924

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н68	н69	4.58	–	Согласовано
н69	н70	9.71	–	Согласовано
н70	н71	17.94	–	Согласовано

Страница 254/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н71	н72	44.08	–	Согласовано
н72	н73	12.79	–	Согласовано
н73	н74	21.20	–	Согласовано
н74	н75	2.40	–	Согласовано
н75	н68	11.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020236:924

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	601 кв.м ± 5.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 2.34^2)/(2 * 2.34))} = 5.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	574
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	27 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 255/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:610, 50:23:0000000:134608
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020236:924

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:495

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н266	–	–	443295.59	223971 8.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н236	–	–	443275.67	223972 8.39	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 256/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н237	–	–	443279.86	2239740.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н238	–	–	443284.18	2239750.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н239	–	–	443285.79	2239755.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н240	–	–	443286.55	2239764.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н271	–	–	443307.63	2239762.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н270	–	–	443307.41	2239754.37	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 257/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н269	–	–	443307.17	2239751.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н268	–	–	443306.84	2239747.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н267	–	–	443301.91	2239733.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н266	–	–	443295.59	2239718.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:495

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н266	н236	22.03	–	Согласовано

Страница 258/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н236	н237	12.56	–	Согласовано
н237	н238	10.89	–	Согласовано
н238	н239	5.53	–	Согласовано
н239	н240	8.59	–	Согласовано
н240	н271	21.13	–	Согласовано
н271	н270	8.22	–	Согласовано
н270	н269	3.14	–	Согласовано
н269	н268	4.23	–	Согласовано
н268	н267	13.97	–	Согласовано
н267	н266	16.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:495

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	924 кв.м ± 6.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{924} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 6.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	924
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 259/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:413, 50:23:0020235:462
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:495

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:183

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н391	–	–	443332.16	2239785.97	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 260/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н392	–	–	443329.99	2239827.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н393	–	–	443329.46	2239835.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н394	–	–	443328.75	2239843.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н395	–	–	443310.39	2239842.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н294	–	–	443309.93	2239840.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н300	–	–	443308.29	2239785.87	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 261/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н396	–	–	443308.17	2239781.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н397	–	–	443316.00	2239782.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н368	–	–	443323.83	2239783.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н391	–	–	443332.16	2239785.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:183

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н391	н392	41.75	–	Согласовано

Страница 262/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н392	н393	7.39	–	Согласовано
н393	н394	8.59	–	Согласовано
н394	н395	18.40	–	Согласовано
н395	н294	2.32	–	Согласовано
н294	н300	54.28	–	Согласовано
н300	н396	4.00	–	Согласовано
н396	н397	7.86	–	Согласовано
н397	н368	7.86	–	Согласовано
н368	н391	8.76	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:183

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1288 кв.м ± 8.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1288} * \sqrt{((1 + 2.57^2)/(2 * 2.57))} = 8.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1039
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	249 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 263/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:720
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020404:843, 50:23:0020404:960.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:183

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:489

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н372	–	–	443396.33	2239774.02	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 264/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н376	–	–	443405.98	2239703.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н375	–	–	443406.31	2239700.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н374	–	–	443388.66	2239698.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н373	–	–	443380.37	2239771.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н372	–	–	443396.33	2239774.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:489

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 265/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н372	н376	71.63	–	Согласовано
н376	н375	2.44	–	Согласовано
н375	н374	17.79	–	Согласовано
н374	н373	73.70	–	Согласовано
н373	н372	16.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:489

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1253 кв.м ± 9.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1253} * \sqrt{((1 + 2.92^2)/(2 * 2.92))} = 9.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	53 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 266/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:409
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:489

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:490

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н377	–	–	443377.23	223996.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 267/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н388	–	–	443365.08	2239699.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н387	–	–	443365.37	2239706.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н386	–	–	443365.44	2239715.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н385	–	–	443365.21	2239720.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н384	–	–	443364.54	2239723.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н383	–	–	443363.32	2239728.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 268/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н382	–	–	443360.05	2239750.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н381	–	–	443357.68	2239770.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н380	–	–	443355.67	2239787.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н379	–	–	443355.36	2239793.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н378	–	–	443366.23	2239794.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н377	–	–	443377.23	2239699.03	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 269/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:490

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н377	н388	12.17	–	Согласовано
н388	н387	6.90	–	Согласовано
н387	н386	8.98	–	Согласовано
н386	н385	4.40	–	Согласовано
н385	н384	3.88	–	Согласовано
н384	н383	5.01	–	Согласовано
н383	н382	22.28	–	Согласовано
н382	н381	20.30	–	Согласовано
н381	н380	17.11	–	Согласовано
н380	н379	5.92	–	Согласовано
н379	н378	10.93	–	Согласовано
н378	н377	96.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:490

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 270/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1040 кв.м ± 9.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1040} * \sqrt{((1 + 4.39^2)/(2 * 4.39))} = 9.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1084
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	44 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:433, 50:23:0020235:384
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:490

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:491

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 271/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н374	–	–	443388.66	2239698.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н373	–	–	443380.37	2239771.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н389	–	–	443377.32	2239788.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н390	–	–	443376.28	2239796.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н378	–	–	44336	22397	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 272/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.23	94.96	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н377	–	–	443377.23	2239699.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н374	–	–	443388.66	2239698.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:491

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н374	н373	73.70	–	Согласовано
н373	н389	17.58	–	Согласовано
н389	н390	7.25	–	Согласовано
н390	н378	10.11	–	Согласовано
н378	н377	96.56	–	Согласовано
н377	н374	11.45	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:491

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 273/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1089 кв.м ± 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1089} * \sqrt{((1 + 4.36^2)/(2 * 4.36))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1084
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:433
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:491		
1.	–	
Сведения об уточняемых земельных участках		

Страница 274/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1096

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489	–	–	443497.96	2239808.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н490	–	–	443507.75	2239809.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н604	–	–	443518.42	2239748.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н603	–	–	443519.10	2239744.49	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 275/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н602	–	–	44351 9.64	22397 41.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н601	–	–	44351 3.46	22397 40.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н600	–	–	44351 4.57	22397 34.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н599	–	–	44352 0.28	22397 35.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н598	–	–	44352 2.33	22397 23.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н597	–	–	44351 1.23	22397 21.67	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 276/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н596	–	–	443508.94	2239737.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н595	–	–	443507.58	2239745.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н594	–	–	443504.73	2239763.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н593	–	–	443502.36	2239779.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н489	–	–	443497.96	2239808.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 277/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020271:1096

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489	н490	9.88	–	Согласовано
н490	н604	62.56	–	Согласовано
н604	н603	3.75	–	Согласовано
н603	н602	3.09	–	Согласовано
н602	н601	6.26	–	Согласовано
н601	н600	6.14	–	Согласовано
н600	н599	5.81	–	Согласовано
н599	н598	11.76	–	Согласовано
н598	н597	11.32	–	Согласовано
н597	н596	15.68	–	Согласовано
н596	н595	8.76	–	Согласовано
н595	н594	17.59	–	Согласовано
н594	н593	16.71	–	Согласовано
н593	н489	29.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1096

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 278/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 8.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 3.62^2)/(2 * 3.62))} = 8.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:379, 50:23:0020235:429
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:403, 50:23:0020204:748, 50:23:0020204:767, 50:23:0020302:776, 50:23:0030214:2007, 50:23:0030126:1417.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:1096

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1110

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 279/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н592	–	–	443533.48	2239726.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н598	–	–	443522.33	2239723.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н599	–	–	443520.28	2239735.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н600	–	–	443514.57	2239734.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 280/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н601	–	–	443513.46	2239740.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н602	–	–	443519.64	2239741.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н603	–	–	443519.10	2239744.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н604	–	–	443518.42	2239748.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н490	–	–	443507.75	2239809.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н491	–	–	443512.03	2239810.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 281/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н492	–	–	44351 0.96	22398 15.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н606	–	–	44351 5.41	22398 16.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н605	–	–	44351 6.69	22398 10.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н590	–	–	44352 2.70	22397 76.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н591	–	–	44353 1.96	22397 33.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н592	–	–	44353 3.48	22397 26.34	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 282/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н592	н598	11.42	–	Согласовано
н598	н599	11.76	–	Согласовано
н599	н600	5.81	–	Согласовано
н600	н601	6.14	–	Согласовано
н601	н602	6.26	–	Согласовано
н602	н603	3.09	–	Согласовано
н603	н604	3.75	–	Согласовано
н604	н490	62.56	–	Согласовано
н490	н491	4.32	–	Согласовано
н491	н492	5.40	–	Согласовано
н492	н606	4.52	–	Согласовано
н606	н605	6.00	–	Согласовано
н605	н590	34.60	–	Согласовано
н590	н591	44.50	–	Согласовано
н591	н592	6.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 283/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 8.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 3.60^2)/(2 * 3.60))} = 8.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:379, 50:23:0020235:403
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:1110

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:481

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 284/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н459	–	–	443500.81	2239720.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н469	–	–	443490.58	2239718.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н468	–	–	443479.70	2239777.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н467	–	–	443476.90	2239792.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н466	–	–	44348	22397	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 285/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.53	94.67	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н465	–	–	443487.34	2239791.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н464	–	–	443488.95	2239784.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н463	–	–	443490.60	2239776.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н462	–	–	443495.56	2239753.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н461	–	–	443499.27	2239728.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 286/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н460	–	–	443500.17	2239724.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н459	–	–	443500.81	2239720.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:481

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н459	н469	10.45	–	Согласовано
н469	н468	59.97	–	Согласовано
н468	н467	15.29	–	Согласовано
н467	н466	9.98	–	Согласовано
н466	н465	3.58	–	Согласовано
н465	н464	7.34	–	Согласовано
н464	н463	7.32	–	Согласовано
н463	н462	23.87	–	Согласовано
н462	н461	25.18	–	Согласовано
н461	н460	3.83	–	Согласовано
н460	н459	4.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:481

Страница 287/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	813 кв.м ± 7.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{813} * \sqrt{((1 + 3.20^2)/(2 * 3.20))} = 7.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:380
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020271:481

Страница 288/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:218

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н474	–	–	44346 5.30	22397 89.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н494	–	–	44345 4.61	22398 60.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н498	–	–	44342 8.85	22398 56.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 289/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н499	–	–	443438.04	2239785.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н500	–	–	443446.32	2239787.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н501	–	–	443447.27	2239787.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н475	–	–	443457.49	2239788.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н474	–	–	443465.30	2239789.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:218

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 290/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н474	н494	71.42	–	Согласовано
н494	н498	25.98	–	Согласовано
н498	н499	71.75	–	Согласовано
н499	н500	8.37	–	Согласовано
н500	н501	0.96	–	Согласовано
н501	н475	10.34	–	Согласовано
н475	н474	7.88	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:218

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1914 кв.м ± 9.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1914} * \sqrt{((1 + 2.05^2)/(2 * 2.05))} = 9.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	86 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 291/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:536, 50:23:0020235:565, 50:23:0020235:566
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:218

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:465

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н953	–	–	4437500.84	2239766.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 292/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н952	–	–	443749.54	2239773.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н951	–	–	443748.89	2239776.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н967	–	–	443744.69	2239799.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н966	–	–	443740.71	2239821.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н968	–	–	443724.28	2239819.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н969	–	–	443724.87	2239813.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 293/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н970	–	–	443726.14	2239807.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н971	–	–	443730.75	2239763.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н953	–	–	443750.84	2239766.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:465

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н953	н952	6.92	–	Согласовано
н952	н951	3.36	–	Согласовано
н951	н967	23.38	–	Согласовано
н967	н966	22.14	–	Согласовано
н966	н968	16.62	–	Согласовано
н968	н969	5.36	–	Согласовано
н969	н970	6.39	–	Согласовано

Страница 294/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н970	н971	44.35	–	Согласовано
н971	н953	20.36	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:465

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1019 кв.м ± 7.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1019} * \sqrt{((1 + 2.19^2)/(2 * 2.19))} = 7.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1073
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	54 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:371, 50:23:0020235:478
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 295/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:465

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:523

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н972	–	–	443712.85	2239794.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н979	–	–	443725.48	2239796.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н978	–	–	443727.78	2239782.40	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 296/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н977	–	–	443723.68	2239781.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н976	–	–	443714.21	2239779.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н975	–	–	443712.74	2239779.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н776	–	–	443707.13	2239778.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н777	–	–	443705.24	2239789.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н778	–	–	443705.18	2239791.87	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 297/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н779	–	–	443704.62	223995.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н780	–	–	443703.64	223980.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н974	–	–	443702.80	223980.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н973	–	–	443710.64	223980.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н972	–	–	443712.85	223979.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 298/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020271:523

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н972	н979	12.88	–	Согласовано
н979	н978	14.46	–	Согласовано
н978	н977	4.18	–	Согласовано
н977	н976	9.65	–	Согласовано
н976	н975	1.50	–	Согласовано
н975	н776	5.71	–	Согласовано
н776	н777	11.43	–	Согласовано
н777	н778	2.18	–	Согласовано
н778	н779	3.69	–	Согласовано
н779	н780	5.59	–	Согласовано
н780	н974	3.95	–	Согласовано
н974	н973	7.96	–	Согласовано
н973	н972	12.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:523

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	400 кв.м ± 4.01 кв.м

Страница 299/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √400 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 4.01
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:317
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:373, 50:23:0020235:421.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:523

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:467

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 300/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н766	–	–	44369 0.70	22397 58.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н800	–	–	44369 0.94	22397 56.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н799	–	–	44367 0.62	22397 52.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н798	–	–	44367 0.40	22397 54.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н797	–	–	44366	22397	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 301/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.13	59.53	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н796	–	–	443664.18	2239780.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н795	–	–	443662.99	2239785.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н794	–	–	443660.74	2239796.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н793	–	–	443657.74	2239812.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н792	–	–	443655.52	2239822.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 302/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н785	–	–	4436776.30	2239827.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н786	–	–	4436778.01	2239819.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н787	–	–	4436779.69	2239812.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н788	–	–	4436780.77	2239805.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н789	–	–	4436783.25	2239792.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н790	–	–	4436787.60	2239774.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 303/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н791	–	–	4436889.20	2239766.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н766	–	–	4436900.70	2239758.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н766	н800	1.56	–	Согласовано
н800	н799	20.74	–	Согласовано
н799	н798	1.62	–	Согласовано
н798	н797	5.36	–	Согласовано
н797	н796	21.52	–	Согласовано
н796	н795	5.03	–	Согласовано
н795	н794	11.71	–	Согласовано
н794	н793	15.48	–	Согласовано
н793	н792	11.08	–	Согласовано
н792	н785	21.22	–	Согласовано
н785	н786	7.61	–	Согласовано
н786	н787	7.33	–	Согласовано

Страница 304/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н787	н788	6.90	–	Согласовано
н788	н789	13.28	–	Согласовано
н789	н790	19.29	–	Согласовано
н790	н791	7.89	–	Согласовано
н791	н766	8.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:467

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1530 кв.м ± 8.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1530} * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))} = 8.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1498
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 305/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1137, 50:23:0020235:375, 50:23:0020235:398, 50:23:0020235:321
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:467

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1232

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н650	–	–	443605.25	2239823.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н631	–	–	443584.86	2239819.42	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 306/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н632	–	–	443572.35	2239878.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н653	–	–	443594.50	2239880.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н652	–	–	443600.04	2239849.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н651	–	–	443602.21	2239840.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н650	–	–	443605.25	2239823.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

Страница 307/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:1232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н650	н631	20.70	–	Согласовано
н631	н632	60.23	–	Согласовано
н632	н653	22.26	–	Согласовано
н653	н652	31.25	–	Согласовано
н652	н651	9.76	–	Согласовано
н651	н650	17.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1232

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1270 кв.м ± 7.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1270} * \sqrt{((1 + 1.86^2)/(2 * 1.86))} = 7.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1182
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	88 кв.м

Страница 308/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:586, 50:23:0020235:714
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:1232

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:209

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н819	–	–	4436577.63	2239832.85	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 309/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н820	–	–	443683.78	2239838.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н821	–	–	443681.10	2239852.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н822	–	–	443674.99	2239883.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н823	–	–	443673.63	2239890.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н824	–	–	443647.07	2239886.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н825	–	–	443650.69	2239866.64	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 310/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н826	–	–	4436533.09	2239854.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н827	–	–	4436555.22	2239844.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н819	–	–	4436537.63	2239832.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:209

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н819	н820	26.72	–	Согласовано
н820	н821	14.58	–	Согласовано
н821	н822	31.20	–	Согласовано
н822	н823	7.08	–	Согласовано
н823	н824	26.85	–	Согласовано
н824	н825	19.97	–	Согласовано

Страница 311/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н825	н826	12.45	–	Согласовано
н826	н827	10.42	–	Согласовано
н827	н819	11.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1448 кв.м ± 7.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1448} * \sqrt{((1 + 1.56^2)/(2 * 1.56))} = 7.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	52 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:615
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 312/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:209

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:457

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1186	–	–	44383 5.97	22397 80.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1187	–	–	44382 9.69	22398 11.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1188	–	–	44380	22398	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 313/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.22	08.82	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1189	–	–	44381 1.85	22397 76.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1186	–	–	44383 5.97	22397 80.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:457

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1186	н1187	31.72	–	Согласовано
н1187	н1188	23.65	–	Согласовано
н1188	н1189	33.25	–	Согласовано
н1189	н1186	24.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:457

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 314/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	782 кв.м ± 5.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{782} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 5.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:395
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0030203:793, 50:23:0030203:804, 50:23:0030203:820, 50:23:0030203:842, 50:23:0030203:853, 50:23:0030203:868, 50:23:0020449:335, 50:23:0020449:398, 50:23:0020449:399.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 315/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020271:457

1. –

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:196

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76	–	–	44406 4.57	22399 26.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н77	–	–	44406 4.02	22399 32.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н78	–	–	44405 9.26	22399 77.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 316/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н72	–	–	4440255.36	2239965.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н79	–	–	4440331.00	2239925.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н76	–	–	4440604.57	2239926.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:196

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н76	н77	6.65	–	Согласовано
н77	н78	45.21	–	Согласовано
н78	н72	35.97	–	Согласовано
н72	н79	40.60	–	Согласовано
н79	н76	33.58	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:196

№	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 317/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1587 кв.м ± 8.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1587} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 8.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1345
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	242 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:676, 50:23:0020235:525, 50:23:0020235:630
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:653, 50:23:0020304:268.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020271:196

Страница 318/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:201

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н179	–	–	44416 4.72	22399 10.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н180	–	–	44416 5.00	22399 13.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н181	–	–	44416 5.11	22399 16.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 319/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н182	–	–	444165.57	2239927.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н183	–	–	444165.79	2239933.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н184	–	–	444162.46	2239933.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н185	–	–	444149.65	2239933.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н175	–	–	444142.63	2239933.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н174	–	–	444142.02	2239914.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 320/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н186	–	–	44414 5.27	22399 14.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н187	–	–	44414 8.92	22399 13.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н188	–	–	44415 3.70	22399 12.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н179	–	–	44416 4.72	22399 10.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:201

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н179	н180	2.85	–	Согласовано
н180	н181	3.73	–	Согласовано
н181	н182	10.58	–	Согласовано

Страница 321/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н182	н183	5.65	–	Согласовано
н183	н184	3.34	–	Согласовано
н184	н185	12.81	–	Согласовано
н185	н175	7.02	–	Согласовано
н175	н174	18.60	–	Согласовано
н174	н186	3.33	–	Согласовано
н186	н187	3.69	–	Согласовано
н187	н188	4.97	–	Согласовано
н188	н179	11.19	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:201

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	480 кв.м ± 4.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{480} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 4.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 322/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020308:736, 50:23:0020261:561

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:201

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:275

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112	–	–	444106.34	2239802.03	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 323/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н113	–	–	444108.33	2239779.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н114	–	–	444108.96	2239762.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н115	–	–	444107.75	2239759.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н116	–	–	444132.56	2239756.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н117	–	–	444138.59	2239817.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н118	–	–	444105.47	2239812.50	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 324/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н112	–	–	4441066.34	2239802.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112	н113	23.02	–	Согласовано
н113	н114	16.25	–	Согласовано
н114	н115	3.45	–	Согласовано
н115	н116	24.98	–	Согласовано
н116	н117	61.39	–	Согласовано
н117	н118	33.54	–	Согласовано
н118	н112	10.51	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:275

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 325/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1600 кв.м ± 8.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1600} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 8.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:309
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020235:275

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1102

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 326/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196	–	–	444195.16	2239900.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н160	–	–	444191.05	2239900.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н159	–	–	444189.75	2239837.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н197	–	–	444217.65	2239836.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н198	–	–	44421	22398	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 327/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.39	82.86	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н199	–	–	444218.67	2239900.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н196	–	–	444195.16	2239900.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1102

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н196	н160	4.11	–	Согласовано
н160	н159	62.99	–	Согласовано
н159	н197	27.92	–	Согласовано
н197	н198	46.65	–	Согласовано
н198	н199	17.44	–	Согласовано
н199	н196	23.51	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1102

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 328/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1765 кв.м ± 9.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1765} * \sqrt{((1 + 2.22^2)/(2 * 2.22))} = 9.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	265 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:438
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:1102		
1.	–	
Сведения об уточняемых земельных участках		

Страница 329/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:513

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197	–	–	44421 7.65	22398 36.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н200	–	–	44424 3.34	22398 35.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н201	–	–	44424 4.59	22398 81.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н198	–	–	44421 8.39	22398 82.86	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 330/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н197	–	–	4442117.65	2239836.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:513

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197	н200	25.70	–	Согласовано
н200	н201	45.83	–	Согласовано
н201	н198	26.24	–	Согласовано
н198	н197	46.65	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:513

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 7.47 кв.м

Страница 331/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.75^2)/(2 * 1.75))} = 7.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:392, 50:23:0020235:393

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:513

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1098

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 332/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н189	–	–	444215.30	2239689.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н190	–	–	444245.90	2239689.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н191	–	–	444251.85	2239738.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н192	–	–	444216.73	2239739.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н189	–	–	444215.30	2239689.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 333/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1098

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189	н190	30.61	–	Согласовано
н190	н191	49.99	–	Согласовано
н191	н192	35.13	–	Согласовано
н192	н189	49.72	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1098

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1635 кв.м ± 8.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1635} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 8.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	135 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 334/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:599, 50:23:0020235:774, 50:23:0020235:805, 50:23:0020235:822
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:1098

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1117

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191	–	–	444251.85	2239738.71	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 335/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н193	–	–	444252.91	2239748.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н194	–	–	444217.02	2239750.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н195	–	–	444216.87	2239744.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н192	–	–	444216.73	2239739.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н191	–	–	444251.85	2239738.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1117

Страница 336/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191	н193	10.06	–	Согласовано
н193	н194	35.92	–	Согласовано
н194	н195	5.44	–	Согласовано
н195	н192	5.16	–	Согласовано
н192	н191	35.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	366 кв.м ± 5.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{366} * \sqrt{((1 + 3.17^2)/(2 * 3.17))} = 5.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	340
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 337/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020271:1117

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1113

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16	–	–	444082.16	2239695.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 338/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н17	–	–	444078.14	2239733.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н18	–	–	444058.77	2239731.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н19	–	–	444062.04	2239708.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н20	–	–	444062.56	2239704.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н21	–	–	444064.39	2239692.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н22	–	–	444065.93	2239692.45	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 339/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н23	–	–	4440668.57	2239692.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н16	–	–	4440802.16	2239695.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1113

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н16	н17	38.19	–	Согласовано
н17	н18	19.50	–	Согласовано
н18	н19	22.93	–	Согласовано
н19	н20	3.57	–	Согласовано
н20	н21	12.76	–	Согласовано
н21	н22	1.56	–	Согласовано
н22	н23	2.69	–	Согласовано
н23	н16	13.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1113

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 340/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	726 кв.м ± 5.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{726} * \sqrt{((1 + 1.76^2)/(2 * 1.76))} = 5.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	732
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:383
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:1113

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 341/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:301

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32	–	–	444051.95	2239786.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н31	–	–	444051.22	2239791.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н30	–	–	444051.79	2239791.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н29	–	–	444050.19	2239803.05	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 342/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н42	–	–	444031.13	2239800.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н40	–	–	444033.06	2239783.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н39	–	–	444042.18	2239785.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н32	–	–	444051.95	2239786.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:301

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н32	н31	4.78	–	Согласовано

Страница 343/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н31	н30	0.59	–	Согласовано
н30	н29	11.64	–	Согласовано
н29	н42	19.28	–	Согласовано
н42	н40	16.38	–	Согласовано
н40	н39	9.21	–	Согласовано
н39	н32	9.89	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:301

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	317 кв.м ± 3.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{317} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 3.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 344/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:333
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:301

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1116

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1430	–	–	443940.68	223970.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1431	–	–	443940.46	223971.07	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 345/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1432	–	–	443944.39	2239716.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1433	–	–	443940.82	2239751.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1434	–	–	443937.00	2239776.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1435	–	–	443936.17	2239782.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1436	–	–	443919.32	2239779.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1437	–	–	443915.36	2239778.54	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 346/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1438	–	–	443918.77	2239757.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1439	–	–	443920.95	2239744.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1440	–	–	443926.10	2239713.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1441	–	–	443927.49	2239705.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1430	–	–	443940.68	2239707.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 347/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020271:1116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1430	н1431	8.97	–	Согласовано
н1431	н1432	3.96	–	Согласовано
н1432	н1433	35.02	–	Согласовано
н1433	н1434	25.40	–	Согласовано
н1434	н1435	6.19	–	Согласовано
н1435	н1436	17.20	–	Согласовано
н1436	н1437	4.01	–	Согласовано
н1437	н1438	21.69	–	Согласовано
н1438	н1439	13.23	–	Согласовано
н1439	н1440	31.24	–	Согласовано
н1440	н1441	8.36	–	Согласовано
н1441	н1430	13.35	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1463 кв.м ± 9.44 кв.м

Страница 348/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1463} * \sqrt{((1 + 2.67^2)/(2 * 2.67))} = 9.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1404
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:342, 50:23:0020235:312, 50:23:0020235:472
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:1116

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:448

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 349/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1440	–	–	443926.10	2239713.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1439	–	–	443920.95	2239744.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1199	–	–	443897.94	2239740.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1198	–	–	443900.82	2239720.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1197	–	–	443902.74	2239709.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 350/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1440	–	–	44392 6.10	22397 13.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:448

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1440	н1439	31.24	–	Согласовано
н1439	н1199	23.32	–	Согласовано
н1199	н1198	19.50	–	Согласовано
н1198	н1197	11.32	–	Согласовано
н1197	н1440	23.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:448

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	731 кв.м ± 5.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔP = 2 * 0.10 * √731 * √((1 +

Страница 351/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	1.22²)/(2 * 1.22)) = 5.46
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	826
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	95 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:448

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1111

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 352/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1404	–	–	443997.29	2239634.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1405	–	–	443996.12	2239642.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1406	–	–	443995.86	2239642.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1407	–	–	443989.29	2239679.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1408	–	–	443987.55	2239689.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1409	–	–	44398	22396	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 353/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.14	96.82	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1410	–	–	443985.15	223970 3.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1411	–	–	443985.05	223970 3.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1412	–	–	443981.78	223972 4.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1413	–	–	443973.71	223972 3.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1414	–	–	443988.77	223963 3.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 354/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1404	–	–	443997.29	2239634.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1404	н1405	8.10	–	Согласовано
н1405	н1406	0.26	–	Согласовано
н1406	н1407	37.29	–	Согласовано
н1407	н1408	10.23	–	Согласовано
н1408	н1409	7.62	–	Согласовано
н1409	н1410	6.56	–	Согласовано
н1410	н1411	0.61	–	Согласовано
н1411	н1412	20.89	–	Согласовано
н1412	н1413	8.19	–	Согласовано
н1413	н1414	91.09	–	Согласовано
н1414	н1404	8.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1111

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 355/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	749 кв.м ± 7.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{749} * \sqrt{((1 + 3.87^2)/(2 * 3.87))} = 7.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	679
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	70 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:815
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:1111

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1106

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 356/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1414	–	–	443988.77	223963.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1417	–	–	443980.31	223963.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1416	–	–	443971.83	223968.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1415	–	–	443966.59	223972.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1413	–	–	44397	22397	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 357/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.71	23.15	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1414	–	–	443988.77	2239633.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1414	н1417	8.54	–	Согласовано
н1417	н1416	51.04	–	Согласовано
н1416	н1415	39.92	–	Согласовано
н1415	н1413	7.21	–	Согласовано
н1413	н1414	91.09	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:1106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 358/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	752 кв.м ± 8.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{752} * \sqrt{((1 + 4.10^2)/(2 * 4.10))} = 8.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	681
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	71 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:815
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:1106

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:2374

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 359/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1417	–	–	443980.31	2239632.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1416	–	–	443971.83	2239682.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1418	–	–	443971.02	2239687.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1419	–	–	443949.46	2239685.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1420	–	–	44395	22396	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 360/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.87	50.07	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1421	–	–	443973.43	223965 2.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1422	–	–	443976.67	223963 1.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1417	–	–	443980.31	223963 2.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:2374

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1417	н1416	51.04	–	Согласовано
н1416	н1418	5.43	–	Согласовано
н1418	н1419	21.70	–	Согласовано
н1419	н1420	35.72	–	Согласовано

Страница 361/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1420	н1421	18.74	–	Согласовано
н1421	н1422	21.29	–	Согласовано
н1422	н1417	3.68	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:2374

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	850 кв.м ± 6.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{850} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 6.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	850
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:797
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 362/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:2374

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:496

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219	–	–	443280.89	223971 5.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н225	–	–	443304.54	223970 3.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н224	–	–	443282.21	223965 5.04	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 363/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н223	–	–	443271.43	2239638.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н222	–	–	443254.26	2239652.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н221	–	–	443262.67	2239670.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н220	–	–	443272.22	2239694.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н219	–	–	443280.89	2239715.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

Страница 364/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020271:496

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219	н225	26.40	–	Согласовано
н225	н224	53.19	–	Согласовано
н224	н223	19.55	–	Согласовано
н223	н222	21.81	–	Согласовано
н222	н221	20.20	–	Согласовано
н221	н220	25.60	–	Согласовано
н220	н219	22.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:496

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1739 кв.м ± 8.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1739} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 8.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1900

Страница 365/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	161 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1671
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:496

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:69

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223	–	–	44327 1.43	22396 38.73	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	Забор

Страница 366/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н224	–	–	443282.21	2239655.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н225	–	–	443304.54	2239703.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н235	–	–	443320.63	2239693.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н234	–	–	443317.50	2239686.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н233	–	–	443314.46	2239679.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н232	–	–	44330	22396	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 367/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.28	67.98	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н231	–	–	44329 4.55	22396 43.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н230	–	–	44328 5.75	22396 30.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н229	–	–	44328 3.75	22396 27.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н228	–	–	44327 9.28	22396 21.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н227	–	–	44326 7.64	22396 30.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 368/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н226	–	–	44326 6.76	22396 30.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н223	–	–	44327 1.43	22396 38.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:69

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н223	н224	19.55	–	Согласовано
н224	н225	53.19	–	Согласовано
н225	н235	18.88	–	Согласовано
н235	н234	7.77	–	Согласовано
н234	н233	7.55	–	Согласовано
н233	н232	13.01	–	Согласовано
н232	н231	28.09	–	Согласовано
н231	н230	15.47	–	Согласовано
н230	н229	3.59	–	Согласовано
н229	н228	8.04	–	Согласовано
н228	н227	14.82	–	Согласовано
н227	н226	1.13	–	Согласовано
н226	н223	9.05	–	Согласовано

Страница 369/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1445 кв.м ± 7.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1445} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 7.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	45 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:412, 50:23:0020235:461
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 370/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:69

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:538

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н428	–	–	443420.73	223959.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н447	–	–	443425.78	223960.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н446	–	–	443426.06	223963.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 371/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н445	–	–	443426.01	2239636.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н444	–	–	443425.82	2239639.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н443	–	–	443425.74	2239656.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н442	–	–	443425.73	2239656.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н441	–	–	443425.40	2239665.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н440	–	–	443425.17	2239668.92	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 372/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н439	–	–	443424.50	2239675.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н438	–	–	443423.52	2239682.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н437	–	–	443421.98	2239690.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н436	–	–	443439.24	2239693.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н435	–	–	443439.68	2239677.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н434	–	–	443444.02	2239637.15	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 373/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н433	–	–	443444.81	2239603.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н432	–	–	443440.46	2239599.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н431	–	–	443413.70	2239551.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н430	–	–	443398.26	2239560.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н429	–	–	443400.33	2239563.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н428	–	–	443420.73	2239599.27	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 374/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:538

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428	н447	6.13	–	Согласовано
н447	н446	28.45	–	Согласовано
н446	н445	5.65	–	Согласовано
н445	н444	2.19	–	Согласовано
н444	н443	17.27	–	Согласовано
н443	н442	0.34	–	Согласовано
н442	н441	9.27	–	Согласовано
н441	н440	3.03	–	Согласовано
н440	н439	6.91	–	Согласовано
н439	н438	7.08	–	Согласовано
н438	н437	7.36	–	Согласовано
н437	н436	17.62	–	Согласовано
н436	н435	15.58	–	Согласовано
н435	н434	41.04	–	Согласовано
н434	н433	33.76	–	Согласовано
н433	н432	6.01	–	Согласовано
н432	н431	55.08	–	Согласовано
н431	н430	17.94	–	Согласовано
н430	н429	3.64	–	Согласовано
н429	н428	41.40	–	Согласовано

Страница 375/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:538

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2470 кв.м ± 12.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2470} * \sqrt{((1 + 3.06^2)/(2 * 3.06))} = 12.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2470
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:353, 50:23:0020235:330
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 376/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020271:538

1. –

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:486

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н448	–	–	443487.97	223993.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н449	–	–	443482.82	223963.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н450	–	–	443482.35	223964.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 377/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н451	–	–	443478.29	223975.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н452	–	–	443474.73	223999.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н453	–	–	443456.34	223997.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н454	–	–	443463.52	223945.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н455	–	–	443468.77	223902.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н448	–	–	443487.97	223953.16	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 378/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н448	н449	45.14	–	Согласовано
н449	н450	4.10	–	Согласовано
н450	н451	33.32	–	Согласовано
н451	н452	24.30	–	Согласовано
н452	н453	18.52	–	Согласовано
н453	н454	52.37	–	Согласовано
н454	н455	42.65	–	Согласовано
н455	н448	21.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:486

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1854 кв.м ± 11.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1854} * \sqrt{((1 + 3.35^2)/(2 * 3.35))} = 11.63$

Страница 379/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	146 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:133800
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020302:579

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:486

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:300

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 380/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н415	–	–	443507.33	2239576.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н427	–	–	443517.72	2239572.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н426	–	–	443518.68	2239570.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н425	–	–	443520.61	2239569.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н424	–	–	443510.24	2239551.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н423	–	–	44349	22395	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 381/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.84	32.94	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н422	–	–	443487.59	2239514.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н421	–	–	443474.43	2239523.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н420	–	–	443475.53	2239525.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н419	–	–	443480.81	2239534.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н418	–	–	443484.79	2239540.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 382/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н417	–	–	443486.16	2239542.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н416	–	–	443496.76	2239559.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н415	–	–	443507.33	2239576.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:300

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н415	н427	11.40	–	Согласовано
н427	н426	1.95	–	Согласовано
н426	н425	2.41	–	Согласовано
н425	н424	20.13	–	Согласовано
н424	н423	22.00	–	Согласовано
н423	н422	21.52	–	Согласовано
н422	н421	15.94	–	Согласовано
н421	н420	2.00	–	Согласовано

Страница 383/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н420	н419	10.27	–	Согласовано
н419	н418	7.42	–	Согласовано
н418	н417	2.51	–	Согласовано
н417	н416	20.18	–	Согласовано
н416	н415	20.21	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:300

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 6.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 384/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:300

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:280

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1482	–	–	444026.81	2239552.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1376	–	–	444003.41	2239548.15	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 385/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1371	–	–	443997.79	2239570.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1372	–	–	443987.00	2239613.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1485	–	–	443986.56	2239615.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1484	–	–	444010.45	2239619.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1483	–	–	444012.16	2239617.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1482	–	–	444026.81	2239552.38	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 386/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1482	н1376	23.78	–	Согласовано
н1376	н1371	23.11	–	Согласовано
н1371	н1372	44.29	–	Согласовано
н1372	н1485	2.41	–	Согласовано
н1485	н1484	24.10	–	Согласовано
н1484	н1483	2.40	–	Согласовано
н1483	н1482	66.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:280

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), $м^2$	1699 кв.м ± 8.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1699} * \sqrt{((1 + 1.76^2)/(2 * 1.76))} = 8.90$

Страница 387/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1975
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	276 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:782, 50:23:0020235:812
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:784, 50:23:0020235:798

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020271:280

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:479

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 388/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н555	–	–	443548.32	2239712.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н547	–	–	443529.30	2239709.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н546	–	–	443541.27	2239652.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н545	–	–	443541.72	2239652.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н544	–	–	443542.68	2239646.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 389/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н543	–	–	443542.39	2239646.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н542	–	–	443542.48	2239646.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н537	–	–	443546.29	2239630.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н536	–	–	443552.43	2239631.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н535	–	–	443563.27	2239633.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н556	–	–	443560.74	2239644.59	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 390/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н557	–	–	443558.59	2239654.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н558	–	–	443558.04	2239658.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н559	–	–	443557.34	2239662.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н560	–	–	443552.36	2239688.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н561	–	–	443551.04	2239694.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н555	–	–	443548.32	2239712.61	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 391/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:479

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н555	н547	19.35	–	Согласовано
н547	н546	58.20	–	Согласовано
н546	н545	0.46	–	Согласовано
н545	н544	5.36	–	Согласовано
н544	н543	0.30	–	Согласовано
н543	н542	0.48	–	Согласовано
н542	н537	16.14	–	Согласовано
н537	н536	6.23	–	Согласовано
н536	н535	10.95	–	Согласовано
н535	н556	11.54	–	Согласовано
н556	н557	10.43	–	Согласовано
н557	н558	3.72	–	Согласовано
н558	н559	3.91	–	Согласовано
н559	н560	26.29	–	Согласовано
н560	н561	6.51	–	Согласовано
н561	н555	18.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:479

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

Страница 392/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1446 кв.м ± 9.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1446} * \sqrt{((1 + 2.41^2)/(2 * 2.41))} = 9.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1468
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:484
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:479

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 393/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:107

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н730	–	–	44365 4.68	22395 77.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н718	–	–	44364 4.97	22396 20.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н717	–	–	44364 0.18	22396 41.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н731	–	–	44361 9.24	22396 37.86	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 394/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н732	–	–	44362 0.27	22396 33.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н733	–	–	44363 0.30	22395 83.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н734	–	–	44363 2.69	22395 73.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н735	–	–	44363 2.27	22395 73.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н736	–	–	44363 2.68	22395 72.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н730	–	–	44365 4.68	22395 77.39	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 395/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н730	н718	44.36	–	Согласовано
н718	н717	21.65	–	Согласовано
н717	н731	21.30	–	Согласовано
н731	н732	4.97	–	Согласовано
н732	н733	50.59	–	Согласовано
н733	н734	9.75	–	Согласовано
н734	н735	0.43	–	Согласовано
н735	н736	1.88	–	Согласовано
н736	н730	22.64	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:107

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	1462 кв.м ± 8.51 кв.м

Страница 396/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1462 * √((1 + 1.97²)/(2 * 1.97)) = 8.51
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1479
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:732, 50:23:0020235:744
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:107

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:305

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 397/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н717	–	–	443640.18	2239641.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н692	–	–	443639.17	2239646.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н691	–	–	443619.92	2239642.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н690	–	–	443619.56	2239644.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н737	–	–	443617.69	2239643.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 398/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н738	–	–	44361 9.16	22396 38.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н731	–	–	44361 9.24	22396 37.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н717	–	–	44364 0.18	22396 41.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:305

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н717	н692	4.56	–	Согласовано
н692	н691	19.57	–	Согласовано
н691	н690	1.78	–	Согласовано
н690	н737	1.94	–	Согласовано
н737	н738	5.86	–	Согласовано
н738	н731	0.39	–	Согласовано
н731	н717	21.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 399/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:305

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	101 кв.м ± 2.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{101} * \sqrt{((1 + 2.69^2)/(2 * 2.69))} = 2.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:744
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020271:107, земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:732

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 400/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:305

1. –

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:295

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н562	–	–	44361 2.96	22395 67.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н563	–	–	44360 2.81	22396 16.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н564	–	–	44359 8.58	22396 38.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 401/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н565	–	–	443598.49	2239639.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н566	–	–	443591.27	2239638.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н567	–	–	443582.45	2239636.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н568	–	–	443580.89	2239636.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н530	–	–	443579.02	2239636.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н529	–	–	443593.02	2239560.23	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 402/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н562	–	–	4436112.96	2239567.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н562	н563	50.57	–	Согласовано
н563	н564	21.97	–	Согласовано
н564	н565	1.22	–	Согласовано
н565	н566	7.33	–	Согласовано
н566	н567	8.95	–	Согласовано
н567	н568	1.68	–	Согласовано
н568	н530	1.90	–	Согласовано
н530	н529	77.07	–	Согласовано
н529	н562	21.18	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:295

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 403/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1528 кв.м ± 9.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1528} * \sqrt{((1 + 2.34^2)/(2 * 2.34))} = 9.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	28 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:746
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:733, 50:23:0020235:734, 50:23:0020235:778, 50:23:0020235:808, 50:23:0020235:824

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020271:295

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1132

Страница 404/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н249	–	–	443257.68	2239733.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н257	–	–	443235.49	2239740.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н258	–	–	443237.16	2239763.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н259	–	–	443238.51	2239795.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 405/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н275	–	–	443266.61	2239794.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н274	–	–	443266.82	2239792.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н246	–	–	443267.00	2239790.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н247	–	–	443264.49	2239766.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н248	–	–	443264.02	2239763.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н249	–	–	443257.68	2239733.59	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 406/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н249	н257	23.10	–	Согласовано
н257	н258	23.17	–	Согласовано
н258	н259	32.84	–	Согласовано
н259	н275	28.14	–	Согласовано
н275	н274	1.76	–	Согласовано
н274	н246	1.80	–	Согласовано
н246	н247	24.59	–	Согласовано
н247	н248	2.76	–	Согласовано
н248	н249	30.77	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1132

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1551 кв.м ± 8.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	ΔР = 2 * 0.10 * √1551 * √((1 +

Страница 407/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	1.98²)/(2 * 1.98)) = 8.78
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	149 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:952, 50:23:0020204:683

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020235:1132

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:286

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 408/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н940	–	–	443770.94	2239600.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н941	–	–	443771.42	2239597.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н942	–	–	443781.11	2239598.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н943	–	–	443785.12	2239614.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н944	–	–	443784.53	2239630.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н945	–	–	44378	22396	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 409/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.73	58.39	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н946	–	–	44378 1.66	22396 58.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н947	–	–	44377 9.27	22396 73.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н948	–	–	44375 9.00	22396 69.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н949	–	–	44376 2.15	22396 49.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н950	–	–	44376 6.62	22396 23.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 410/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н940	–	–	4437700.94	2239600.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н940	н941	2.82	–	Согласовано
н941	н942	9.78	–	Согласовано
н942	н943	16.85	–	Согласовано
н943	н944	15.93	–	Согласовано
н944	н945	27.65	–	Согласовано
н945	н946	0.44	–	Согласовано
н946	н947	14.93	–	Согласовано
н947	н948	20.62	–	Согласовано
н948	н949	20.18	–	Согласовано
н949	н950	27.21	–	Согласовано
н950	н940	23.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:286

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 411/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1346 кв.м ± 9.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1346} * \sqrt{((1 + 2.92^2)/(2 * 2.92))} = 9.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	46 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:157323
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:763, 50:23:0020261:574

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:286

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1242

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 412/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1071	–	–	44388 6.78	22395 21.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1335	–	–	44390 0.83	22395 26.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1334	–	–	44391 1.27	22394 98.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1333	–	–	44391 5.09	22394 88.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 413/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1332	–	–	44391 6.27	22394 89.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1331	–	–	44392 2.74	22394 74.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1330	–	–	44392 6.14	22394 66.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1070	–	–	44391 0.98	22394 60.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1071	–	–	44388 6.78	22395 21.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1242

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 414/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н1071	н1335	15.18	–	Согласовано
н1335	н1334	30.00	–	Согласовано
н1334	н1333	10.63	–	Согласовано
н1333	н1332	1.26	–	Согласовано
н1332	н1331	16.03	–	Согласовано
н1331	н1330	8.70	–	Согласовано
н1330	н1070	16.49	–	Согласовано
н1070	н1071	65.65	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1242

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 6.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 415/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:781
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1242

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:66

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1364	–	–	44392 2.47	22394 30.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 416/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1339	–	–	44391 5.83	22394 43.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1338	–	–	44390 1.07	22394 35.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1083	–	–	44389 9.27	22394 34.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1082	–	–	44390 5.80	22394 20.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1365	–	–	44392 3.06	22394 29.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1364	–	–	44392 2.47	22394 30.68	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 417/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1364	н1339	14.79	–	Согласовано
н1339	н1338	16.88	–	Согласовано
н1338	н1083	2.05	–	Согласовано
н1083	н1082	15.32	–	Согласовано
н1082	н1365	19.30	–	Согласовано
н1365	н1364	1.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 3.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	300

Страница 418/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:66

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1237

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1399	–	–	44393	22395	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 419/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.06	31.95	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1400	–	–	443915.93	2239529.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1401	–	–	443929.80	2239494.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1332	–	–	443916.27	2239489.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1331	–	–	443922.74	2239474.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1361	–	–	443924.19	2239475.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 420/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1360	–	–	443950.03	2239485.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1399	–	–	443931.06	2239531.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1237

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1399	н1400	15.37	–	Согласовано
н1400	н1401	37.40	–	Согласовано
н1401	н1332	14.48	–	Согласовано
н1332	н1331	16.03	–	Согласовано
н1331	н1361	1.56	–	Согласовано
н1361	н1360	27.74	–	Согласовано
н1360	н1399	50.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1237

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 421/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1015 кв.м ± 6.79 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1015} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} = 6.79$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	970
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	45 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020235:1237

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:528

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 422/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н690	–	–	4436119.56	2239644.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н687	–	–	4436116.42	2239660.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н686	–	–	4435957.26	2239656.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н742	–	–	4436000.39	2239640.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н737	–	–	44361	22396	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 423/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.69	43.91	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н690	–	–	4436119.56	2239644.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:528

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н690	н687	16.43	–	Согласовано
н687	н686	19.63	–	Согласовано
н686	н742	16.46	–	Согласовано
н742	н737	17.71	–	Согласовано
н737	н690	1.94	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:528

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 424/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	324 кв.м ± 3.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{324} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 3.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020235:88, земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:528

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:306

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 425/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1422	–	–	44397 6.67	22396 31.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1421	–	–	44397 3.43	22396 52.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1420	–	–	44395 4.87	22396 50.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1423	–	–	44395 8.00	22396 29.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1424	–	–	44395	22396	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 426/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.01	28.97	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1422	–	–	44397 6.67	22396 31.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1422	н1421	21.29	–	Согласовано
н1421	н1420	18.74	–	Согласовано
н1420	н1423	20.76	–	Согласовано
н1423	н1424	0.58	–	Согласовано
н1424	н1422	18.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:306

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 427/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 4.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 4.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020271:306

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:96

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно	определены в ходе выполнения			

Страница 428/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260	–	–	443239.70	2239825.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н261	–	–	443218.67	2239826.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н293	–	–	443199.31	2239826.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н292	–	–	443200.20	2239829.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н291	–	–	443199.74	2239831.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н290	–	–	443198.67	2239833.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н289	–	–	443197.29	2239835.35	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 429/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н288	–	–	443197.44	2239837.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н287	–	–	443199.41	2239844.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н286	–	–	443218.67	2239862.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н285	–	–	443222.51	2239865.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н284	–	–	443225.93	2239867.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н283	–	–	443227.71	2239868.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н282	–	–	443229.48	2239869.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н281	–	–	443234.71	2239869.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н280	–	–	443241.41	2239868.89	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 430/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н279	–	–	44324 3.24	22398 68.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н278	–	–	44324 3.34	22398 68.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н277	–	–	44324 3.12	22398 66.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н276	–	–	44324 0.12	22398 30.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н260	–	–	44323 9.70	22398 25.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
895	44323 9.70	22398 25.04	–	–	–	–	–
896	44321 8.67	22398 26.41	–	–	–	–	–
926	44319 9.31	22398 26.76	–	–	–	–	–
925	44320 0.20	22398 29.76	–	–	–	–	–
924	44319 9.74	22398 31.77	–	–	–	–	–
923	44319 8.67	22398 33.53	–	–	–	–	–
922	44319 7.29	22398 35.35	–	–	–	–	–

Страница 431/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

921	44319 7.44	22398 37.11	–	–	–	–	–
920	44319 9.41	22398 44.30	–	–	–	–	–
919	44321 8.67	22398 62.97	–	–	–	–	–
918	44322 2.51	22398 65.91	–	–	–	–	–
917	44322 5.93	22398 67.89	–	–	–	–	–
916	44322 7.71	22398 68.84	–	–	–	–	–
915	44322 9.48	22398 69.50	–	–	–	–	–
914	44323 4.71	22398 69.51	–	–	–	–	–
913	44324 1.41	22398 68.89	–	–	–	–	–
912	44324 3.24	22398 68.89	–	–	–	–	–
911	44324 3.34	22398 68.01	–	–	–	–	–
910	44324 3.12	22398 66.87	–	–	–	–	–
895	44323 9.70	22398 25.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:96

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н260	н261	21.07	–	Согласовано
н261	н293	19.36	–	Согласовано

Страница 432/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н293	н292	3.13	–	Согласовано
н292	н291	2.06	–	Согласовано
н291	н290	2.06	–	Согласовано
н290	н289	2.28	–	Согласовано
н289	н288	1.77	–	Согласовано
н288	н287	7.45	–	Согласовано
н287	н286	26.82	–	Согласовано
н286	н285	4.84	–	Согласовано
н285	н284	3.95	–	Согласовано
н284	н283	2.02	–	Согласовано
н283	н282	1.89	–	Согласовано
н282	н281	5.23	–	Согласовано
н281	н280	6.73	–	Согласовано
н280	н279	1.83	–	Согласовано
н279	н278	0.89	–	Согласовано
н278	н277	1.16	–	Согласовано
н277	н276	36.84	–	Согласовано
н276	н260	5.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:96

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 433/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1500 кв.м ± 7.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 7.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:667
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы со смежными земельными участками 50:23:0020235:1697, 50:23:0020235:1698.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:96

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:236

Страница 434/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н236	–	–	443275.67	2239728.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н237	–	–	443279.86	2239740.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н238	–	–	443284.18	2239750.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н239	–	–	443285.79	2239755.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н240	–	–	443286.55	2239764.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н241	–	–	443288.11	2239781.81	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 435/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н242	–	–	443288.19	2239785.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н243	–	–	443288.33	2239786.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н244	–	–	443288.47	2239788.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н245	–	–	443285.90	2239788.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н246	–	–	443267.00	2239790.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н247	–	–	443264.49	2239766.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н248	–	–	443264.02	2239763.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н249	–	–	443257.68	2239733.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н236	–	–	443275.67	2239728.39	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 436/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
2121	44327 5.67	22397 28.39	–	–	–	–	–
2122	44327 9.86	22397 40.23	–	–	–	–	–
2123	44328 4.18	22397 50.23	–	–	–	–	–
2124	44328 5.79	22397 55.52	–	–	–	–	–
2125	44328 8.11	22397 81.81	–	–	–	–	–
2126	44328 8.19	22397 85.22	–	–	–	–	–
2127	44328 8.47	22397 88.13	–	–	–	–	–
2128	44328 5.90	22397 88.77	–	–	–	–	–
2129	44326 7.00	22397 90.88	–	–	–	–	–
2130	44326 4.49	22397 66.42	–	–	–	–	–
2131	44326 4.02	22397 63.70	–	–	–	–	–
2132	44325 7.68	22397 33.59	–	–	–	–	–
2121	44327 5.67	22397 28.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:236

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н236	н237	12.56	–	Согласовано

Страница 437/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н237	н238	10.89	–	Согласовано
н238	н239	5.53	–	Согласовано
н239	н240	8.59	–	Согласовано
н240	н241	17.80	–	Согласовано
н241	н242	3.41	–	Согласовано
н242	н243	1.51	–	Согласовано
н243	н244	1.42	–	Согласовано
н244	н245	2.65	–	Согласовано
н245	н246	19.02	–	Согласовано
н246	н247	24.59	–	Согласовано
н247	н248	2.76	–	Согласовано
н248	н249	30.77	–	Согласовано
н249	н236	18.73	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:236

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1289 кв.м ± 8.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1289} * \sqrt{((1 + 2.03^2)/(2 * 2.03))} = 8.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1289

Страница 438/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:388
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:299.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:236

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:95

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 439/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н257	–	–	443235.49	2239740.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н258	–	–	443237.16	2239763.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н259	–	–	443238.51	2239795.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н260	–	–	443239.70	2239825.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н261	–	–	443218.67	2239826.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н262	–	–	443216.46	2239804.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н263	–	–	443215.08	2239791.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н264	–	–	44321	22397	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 440/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.06	72.83	геодезических измерений (определений)	0.10	
н265	–	–	44321 1.13	22397 45.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н257	–	–	44323 5.49	22397 40.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
893	44323 5.49	22397 40.01	–	–	–	–	–
894	44323 7.16	22397 63.12	–	–	–	–	–
895	44323 9.70	22398 25.04	–	–	–	–	–
896	44321 8.67	22398 26.41	–	–	–	–	–
897	44321 5.08	22397 91.02	–	–	–	–	–
898	44321 4.06	22397 72.83	–	–	–	–	–
899	44321 1.13	22397 45.08	–	–	–	–	–
893	44323 5.49	22397 40.01	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н257	н258	23.17	–	Согласовано
н258	н259	32.84	–	Согласовано

Страница 441/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н259	н260	29.13	–	Согласовано
н260	н261	21.07	–	Согласовано
н261	н262	21.94	–	Согласовано
н262	н263	13.63	–	Согласовано
н263	н264	18.22	–	Согласовано
н264	н265	27.90	–	Согласовано
н265	н257	24.88	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1929 кв.м ± 11.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1929} * \sqrt{((1 + 3.02^2)/(2 * 3.02))} = 11.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	29 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1265

Страница 442/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:1337. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020235:1697). Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка (по карте в ЕГРН строится 1929 кв.м.).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:95

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:10

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 443/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н350	–	–	44332 5.13	22397 45.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н359	–	–	44333 1.71	22397 44.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н358	–	–	44333 6.42	22397 44.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н357	–	–	44333 0.94	22397 20.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н356	–	–	44333 0.31	22397 20.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н355	–	–	44332 8.44	22397 16.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н354	–	–	44332 3.27	22397 04.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н353	–	–	44331 6.71	22397 09.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н352	–	–	44332 2.09	22397 30.54	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 444/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н351	–	–	44332 5.21	22397 42.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н350	–	–	44332 5.13	22397 45.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
323	44332 5.13	22397 45.07	–	–	–	–	–
324	44333 1.71	22397 44.76	–	–	–	–	–
325	44333 6.70	22397 44.54	–	–	–	–	–
326	44333 0.94	22397 20.03	–	–	–	–	–
327	44333 0.31	22397 20.28	–	–	–	–	–
328	44332 8.44	22397 16.14	–	–	–	–	–
329	44332 3.27	22397 04.70	–	–	–	–	–
87	44331 6.71	22397 09.43	–	–	–	–	–
351	44332 2.09	22397 30.54	–	–	–	–	–
88	44332 5.21	22397 42.82	–	–	–	–	–
323	44332 5.13	22397 45.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:10

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 445/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н350	н359	6.59	–	Согласовано
н359	н358	4.71	–	Согласовано
н358	н357	25.12	–	Согласовано
н357	н356	0.68	–	Согласовано
н356	н355	4.54	–	Согласовано
н355	н354	12.55	–	Согласовано
н354	н353	8.09	–	Согласовано
н353	н352	21.78	–	Согласовано
н352	н351	12.67	–	Согласовано
н351	н350	2.25	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:10

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 4.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 2.05^2)/(2 * 2.05))} = 4.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400

Страница 446/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:10

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:11

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 447/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н360	–	–	44334 5.70	22397 00.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н361	–	–	44334 7.17	22397 37.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н362	–	–	44334 6.27	22397 48.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н363	–	–	44334 3.42	22397 52.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н364	–	–	44333 3.76	22397 60.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н365	–	–	44333 3.13	22397 68.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н366	–	–	44333 2.51	22397 76.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н367	–	–	44333 2.32	22397 84.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н368	–	–	44332 3.83	22397 83.25	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 448/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н350	–	–	443325.13	2239745.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н359	–	–	443331.71	2239744.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н358	–	–	443336.42	2239744.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н357	–	–	443330.94	2239720.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н356	–	–	443330.31	2239720.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н355	–	–	443328.44	2239716.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н354	–	–	443323.27	2239704.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н369	–	–	443328.75	2239700.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н370	–	–	443331.15	2239699.71	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 449/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н371	–	–	443336.62	2239699.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н360	–	–	443345.70	2239700.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
317	443345.70	2239700.03	–	–	–	–	–
318	443347.17	2239737.51	–	–	–	–	–
319	443346.27	2239748.53	–	–	–	–	–
320	443343.42	2239752.06	–	–	–	–	–
321	443333.76	2239760.58	–	–	–	–	–
322	443331.94	2239784.42	–	–	–	–	–
89	443323.83	2239783.25	–	–	–	–	–
323	443325.13	2239745.07	–	–	–	–	–
324	443331.71	2239744.76	–	–	–	–	–
325	443336.70	2239744.54	–	–	–	–	–
326	443330.94	2239720.03	–	–	–	–	–
327	443330.31	2239720.28	–	–	–	–	–
328	44332	22397	–	–	–	–	–

Страница 450/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.44	16.14					
329	44332 3.27	22397 04.70	–	–	–	–	–
330	44332 8.75	22397 00.70	–	–	–	–	–
331	44333 1.15	22396 99.71	–	–	–	–	–
332	44333 6.62	22396 99.10	–	–	–	–	–
317	44334 5.70	22397 00.03	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:11

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н360	н361	37.51	–	Согласовано
н361	н362	11.06	–	Согласовано
н362	н363	4.54	–	Согласовано
н363	н364	12.88	–	Согласовано
н364	н365	8.28	–	Согласовано
н365	н366	8.14	–	Согласовано
н366	н367	7.45	–	Согласовано
н367	н368	8.57	–	Согласовано
н368	н350	38.20	–	Согласовано
н350	н359	6.59	–	Согласовано
н359	н358	4.71	–	Согласовано
н358	н357	25.12	–	Согласовано
н357	н356	0.68	–	Согласовано
н356	н355	4.54	–	Согласовано

Страница 451/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н355	н354	12.55	–	Согласовано
н354	н369	6.78	–	Согласовано
н369	н370	2.60	–	Согласовано
н370	н371	5.50	–	Согласовано
н371	н360	9.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:11

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1192 кв.м ± 9.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1192} * \sqrt{((1 + 3.57^2)/(2 * 3.57))} = 9.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:387, 50:23:0020235:357
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 452/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020235:1733).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:11

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:128

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н405	–	–	443408.83	2239789.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н458	–	–	443410.84	2239775.81	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 453/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н457	–	–	44341 6.47	22397 76.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н456	–	–	44342 6.64	22397 07.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н376	–	–	44340 5.98	22397 03.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н372	–	–	44339 6.33	22397 74.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н404	–	–	44339 4.19	22397 87.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н405	–	–	44340 8.83	22397 89.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
466	44340 9.91	22397 89.93	–	–	–	–	–
467	44341 2.11	22397 75.97	–	–	–	–	–
468	44341 6.85	22397 76.67	–	–	–	–	–
1263	44342 6.89	22397 07.14	–	–	–	–	–
1266	44340 6.60	22397 03.15	–	–	–	–	–

Страница 454/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1265	44339 7.20	22397 74.15	–	–	–	–	–
1264	44339 5.07	22397 87.79	–	–	–	–	–
466	44340 9.91	22397 89.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:128

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н405	н458	14.11	–	Согласовано
н458	н457	5.69	–	Согласовано
н457	н456	70.22	–	Согласовано
н456	н376	21.06	–	Согласовано
н376	н372	71.63	–	Согласовано
н372	н404	13.80	–	Согласовано
н404	н405	14.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:128

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1670 кв.м ± 10.08 кв.м

Страница 455/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1670} * \sqrt{((1 + 2.67^2)/(2 * 2.67))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1643
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	27 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:354, 50:23:0020235:457
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт того, что при формировании границ земельного участка не было учтено фактическое местоположение объекта капитального строительства 50:23:0020235:457. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020302:625.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:128

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 456/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:182

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н586	–	–	44355 5.44	22397 30.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н587	–	–	44353 6.66	22398 14.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н588	–	–	44352 6.75	22398 12.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н589	–	–	44353 3.80	22397 78.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н590	–	–	44352 2.70	22397 76.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 457/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н591	–	–	44353 1.96	22397 33.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н592	–	–	44353 3.48	22397 26.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н586	–	–	44355 5.44	22397 30.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1869	44355 5.60	22397 30.84	–	–	–	–	–
1870	44353 6.82	22398 14.19	–	–	–	–	–
1871	44352 6.90	22398 11.84	–	–	–	–	–
1872	44353 3.80	22397 78.64	–	–	–	–	–
1873	44352 2.70	22397 76.54	–	–	–	–	–
1874	44353 1.96	22397 33.01	–	–	–	–	–
1875	44353 3.48	22397 26.34	–	–	–	–	–
1869	44355 5.60	22397 30.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:182

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н586	н587	86.12	–	Согласовано

Страница 458/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н587	н588	10.17	–	Согласовано
н588	н589	34.64	–	Согласовано
н589	н590	11.30	–	Согласовано
н590	н591	44.50	–	Согласовано
н591	н592	6.84	–	Согласовано
н592	н586	22.41	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1502 кв.м ± 9.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1502} * \sqrt{((1 + 2.70^2)/(2 * 2.70))} = 9.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1502
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:455, 50:23:0020235:428
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 459/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:182

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:177

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н589	–	–	44353 3.80	22397 78.64	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 460/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н588	–	–	44352 6.75	22398 12.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н587	–	–	44353 6.66	22398 14.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н628	–	–	44352 3.15	22398 70.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н629	–	–	44350 4.26	22398 67.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н605	–	–	44351 6.69	22398 10.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н590	–	–	44352 2.70	22397 76.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н589	–	–	44353 3.80	22397 78.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44353 3.80	22397 78.64	–	–	–	–	–
2	44352 6.90	22398 11.84	–	–	–	–	–
3	44353 6.82	22398 14.19	–	–	–	–	–

Страница 461/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4	44352 3.06	22398 70.20	–	–	–	–	–
5	44350 4.30	22398 67.42	–	–	–	–	–
6	44351 6.69	22398 10.61	–	–	–	–	–
7	44352 2.70	22397 76.54	–	–	–	–	–
1	44353 3.80	22397 78.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:177

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н589	н588	34.64	–	Согласовано
н588	н587	10.17	–	Согласовано
н587	н628	57.13	–	Согласовано
н628	н629	19.09	–	Согласовано
н629	н605	58.35	–	Согласовано
н605	н590	34.60	–	Согласовано
н590	н589	11.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:177

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 462/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1513 кв.м ± 9.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1513} * \sqrt{((1 + 2.90^2)/(2 * 2.90))} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1513
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:589, 50:23:0020235:590
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:182.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:177		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 463/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:73

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н487	–	–	443476.77	2239863.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н488	–	–	443487.26	2239807.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н489	–	–	443497.96	2239808.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н490	–	–	443507.75	2239809.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н491	–	–	443512.03	2239810.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 464/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н492	–	–	44351 0.96	22398 15.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н493	–	–	44350 0.55	22398 67.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н487	–	–	44347 6.77	22398 63.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
584	44347 6.77	22398 63.60	–	–	–	–	–
585	44348 7.26	22398 07.07	–	–	–	–	–
586	44349 7.96	22398 08.51	–	–	–	–	–
587	44351 2.03	22398 10.39	–	–	–	–	–
588	44350 0.55	22398 67.01	–	–	–	–	–
584	44347 6.77	22398 63.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:73

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н487	н488	57.50	–	Согласовано
н488	н489	10.80	–	Согласовано
н489	н490	9.88	–	Согласовано
н490	н491	4.32	–	Согласовано

Страница 465/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н491	н492	5.40	–	Согласовано
н492	н493	52.37	–	Согласовано
н493	н487	24.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:73

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1410 кв.м ± 8.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1410} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 8.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:716
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 466/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:73

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:136

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н487	–	–	443476.77	2239863.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н488	–	–	443487.26	2239807.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н497	–	–	443488.24	2239804.71	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 467/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н496	–	–	443487.04	2239799.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н495	–	–	443487.90	2239795.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н466	–	–	443486.53	2239794.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н467	–	–	443476.90	2239792.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н474	–	–	443465.30	2239789.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н494	–	–	443454.61	2239860.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н487	–	–	443476.77	2239863.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
584	443476.77	2239863.60	–	–	–	–	–
585	443487.26	2239807.07	–	–	–	–	–
1396	443488.24	2239804.71	–	–	–	–	–

Страница 468/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1395	44348 7.04	22397 99.94	–	–	–	–	–
1394	44348 7.90	22397 95.04	–	–	–	–	–
660	44347 6.90	22397 92.04	–	–	–	–	–
1393	44346 5.30	22397 89.73	–	–	–	–	–
1397	44345 4.61	22398 60.35	–	–	–	–	–
584	44347 6.77	22398 63.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:136

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н487	н488	57.50	–	Согласовано
н488	н497	2.56	–	Согласовано
н497	н496	4.92	–	Согласовано
н496	н495	4.97	–	Согласовано
н495	н466	1.42	–	Согласовано
н466	н467	9.98	–	Согласовано
н467	н474	11.83	–	Согласовано
н474	н494	71.42	–	Согласовано
н494	н487	22.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:136

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 469/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1654 кв.м ± 9.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1654} * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))} = 9.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1670
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1197, 50:23:0020235:564
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020271:482. Прекратить

Страница 470/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		связь с ОКС 50:23:0020235:640, 50:23:0010121:480.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:136

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:78

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н470	–	–	44347 0.19	22397 14.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н471	–	–	44347 0.22	22397 14.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н469	–	–	44349 0.58	22397 18.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н468	–	–	44347 9.70	22397 77.01	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 471/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н472	–	–	44346 0.53	22397 73.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н473	–	–	44346 1.25	22397 69.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н470	–	–	44347 0.19	22397 14.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
151	44347 0.22	22397 14.54	–	–	–	–	–
641	44349 0.58	22397 18.04	–	–	–	–	–
642	44347 9.70	22397 77.01	–	–	–	–	–
643	44346 0.76	22397 72.64	–	–	–	–	–
151	44347 0.22	22397 14.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:78

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н470	н471	0.17	–	Согласовано
н471	н469	20.66	–	Согласовано
н469	н468	59.97	–	Согласовано
н468	н472	19.51	–	Согласовано

Страница 472/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н472	н473	3.84	–	Согласовано
н473	н470	55.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:78

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1198 кв.м ± 7.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1198} * \sqrt{((1 + 2.08^2)/(2 * 2.08))} = 7.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:381, 50:23:0020235:328, 50:23:0020235:382
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 473/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:78

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:79

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н468	–	–	443479.70	2239777.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н472	–	–	443460.53	2239773.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н475	–	–	443457.49	2239788.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 474/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н474	–	–	443465.30	2239789.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н467	–	–	443476.90	2239792.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н468	–	–	443479.70	2239777.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
642	443479.70	2239777.01	–	–	–	–	–
643	443460.76	2239772.64	–	–	–	–	–
152	443458.21	2239788.31	–	–	–	–	–
660	443476.90	2239792.04	–	–	–	–	–
642	443479.70	2239777.01	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н468	н472	19.51	–	Согласовано
н472	н475	15.64	–	Согласовано
н475	н474	7.88	–	Согласовано
н474	н467	11.83	–	Согласовано
н467	н468	15.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 475/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:79

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 3.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:78.

Страница 476/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:79

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:204

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398	–	–	443376.51	2239850.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н399	–	–	443376.78	2239849.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н400	–	–	443379.96	2239824.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н401	–	–	443381.72	2239810.90	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 477/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н402	–	–	443384.29	2239789.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н403	–	–	443384.63	2239786.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н404	–	–	443394.19	2239787.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н405	–	–	443408.83	2239789.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н406	–	–	443398.70	2239853.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н407	–	–	443376.44	2239851.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н398	–	–	443376.51	2239850.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2008	443377.53	2239850.77	–	–	–	–	–
2009	443385.91	2239786.49	–	–	–	–	–
1264	443395.07	2239787.79	–	–	–	–	–

Страница 478/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2010	44340 9.91	22397 89.95	–	–	–	–	–
465	44339 9.72	22398 54.16	–	–	–	–	–
2008	44337 7.53	22398 50.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:204

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н398	н399	0.59	–	Согласовано
н399	н400	25.65	–	Согласовано
н400	н401	13.49	–	Согласовано
н401	н402	21.32	–	Согласовано
н402	н403	3.61	–	Согласовано
н403	н404	9.68	–	Согласовано
н404	н405	14.79	–	Согласовано
н405	н406	64.66	–	Согласовано
н406	н407	22.39	–	Согласовано
н407	н398	1.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:204

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 479/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1516 кв.м ± 8.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1516} * \sqrt{((1 + 2.08^2)/(2 * 2.08))} = 8.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1516
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:622, 50:23:0020235:662
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного обособленного ЗУ 50:23:0020235:62.

Страница 480/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:204

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:537

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н476	–	–	443447.68	2239710.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н477	–	–	443436.89	2239785.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н478	–	–	443429.37	2239785.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н479	–	–	443430.59	2239778.26	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 481/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н457	–	–	44341 6.47	22397 76.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н456	–	–	44342 6.64	22397 07.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н476	–	–	44344 7.68	22397 10.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44344 7.68	22397 10.94	–	–	–	–	–
2	44343 6.89	22397 85.60	–	–	–	–	–
3	44342 9.37	22397 85.28	–	–	–	–	–
4	44343 0.59	22397 78.26	–	–	–	–	–
5	44341 6.85	22397 76.67	–	–	–	–	–
6	44342 6.89	22397 07.14	–	–	–	–	–
1	44344 7.68	22397 10.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:537

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н476	н477	75.44	–	Согласовано
н477	н478	7.53	–	Согласовано

Страница 482/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н478	н479	7.13	–	Согласовано
н479	н457	14.22	–	Согласовано
н457	н456	70.22	–	Согласовано
н456	н476	21.38	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:537

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1541 кв.м ± 9.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1541} * \sqrt{((1 + 2.51^2)/(2 * 2.51))} = 9.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1541
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1254, 50:23:0020235:1308
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 483/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:597, 50:23:0010372:701, 50:23:0020302:675, 50:23:0030214:2013, 50:23:0020302:525, 50:23:0020302:547, 50:23:0020438:226, 50:23:0020438:375, 50:23:0020217:689.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:537

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:90

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 484/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н502	–	–	443419.30	2239838.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н503	–	–	443420.12	2239833.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н504	–	–	443421.16	2239828.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н505	–	–	443423.13	2239828.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н506	–	–	443425.64	2239811.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н480	–	–	443418.50	2239810.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н486	–	–	443422.82	2239783.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н485	–	–	443427.15	2239784.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н478	–	–	443429.37	2239785.28	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 485/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н477	–	–	443436.89	2239785.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н499	–	–	443438.04	2239785.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н498	–	–	443428.85	2239856.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н507	–	–	443417.02	2239855.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н508	–	–	443418.47	2239844.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н502	–	–	443419.30	2239838.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
448	443419.69	2239839.17	–	–	–	–	–
449	443418.76	2239844.99	–	–	–	–	–
473	443417.05	2239856.46	–	–	–	–	–
862	443428.61	2239857.93	–	–	–	–	–
861	443428.85	2239856.95	–	–	–	–	–

Страница 486/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

860	44343 9.40	22397 86.43	–	–	–	–	–
153	44343 7.30	22397 86.22	–	–	–	–	–
470	44342 9.37	22397 85.28	–	–	–	–	–
471	44342 8.54	22397 84.94	–	–	–	–	–
472	44342 4.40	22397 84.35	–	–	–	–	–
460	44341 9.42	22398 10.44	–	–	–	–	–
859	44342 6.53	22398 11.79	–	–	–	–	–
858	44342 3.71	22398 29.15	–	–	–	–	–
857	44342 1.74	22398 28.83	–	–	–	–	–
842	44342 0.62	22398 33.34	–	–	–	–	–
448	44341 9.69	22398 39.17	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:90

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н502	н503	5.90	–	Согласовано
н503	н504	4.65	–	Согласовано
н504	н505	1.99	–	Согласовано
н505	н506	17.59	–	Согласовано
н506	н480	7.24	–	Согласовано

Страница 487/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н480	н486	26.55	–	Согласовано
н486	н485	4.36	–	Согласовано
н485	н478	2.35	–	Согласовано
н478	н477	7.53	–	Согласовано
н477	н499	1.17	–	Согласовано
н499	н498	71.75	–	Согласовано
н498	н507	11.88	–	Согласовано
н507	н508	11.27	–	Согласовано
н508	н502	5.90	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	905 кв.м ± 8.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{905} * \sqrt{((1 + 3.47^2)/(2 * 3.47))} = 8.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	905
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 488/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020222:580
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:661.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:90

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:258

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 489/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н509	–	–	443409.93	2239837.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н510	–	–	443408.71	2239838.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н511	–	–	443406.48	2239837.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н512	–	–	443403.73	2239854.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н484	–	–	443400.62	2239853.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н483	–	–	443406.97	2239813.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н482	–	–	443409.69	2239814.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 490/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н481	–	–	44341 0.97	22398 08.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н480	–	–	44341 8.50	22398 10.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н506	–	–	44342 5.64	22398 11.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н505	–	–	44342 3.13	22398 28.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н504	–	–	44342 1.16	22398 28.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н503	–	–	44342 0.12	22398 33.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н502	–	–	44341 9.30	22398 38.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н509	–	–	44340 9.93	22398 37.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
447	44341 0.32	22398 37.61	–	–	–	–	–
448	44341	22398	–	–	–	–	–

Страница 491/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.69	39.17					
842	44342 0.62	22398 33.34	–	–	–	–	–
857	44342 1.74	22398 28.83	–	–	–	–	–
858	44342 3.71	22398 29.15	–	–	–	–	–
859	44342 6.53	22398 11.79	–	–	–	–	–
460	44341 9.42	22398 10.44	–	–	–	–	–
461	44341 1.58	22398 09.02	–	–	–	–	–
462	44341 0.42	22398 14.55	–	–	–	–	–
463	44340 7.77	22398 14.09	–	–	–	–	–
464	44340 1.37	22398 54.40	–	–	–	–	–
474	44340 4.09	22398 54.78	–	–	–	–	–
475	44340 6.87	22398 38.04	–	–	–	–	–
476	44340 9.10	22398 38.52	–	–	–	–	–
447	44341 0.32	22398 37.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:258

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н509	н510	1.52	–	Согласовано
н510	н511	2.28	–	Согласовано

Страница 492/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н511	н512	16.79	–	Согласовано
н512	н484	3.14	–	Согласовано
н484	н483	40.65	–	Согласовано
н483	н482	2.76	–	Согласовано
н482	н481	5.66	–	Согласовано
н481	н480	7.67	–	Согласовано
н480	н506	7.24	–	Согласовано
н506	н505	17.59	–	Согласовано
н505	н504	1.99	–	Согласовано
н504	н503	4.65	–	Согласовано
н503	н502	5.90	–	Согласовано
н502	н509	9.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	536 кв.м ± 5.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{536} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 5.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	526

Страница 493/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1721
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:258

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:61

Система координат – **Зона №** –

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 494/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
–	–	–	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:61

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	798 кв.м ± 6.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{798} * \sqrt{((1 + 2.51^2)/(2 * 2.51))} = 6.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	783

Страница 495/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:621, 50:23:0020235:661
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:61

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:62

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 496/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н480	–	–	443418.50	2239810.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н481	–	–	443410.97	2239808.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н482	–	–	443409.69	2239814.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н483	–	–	443406.97	2239813.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н484	–	–	443400.62	2239853.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н406	–	–	443398.70	2239853.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н405	–	–	443408.83	2239789.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н458	–	–	443410.84	2239775.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 497/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н457	–	–	44341 6.47	22397 76.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н479	–	–	44343 0.59	22397 78.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н478	–	–	44342 9.37	22397 85.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н485	–	–	44342 7.15	22397 84.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н486	–	–	44342 2.82	22397 83.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н480	–	–	44341 8.50	22398 10.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
460	44341 9.42	22398 10.44	–	–	–	–	–
461	44341 1.58	22398 09.02	–	–	–	–	–
462	44341 0.42	22398 14.55	–	–	–	–	–
463	44340 7.77	22398 14.09	–	–	–	–	–
464	44340 1.37	22398 54.40	–	–	–	–	–
465	44339	22398	–	–	–	–	–

Страница 498/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.72	54.16					
466	44340 9.91	22397 89.93	–	–	–	–	–
467	44341 2.11	22397 75.97	–	–	–	–	–
468	44341 6.85	22397 76.67	–	–	–	–	–
469	44343 0.59	22397 78.26	–	–	–	–	–
470	44342 9.37	22397 85.28	–	–	–	–	–
471	44342 8.54	22397 84.94	–	–	–	–	–
472	44342 4.40	22397 84.35	–	–	–	–	–
460	44341 9.42	22398 10.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:62

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н480	н481	7.67	–	Согласовано
н481	н482	5.66	–	Согласовано
н482	н483	2.76	–	Согласовано
н483	н484	40.65	–	Согласовано
н484	н406	1.93	–	Согласовано
н406	н405	64.66	–	Согласовано
н405	н458	14.11	–	Согласовано
н458	н457	5.69	–	Согласовано
н457	н479	14.22	–	Согласовано

Страница 499/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н479	н478	7.13	–	Согласовано
н478	н485	2.35	–	Согласовано
н485	н486	4.36	–	Согласовано
н486	н480	26.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:62

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	572 кв.м ± 5.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{572} * \sqrt{((1 + 2.45^2)/(2 * 2.45))} = 5.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	560
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 500/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:62

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:63

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н509	–	–	443409.93	2239837.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н502	–	–	443419.30	2239838.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н508	–	–	443418.47	2239844.72	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 501/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н507	–	–	443417.02	2239855.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н512	–	–	443403.73	2239854.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н511	–	–	443406.48	2239837.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н510	–	–	443408.71	2239838.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н509	–	–	443409.93	2239837.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
447	443410.32	2239837.61	–	–	–	–	–
448	443419.69	2239839.17	–	–	–	–	–
449	443418.76	2239844.99	–	–	–	–	–
473	443417.05	2239856.46	–	–	–	–	–
474	443404.09	2239854.78	–	–	–	–	–
475	443406.87	2239838.04	–	–	–	–	–
476	443409.10	2239838.52	–	–	–	–	–

Страница 502/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

447	44341 0.32	22398 37.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509	н502	9.50	–	Согласовано
н502	н508	5.90	–	Согласовано
н508	н507	11.27	–	Согласовано
н507	н512	13.38	–	Согласовано
н512	н511	16.79	–	Согласовано
н511	н510	2.28	–	Согласовано
н510	н509	1.52	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:63

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	226 кв.м ± 3.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{226} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 3.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	223

Страница 503/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:63

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:60

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 504/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1019	–	–	44372 1.65	22398 37.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1020	–	–	44371 0.23	22398 36.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н981	–	–	44371 4.74	22398 17.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н968	–	–	44372 4.28	22398 19.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н966	–	–	44374 0.71	22398 21.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н965	–	–	44375 2.08	22398 23.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1021	–	–	44376 2.26	22398 24.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1022	–	–	44376 9.25	22398 25.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1023	–	–	44376 8.62	22398 31.67	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 505/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1024	–	–	44376 7.16	22398 45.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1019	–	–	44372 1.65	22398 37.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
483	44372 1.69	22398 36.76	–	–	–	–	–
484	44371 1.74	22398 34.86	–	–	–	–	–
485	44371 4.74	22398 17.76	–	–	–	–	–
486	44372 4.28	22398 19.21	–	–	–	–	–
487	44376 2.26	22398 24.97	–	–	–	–	–
488	44376 9.25	22398 25.65	–	–	–	–	–
489	44376 8.62	22398 31.67	–	–	–	–	–
490	44376 4.85	22398 44.85	–	–	–	–	–
483	44372 1.69	22398 36.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:60

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1019	н1020	11.50	–	Согласовано
н1020	н981	18.86	–	Согласовано

Страница 506/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н981	н968	9.65	–	Согласовано
н968	н966	16.62	–	Согласовано
н966	н965	11.50	–	Согласовано
н965	н1021	10.30	–	Согласовано
н1021	н1022	7.02	–	Согласовано
н1022	н1023	6.05	–	Согласовано
н1023	н1024	13.68	–	Согласовано
н1024	н1019	46.19	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:60

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1061 кв.м ± 7.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1061} * \sqrt{((1 + 2.15^2)/(2 * 2.15))} = 7.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	61 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 507/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020236:682
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение пересечения со смежными земельными участками 50:23:0020235:121, 50:23:0020235:124. Также при проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:60

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:185

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 508/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н807	–	–	443634.73	2239744.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н810	–	–	443622.35	2239806.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н811	–	–	443605.20	2239804.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н812	–	–	443606.22	2239798.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н813	–	–	443616.74	2239748.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н814	–	–	443618.04	2239741.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н807	–	–	443634.73	2239744.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1887	443634.73	2239744.94	–	–	–	–	–
1888	443622.35	2239806.84	–	–	–	–	–

Страница 509/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1889	44360 5.03	22398 04.40	–	–	–	–	–
1890	44360 6.22	22397 98.71	–	–	–	–	–
1891	44361 6.74	22397 48.32	–	–	–	–	–
1892	44361 8.04	22397 41.94	–	–	–	–	–
1887	44363 4.73	22397 44.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:185

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н807	н810	63.13	–	Согласовано
н810	н811	17.34	–	Согласовано
н811	н812	5.65	–	Согласовано
н812	н813	51.48	–	Согласовано
н813	н814	6.51	–	Согласовано
н814	н807	16.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:185

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 510/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1089 кв.м ± 7.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1089} * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))} = 7.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1080
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1175, 50:23:0020235:1179, 50:23:0020235:1209, 50:23:0020235:1212, 50:23:0020235:1213, 50:23:0020235:325, 50:23:0020235:510
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:185

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 511/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:133

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н626	–	–	44356 0.13	22398 11.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н647	–	–	44355 5.92	22398 32.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н646	–	–	44355 7.76	22398 33.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н645	–	–	44355 9.99	22398 33.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н644	–	–	44355 9.23	22398 36.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 512/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н643	–	–	44355 8.40	22398 40.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н642	–	–	44355 7.18	22398 44.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н641	–	–	44355 9.83	22398 45.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н640	–	–	44356 0.61	22398 46.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н639	–	–	44356 4.69	22398 47.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н638	–	–	44356 2.89	22398 57.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н637	–	–	44356 2.70	22398 58.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н636	–	–	44355 0.44	22398 56.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н635	–	–	44354 7.01	22398 74.24	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 513/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н634	–	–	44355 0.93	22398 75.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н633	–	–	44355 4.66	22398 75.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н632	–	–	44357 2.35	22398 78.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н631	–	–	44358 4.86	22398 19.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н630	–	–	44358 5.84	22398 13.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н623	–	–	44356 6.29	22398 09.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н624	–	–	44356 5.89	22398 12.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н625	–	–	44356 2.37	22398 11.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н626	–	–	44356 0.13	22398 11.20	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 514/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
1326	44356 0.13	22398 11.20	–	–	–	–	–
1327	44355 5.92	22398 32.61	–	–	–	–	–
1328	44355 7.76	22398 33.02	–	–	–	–	–
1329	44355 9.99	22398 33.64	–	–	–	–	–
1330	44355 9.23	22398 36.94	–	–	–	–	–
1331	44355 8.40	22398 40.06	–	–	–	–	–
1332	44355 7.18	22398 44.84	–	–	–	–	–
1333	44355 9.83	22398 45.37	–	–	–	–	–
1334	44356 0.61	22398 46.54	–	–	–	–	–
1335	44356 4.69	22398 47.24	–	–	–	–	–
1336	44356 2.89	22398 57.83	–	–	–	–	–
1337	44356 2.70	22398 58.82	–	–	–	–	–
1338	44355 0.44	22398 56.45	–	–	–	–	–
1339	44354 7.34	22398 72.36	–	–	–	–	–
1372	44354 8.31	22398 72.53	–	–	–	–	–
1371	44354 9.48	22398 74.30	–	–	–	–	–
1359	44355 1.97	22398 74.73	–	–	–	–	–

Страница 515/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1358	44355 5.78	22398 75.36	–	–	–	–	–
1370	44357 2.80	22398 78.03	–	–	–	–	–
1369	44358 5.03	22398 18.60	–	–	–	–	–
1368	44358 5.84	22398 13.42	–	–	–	–	–
1367	44356 6.29	22398 09.91	–	–	–	–	–
1366	44356 5.89	22398 12.13	–	–	–	–	–
1365	44356 2.37	22398 11.62	–	–	–	–	–
1326	44356 0.13	22398 11.20	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:133

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н626	н647	21.82	–	Согласовано
н647	н646	1.89	–	Согласовано
н646	н645	2.31	–	Согласовано
н645	н644	3.39	–	Согласовано
н644	н643	3.23	–	Согласовано
н643	н642	4.93	–	Согласовано
н642	н641	2.70	–	Согласовано
н641	н640	1.41	–	Согласовано
н640	н639	4.14	–	Согласовано
н639	н638	10.74	–	Согласовано

Страница 516/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н638	н637	1.01	–	Согласовано
н637	н636	12.49	–	Согласовано
н636	н635	18.12	–	Согласовано
н635	н634	4.02	–	Согласовано
н634	н633	3.79	–	Согласовано
н633	н632	17.87	–	Согласовано
н632	н631	60.23	–	Согласовано
н631	н630	6.08	–	Согласовано
н630	н623	19.86	–	Согласовано
н623	н624	2.26	–	Согласовано
н624	н625	3.56	–	Согласовано
н625	н626	2.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1508 кв.м ± 8.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1508} * \sqrt{((1 + 1.76^2)/(2 * 1.76))} = 8.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1504

Страница 517/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:563, 50:23:0020235:587, 50:23:0020235:533, 50:23:0020235:534
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:132. Прекратить связь с ОКС 50:09:0030601:228, 50:23:0030105:1430.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:133

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:132

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 518/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н627	–	–	443548.11	2239808.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н626	–	–	443560.13	2239811.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н647	–	–	443555.92	2239832.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н646	–	–	443557.76	2239833.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н645	–	–	443559.99	2239833.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н644	–	–	443559.23	2239836.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н643	–	–	443558.40	2239840.06	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 519/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н642	–	–	443557.18	2239844.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н641	–	–	443559.83	2239845.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н640	–	–	443560.61	2239846.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н639	–	–	443564.69	2239847.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н638	–	–	443562.89	2239857.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н637	–	–	443562.70	2239858.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н636	–	–	443550.44	2239856.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н635	–	–	443547.01	2239874.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н648	–	–	443537.15	2239872.72	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 520/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н649	–	–	44353 4.48	22398 68.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н627	–	–	44354 8.11	22398 08.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1325	44354 8.11	22398 08.98	–	–	–	–	–
1326	44356 0.13	22398 11.20	–	–	–	–	–
1327	44355 5.92	22398 32.61	–	–	–	–	–
1328	44355 7.76	22398 33.02	–	–	–	–	–
1329	44355 9.99	22398 33.64	–	–	–	–	–
1330	44355 9.23	22398 36.94	–	–	–	–	–
1331	44355 8.40	22398 40.06	–	–	–	–	–
1332	44355 7.18	22398 44.84	–	–	–	–	–
1333	44355 9.83	22398 45.37	–	–	–	–	–
1334	44356 0.61	22398 46.54	–	–	–	–	–
1335	44356 4.69	22398 47.24	–	–	–	–	–
1336	44356 2.89	22398 57.83	–	–	–	–	–
1337	44356 2.70	22398 58.82	–	–	–	–	–

Страница 521/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1338	44355 0.44	22398 56.45	–	–	–	–	–
1339	44354 7.34	22398 72.36	–	–	–	–	–
1340	44354 4.21	22398 71.82	–	–	–	–	–
1341	44354 2.54	22398 73.12	–	–	–	–	–
1342	44353 7.39	22398 72.21	–	–	–	–	–
1343	44353 4.52	22398 68.13	–	–	–	–	–
1325	44354 8.11	22398 08.98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н627	н626	12.22	–	Согласовано
н626	н647	21.82	–	Согласовано
н647	н646	1.89	–	Согласовано
н646	н645	2.31	–	Согласовано
н645	н644	3.39	–	Согласовано
н644	н643	3.23	–	Согласовано
н643	н642	4.93	–	Согласовано
н642	н641	2.70	–	Согласовано
н641	н640	1.41	–	Согласовано
н640	н639	4.14	–	Согласовано
н639	н638	10.74	–	Согласовано
н638	н637	1.01	–	Согласовано

Страница 522/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н637	н636	12.49	–	Согласовано
н636	н635	18.12	–	Согласовано
н635	н648	9.98	–	Согласовано
н648	н649	5.11	–	Согласовано
н649	н627	60.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1022 кв.м ± 7.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1022} * \sqrt{((1 + 2.16^2)/(2 * 2.16))} = 7.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:533, 50:23:0020235:587
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 523/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:534.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:132

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020236:422

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1219	–	–	443846.81	223976.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 524/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1220	–	–	443844.91	2239885.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1221	–	–	443836.53	2239883.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1222	–	–	443825.78	2239880.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1223	–	–	443810.46	2239876.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1224	–	–	443799.39	2239874.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1225	–	–	443791.20	2239872.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1226	–	–	443783.58	2239871.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1227	–	–	443776.87	2239870.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1228	–	–	443775.06	2239869.70	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 525/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1229	–	–	443774.83	2239869.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1230	–	–	443776.57	2239860.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1231	–	–	443781.46	2239861.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1232	–	–	443780.99	2239864.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1233	–	–	443781.98	2239864.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1234	–	–	443791.75	2239865.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1235	–	–	443794.98	2239866.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1236	–	–	443795.24	2239864.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1237	–	–	443800.44	2239865.37	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 526/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1238	–	–	44382 0.04	22398 69.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1219	–	–	44384 6.81	22398 76.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44384 6.81	22398 76.36	–	–	–	–	–
2	44384 4.91	22398 85.18	–	–	–	–	–
3	44383 6.53	22398 83.32	–	–	–	–	–
4	44382 5.78	22398 80.65	–	–	–	–	–
5	44381 0.46	22398 76.84	–	–	–	–	–
6	44379 9.39	22398 74.20	–	–	–	–	–
7	44379 1.20	22398 72.90	–	–	–	–	–
8	44378 3.58	22398 71.51	–	–	–	–	–
9	44377 6.88	22398 70.10	–	–	–	–	–
10	44377 4.84	22398 69.65	–	–	–	–	–
11	44377 6.57	22398 60.41	–	–	–	–	–
12	44378 1.44	22398 61.67	–	–	–	–	–
13	44378 0.99	22398 64.87	–	–	–	–	–

Страница 527/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

14	44378 1.98	22398 64.99	–	–	–	–	–
15	44379 1.75	22398 65.89	–	–	–	–	–
16	44379 4.98	22398 66.24	–	–	–	–	–
17	44379 5.24	22398 64.37	–	–	–	–	–
18	44380 0.44	22398 65.37	–	–	–	–	–
19	44382 0.04	22398 69.57	–	–	–	–	–
1	44384 6.81	22398 76.36	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020236:422

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1219	н1220	9.02	–	Согласовано
н1220	н1221	8.58	–	Согласовано
н1221	н1222	11.08	–	Согласовано
н1222	н1223	15.79	–	Согласовано
н1223	н1224	11.38	–	Согласовано
н1224	н1225	8.29	–	Согласовано
н1225	н1226	7.75	–	Согласовано
н1226	н1227	6.86	–	Согласовано
н1227	н1228	1.85	–	Согласовано
н1228	н1229	0.23	–	Согласовано
н1229	н1230	9.41	–	Согласовано
н1230	н1231	5.03	–	Согласовано

Страница 528/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1231	н1232	3.33	–	Согласовано
н1232	н1233	1.00	–	Согласовано
н1233	н1234	9.81	–	Согласовано
н1234	н1235	3.25	–	Согласовано
н1235	н1236	1.89	–	Согласовано
н1236	н1237	5.30	–	Согласовано
н1237	н1238	20.04	–	Согласовано
н1238	н1219	27.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020236:422

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	625 кв.м ± 6.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{625} * \sqrt{((1 + 2.91^2)/(2 * 2.91))} = 6.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	625
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 529/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020271:1034
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020271:329). Прекратить связь с ОКС 50:23:0020236:673, 50:23:0030143:2688.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020236:422

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:796

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 530/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1239	–	–	443852.63	2239870.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1240	–	–	443852.30	2239873.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1241	–	–	443849.90	2239873.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1242	–	–	443847.62	2239872.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1219	–	–	443846.81	2239876.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1238	–	–	443820.04	2239869.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1237	–	–	443800.44	2239865.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1236	–	–	44379	22398	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 531/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.24	64.37	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1235	–	–	443794.98	2239866.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1234	–	–	443791.75	2239865.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1233	–	–	443781.98	2239864.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1232	–	–	443780.99	2239864.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1231	–	–	443781.46	2239861.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1230	–	–	443776.57	2239860.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1243	–	–	443778.30	2239851.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1244	–	–	443780.29	2239851.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1245	–	–	44380	22398	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 532/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.88	56.21	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1246	–	–	443822.97	2239861.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1247	–	–	443823.60	2239861.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1248	–	–	443825.98	2239862.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1249	–	–	443848.69	2239867.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1250	–	–	443848.44	2239869.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1251	–	–	443848.94	2239870.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1252	–	–	443850.09	2239870.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1253	–	–	443850.97	2239870.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 533/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1239	–	–	44385 2.63	22398 70.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44385 2.63	22398 70.69	–	–	–	–	–
2	44385 2.30	22398 73.64	–	–	–	–	–
3	44384 9.90	22398 73.29	–	–	–	–	–
4	44384 7.62	22398 72.62	–	–	–	–	–
5	44384 6.81	22398 76.36	–	–	–	–	–
6	44382 0.04	22398 69.57	–	–	–	–	–
7	44380 0.44	22398 65.37	–	–	–	–	–
8	44379 5.24	22398 64.37	–	–	–	–	–
9	44379 4.98	22398 66.24	–	–	–	–	–
10	44379 1.75	22398 65.89	–	–	–	–	–
11	44378 1.98	22398 64.99	–	–	–	–	–
12	44378 0.99	22398 64.87	–	–	–	–	–
13	44378 1.44	22398 61.67	–	–	–	–	–
14	44377 6.57	22398 60.41	–	–	–	–	–
15	44377 8.30	22398 51.17	–	–	–	–	–
16	44378 0.29	22398 51.70	–	–	–	–	–

Страница 534/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

17	44380 0.88	22398 56.21	–	–	–	–	–
18	44382 2.97	22398 61.04	–	–	–	–	–
19	44382 2.71	22398 62.29	–	–	–	–	–
20	44382 4.85	22398 63.42	–	–	–	–	–
21	44384 7.56	22398 68.91	–	–	–	–	–
22	44384 7.31	22398 70.40	–	–	–	–	–
23	44384 7.91	22398 70.81	–	–	–	–	–
24	44385 0.09	22398 70.77	–	–	–	–	–
25	44385 0.97	22398 70.50	–	–	–	–	–
1	44385 2.63	22398 70.69	–	–	–	–	01

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:796

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1239	н1240	2.97	–	Согласовано
н1240	н1241	2.43	–	Согласовано
н1241	н1242	2.38	–	Согласовано
н1242	н1219	3.83	–	Согласовано
н1219	н1238	27.62	–	Согласовано
н1238	н1237	20.04	–	Согласовано
н1237	н1236	5.30	–	Согласовано

Страница 535/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1236	н1235	1.89	–	Согласовано
н1235	н1234	3.25	–	Согласовано
н1234	н1233	9.81	–	Согласовано
н1233	н1232	1.00	–	Согласовано
н1232	н1231	3.33	–	Согласовано
н1231	н1230	5.03	–	Согласовано
н1230	н1243	9.40	–	Согласовано
н1243	н1244	2.06	–	Согласовано
н1244	н1245	21.08	–	Согласовано
н1245	н1246	22.61	–	Согласовано
н1246	н1247	0.66	–	Согласовано
н1247	н1248	2.67	–	Согласовано
н1248	н1249	23.36	–	Согласовано
н1249	н1250	1.51	–	Согласовано
н1250	н1251	0.79	–	Согласовано
н1251	н1252	1.38	–	Согласовано
н1252	н1253	0.92	–	Согласовано
н1253	н1239	1.67	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:796

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 536/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	694 кв.м ± 6.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{694} * \sqrt{((1 + 3.02^2)/(2 * 3.02))} = 6.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	658
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	36 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020271:1034, 50:23:0020236:673
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Прекратить связь с ОКС 50:23:0080308:258.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:796

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 537/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:54

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1254	–	–	44387 0.71	22399 25.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1262	–	–	44387 3.57	22399 13.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1261	–	–	44388 0.68	22399 11.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1260	–	–	44388 7.63	22398 83.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1259	–	–	44388 6.79	22398 80.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 538/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1258	–	–	443883.82	2239878.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1240	–	–	443852.30	2239873.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1241	–	–	443849.90	2239873.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1242	–	–	443847.62	2239872.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1219	–	–	443846.81	2239876.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1220	–	–	443844.91	2239885.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1257	–	–	443845.05	2239885.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1256	–	–	443841.49	2239902.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1255	–	–	443837.90	2239919.38	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 539/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1254	–	–	44387 0.71	22399 25.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
365	44387 3.27	22399 25.79	–	–	–	–	–
366	44387 6.30	22399 14.06	–	–	–	–	–
367	44388 2.67	22399 11.71	–	–	–	–	–
368	44388 9.95	22398 84.29	–	–	–	–	–
369	44388 9.68	22398 80.49	–	–	–	–	–
370	44388 6.07	22398 78.51	–	–	–	–	–
371	44384 9.90	22398 73.29	–	–	–	–	–
372	44383 9.97	22399 19.95	–	–	–	–	–
365	44387 3.27	22399 25.79	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:54

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1254	н1262	12.19	–	Согласовано
н1262	н1261	7.44	–	Согласовано
н1261	н1260	28.68	–	Согласовано
н1260	н1259	3.59	–	Согласовано
н1259	н1258	3.65	–	Согласовано

Страница 540/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1258	н1240	31.85	–	Согласовано
н1240	н1241	2.43	–	Согласовано
н1241	н1242	2.38	–	Согласовано
н1242	н1219	3.83	–	Согласовано
н1219	н1220	9.02	–	Согласовано
н1220	н1257	0.21	–	Согласовано
н1257	н1256	17.05	–	Согласовано
н1256	н1255	17.75	–	Согласовано
н1255	н1254	33.41	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:54

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1870 кв.м ± 8.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1870} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 8.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1870
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 541/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:580, 50:23:0020235:530, 50:23:0020235:636
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020271:796. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию, при формировании границ земельного участка не было учтено фактическое местоположение ОКС 50:23:0020235:636.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:54

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:227

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 542/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1247	–	–	443823.60	2239861.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1268	–	–	443828.09	2239840.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1267	–	–	443839.31	2239783.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1266	–	–	443839.55	2239781.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1186	–	–	443835.97	2239780.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1187	–	–	443829.69	2239811.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1188	–	–	443806.22	2239808.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1265	–	–	44380	22398	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 543/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.16	15.00	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1264	–	–	44380 4.14	22398 20.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1263	–	–	44380 0.94	22398 49.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1245	–	–	44380 0.88	22398 56.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1246	–	–	44382 2.97	22398 61.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1247	–	–	44382 3.60	22398 61.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
123	44382 7.87	22398 42.03	–	–	–	–	–
124	44383 9.31	22397 83.35	–	–	–	–	–
2050	44383 9.55	22397 81.15	–	–	–	–	–
2049	44383 5.97	22397 80.61	–	–	–	–	–
2048	44382 9.69	22398 11.70	–	–	–	–	–
2047	44380 6.22	22398 08.82	–	–	–	–	–
1769	44380	22398	–	–	–	–	–

Страница 544/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.14	20.94					
1768	44380 0.94	22398 49.27	–	–	–	–	–
1767	44380 0.88	22398 56.21	–	–	–	–	–
2052	44382 2.97	22398 61.04	–	–	–	–	–
2051	44382 6.96	22398 41.81	–	–	–	–	–
123	44382 7.87	22398 42.03	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:227

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1247	н1268	20.80	–	Согласовано
н1268	н1267	58.64	–	Согласовано
н1267	н1266	2.21	–	Согласовано
н1266	н1186	3.62	–	Согласовано
н1186	н1187	31.72	–	Согласовано
н1187	н1188	23.65	–	Согласовано
н1188	н1265	6.27	–	Согласовано
н1265	н1264	6.03	–	Согласовано
н1264	н1263	28.51	–	Согласовано
н1263	н1245	6.94	–	Согласовано
н1245	н1246	22.61	–	Согласовано
н1246	н1247	0.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:227

Страница 545/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 8.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 2.08^2)/(2 * 2.08))} = 8.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1385
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:446
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных

Страница 546/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		земельных участков. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:214.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:227

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1140

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1269	–	–	44390 8.45	22397 94.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1270	–	–	44390 8.14	22397 96.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1271	–	–	44390 6.89	22398 04.14	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 547/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1272	–	–	44390 3.19	22398 23.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1273	–	–	44390 0.45	22398 35.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1274	–	–	44387 8.05	22398 30.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1275	–	–	44388 7.19	22397 90.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1276	–	–	44390 4.30	22397 94.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1269	–	–	44390 8.45	22397 94.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44390 8.14	22397 96.81	–	–	–	–	–
2	44390 6.89	22398 04.14	–	–	–	–	–
3	44390 2.29	22398 25.50	–	–	–	–	–
4	44389 9.56	22398 37.38	–	–	–	–	–
5	44387 7.13	22398 32.35	–	–	–	–	–

Страница 548/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	44388 6.94	22397 92.29	–	–	–	–	–
7	44390 4.00	22397 96.12	–	–	–	–	–
1	44390 8.14	22397 96.81	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1140

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1269	н1270	1.86	–	Согласовано
н1270	н1271	7.44	–	Согласовано
н1271	н1272	19.78	–	Согласовано
н1272	н1273	12.47	–	Согласовано
н1273	н1274	22.90	–	Согласовано
н1274	н1275	41.25	–	Согласовано
н1275	н1276	17.48	–	Согласовано
н1276	н1269	4.20	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1140

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной	929 кв.м ± 6.33 кв.м

Страница 549/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{929} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 6.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	929
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:370, 50:23:0020235:441
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:221. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1140

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 550/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1139

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1273	–	–	44390 0.45	22398 35.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1277	–	–	44389 2.03	22398 75.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1278	–	–	44387 0.32	22398 71.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1274	–	–	44387 8.05	22398 30.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1273	–	–	44390 0.45	22398 35.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 551/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	44389 9.56	22398 37.38	–	–	–	–	–
2	44389 0.28	22398 77.73	–	–	–	–	–
3	44386 9.38	22398 73.75	–	–	–	–	–
4	44387 1.74	22398 59.99	–	–	–	–	–
5	44387 3.77	22398 49.53	–	–	–	–	–
6	44387 7.04	22398 32.74	–	–	–	–	–
7	44387 7.13	22398 32.35	–	–	–	–	–
1	44389 9.56	22398 37.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1139

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1273	н1277	41.07	–	Согласовано
н1277	н1278	22.10	–	Согласовано
н1278	н1274	41.55	–	Согласовано
н1274	н1273	22.90	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1139

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 552/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	929 кв.м ± 6.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{929} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 6.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	929
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1293, 50:23:0020235:440
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:221. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

Страница 553/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1139

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:221

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1279	–	–	44385 3.70	22398 45.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1289	–	–	44385 4.39	22398 45.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1288	–	–	44385 3.44	22398 52.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1287	–	–	44385 6.76	22398 52.49	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 554/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1286	–	–	44386 0.34	22398 53.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1285	–	–	44386 2.78	22398 53.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1284	–	–	44386 3.61	22398 50.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1283	–	–	44387 0.07	22398 29.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1282	–	–	44387 1.69	22398 29.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1274	–	–	44387 8.05	22398 30.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1275	–	–	44388 7.19	22397 90.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1281	–	–	44386 5.28	22397 86.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1280	–	–	44386 5.11	22397 87.67	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 555/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1279	–	–	44385 3.70	22398 45.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
143	44385 3.39	22398 47.07	–	–	–	–	–
1962	44385 2.26	22398 53.24	–	–	–	–	–
1963	44385 5.57	22398 53.55	–	–	–	–	–
2018	44385 9.14	22398 54.48	–	–	–	–	–
2019	44386 1.94	22398 54.91	–	–	–	–	–
2020	44386 2.77	22398 52.18	–	–	–	–	–
2011	44386 9.23	22398 30.71	–	–	–	–	–
2012	44387 0.85	22398 31.13	–	–	–	–	–
2013	44387 7.04	22398 32.74	–	–	–	–	–
2027	44388 6.94	22397 92.29	–	–	–	–	–
142	44386 5.11	22397 87.67	–	–	–	–	–
2029	44386 3.55	22397 95.55	–	–	–	–	–
2028	44385 9.14	22398 17.92	–	–	–	–	–
143	44385 3.39	22398 47.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:221

Страница 556/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1279	н1289	0.70	–	Согласовано
н1289	н1288	6.70	–	Согласовано
н1288	н1287	3.33	–	Согласовано
н1287	н1286	3.69	–	Согласовано
н1286	н1285	2.46	–	Согласовано
н1285	н1284	2.85	–	Согласовано
н1284	н1283	22.42	–	Согласовано
н1283	н1282	1.67	–	Согласовано
н1282	н1274	6.46	–	Согласовано
н1274	н1275	41.25	–	Согласовано
н1275	н1281	22.26	–	Согласовано
н1281	н1280	0.87	–	Согласовано
н1280	н1279	58.95	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1181 кв.м ± 7.66 кв.м

Страница 557/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1181 * √((1 + 1.98²)/(2 * 1.98)) = 7.66
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1165
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:442, 50:23:0020235:315, 50:23:0020235:316
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:221

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:129

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 558/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1287	–	–	44385 6.76	22398 52.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1294	–	–	44385 5.05	22398 58.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1293	–	–	44385 4.39	22398 62.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1292	–	–	44385 3.47	22398 66.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1291	–	–	44385 3.99	22398 67.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1290	–	–	44385 5.59	22398 69.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 559/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1278	–	–	44387 0.32	22398 71.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1274	–	–	44387 8.05	22398 30.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1282	–	–	44387 1.69	22398 29.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1283	–	–	44387 0.07	22398 29.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1284	–	–	44386 3.61	22398 50.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1285	–	–	44386 2.78	22398 53.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1286	–	–	44386 0.34	22398 53.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1287	–	–	44385 6.76	22398 52.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1963	44385 5.57	22398 53.55	–	–	–	–	–
1964	44385	22398	–	–	–	–	–

Страница 560/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.21	60.25					
1965	44385 3.55	22398 63.49	–	–	–	–	–
1966	44385 2.29	22398 68.41	–	–	–	–	–
1967	44385 2.78	22398 69.09	–	–	–	–	–
2017	44385 4.10	22398 70.90	–	–	–	–	–
2016	44386 9.38	22398 73.75	–	–	–	–	–
2015	44387 1.74	22398 59.99	–	–	–	–	–
2014	44387 3.77	22398 49.53	–	–	–	–	–
2013	44387 7.04	22398 32.74	–	–	–	–	–
2012	44387 0.85	22398 31.13	–	–	–	–	–
2011	44386 9.23	22398 30.71	–	–	–	–	–
2020	44386 2.77	22398 52.18	–	–	–	–	–
2019	44386 1.94	22398 54.91	–	–	–	–	–
2018	44385 9.14	22398 54.48	–	–	–	–	–
1963	44385 5.57	22398 53.55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:129

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 561/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1287	н1294	6.72	–	Согласовано
н1294	н1293	3.31	–	Согласовано
н1293	н1292	4.68	–	Согласовано
н1292	н1291	1.24	–	Согласовано
н1291	н1290	2.26	–	Согласовано
н1290	н1278	14.90	–	Согласовано
н1278	н1274	41.55	–	Согласовано
н1274	н1282	6.46	–	Согласовано
н1282	н1283	1.67	–	Согласовано
н1283	н1284	22.42	–	Согласовано
н1284	н1285	2.85	–	Согласовано
н1285	н1286	2.46	–	Согласовано
н1286	н1287	3.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:129

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	524 кв.м ± 4.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{524} * \sqrt{((1 + 1.72^2)/(2 * 1.72))} = 4.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	524

Страница 562/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:443
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:129

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:214

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 563/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1295	–	–	44384 0.28	22398 43.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1268	–	–	44382 8.09	22398 40.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1247	–	–	44382 3.60	22398 61.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1248	–	–	44382 5.98	22398 62.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1249	–	–	44384 8.69	22398 67.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1250	–	–	44384 8.44	22398 69.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1251	–	–	44384 8.94	22398 70.01	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 564/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1297	–	–	44385 1.22	22398 69.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1296	–	–	44385 2.10	22398 69.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1291	–	–	44385 3.99	22398 67.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1292	–	–	44385 3.47	22398 66.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1293	–	–	44385 4.39	22398 62.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1294	–	–	44385 5.05	22398 58.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1287	–	–	44385 6.76	22398 52.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1288	–	–	44385 3.44	22398 52.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1289	–	–	44385 4.39	22398 45.61	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 565/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1279	–	–	44385 3.70	22398 45.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1295	–	–	44384 0.28	22398 43.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
122	44384 0.00	22398 44.36	–	–	–	–	–
123	44382 7.87	22398 42.03	–	–	–	–	–
1961	44382 6.96	22398 41.91	–	–	–	–	–
1974	44382 2.71	22398 62.29	–	–	–	–	–
1973	44382 4.85	22398 63.42	–	–	–	–	–
1972	44384 7.56	22398 68.91	–	–	–	–	–
1971	44384 7.31	22398 70.40	–	–	–	–	–
1970	44384 7.91	22398 70.81	–	–	–	–	–
1969	44385 0.09	22398 70.77	–	–	–	–	–
1968	44385 0.97	22398 70.50	–	–	–	–	–
1967	44385 2.78	22398 69.09	–	–	–	–	–
1966	44385 2.29	22398 68.41	–	–	–	–	–
1965	44385 3.55	22398 63.49	–	–	–	–	–

Страница 566/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1964	44385 4.21	22398 60.25	–	–	–	–	–
1963	44385 5.57	22398 53.55	–	–	–	–	–
1962	44385 2.26	22398 53.24	–	–	–	–	–
143	44385 3.39	22398 47.07	–	–	–	–	–
122	44384 0.00	22398 44.36	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:214

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1295	н1268	12.39	–	Согласовано
н1268	н1247	20.80	–	Согласовано
н1247	н1248	2.67	–	Согласовано
н1248	н1249	23.36	–	Согласовано
н1249	н1250	1.51	–	Согласовано
н1250	н1251	0.79	–	Согласовано
н1251	н1297	2.29	–	Согласовано
н1297	н1296	0.92	–	Согласовано
н1296	н1291	2.44	–	Согласовано
н1291	н1292	1.24	–	Согласовано
н1292	н1293	4.68	–	Согласовано
н1293	н1294	3.31	–	Согласовано
н1294	н1287	6.72	–	Согласовано
н1287	н1288	3.33	–	Согласовано
н1288	н1289	6.70	–	Согласовано

Страница 567/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1289	н1279	0.70	–	Согласовано
н1279	н1295	13.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	660 кв.м ± 5.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 5.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	660
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020271:1053, 50:23:0020271:1060, 50:23:0020271:1062
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 568/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:214

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:58

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1442	–	–	443993.13	2239809.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1443	–	–	443978.89	2239882.05	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 569/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1444	–	–	44395 9.45	22398 77.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1445	–	–	44396 9.59	22398 38.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1446	–	–	44397 3.28	22398 24.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1447	–	–	44397 6.53	22398 06.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1442	–	–	44399 3.13	22398 09.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
420	44399 4.06	22398 07.56	–	–	–	–	–
421	44397 9.45	22398 79.96	–	–	–	–	–
422	44396 1.30	22398 75.79	–	–	–	–	–
423	44397 6.99	22398 18.06	–	–	–	–	–
424	44397 9.02	22398 04.85	–	–	–	–	–
420	44399 4.06	22398 07.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:58

Страница 570/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1442	н1443	73.89	–	Согласовано
н1443	н1444	19.96	–	Согласовано
н1444	н1445	40.26	–	Согласовано
н1445	н1446	14.65	–	Согласовано
н1446	н1447	18.61	–	Согласовано
н1447	н1442	16.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:58

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1319 кв.м ± 8.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1319} * \sqrt{((1 + 2.26^2)/(2 * 2.26))} = 8.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	119 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 571/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1303
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:365, 50:23:0020235:391, 50:23:0020264:585.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:58

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020213:2904

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 572/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1443	–	–	44397 8.89	22398 82.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1448	–	–	44397 1.74	22399 22.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1449	–	–	44396 5.98	22399 49.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1450	–	–	44394 6.00	22399 44.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1451	–	–	44395 2.53	22399 07.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1452	–	–	44395 3.44	22399 00.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1453	–	–	44395 3.42	22398 99.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1454	–	–	44395 4.22	22398 93.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1455	–	–	44395 2.40	22398 92.89	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 573/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1456	–	–	443953.21	2239889.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1457	–	–	443956.44	2239877.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1458	–	–	443959.39	2239877.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1444	–	–	443959.45	2239877.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1443	–	–	443978.89	2239882.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	443946.00	2239944.34	–	–	–	–	–
2	443952.53	2239907.43	–	–	–	–	–
3	443953.44	2239900.78	–	–	–	–	–
4	443953.42	2239899.36	–	–	–	–	–
5	443954.22	2239893.82	–	–	–	–	–
6	443952.40	2239892.89	–	–	–	–	–
7	443953.21	2239889.08	–	–	–	–	–

Страница 574/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8	44395 6.44	22398 77.61	–	–	–	–	–
9	44395 9.39	22398 77.92	–	–	–	–	–
10	44395 9.45	22398 77.54	–	–	–	–	–
11	44397 8.89	22398 82.05	–	–	–	–	–
12	44397 1.74	22399 22.27	–	–	–	–	–
13	44396 5.98	22399 49.63	–	–	–	–	–
1	44394 6.00	22399 44.34	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020213:2904

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1443	н1448	40.85	–	Согласовано
н1448	н1449	27.96	–	Согласовано
н1449	н1450	20.67	–	Согласовано
н1450	н1451	37.48	–	Согласовано
н1451	н1452	6.71	–	Согласовано
н1452	н1453	1.42	–	Согласовано
н1453	н1454	5.60	–	Согласовано
н1454	н1455	2.04	–	Согласовано
н1455	н1456	3.90	–	Согласовано
н1456	н1457	11.92	–	Согласовано
н1457	н1458	2.97	–	Согласовано
н1458	н1444	0.38	–	Согласовано

Страница 575/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1444	н1443	19.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020213:2904

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 8.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 2.19^2)/(2 * 2.19))} = 8.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:577, 50:23:0020235:679
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Есть координаты в ЕГРН, но на карте почему то не отображается

Страница 576/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		ЗУ, занесла его в верификацию. Отрисован по координатам из МП, смежные ЗУ отрисованы с учетом данных координат

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020213:2904

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:222

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1452	–	–	443953.44	2239900.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1451	–	–	443952.53	2239907.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1450	–	–	443946.00	2239944.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 577/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1459	–	–	44392 3.27	22399 38.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1460	–	–	44393 1.11	22399 05.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1461	–	–	44393 1.22	22399 05.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1462	–	–	44393 2.47	22399 00.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1463	–	–	44393 3.09	22398 98.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1464	–	–	44393 3.79	22398 98.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1452	–	–	44395 3.44	22399 00.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2039	44395 3.44	22399 00.78	–	–	–	–	–
2040	44395 2.14	22399 08.16	–	–	–	–	–
2041	44394 5.71	22399 44.58	–	–	–	–	–
2042	44392	22399	–	–	–	–	–

Страница 578/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.16	38.65					
991	44393 1.11	22399 05.41	–	–	–	–	–
2038	44393 3.09	22398 98.11	–	–	–	–	–
2039	44395 3.44	22399 00.78	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:222

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1452	н1451	6.71	–	Согласовано
н1451	н1450	37.48	–	Согласовано
н1450	н1459	23.55	–	Согласовано
н1459	н1460	33.69	–	Согласовано
н1460	н1461	0.41	–	Согласовано
н1461	н1462	4.80	–	Согласовано
н1462	н1463	2.36	–	Согласовано
н1463	н1464	0.71	–	Согласовано
н1464	н1452	19.82	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:222

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 579/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	948 кв.м ± 6.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{948} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 6.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	946
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:529
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020236:921. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020236:921, 50:23:0020235:1346).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:222

1.	–

Страница 580/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:211

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1465	–	–	44397 5.74	22399 16.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1466	–	–	44399 7.67	22399 19.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1467	–	–	44399 7.85	22399 19.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1468	–	–	44399 6.43	22399 26.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1469	–	–	44399 8.98	22399 26.99	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 581/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1470	–	–	44399 8.89	22399 28.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1471	–	–	44399 4.52	22399 56.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1472	–	–	44399 4.21	22399 55.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1473	–	–	44399 4.08	22399 56.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1474	–	–	44396 8.70	22399 50.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1465	–	–	44397 5.74	22399 16.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1374	44397 3.94	22399 22.63	–	–	–	–	–
1375	44399 1.66	22399 24.58	–	–	–	–	–
1376	44399 5.86	22399 24.74	–	–	–	–	–
1947	44399 4.30	22399 33.02	–	–	–	–	–
1948	44399 7.97	22399 33.97	–	–	–	–	–

Страница 582/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

213	44399 4.80	22399 53.66	–	–	–	–	–
1949	44399 2.43	22399 62.80	–	–	–	–	–
1950	44396 6.90	22399 56.77	–	–	–	–	–
1374	44397 3.94	22399 22.63	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:211

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1465	н1466	22.12	–	Согласовано
н1466	н1467	0.18	–	Согласовано
н1467	н1468	7.42	–	Согласовано
н1468	н1469	2.62	–	Согласовано
н1469	н1470	1.26	–	Согласовано
н1470	н1471	28.09	–	Согласовано
н1471	н1472	0.32	–	Согласовано
н1472	н1473	0.55	–	Согласовано
н1473	н1474	26.10	–	Согласовано
н1474	н1465	34.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:211

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 583/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	906 кв.м ± 6.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{906} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 6.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	924
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:575, 50:23:0020235:708
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:211

Страница 584/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:187

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80	–	–	444081.48	2239984.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н81	–	–	444064.20	2239980.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н82	–	–	444064.46	2239979.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н83	–	–	444059.56	2239978.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н78	–	–	44405	22399	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 585/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.26	77.65	геодезических измерений (определений)	0.10	
н77	–	–	44406 4.02	22399 32.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н76	–	–	44406 4.57	22399 26.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н84	–	–	44406 4.83	22399 17.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н85	–	–	44408 5.58	22399 15.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н86	–	–	44408 5.58	22399 19.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н87	–	–	44408 3.83	22399 53.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н80	–	–	44408 1.48	22399 84.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1899	44408 1.48	22399 84.93	–	–	–	–	–
1900	44406 4.20	22399 80.55	–	–	–	–	–
1901	44406	22399	–	–	–	–	–

Страница 586/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.46	79.35					
1902	44405 9.56	22399 78.36	–	–	–	–	–
1903	44406 4.41	22399 32.21	–	–	–	–	–
1904	44406 5.50	22399 26.10	–	–	–	–	–
1905	44406 4.57	22399 26.06	–	–	–	–	–
1906	44406 4.62	22399 24.88	–	–	–	–	–
1907	44408 5.31	22399 25.03	–	–	–	–	–
232	44408 3.83	22399 53.98	–	–	–	–	–
1899	44408 1.48	22399 84.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:187

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н80	н81	17.84	–	Согласовано
н81	н82	1.23	–	Согласовано
н82	н83	5.00	–	Согласовано
н83	н78	0.77	–	Согласовано
н78	н77	45.21	–	Согласовано
н77	н76	6.65	–	Согласовано
н76	н84	8.59	–	Согласовано
н84	н85	20.90	–	Согласовано
н85	н86	4.77	–	Согласовано

Страница 587/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н86	н87	34.24	–	Согласовано
н87	н80	31.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1426 кв.м ± 9.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1426} * \sqrt{((1 + 2.66^2)/(2 * 2.66))} = 9.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1224
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	202 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:704, 50:23:0020235:608, 50:23:0020235:524
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 588/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Увеличение больше 10%, в пределах минимального. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020235:42). При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:187

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:247

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164	–	–	44412 0.91	22399 19.89	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 589/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н178	–	–	44412 0.60	22399 92.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н177	–	–	44414 3.28	22399 94.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н176	–	–	44414 2.82	22399 55.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н175	–	–	44414 2.63	22399 33.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н174	–	–	44414 2.02	22399 14.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н173	–	–	44412 0.93	22399 17.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н164	–	–	44412 0.91	22399 19.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2155	44412 0.91	22399 19.89	–	–	–	–	–
2156	44412 0.56	22399 90.88	–	–	–	–	–
2199	44412 0.60	22399 92.79	–	–	–	–	–

Страница 590/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2198	44414 3.29	22399 94.76	–	–	–	–	–
2197	44414 2.76	22399 55.58	–	–	–	–	–
2196	44414 2.63	22399 33.35	–	–	–	–	–
2195	44414 2.02	22399 15.32	–	–	–	–	–
2194	44412 1.09	22399 17.67	–	–	–	–	–
2155	44412 0.91	22399 19.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:247

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н164	н178	72.48	–	Согласовано
н178	н177	22.76	–	Согласовано
н177	н176	38.72	–	Согласовано
н176	н175	22.23	–	Согласовано
н175	н174	18.60	–	Согласовано
н174	н173	21.25	–	Согласовано
н173	н164	2.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:247

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 591/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1703 кв.м ± 11.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1703} * \sqrt{((1 + 3.51^2)/(2 * 3.51))} = 11.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1703
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:591, 50:23:0020235:718
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:247

Страница 592/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:244

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137	–	–	44412 1.30	22398 33.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н138	–	–	44412 0.21	22398 44.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н139	–	–	44412 0.56	22399 04.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н140	–	–	44409 9.78	22399 04.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н54	–	–	44410	22398	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 593/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.20	83.07	геодезических измерений (определений)	0.10	
н53	–	–	44410 0.95	22398 45.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н67	–	–	44410 1.97	22398 29.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н137	–	–	44412 1.30	22398 33.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1987	44412 1.30	22398 33.19	–	–	–	–	–
1993	44412 0.21	22398 44.45	–	–	–	–	–
2157	44412 0.57	22399 04.09	–	–	–	–	–
2158	44409 9.78	22399 04.08	–	–	–	–	–
2159	44410 0.95	22398 45.27	–	–	–	–	–
2160	44410 2.01	22398 28.79	–	–	–	–	–
1987	44412 1.30	22398 33.19	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:244

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 594/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н137	н138	11.31	–	Согласовано
н138	н139	60.28	–	Согласовано
н139	н140	20.79	–	Согласовано
н140	н54	21.01	–	Согласовано
н54	н53	37.81	–	Согласовано
н53	н67	15.84	–	Согласовано
н67	н137	19.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1455 кв.м ± 10.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1455} * \sqrt{((1 + 3.50^2)/(2 * 3.50))} = 10.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1455
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:347

Страница 595/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:281. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:244

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:443

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 596/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н119	–	–	44421 5.51	22397 55.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н120	–	–	44421 6.01	22397 85.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н121	–	–	44421 6.84	22398 11.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н122	–	–	44421 6.89	22398 17.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н123	–	–	44421 6.26	22398 17.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н124	–	–	44421 1.43	22398 17.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н125	–	–	44421 1.42	22398 17.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н126	–	–	44417 6.74	22398 18.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н127	–	–	44417 5.99	22397 77.78	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 597/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н128	–	–	444175.61	2239756.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н129	–	–	444175.59	2239756.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н130	–	–	444200.24	2239755.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н119	–	–	444215.51	2239755.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	444215.51	2239755.43	–	–	–	–	–
2	444216.01	2239785.05	–	–	–	–	–
3	444216.84	2239811.52	–	–	–	–	–
4	444216.89	2239817.82	–	–	–	–	–
5	444216.26	2239817.86	–	–	–	–	–
6	444211.43	2239817.97	–	–	–	–	–
7	444211.42	2239817.85	–	–	–	–	–
8	444176.75	2239818.56	–	–	–	–	–
9	444175.59	2239756.07	–	–	–	–	–

Страница 598/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10	444200.24	2239755.84	–	–	–	–	–
1	444215.51	2239755.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:443

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119	н120	29.62	–	Согласовано
н120	н121	26.48	–	Согласовано
н121	н122	6.30	–	Согласовано
н122	н123	0.63	–	Согласовано
н123	н124	4.83	–	Согласовано
н124	н125	0.12	–	Согласовано
н125	н126	34.69	–	Согласовано
н126	н127	40.79	–	Согласовано
н127	н128	21.10	–	Согласовано
н128	н129	0.61	–	Согласовано
н129	н130	24.65	–	Согласовано
н130	н119	15.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 599/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2493 кв.м ± 10.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2493} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 10.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2493
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:336, 50:23:0020235:310
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:1735. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020235:1735).
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:443		
1.	–	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления		

Страница 600/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:262

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131	–	–	44418 7.90	22396 90.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н132	–	–	44418 9.38	22397 45.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н133	–	–	44418 9.53	22397 51.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н134	–	–	44416 5.18	22397 51.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н135	–	–	44416 5.15	22397 50.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 601/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н136	–	–	44416 1.45	22396 92.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н131	–	–	44418 7.90	22396 90.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44418 7.90	22396 90.34	–	–	–	–	–
2	44418 9.38	22397 45.62	–	–	–	–	–
3	44418 9.53	22397 51.12	–	–	–	–	–
4	44416 5.18	22397 51.34	–	–	–	–	–
5	44416 1.45	22396 92.74	–	–	–	–	–
1	44418 7.90	22396 90.34	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:262

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н131	н132	55.30	–	Согласовано
н132	н133	5.50	–	Согласовано
н133	н134	24.35	–	Согласовано
н134	н135	0.48	–	Согласовано
н135	н136	58.24	–	Согласовано
н136	н131	26.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 602/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:262

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1520 кв.м ± 8.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1520} * \sqrt{((1 + 2.17^2)/(2 * 2.17))} = 8.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1509
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1309
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение пересечения со смежным земельным участком

Страница 603/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0020235:271.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:262

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:223

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208	–	–	444222.98	2239988.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н218	–	–	444222.98	2239988.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н217	–	–	444221.72	2239950.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н216	–	–	444220.99	2239928.25	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 604/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н215	–	–	444220.99	2239927.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н214	–	–	444220.99	2239925.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н213	–	–	444218.12	2239925.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н212	–	–	444192.96	2239924.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н211	–	–	444193.18	2239949.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н210	–	–	444193.54	2239991.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н209	–	–	444222.95	2239990.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н208	–	–	444222.98	2239988.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2034	444222.98	2239988.13	–	–	–	–	–

Страница 605/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2035	44422 0.99	22399 28.25	–	–	–	–	–
2045	44422 0.99	22399 25.94	–	–	–	–	–
2044	44419 2.96	22399 24.70	–	–	–	–	–
2043	44419 3.54	22399 91.88	–	–	–	–	–
2046	44422 2.95	22399 90.90	–	–	–	–	–
2034	44422 2.98	22399 88.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208	н218	0.60	–	Согласовано
н218	н217	37.91	–	Согласовано
н217	н216	22.00	–	Согласовано
н216	н215	1.11	–	Согласовано
н215	н214	1.20	–	Согласовано
н214	н213	2.87	–	Согласовано
н213	н212	25.18	–	Согласовано
н212	н211	25.11	–	Согласовано
н211	н210	42.07	–	Согласовано
н210	н209	29.43	–	Согласовано
н209	н208	2.17	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:223

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 606/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1899 кв.м ± 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1899} * \sqrt{((1 + 2.24^2)/(2 * 2.24))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1899
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:656, 50:23:0020235:612
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежными земельными участками 50:23:0020235:1314,

Страница 607/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0020235:1313, 50:23:0020235:1743, 50:23:0020235:1741).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:223

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:51

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202	–	–	444274.70	2239902.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н203	–	–	444218.80	2239903.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н199	–	–	444218.67	2239900.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н204	–	–	44421	22398	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 608/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.61	86.28	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н205	–	–	44425 0.49	22398 84.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н206	–	–	44425 0.19	22398 68.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н207	–	–	44427 3.34	22398 68.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н202	–	–	44427 4.70	22399 02.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
425	44427 5.81	22398 99.30	–	–	–	–	–
426	44421 9.16	22399 01.26	–	–	–	–	–
427	44421 8.80	22398 86.26	–	–	–	–	–
428	44425 0.76	22398 83.03	–	–	–	–	–
429	44424 8.86	22398 63.42	–	–	–	–	–
430	44427 0.73	22398 61.04	–	–	–	–	–
425	44427 5.81	22398 99.30	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:51

Страница 609/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202	н203	55.91	–	Согласовано
н203	н199	3.57	–	Согласовано
н199	н204	14.02	–	Согласовано
н204	н205	31.91	–	Согласовано
н205	н206	15.92	–	Согласовано
н206	н207	23.16	–	Согласовано
н207	н202	34.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:51

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1380 кв.м ± 7.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1380} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 7.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1380
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 610/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:340
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:51

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:160

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 611/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н24	–	–	44405 8.62	22397 32.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н38	–	–	44405 8.05	22397 36.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н37	–	–	44405 6.16	22397 50.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н36	–	–	44405 5.91	22397 53.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н35	–	–	44405 4.92	22397 67.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н34	–	–	44405 3.39	22397 79.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н33	–	–	44405 3.10	22397 79.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н32	–	–	44405 1.95	22397 86.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н31	–	–	44405 1.22	22397 91.37	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 612/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н30	–	–	444051.79	2239791.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н29	–	–	444050.19	2239803.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н28	–	–	444069.85	2239806.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н27	–	–	444071.17	2239794.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н26	–	–	444073.33	2239777.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н25	–	–	444076.07	2239755.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н17	–	–	444078.14	2239733.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н18	–	–	444058.77	2239731.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н24	–	–	444058.62	2239732.09	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 613/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
704	44405 8.62	22397 32.09	–	–	–	–	–
705	44405 8.05	22397 36.05	–	–	–	–	–
1663	44405 6.16	22397 50.02	–	–	–	–	–
1662	44405 5.91	22397 53.23	–	–	–	–	–
1661	44405 4.92	22397 67.31	–	–	–	–	–
1660	44405 3.39	22397 79.24	–	–	–	–	–
1659	44405 3.10	22397 79.21	–	–	–	–	–
1658	44405 1.22	22397 91.37	–	–	–	–	–
1657	44405 1.79	22397 91.52	–	–	–	–	–
1656	44405 0.19	22398 03.05	–	–	–	–	–
1669	44406 9.85	22398 06.35	–	–	–	–	–
1668	44407 1.17	22397 94.87	–	–	–	–	–
1667	44407 3.33	22397 77.77	–	–	–	–	–
1666	44407 6.07	22397 55.42	–	–	–	–	–
1665	44407 8.14	22397 33.31	–	–	–	–	–
1664	44405 8.77	22397 31.05	–	–	–	–	–
704	44405	22397	–	–	–	–	–

Страница 614/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.62	32.09					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24	н38	4.00	–	Согласовано
н38	н37	14.10	–	Согласовано
н37	н36	3.22	–	Согласовано
н36	н35	14.11	–	Согласовано
н35	н34	12.03	–	Согласовано
н34	н33	0.29	–	Согласовано
н33	н32	7.53	–	Согласовано
н32	н31	4.78	–	Согласовано
н31	н30	0.59	–	Согласовано
н30	н29	11.64	–	Согласовано
н29	н28	19.94	–	Согласовано
н28	н27	11.56	–	Согласовано
н27	н26	17.24	–	Согласовано
н26	н25	22.52	–	Согласовано
н25	н17	22.21	–	Согласовано
н17	н18	19.50	–	Согласовано
н18	н24	1.05	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:160

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 615/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1452 кв.м ± 9.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1452} * \sqrt{((1 + 2.69^2)/(2 * 2.69))} = 9.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1468
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:431, 50:23:0020235:456
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:298.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 616/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:160	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:239

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1425	–	–	443970.61	2239788.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1426	–	–	443953.50	2239784.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1415	–	–	443966.59	2239722.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1413	–	–	443973.71	2239723.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 617/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1412	–	–	44398 1.78	22397 24.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1427	–	–	44398 1.62	22397 25.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1428	–	–	44397 7.20	22397 49.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1429	–	–	44397 2.00	22397 78.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1425	–	–	44397 0.61	22397 88.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2140	44397 0.61	22397 88.15	–	–	–	–	–
2141	44395 3.50	22397 84.90	–	–	–	–	–
2142	44396 7.63	22397 21.75	–	–	–	–	–
2143	44398 1.85	22397 24.13	–	–	–	–	–
2144	44397 7.20	22397 49.47	–	–	–	–	–
2145	44397 2.00	22397 78.54	–	–	–	–	–
2140	44397 0.61	22397 88.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 618/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1425	н1426	17.42	–	Согласовано
н1426	н1415	64.21	–	Согласовано
н1415	н1413	7.21	–	Согласовано
н1413	н1412	8.19	–	Согласовано
н1412	н1427	0.86	–	Согласовано
н1427	н1428	24.49	–	Согласовано
н1428	н1429	29.53	–	Согласовано
н1429	н1425	9.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1045 кв.м ± 7.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1045} * \sqrt{((1 + 2.34^2)/(2 * 2.34))} = 7.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1021

Страница 619/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1167, 50:23:0020235:1169, 50:23:0020235:1170, 50:23:0020235:363
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020271:441. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:239

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:282

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 620/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1190	–	–	44389 0.16	22397 73.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1200	–	–	44389 7.68	22397 41.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1199	–	–	44389 7.94	22397 40.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1439	–	–	44392 0.95	22397 44.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1438	–	–	44391 8.77	22397 57.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1437	–	–	44391 5.36	22397 78.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1190	–	–	44389	22397	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 621/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.16	73.30	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
37	44389 0.36	22397 73.05	–	–	–	–	–
48	44389 7.68	22397 41.99	–	–	–	–	–
2363	44389 8.06	22397 39.47	–	–	–	–	–
2364	44392 0.53	22397 44.20	–	–	–	–	–
2365	44391 8.81	22397 53.61	–	–	–	–	–
2366	44391 8.77	22397 57.12	–	–	–	–	–
2367	44391 5.10	22397 77.84	–	–	–	–	–
2368	44391 5.07	22397 78.00	–	–	–	–	–
37	44389 0.36	22397 73.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:282

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1190	н1200	32.20	–	Согласовано
н1200	н1199	1.73	–	Согласовано
н1199	н1439	23.32	–	Согласовано
н1439	н1438	13.23	–	Согласовано
н1438	н1437	21.69	–	Согласовано
н1437	н1190	25.74	–	Согласовано

Страница 622/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	840 кв.м ± 5.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{840} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 5.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	826
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:499, 50:23:0020235:1718
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 623/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:587, 50:23:0020264:897, 50:23:0020302:700.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:282

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:17

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1190	–	–	44389 0.16	22397 73.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1191	–	–	44387 1.64	22397 70.22	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 624/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1192	–	–	44386 7.22	22397 69.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1193	–	–	44386 7.36	22397 68.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1194	–	–	44387 3.67	22397 42.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1175	–	–	44387 9.98	22397 15.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1174	–	–	44388 3.59	22397 02.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1195	–	–	44389 3.74	22397 03.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1196	–	–	44390 3.42	22397 04.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1197	–	–	44390 2.74	22397 09.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1198	–	–	44390 0.82	22397 20.99	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 625/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1199	–	–	44389 7.94	22397 40.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1200	–	–	44389 7.68	22397 41.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1190	–	–	44389 0.16	22397 73.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
37	44389 0.36	22397 73.05	–	–	–	–	–
38	44387 1.48	22397 69.36	–	–	–	–	–
39	44386 7.38	22397 68.52	–	–	–	–	–
40	44386 7.21	22397 68.40	–	–	–	–	–
41	44387 0.94	22397 50.21	–	–	–	–	–
42	44387 8.57	22397 16.85	–	–	–	–	–
43	44388 3.03	22396 96.76	–	–	–	–	–
44	44389 4.86	22397 01.04	–	–	–	–	–
45	44389 5.10	22397 09.34	–	–	–	–	–
46	44390 2.53	22397 10.17	–	–	–	–	–
47	44390 0.82	22397 20.99	–	–	–	–	–

Страница 626/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

48	44389 7.68	22397 41.99	–	–	–	–	–
37	44389 0.36	22397 73.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:17

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1190	н1191	18.77	–	Согласовано
н1191	н1192	4.49	–	Согласовано
н1192	н1193	0.60	–	Согласовано
н1193	н1194	26.97	–	Согласовано
н1194	н1175	27.69	–	Согласовано
н1175	н1174	13.94	–	Согласовано
н1174	н1195	10.22	–	Согласовано
н1195	н1196	9.76	–	Согласовано
н1196	н1197	5.20	–	Согласовано
н1197	н1198	11.32	–	Согласовано
н1198	н1199	19.50	–	Согласовано
н1199	н1200	1.73	–	Согласовано
н1200	н1190	32.20	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:17

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 627/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1559 кв.м ± 8.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1559} * \sqrt{((1 + 1.96^2)/(2 * 1.96))} = 8.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1617
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1684, 50:23:0020235:313
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:292.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:17		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 628/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:292

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1193	–	–	4438667.36	2239768.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1194	–	–	4438673.67	2239742.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1175	–	–	4438679.98	2239715.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1176	–	–	4438666.63	2239712.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1208	–	–	4438661.80	2239744.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 629/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1207	–	–	44386 0.78	22397 50.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1206	–	–	44386 1.93	22397 50.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1205	–	–	44386 1.45	22397 53.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1204	–	–	44386 2.98	22397 53.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1203	–	–	44386 2.95	22397 53.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1202	–	–	44386 4.57	22397 56.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1201	–	–	44386 1.21	22397 67.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1193	–	–	44386 7.36	22397 68.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
40	44386 7.21	22397 68.40	–	–	–	–	–
41	44387	22397	–	–	–	–	–

Страница 630/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.94	50.21					
42	44387 8.57	22397 16.85	–	–	–	–	–
264	44387 8.98	22397 15.02	–	–	–	–	–
2333	44386 6.70	22397 12.37	–	–	–	–	–
2334	44386 1.80	22397 44.57	–	–	–	–	–
2335	44386 0.78	22397 50.46	–	–	–	–	–
2336	44386 1.93	22397 50.67	–	–	–	–	–
2337	44386 1.45	22397 53.33	–	–	–	–	–
2338	44386 2.98	22397 53.61	–	–	–	–	–
2339	44386 2.95	22397 53.80	–	–	–	–	–
2340	44386 4.57	22397 56.16	–	–	–	–	–
2330	44386 1.38	22397 67.23	–	–	–	–	–
40	44386 7.21	22397 68.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:292

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1193	н1194	26.97	–	Согласовано
н1194	н1175	27.69	–	Согласовано
н1175	н1176	13.65	–	Согласовано

Страница 631/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1176	н1208	32.11	–	Согласовано
н1208	н1207	5.98	–	Согласовано
н1207	н1206	1.17	–	Согласовано
н1206	н1205	2.70	–	Согласовано
н1205	н1204	1.56	–	Согласовано
н1204	н1203	0.19	–	Согласовано
н1203	н1202	2.86	–	Согласовано
н1202	н1201	12.12	–	Согласовано
н1201	н1193	6.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	573 кв.м ± 6.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{573} * \sqrt{((1 + 2.92^2)/(2 * 2.92))} = 6.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	528
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	45 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 632/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:415
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:17.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:292

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:278

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 633/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1201	–	–	44386 1.21	22397 67.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1209	–	–	44384 9.34	22397 65.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1170	–	–	44385 9.14	22397 11.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1176	–	–	44386 6.63	22397 12.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1208	–	–	44386 1.80	22397 44.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1207	–	–	44386 0.78	22397 50.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1206	–	–	44386 1.93	22397 50.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1205	–	–	44386 1.45	22397 53.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1204	–	–	44386 2.98	22397 53.61	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 634/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1203	–	–	44386 2.95	22397 53.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1202	–	–	44386 4.57	22397 56.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1201	–	–	44386 1.21	22397 67.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2330	44386 1.38	22397 67.23	–	–	–	–	–
2331	44384 9.24	22397 65.17	–	–	–	–	–
2332	44385 9.14	22397 11.56	–	–	–	–	–
263	44385 9.42	22397 10.80	–	–	–	–	–
2333	44386 6.70	22397 12.37	–	–	–	–	–
2334	44386 1.80	22397 44.57	–	–	–	–	–
2335	44386 0.78	22397 50.46	–	–	–	–	–
2336	44386 1.93	22397 50.67	–	–	–	–	–
2337	44386 1.45	22397 53.33	–	–	–	–	–
2338	44386 2.98	22397 53.61	–	–	–	–	–
2339	44386 2.95	22397 53.80	–	–	–	–	–

Страница 635/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2340	44386 4.57	22397 56.16	–	–	–	–	–
2330	44386 1.38	22397 67.23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:278

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1201	н1209	12.04	–	Согласовано
н1209	н1170	55.10	–	Согласовано
н1170	н1176	7.60	–	Согласовано
н1176	н1208	32.11	–	Согласовано
н1208	н1207	5.98	–	Согласовано
н1207	н1206	1.17	–	Согласовано
н1206	н1205	2.70	–	Согласовано
н1205	н1204	1.56	–	Согласовано
н1204	н1203	0.19	–	Согласовано
н1203	н1202	2.86	–	Согласовано
н1202	н1201	12.12	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:278

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 636/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	515 кв.м ± 6.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{515} * \sqrt{((1 + 3.25^2)/(2 * 3.25))} = 6.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	519
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:415, 50:23:0020235:344
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:292.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 637/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:278	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:200

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1210	–	–	443824.64	2239691.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1215	–	–	443813.43	2239759.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1214	–	–	443813.37	2239760.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1213	–	–	443831.18	2239763.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 638/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1212	–	–	443837.70	2239724.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1211	–	–	443839.05	2239717.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1171	–	–	443841.60	2239708.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1160	–	–	443846.55	2239677.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1161	–	–	443829.00	2239674.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1210	–	–	443824.64	2239691.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
195	443824.64	2239691.73	–	–	–	–	–
196	443813.43	2239759.58	–	–	–	–	–
1932	443830.92	2239761.84	–	–	–	–	–
1931	443837.70	2239724.97	–	–	–	–	–
1930	443839.05	2239717.87	–	–	–	–	–
960	44384	22397	–	–	–	–	–

Страница 639/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.16	07.22					
961	44384 7.32	22396 76.83	–	–	–	–	–
1591	44382 9.00	22396 74.55	–	–	–	–	–
195	44382 4.64	22396 91.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:200

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1210	н1215	68.77	–	Согласовано
н1215	н1214	0.46	–	Согласовано
н1214	н1213	18.06	–	Согласовано
н1213	н1212	38.60	–	Согласовано
н1212	н1211	7.23	–	Согласовано
н1211	н1171	9.64	–	Согласовано
н1171	н1160	31.40	–	Согласовано
н1160	н1161	17.81	–	Согласовано
н1161	н1210	17.72	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:200

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 640/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1614 кв.м ± 9.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1614} * \sqrt{((1 + 2.67^2)/(2 * 2.67))} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1614
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:345, 50:23:0020235:417
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:200

1.	–

Страница 641/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:35

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1216	–	–	44379 5.86	22397 56.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1217	–	–	44380 7.46	22396 88.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1218	–	–	44380 7.69	22396 88.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1210	–	–	44382 4.64	22396 91.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1215	–	–	44381 3.43	22397 59.58	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 642/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1216	–	–	443795.86	2239756.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
193	443795.86	2239756.02	–	–	–	–	–
194	443807.46	2239688.47	–	–	–	–	–
195	443824.64	2239691.73	–	–	–	–	–
196	443813.43	2239759.58	–	–	–	–	–
193	443795.86	2239756.02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1216	н1217	68.54	–	Согласовано
н1217	н1218	0.23	–	Согласовано
н1218	н1210	17.25	–	Согласовано
н1210	н1215	68.77	–	Согласовано
н1215	н1216	17.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:35

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 643/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1215 кв.м ± 8.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1215} * \sqrt{((1 + 2.47^2)/(2 * 2.47))} = 8.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:419, 50:23:0020235:444
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020235:1738). Прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:790.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:35

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 644/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020233:399

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1124	–	–	44385 4.58	22395 15.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1125	–	–	44385 3.29	22395 20.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1126	–	–	44382 2.33	22395 15.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1127	–	–	44381 3.85	22395 14.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1128	–	–	44382 5.81	22395 03.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 645/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1124	–	–	44385 4.58	22395 15.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44384 3.14	22395 17.49	–	–	–	–	–
2	44384 1.97	22395 22.85	–	–	–	–	–
3	44381 0.43	22395 18.27	–	–	–	–	–
4	44380 5.29	22395 17.53	–	–	–	–	–
5	44380 2.15	22395 17.05	–	–	–	–	–
6	44381 1.54	22395 04.16	–	–	–	–	–
1	44384 3.14	22395 17.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020233:399

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1124	н1125	5.67	–	Согласовано
н1125	н1126	31.43	–	Согласовано
н1126	н1127	8.57	–	Согласовано
н1127	н1128	16.27	–	Согласовано
н1128	н1124	31.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020233:399

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 646/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	340 кв.м ± 4.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{340} * \sqrt{((1 + 2.31^2)/(2 * 2.31))} = 4.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	377
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	37 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических

Страница 647/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020233:399

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:153

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1129	–	–	443819.96	2239543.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1126	–	–	443822.33	2239515.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1125	–	–	443853.29	2239520.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1130	–	–	443851.59	2239528.31	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 648/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1131	–	–	443846.68	2239549.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1129	–	–	443819.96	2239543.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1542	443809.30	2239546.49	–	–	–	–	–
1562	443810.43	2239518.27	–	–	–	–	–
1575	443841.97	2239522.85	–	–	–	–	–
1576	443836.07	2239551.66	–	–	–	–	–
1542	443809.30	2239546.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1129	н1126	28.45	–	Согласовано
н1126	н1125	31.43	–	Согласовано
н1125	н1130	7.81	–	Согласовано
н1130	н1131	21.60	–	Согласовано
н1131	н1129	27.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:153

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 649/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	848 кв.м ± 5.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{848} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 5.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	848
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:729
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020235:150, земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания

Страница 650/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:153

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:152

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1129	–	–	443819.96	2239543.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1134	–	–	443818.79	2239570.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1133	–	–	443840.88	2239574.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 651/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1132	–	–	44384 5.90	22395 52.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1131	–	–	44384 6.68	22395 49.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1129	–	–	44381 9.96	22395 43.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1542	44380 9.30	22395 46.49	–	–	–	–	–
1543	44380 8.50	22395 73.21	–	–	–	–	–
1577	44383 0.64	22395 76.87	–	–	–	–	–
1576	44383 6.07	22395 51.66	–	–	–	–	–
1542	44380 9.30	22395 46.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:152

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1129	н1134	26.85	–	Согласовано
н1134	н1133	22.42	–	Согласовано
н1133	н1132	22.13	–	Согласовано
н1132	н1131	3.49	–	Согласовано
н1131	н1129	27.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 652/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	649 кв.м ± 5.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{649} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 5.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	649
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:791
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020235:151, земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Страница 653/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Прекратить связь с ОКС 50:23:0000000:153646, 50:23:0020234:589.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:152

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:150

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1135	–	–	44381 3.34	22395 20.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1127	–	–	44381 3.85	22395 14.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 654/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1126	–	–	44382 2.33	22395 15.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1129	–	–	44381 9.96	22395 43.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1136	–	–	44381 1.80	22395 42.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1135	–	–	44381 3.34	22395 20.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1549	44380 1.84	22395 20.69	–	–	–	–	–
1550	44380 2.15	22395 17.05	–	–	–	–	–
1551	44380 5.29	22395 17.53	–	–	–	–	–
1562	44381 0.43	22395 18.27	–	–	–	–	–
1542	44380 9.30	22395 46.49	–	–	–	–	–
1541	44380 0.68	22395 44.83	–	–	–	–	–
1549	44380 1.84	22395 20.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:150

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 655/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н1135	н1127	6.30	–	Согласовано
н1127	н1126	8.57	–	Согласовано
н1126	н1129	28.45	–	Согласовано
н1129	н1136	8.25	–	Согласовано
н1136	н1135	22.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	239 кв.м ± 3.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{239} * \sqrt{((1 + 2.81^2)/(2 * 2.81))} = 3.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	240
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:804
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 656/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:150

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:151

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1137	–	–	4438111.14	2239569.51	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 657/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1138	–	–	44381 1.21	22395 60.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1136	–	–	44381 1.80	22395 42.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1129	–	–	44381 9.96	22395 43.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1134	–	–	44381 8.79	22395 70.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1137	–	–	44381 1.14	22395 69.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1539	44380 0.15	22395 71.91	–	–	–	–	–
1540	44380 0.16	22395 68.56	–	–	–	–	–
1541	44380 0.68	22395 44.83	–	–	–	–	–
1542	44380 9.30	22395 46.49	–	–	–	–	–
1543	44380 8.50	22395 73.21	–	–	–	–	–
1544	44380 3.63	22395 72.41	–	–	–	–	–
1539	44380 0.15	22395 71.91	–	–	–	–	–

Страница 658/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1137	н1138	8.84	–	Согласовано
н1138	н1136	18.26	–	Согласовано
н1136	н1129	8.25	–	Согласовано
н1129	н1134	26.85	–	Согласовано
н1134	н1137	7.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	216 кв.м ± 3.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{216} * \sqrt{((1 + 3.18^2)/(2 * 3.18))} = 3.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	230
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500

Страница 659/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:589
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:791.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:151

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:154

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 660/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1160	–	–	44384 6.55	22396 77.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1163	–	–	44385 1.25	22396 47.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1162	–	–	44385 7.65	22396 10.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1152	–	–	44383 7.43	22396 06.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1153	–	–	44383 1.40	22396 45.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1161	–	–	44382 9.00	22396 74.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1160	–	–	44384 6.55	22396 77.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
961	44384	22396	–	–	–	–	–

Страница 661/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.32	76.83					
962	44385 1.83	22396 47.45	–	–	–	–	–
963	44385 2.50	22396 44.86	–	–	–	–	–
964	44385 7.69	22396 15.41	–	–	–	–	–
965	44385 8.01	22396 12.52	–	–	–	–	–
1032	44383 7.16	22396 08.00	–	–	–	–	–
1033	44383 1.40	22396 45.38	–	–	–	–	–
1591	44382 9.00	22396 74.55	–	–	–	–	–
961	44384 7.32	22396 76.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:154

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1160	н1163	30.70	–	Согласовано
н1163	н1162	37.68	–	Согласовано
н1162	н1152	20.59	–	Согласовано
н1152	н1153	39.65	–	Согласовано
н1153	н1161	29.27	–	Согласовано
н1161	н1160	17.81	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:154

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 662/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1347 кв.м ± 8.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1347} * \sqrt{((1 + 2.49^2)/(2 * 2.49))} = 8.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1347
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1312, 50:23:0020234:589
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:98. Прекратить

Страница 663/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		связь с ОКС 50:23:0020261:573, 50:23:0030214:1156, 50:23:0030214:1214, 50:23:0020115:5361.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:154

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:98

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1164	–	–	443878.71	223961169	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1165	–	–	443875.11	223962438	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1166	–	–	443872.68	223963695	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 664/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1167	–	–	44386 9.86	22396 51.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1168	–	–	44386 5.81	22396 70.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1169	–	–	44386 3.15	22396 84.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1170	–	–	44385 9.14	22397 11.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1171	–	–	44384 1.60	22397 08.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1160	–	–	44384 6.55	22396 77.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1163	–	–	44385 1.25	22396 47.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1162	–	–	44385 7.65	22396 10.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1172	–	–	44385 8.76	22396 04.87	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 665/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1164	–	–	44387 8.71	22396 11.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44387 9.35	22396 10.33	–	–	–	–	–
2	44387 5.67	22396 23.03	–	–	–	–	–
3	44387 0.42	22396 50.24	–	–	–	–	–
4	44386 6.37	22396 69.53	–	–	–	–	–
5	44386 3.99	22396 81.10	–	–	–	–	–
6	44385 9.42	22397 10.80	–	–	–	–	–
7	44384 2.16	22397 07.22	–	–	–	–	–
8	44384 7.32	22396 76.83	–	–	–	–	–
9	44385 1.83	22396 47.45	–	–	–	–	–
10	44385 2.50	22396 44.86	–	–	–	–	–
11	44385 7.69	22396 15.41	–	–	–	–	–
12	44385 8.01	22396 12.52	–	–	–	–	–
13	44386 0.31	22396 03.28	–	–	–	–	–
1	44387 9.35	22396 10.33	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:98

Страница 666/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1164	н1165	13.19	–	Согласовано
н1165	н1166	12.80	–	Согласовано
н1166	н1167	14.91	–	Согласовано
н1167	н1168	19.71	–	Согласовано
н1168	н1169	13.70	–	Согласовано
н1169	н1170	27.53	–	Согласовано
н1170	н1171	17.79	–	Согласовано
н1171	н1160	31.40	–	Согласовано
н1160	н1163	30.70	–	Согласовано
н1163	н1162	37.68	–	Согласовано
н1162	н1172	5.34	–	Согласовано
н1172	н1164	21.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:98

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1931 кв.м ± 11.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √1931 * √((1 +

Страница 667/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	2.87²)/(2 * 2.87)) = 11.15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	31 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:752, 50:23:0020234:589
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:98

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:157

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 668/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1169	–	–	443863.15	2239684.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1170	–	–	443859.14	2239711.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1176	–	–	443866.63	2239712.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1175	–	–	443879.98	2239715.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1174	–	–	443883.59	2239702.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1173	–	–	443886.46	2239688.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 669/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1169	–	–	4438633.15	2239684.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1169	н1170	27.53	–	Согласовано
н1170	н1176	7.60	–	Согласовано
н1176	н1175	13.65	–	Согласовано
н1175	н1174	13.94	–	Согласовано
н1174	н1173	13.92	–	Согласовано
н1173	н1169	23.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	625 кв.м ± 5.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √625 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 5.02

Страница 670/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	605
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:761
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Уточненная площадь с самого начала, но координат нет.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:157

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:289

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 671/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1177	–	–	443887.12	2239685.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1173	–	–	443886.46	2239688.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1169	–	–	443863.15	2239684.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1168	–	–	443865.81	2239670.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1167	–	–	443869.86	2239651.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1166	–	–	443872.68	2239636.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1178	–	–	443895.64	2239643.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1179	–	–	443890.79	2239666.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 672/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1180	–	–	443888.54	2239675.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1181	–	–	443888.08	2239678.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1182	–	–	443888.38	2239678.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1177	–	–	443887.12	2239685.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1597	443887.12	2239685.49	–	–	–	–	–
1598	443886.78	2239687.36	–	–	–	–	–
1600	443863.58	2239683.77	–	–	–	–	–
959	443863.99	2239681.10	–	–	–	–	–
2406	443866.37	2239669.53	–	–	–	–	–
957	443870.42	2239650.24	–	–	–	–	–
2413	443873.09	2239636.40	–	–	–	–	–
2412	443896.07	2239642.46	–	–	–	–	–
2403	443890.79	2239666.50	–	–	–	–	–
1594	443888.54	2239675.54	–	–	–	–	–

Страница 673/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2404	44388 8.08	22396 78.20	–	–	–	–	–
2405	44388 8.38	22396 78.25	–	–	–	–	–
1597	44388 7.12	22396 85.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:289

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1177	н1173	3.17	–	Согласовано
н1173	н1169	23.70	–	Согласовано
н1169	н1168	13.70	–	Согласовано
н1168	н1167	19.71	–	Согласовано
н1167	н1166	14.91	–	Согласовано
н1166	н1178	23.75	–	Согласовано
н1178	н1179	23.99	–	Согласовано
н1179	н1180	9.32	–	Согласовано
н1180	н1181	2.70	–	Согласовано
н1181	н1182	0.30	–	Согласовано
н1182	н1177	7.35	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:289

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 674/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1116 кв.м ± 7.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1116} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 7.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020271:1083, 50:23:0020234:589
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:98.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 675/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:289	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:288

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1164	–	–	44387 8.71	22396 11.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1165	–	–	44387 5.11	22396 24.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1166	–	–	44387 2.68	22396 36.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1178	–	–	44389 5.64	22396 43.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 676/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1185	–	–	44389 7.41	22396 35.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1184	–	–	44389 9.54	22396 25.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1183	–	–	44390 1.35	22396 17.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1164	–	–	44387 8.71	22396 11.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
955	44387 9.35	22396 10.33	–	–	–	–	–
956	44387 5.67	22396 23.03	–	–	–	–	–
2407	44387 4.64	22396 28.38	–	–	–	–	–
2413	44387 3.09	22396 36.40	–	–	–	–	–
2412	44389 6.07	22396 42.46	–	–	–	–	–
2402	44389 7.82	22396 34.49	–	–	–	–	–
2401	44390 1.73	22396 16.69	–	–	–	–	–
955	44387 9.35	22396 10.33	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:288

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 677/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1164	н1165	13.19	–	Согласовано
н1165	н1166	12.80	–	Согласовано
н1166	н1178	23.75	–	Согласовано
н1178	н1185	8.16	–	Согласовано
н1185	н1184	9.58	–	Согласовано
н1184	н1183	8.40	–	Согласовано
н1183	н1164	23.37	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:288

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	621 кв.м ± 4.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 4.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	633
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 678/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:154901, 50:23:0020235:1328
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:98.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:288

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:52

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 679/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н313	–	–	443351.63	2239682.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н314	–	–	443338.35	2239686.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н315	–	–	443337.74	2239686.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н316	–	–	443332.76	2239688.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н317	–	–	443332.58	2239687.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н318	–	–	443328.30	2239669.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н319	–	–	443314.06	2239628.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н320	–	–	44331	22396	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 680/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.16	15.73	геодезических измерений (определений)	0.10	
н321	–	–	44333 2.23	22396 06.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н322	–	–	44333 3.33	22396 11.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н313	–	–	44335 1.63	22396 82.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
352	44335 1.63	22396 82.98	–	–	–	–	–
353	44333 2.58	22396 87.68	–	–	–	–	–
354	44332 8.30	22396 69.16	–	–	–	–	–
355	44331 4.06	22396 28.58	–	–	–	–	–
356	44333 3.33	22396 11.16	–	–	–	–	–
352	44335 1.63	22396 82.98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:52

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н313	н314	13.75	–	Согласовано
н314	н315	0.68	–	Согласовано

Страница 681/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н315	н316	5.30	–	Согласовано
н316	н317	0.42	–	Согласовано
н317	н318	19.01	–	Согласовано
н318	н319	43.01	–	Согласовано
н319	н320	13.49	–	Согласовано
н320	н321	16.73	–	Согласовано
н321	н322	4.62	–	Согласовано
н322	н313	74.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:52

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1540 кв.м ± 9.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1540} * \sqrt{((1 + 2.17^2)/(2 * 2.17))} = 9.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	140 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 682/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:460, 50:23:0020235:489, 50:23:0020235:356
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт того, что при формировании границ земельного участка не было учтено фактическое местоположение ОКС 50:23:0020235:489.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:52

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:55

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 683/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н337	–	–	44338 6.02	22396 83.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н338	–	–	44338 7.18	22396 72.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н339	–	–	44338 7.75	22396 54.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н326	–	–	44338 7.25	22396 50.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н325	–	–	44338 6.11	22396 40.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н324	–	–	44338 4.31	22396 40.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н323	–	–	44337 8.26	22396 11.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н340	–	–	44337 2.48	22395 83.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 684/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н341	–	–	44338 1.23	22395 81.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н342	–	–	44338 3.81	22395 80.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н343	–	–	44338 5.89	22395 90.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н344	–	–	44338 6.14	22395 91.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н345	–	–	44340 0.47	22395 95.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н346	–	–	44340 0.69	22395 97.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н347	–	–	44340 5.39	22396 33.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н348	–	–	44340 7.02	22396 58.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н349	–	–	44340 4.43	22396 85.96	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 685/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н337	–	–	44338 6.02	22396 83.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
381	44338 5.89	22396 84.19	–	–	–	–	–
382	44338 7.18	22396 72.63	–	–	–	–	–
383	44338 7.75	22396 54.43	–	–	–	–	–
384	44338 6.11	22396 40.68	–	–	–	–	–
385	44338 4.31	22396 40.74	–	–	–	–	–
386	44337 2.48	22395 83.17	–	–	–	–	–
387	44338 3.81	22395 80.49	–	–	–	–	–
388	44338 6.24	22395 92.30	–	–	–	–	–
389	44340 0.69	22395 97.18	–	–	–	–	–
390	44340 5.39	22396 33.62	–	–	–	–	–
391	44340 7.02	22396 58.07	–	–	–	–	–
392	44340 4.31	22396 87.25	–	–	–	–	–
381	44338 5.89	22396 84.19	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:55

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 686/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н337	н338	10.45	–	Согласовано
н338	н339	18.21	–	Согласовано
н339	н326	4.24	–	Согласовано
н326	н325	9.61	–	Согласовано
н325	н324	1.80	–	Согласовано
н324	н323	30.06	–	Согласовано
н323	н340	28.72	–	Согласовано
н340	н341	8.99	–	Согласовано
н341	н342	2.65	–	Согласовано
н342	н343	10.32	–	Согласовано
н343	н344	0.57	–	Согласовано
н344	н345	15.10	–	Согласовано
н345	н346	1.32	–	Согласовано
н346	н347	36.75	–	Согласовано
н347	н348	24.50	–	Согласовано
н348	н349	28.01	–	Согласовано
н349	н337	18.64	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 687/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2093 кв.м ± 11.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2093} * \sqrt{((1 + 3.05^2)/(2 * 3.05))} = 11.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:843, 50:23:0020235:1762, 50:23:0020235:1761
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Исключение пересечения со смежными земельными участками 50:23:0020235:1141, 50:23:0020235:1740, 50:23:0020235:1739. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:558.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:55

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 688/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:228

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513	–	–	443583.99	2239504.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н514	–	–	443573.00	2239488.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н515	–	–	443561.04	2239471.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н516	–	–	443573.45	2239461.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н517	–	–	443582.10	2239455.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 689/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н518	–	–	44360 1.64	22394 81.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н513	–	–	44358 3.99	22395 04.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2076	44358 3.99	22395 04.77	–	–	–	–	–
2077	44356 1.04	22394 71.25	–	–	–	–	–
2078	44358 2.10	22394 55.04	–	–	–	–	–
2079	44360 1.64	22394 81.41	–	–	–	–	–
2076	44358 3.99	22395 04.77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:228

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н513	н514	19.46	–	Согласовано
н514	н515	21.16	–	Согласовано
н515	н516	15.66	–	Согласовано
н516	н517	10.92	–	Согласовано
н517	н518	32.82	–	Согласовано
н518	н513	29.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:228

№	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 690/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 6.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1317
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:1732.

Страница 691/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:228

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:75

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н654	–	–	443697.48	2239412.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н659	–	–	443708.87	2239403.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н658	–	–	443672.76	2239358.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н657	–	–	443669.87	2239355.05	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 692/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н656	–	–	44365 6.35	22393 65.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н655	–	–	44365 7.03	22393 66.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н654	–	–	44369 7.48	22394 12.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
633	44369 7.59	22394 12.43	–	–	–	–	–
634	44370 8.87	22394 03.28	–	–	–	–	–
635	44367 1.87	22393 57.58	–	–	–	–	–
636	44365 8.97	22393 68.08	–	–	–	–	–
633	44369 7.59	22394 12.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:75

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н654	н659	14.72	–	Согласовано
н659	н658	57.39	–	Согласовано
н658	н657	4.63	–	Согласовано
н657	н656	17.14	–	Согласовано
н656	н655	1.04	–	Согласовано

Страница 693/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н655	н654	61.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:75

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	990 кв.м ± 6.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{990} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 6.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	90 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1191, 50:23:0020235:519
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и

Страница 694/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		описании местоположения участка. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт того, что не было учтено фактическое местоположение здания 50:23:0020235:1191.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:75

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:213

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н660	–	–	443685.19	2239422.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н661	–	–	443673.30	2239432.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н662	–	–	443632.47	2239390.21	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 695/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н663	–	–	44364 5.33	22393 77.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н660	–	–	44368 5.19	22394 22.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1955	44368 4.82	22394 23.70	–	–	–	–	–
1956	44367 2.93	22394 33.66	–	–	–	–	–
1957	44363 2.10	22393 91.08	–	–	–	–	–
1958	44364 4.96	22393 78.63	–	–	–	–	–
1955	44368 4.82	22394 23.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н660	н661	15.51	–	Согласовано
н661	н662	58.99	–	Согласовано
н662	н663	17.90	–	Согласовано
н663	н660	60.17	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 696/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	994 кв.м ± 6.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{994} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 6.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	994
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1271
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020271:1496). Исправление реестровой ошибки в описании

Страница 697/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:213

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:294

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н661	–	–	443673.30	2239432.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н664	–	–	443659.43	2239444.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н665	–	–	443619.87	2239403.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н666	–	–	44361	22394	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 698/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.70	01.20	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н667	–	–	44363 1.40	22393 89.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н662	–	–	44363 2.47	22393 90.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н661	–	–	44367 3.30	22394 32.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44367 2.93	22394 33.66	–	–	–	–	–
2	44365 9.06	22394 45.25	–	–	–	–	–
3	44361 9.50	22394 04.31	–	–	–	–	–
4	44361 7.33	22394 02.07	–	–	–	–	–
5	44363 1.03	22393 89.97	–	–	–	–	–
6	44363 2.10	22393 91.08	–	–	–	–	–
1	44367 2.93	22394 33.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Страница 699/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н661	н664	18.07	–	Согласовано
н664	н665	56.93	–	Согласовано
н665	н666	3.12	–	Согласовано
н666	н667	18.28	–	Согласовано
н667	н662	1.54	–	Согласовано
н662	н661	58.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1094 кв.м ± 6.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1094} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 6.62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1094
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:430, 50:23:0020234:427, 50:23:0020234:429
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 700/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:294

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:23

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н668	–	–	44364 5.69	22394 56.07	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 701/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н669	–	–	44360 6.94	22394 15.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н665	–	–	44361 9.87	22394 03.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н664	–	–	44365 9.43	22394 44.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н668	–	–	44364 5.69	22394 56.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
118	44364 5.32	22394 56.94	–	–	–	–	–
119	44360 6.57	22394 16.49	–	–	–	–	–
120	44361 9.50	22394 04.31	–	–	–	–	–
121	44365 9.06	22394 45.25	–	–	–	–	–
118	44364 5.32	22394 56.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:23

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н668	н669	56.02	–	Согласовано

Страница 702/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н669	н665	17.76	–	Согласовано
н665	н664	56.93	–	Согласовано
н664	н668	18.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:23

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1010 кв.м ± 6.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1010} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 6.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:432
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 703/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:23

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:193

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н668	–	–	44364 5.69	22394 56.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н669	–	–	44360 6.94	22394 15.62	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 704/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н674	–	–	44359 1.66	22394 29.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н673	–	–	44360 7.46	22394 44.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н672	–	–	44360 2.18	22394 50.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н671	–	–	44362 0.08	22394 73.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н670	–	–	44362 9.54	22394 68.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н668	–	–	44364 5.69	22394 56.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
118	44364 5.32	22394 56.94	–	–	–	–	–
119	44360 6.57	22394 16.49	–	–	–	–	–
1920	44359 1.29	22394 30.47	–	–	–	–	–
1919	44360 7.09	22394 45.86	–	–	–	–	–
1918	44360 1.81	22394 51.23	–	–	–	–	–

Страница 705/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1922	4436119.71	2239474.67	–	–	–	–	–
1921	4436209.17	2239469.83	–	–	–	–	–
118	4436405.32	2239456.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н668	н669	56.02	–	Согласовано
н669	н674	20.71	–	Согласовано
н674	н673	22.06	–	Согласовано
н673	н672	7.53	–	Согласовано
н672	н671	29.49	–	Согласовано
н671	н670	10.63	–	Согласовано
н670	н668	20.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:193

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1399 кв.м ± 7.49 кв.м

Страница 706/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √1399 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 7.49
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1399
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1708
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:193

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:15

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 707/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н675	–	–	44361 4.56	22395 58.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н679	–	–	44362 3.61	22395 10.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н678	–	–	44362 4.62	22395 05.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н677	–	–	44359 6.02	22394 97.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н676	–	–	44358 6.60	22395 47.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н675	–	–	44361 4.56	22395 58.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
19	44361	22395	–	–	–	–	–

Страница 708/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.26	60.26					
20	44362 3.61	22395 10.37	–	–	–	–	–
21	44359 5.89	22394 99.36	–	–	–	–	–
22	44358 6.60	22395 47.90	–	–	–	–	–
19	44361 4.26	22395 60.26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:15

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н675	н679	48.86	–	Согласовано
н679	н678	5.33	–	Согласовано
н678	н677	29.54	–	Согласовано
н677	н676	51.03	–	Согласовано
н676	н675	29.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:15

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	1548 кв.м ± 8.29 кв.м

Страница 709/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1548 * √((1 + 1.59²)/(2 * 1.59)) = 8.29
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1470
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	78 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:725
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:15

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:56

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 710/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н680	–	–	44368 4.45	22395 77.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н684	–	–	44369 9.80	22395 07.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н892	–	–	44371 5.28	22395 14.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н893	–	–	44371 9.58	22395 14.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н894	–	–	44371 8.12	22395 61.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н895	–	–	44369 2.09	22395 79.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н680	–	–	44368	22395	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 711/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.45	77.85	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
401	44368 4.45	22395 77.85	–	–	–	–	–
402	44369 9.80	22395 07.70	–	–	–	–	–
403	44371 8.69	22395 14.04	–	–	–	–	–
404	44371 7.72	22395 59.24	–	–	–	–	–
405	44369 4.89	22395 75.96	–	–	–	–	–
401	44368 4.45	22395 77.85	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:56

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н680	н684	71.81	–	Согласовано
н684	н892	16.81	–	Согласовано
н892	н893	4.34	–	Согласовано
н893	н894	47.12	–	Согласовано
н894	н895	31.43	–	Согласовано
н895	н680	7.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:56

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 712/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1610 кв.м ± 9.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1610} * \sqrt{((1 + 2.05^2)/(2 * 2.05))} = 9.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	110 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:829, 50:23:0020234:589
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:56

1.	–

Страница 713/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:186

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88	–	–	444184.75	2239682.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н89	–	–	444192.66	2239622.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н90	–	–	444192.73	2239621.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н91	–	–	444210.15	2239624.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н92	–	–	444211.17	2239679.01	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 714/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н93	–	–	44421 1.50	22396 82.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н94	–	–	44418 7.58	22396 82.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н88	–	–	44418 4.75	22396 82.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1893	44418 4.75	22396 82.67	–	–	–	–	–
1894	44419 2.73	22396 21.79	–	–	–	–	–
1895	44421 0.15	22396 24.16	–	–	–	–	–
1896	44421 1.17	22396 79.01	–	–	–	–	–
1897	44421 1.50	22396 82.69	–	–	–	–	–
1898	44418 7.58	22396 82.84	–	–	–	–	–
1893	44418 4.75	22396 82.67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:186

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н88	н89	60.86	–	Согласовано

Страница 715/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н89	н90	0.54	–	Согласовано
н90	н91	17.58	–	Согласовано
н91	н92	54.86	–	Согласовано
н92	н93	3.69	–	Согласовано
н93	н94	23.92	–	Согласовано
н94	н88	2.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:186

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1318 кв.м ± 8.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1318} * \sqrt{((1 + 2.28^2)/(2 * 2.28))} = 8.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1318
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:589, 50:23:0020235:1765
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 716/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:1687.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:186

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:105

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95	–	–	444109.15	2239583.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 717/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н101	–	–	44409 4.23	22396 45.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н100	–	–	44411 4.87	22396 58.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н99	–	–	44413 1.39	22395 99.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н98	–	–	44413 0.85	22395 99.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н97	–	–	44412 8.90	22395 98.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н96	–	–	44411 3.98	22395 87.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н95	–	–	44410 9.15	22395 83.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
631	44410 9.15	22395 83.72	–	–	–	–	–
632	44409 4.23	22396 45.61	–	–	–	–	–
1015	44411 4.87	22396 58.79	–	–	–	–	–
1014	44413	22395	–	–	–	–	–

Страница 718/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.85	99.50					
631	44410 9.15	22395 83.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95	н101	63.66	–	Согласовано
н101	н100	24.49	–	Согласовано
н100	н99	61.23	–	Согласовано
н99	н98	0.63	–	Согласовано
н98	н97	2.41	–	Согласовано
н97	н96	18.45	–	Согласовано
н96	н95	5.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:105

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1525 кв.м ± 8.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1525} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 8.76$

Страница 719/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	25 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020235:1716).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:105

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:130

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 720/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99	–	–	44413 1.39	22395 99.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н100	–	–	44411 4.87	22396 58.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н111	–	–	44411 4.89	22396 64.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н110	–	–	44412 5.84	22396 71.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н109	–	–	44413 2.83	22396 74.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н108	–	–	44413 3.61	22396 72.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н107	–	–	44414	22396	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 721/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.18	54.59	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н106	–	–	44414 7.41	22396 36.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н105	–	–	44415 4.05	22396 13.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н104	–	–	44414 9.32	22396 10.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н103	–	–	44414 2.64	22396 06.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н102	–	–	44413 6.54	22396 02.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н99	–	–	44413 1.39	22395 99.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1014	44413 0.85	22395 99.50	–	–	–	–	–
1015	44411 4.87	22396 58.79	–	–	–	–	–
1303	44413 3.61	22396 72.92	–	–	–	–	–
1302	44415 3.21	22396 13.18	–	–	–	–	–

Страница 722/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1014	44413 0.85	22395 99.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н99	н100	61.23	–	Согласовано
н100	н111	5.32	–	Согласовано
н111	н110	13.16	–	Согласовано
н110	н109	7.75	–	Согласовано
н109	н108	1.99	–	Согласовано
н108	н107	19.83	–	Согласовано
н107	н106	18.75	–	Согласовано
н106	н105	24.14	–	Согласовано
н105	н104	5.54	–	Согласовано
н104	н103	7.83	–	Согласовано
н103	н102	7.15	–	Согласовано
н102	н99	6.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:130

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 723/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1610 кв.м ± 8.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1610} * \sqrt{((1 + 1.91^2)/(2 * 1.91))} = 8.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1470
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	140 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1162, 50:23:0020235:1192, 50:23:0000000:134605
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт того, что при формировании границ земельного участка не было учтено фактическое местоположение здания 50:23:0020235:1192. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

Страница 724/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:130

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:192

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1366	–	–	443984.18	2239562.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1370	–	–	443974.28	2239561.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1369	–	–	443962.39	2239609.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1368	–	–	443972.28	2239611.54	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 725/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1367	–	–	44398 3.08	22395 67.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1366	–	–	44398 4.18	22395 62.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1710	44398 4.18	22395 62.95	–	–	–	–	–
1711	44397 4.28	22395 61.38	–	–	–	–	–
1307	44396 2.39	22396 09.96	–	–	–	–	–
1709	44397 2.28	22396 11.54	–	–	–	–	–
1710	44398 4.18	22395 62.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:192

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1366	н1370	10.02	–	Согласовано
н1370	н1369	50.01	–	Согласовано
н1369	н1368	10.02	–	Согласовано
н1368	н1367	45.40	–	Согласовано
н1367	н1366	4.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:192

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 726/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	499 кв.м ± 5.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{499} * \sqrt{((1 + 2.30^2)/(2 * 2.30))} = 5.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1225
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежными земельными участками 50:23:0020235:165, 50:23:0020235:166.

Страница 727/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:192

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:166

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1367	–	–	443983.08	2239567.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1371	–	–	443997.79	2239570.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1376	–	–	444003.41	2239548.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1375	–	–	443991.38	2239547.21	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 728/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1374	–	–	443977.67	2239546.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1373	–	–	443976.70	2239551.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1370	–	–	443974.28	2239561.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1366	–	–	443984.18	2239562.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1367	–	–	443983.08	2239567.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1706	443983.08	2239567.44	–	–	–	–	–
1707	443997.79	2239570.57	–	–	–	–	–
1713	444003.30	2239548.63	–	–	–	–	–
1712	443977.95	2239545.23	–	–	–	–	–
1306	443976.70	2239551.48	–	–	–	–	–
1711	443974.28	2239561.38	–	–	–	–	–
1710	443984.18	2239562.95	–	–	–	–	–

Страница 729/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1706	44398 3.08	22395 67.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1367	н1371	15.04	–	Согласовано
н1371	н1376	23.11	–	Согласовано
н1376	н1375	12.07	–	Согласовано
н1375	н1374	13.72	–	Согласовано
н1374	н1373	4.94	–	Согласовано
н1373	н1370	10.19	–	Согласовано
н1370	н1366	10.02	–	Согласовано
н1366	н1367	4.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:166

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	491 кв.м ± 4.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{491} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 4.48$

Страница 730/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:166

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:131

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 731/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1377	–	–	443937.55	2239606.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1378	–	–	443951.74	2239548.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1379	–	–	443952.90	2239543.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1374	–	–	443977.67	2239546.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1373	–	–	443976.70	2239551.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1370	–	–	443974.28	2239561.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1369	–	–	44396	22396	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 732/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.39	09.96	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1377	–	–	44393 7.55	22396 06.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1304	44393 7.55	22396 06.35	–	–	–	–	–
1305	44395 1.74	22395 48.23	–	–	–	–	–
1306	44397 6.70	22395 51.48	–	–	–	–	–
1307	44396 2.39	22396 09.96	–	–	–	–	–
1304	44393 7.55	22396 06.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:131

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1377	н1378	59.83	–	Согласовано
н1378	н1379	4.88	–	Согласовано
н1379	н1374	24.97	–	Согласовано
н1374	н1373	4.94	–	Согласовано
н1373	н1370	10.19	–	Согласовано
н1370	н1369	50.01	–	Согласовано
н1369	н1377	25.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:131

№	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 733/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1623 кв.м ± 8.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1623} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 8.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	123 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:32352
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о

Страница 734/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию (в т.ч. пересекает постройку на ЗУ).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:131

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:210

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1139	–	–	443864.44	2239586.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1140	–	–	443870.36	2239563.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1141	–	–	443872.45	2239555.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 735/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1142	–	–	443873.20	2239552.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1143	–	–	443897.24	2239558.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1144	–	–	443888.90	2239593.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1139	–	–	443864.44	2239586.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1070	44386 2.17	22395 93.76	–	–	–	–	–
1071	44386 4.96	22395 82.57	–	–	–	–	–
1945	44387 0.65	22395 59.13	–	–	–	–	–
1946	44389 4.89	22395 66.09	–	–	–	–	–
1074	44388 6.55	22396 00.75	–	–	–	–	–
1070	44386 2.17	22395 93.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:210

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1139	н1140	24.07	–	Согласовано

Страница 736/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1140	н1141	8.59	–	Согласовано
н1141	н1142	3.37	–	Согласовано
н1142	н1143	25.00	–	Согласовано
н1143	н1144	35.65	–	Согласовано
н1144	н1139	25.32	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 6.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 6.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020271:1059, 50:23:0020235:736
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 737/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Указанное несоответствие выражается параллельном смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:210

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:88

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 738/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н685	–	–	44358 5.07	22397 18.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н686	–	–	44359 7.26	22396 56.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н687	–	–	44361 6.42	22396 60.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н688	–	–	44360 3.65	22397 22.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н689	–	–	44358 5.02	22397 18.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н685	–	–	44358 5.07	22397 18.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
821	44358 5.07	22397 18.62	–	–	–	–	–
822	44359 5.26	22396 69.20	–	–	–	–	–
823	44359 8.23	22396 56.50	–	–	–	–	–
824	44361 6.42	22396 60.57	–	–	–	–	–

Страница 739/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

825	44360 3.65	22397 22.46	–	–	–	–	–
821	44358 5.07	22397 18.62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н685	н686	63.52	–	Согласовано
н686	н687	19.63	–	Согласовано
н687	н688	63.19	–	Согласовано
н688	н689	18.98	–	Согласовано
н689	н685	0.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:88

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1225 кв.м ± 7.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1225} * \sqrt{((1 + 2.11^2)/(2 * 2.11))} = 7.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1200

Страница 740/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	25 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:38025, 50:23:0020235:1168, 50:23:0020235:1201, 50:23:0020235:1207, 50:23:0020235:400
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020235:1332). Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:426.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:88

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:158

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно	определены в ходе выполнения			

Страница 741/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н687	–	–	44361 6.42	22396 60.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н688	–	–	44360 3.65	22397 22.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н697	–	–	44360 4.33	22397 22.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н696	–	–	44360 8.15	22397 23.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н695	–	–	44362 1.22	22397 25.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н694	–	–	44362 4.81	22397 09.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н693	–	–	44363 6.45	22396 58.26	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 742/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н692	–	–	44363 9.17	22396 46.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н691	–	–	44361 9.92	22396 42.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н690	–	–	44361 9.56	22396 44.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н687	–	–	44361 6.42	22396 60.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
824	44361 6.42	22396 60.57	–	–	–	–	–
825	44360 3.65	22397 22.46	–	–	–	–	–
1631	44360 4.33	22397 22.48	–	–	–	–	–
1630	44360 8.15	22397 23.06	–	–	–	–	–
1646	44362 1.22	22397 25.62	–	–	–	–	–
1649	44363 9.17	22396 46.23	–	–	–	–	–
1648	44361 9.92	22396 42.70	–	–	–	–	–
1647	44361 9.56	22396 44.44	–	–	–	–	–
824	44361 6.42	22396 60.57	–	–	–	–	–

Страница 743/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н687	н688	63.19	–	Согласовано
н688	н697	0.68	–	Согласовано
н697	н696	3.86	–	Согласовано
н696	н695	13.32	–	Согласовано
н695	н694	16.28	–	Согласовано
н694	н693	52.78	–	Согласовано
н693	н692	12.33	–	Согласовано
н692	н691	19.57	–	Согласовано
н691	н690	1.78	–	Согласовано
н690	н687	16.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1515 кв.м ± 9.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1515} * \sqrt{((1 + 2.33^2)/(2 * 2.33))} = 9.14$

Страница 744/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:450, 50:23:0020235:376, 50:23:0020235:451
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и конфигурация земельного участка не изменяются. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение пересечения со смежными земельными участками (Центральная, 51). Прекратить связь с ОКС 50:23:0030126:1411.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:158

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1145

Страница 745/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н710	–	–	44365 8.63	22396 22.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н711	–	–	44365 7.76	22396 27.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н712	–	–	44365 7.26	22396 31.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н713	–	–	44365 7.23	22396 31.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н714	–	–	44365 6.90	22396 33.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н715	–	–	44365 5.86	22396 62.36	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 746/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н716	–	–	44365 4.59	22396 61.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н698	–	–	44364 4.89	22396 59.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н693	–	–	44363 6.45	22396 58.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н692	–	–	44363 9.17	22396 46.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н717	–	–	44364 0.18	22396 41.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н718	–	–	44364 4.97	22396 20.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н710	–	–	44365 8.63	22396 22.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
22	44365 8.63	22396 22.82	–	–	–	–	–
23	44365 7.76	22396 27.69	–	–	–	–	–
43	44365 6.90	22396 33.79	–	–	–	–	–

Страница 747/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

44	44365 5.86	22396 62.36	–	–	–	–	–
45	44365 4.59	22396 61.92	–	–	–	–	–
46	44364 4.89	22396 59.92	–	–	–	–	–
1	44363 6.45	22396 58.26	–	–	–	–	–
41	44363 9.17	22396 46.23	–	–	–	–	–
42	44364 4.97	22396 20.67	–	–	–	–	–
22	44365 8.63	22396 22.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1145

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н710	н711	4.95	–	Согласовано
н711	н712	3.59	–	Согласовано
н712	н713	0.20	–	Согласовано
н713	н714	2.37	–	Согласовано
н714	н715	28.59	–	Согласовано
н715	н716	1.34	–	Согласовано
н716	н698	9.90	–	Согласовано
н698	н693	8.60	–	Согласовано
н693	н692	12.33	–	Согласовано
н692	н717	4.56	–	Согласовано
н717	н718	21.65	–	Согласовано
н718	н710	13.83	–	Согласовано

Страница 748/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	634 кв.м ± 5.53 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{634} * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))} = 5.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	634
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:589
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020235:1151, земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 749/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. Исключение пересечения со смежными земельными участками 50:23:0020235:1751, 50:23:0020235:1752.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1145

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:290

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н563	–	–	443602.81	2239616.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н562	–	–	443612.96	2239567.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н739	–	–	443613.89	2239567.80	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 750/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н740	–	–	44361 9.25	22395 69.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н741	–	–	44362 1.10	22395 69.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н736	–	–	44363 2.68	22395 72.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н735	–	–	44363 2.27	22395 73.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н734	–	–	44363 2.69	22395 73.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н733	–	–	44363 0.30	22395 83.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н732	–	–	44362 0.27	22396 33.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н731	–	–	44361 9.24	22396 37.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н738	–	–	44361 9.16	22396 38.24	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 751/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н737	–	–	44361 7.69	22396 43.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н742	–	–	44360 0.39	22396 40.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н565	–	–	44359 8.49	22396 39.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н564	–	–	44359 8.58	22396 38.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н563	–	–	44360 2.81	22396 16.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2421	44360 2.81	22396 16.92	–	–	–	–	–
2422	44361 2.96	22395 67.38	–	–	–	–	–
2423	44361 3.89	22395 67.80	–	–	–	–	–
2424	44361 9.25	22395 69.31	–	–	–	–	–
2425	44362 1.10	22395 69.43	–	–	–	–	–
2426	44363 2.68	22395 72.05	–	–	–	–	–
2427	44363 2.27	22395 73.88	–	–	–	–	–

Страница 752/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2428	44363 2.69	22395 73.96	–	–	–	–	–
2429	44363 0.30	22395 83.41	–	–	–	–	–
2430	44362 0.27	22396 33.00	–	–	–	–	–
2431	44361 9.16	22396 38.24	–	–	–	–	–
2418	44361 7.69	22396 43.91	–	–	–	–	–
2419	44359 8.49	22396 39.70	–	–	–	–	–
2420	44359 8.58	22396 38.48	–	–	–	–	–
2421	44360 2.81	22396 16.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:290

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н563	н562	50.57	–	Согласовано
н562	н739	1.02	–	Согласовано
н739	н740	5.57	–	Согласовано
н740	н741	1.85	–	Согласовано
н741	н736	11.87	–	Согласовано
н736	н735	1.88	–	Согласовано
н735	н734	0.43	–	Согласовано
н734	н733	9.75	–	Согласовано
н733	н732	50.59	–	Согласовано
н732	н731	4.97	–	Согласовано

Страница 753/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н731	н738	0.39	–	Согласовано
н738	н737	5.86	–	Согласовано
н737	н742	17.71	–	Согласовано
н742	н565	1.95	–	Согласовано
н565	н564	1.22	–	Согласовано
н564	н563	21.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:290

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1487 кв.м ± 8.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1487} * \sqrt{((1 + 2.24^2)/(2 * 2.24))} = 8.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1487
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:754, 50:23:0020234:589, 50:23:0020235:777
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 754/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020235:1332).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:290

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:123

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н524	–	–	443573.33	2239592.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 755/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н534	–	–	443571.43	2239604.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н533	–	–	443570.79	2239607.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н532	–	–	443566.57	2239628.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н531	–	–	443565.83	2239633.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н535	–	–	443563.27	2239633.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н536	–	–	443552.43	2239631.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н537	–	–	443546.29	2239630.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н538	–	–	443548.13	2239620.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н539	–	–	443558.26	2239562.60	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 756/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н540	–	–	443569.00	2239556.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н541	–	–	443574.76	2239556.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н526	–	–	443578.88	2239557.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н525	–	–	443577.13	2239568.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н524	–	–	443573.33	2239592.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1207	443573.33	2239592.94	–	–	–	–	–
1208	443571.43	2239604.51	–	–	–	–	–
1240	443570.79	2239607.12	–	–	–	–	–
1227	443566.57	2239628.66	–	–	–	–	–
1228	443565.83	2239633.71	–	–	–	–	–
1229	443563.27	2239633.33	–	–	–	–	–
1230	443552.43	2239631.78	–	–	–	–	–

Страница 757/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1241	44354 6.29	22396 30.70	–	–	–	–	–
1242	44354 8.13	22396 20.22	–	–	–	–	–
1243	44355 8.25	22395 62.61	–	–	–	–	–
1244	44356 9.00	22395 56.25	–	–	–	–	–
1223	44357 4.76	22395 56.99	–	–	–	–	–
1221	44357 8.88	22395 57.67	–	–	–	–	–
1222	44357 7.13	22395 68.55	–	–	–	–	–
1207	44357 3.33	22395 92.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:123

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н524	н534	11.72	–	Согласовано
н534	н533	2.69	–	Согласовано
н533	н532	21.95	–	Согласовано
н532	н531	5.10	–	Согласовано
н531	н535	2.59	–	Согласовано
н535	н536	10.95	–	Согласовано
н536	н537	6.23	–	Согласовано
н537	н538	10.64	–	Согласовано
н538	н539	58.50	–	Согласовано
н539	н540	12.48	–	Согласовано

Страница 758/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н540	н541	5.81	–	Согласовано
н541	н526	4.18	–	Согласовано
н526	н525	11.02	–	Согласовано
н525	н524	24.68	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:123

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1494 кв.м ± 9.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1494} * \sqrt{((1 + 2.38^2)/(2 * 2.38))} = 9.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1494
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:755, 50:23:0020234:589, 50:23:0020235:733, 50:23:0020235:778, 50:23:0020235:824
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 759/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:50.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:123

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:50

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н569	–	–	44355 8.26	22395 62.60	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 760/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н538	–	–	443548.13	2239620.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н537	–	–	443546.29	2239630.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н542	–	–	443542.48	2239646.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н554	–	–	443526.37	2239643.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н553	–	–	443520.90	2239642.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н570	–	–	443522.87	2239630.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н571	–	–	443528.89	2239599.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н572	–	–	443531.92	2239583.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н573	–	–	443532.22	2239580.62	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 761/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н574	–	–	443532.78	2239575.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н575	–	–	443532.95	2239574.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н576	–	–	443540.46	2239575.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н577	–	–	443545.29	2239568.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н578	–	–	443548.75	2239566.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н569	–	–	443558.26	2239562.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
101	443558.25	2239562.60	–	–	–	–	–
102	443548.13	2239620.22	–	–	–	–	–
103	443546.29	2239630.70	–	–	–	–	–
1	443542.48	2239646.38	–	–	–	–	–
13	443526.37	2239643.51	–	–	–	–	–

Страница 762/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

12	44352 0.90	22396 42.51	–	–	–	–	–
14	44352 2.87	22396 30.26	–	–	–	–	–
15	44352 8.89	22395 99.13	–	–	–	–	–
16	44353 1.92	22395 83.36	–	–	–	–	–
17	44353 2.40	22395 80.88	–	–	–	–	–
18	44353 3.53	22395 74.11	–	–	–	–	–
19	44354 0.46	22395 75.09	–	–	–	–	–
20	44354 5.29	22395 68.33	–	–	–	–	–
21	44354 8.75	22395 66.80	–	–	–	–	–
101	44355 8.25	22395 62.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:50

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н569	н538	58.50	–	Согласовано
н538	н537	10.64	–	Согласовано
н537	н542	16.14	–	Согласовано
н542	н554	16.36	–	Согласовано
н554	н553	5.56	–	Согласовано
н553	н570	12.41	–	Согласовано
н570	н571	31.71	–	Согласовано

Страница 763/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н571	н572	16.06	–	Согласовано
н572	н573	2.76	–	Согласовано
н573	н574	5.02	–	Согласовано
н574	н575	1.58	–	Согласовано
н575	н576	7.58	–	Согласовано
н576	н577	8.31	–	Согласовано
н577	н578	3.78	–	Согласовано
н578	н569	10.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:50

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1730 кв.м ± 9.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1730} * \sqrt{((1 + 2.24^2)/(2 * 2.24))} = 9.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1730
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 764/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:809, 50:23:0020234:589, 50:23:0020235:765
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:1220.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:50

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1220

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 765/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н574	–	–	443532.78	2239575.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н573	–	–	443532.22	2239580.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н572	–	–	443531.92	2239583.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н571	–	–	443528.89	2239599.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н570	–	–	443522.87	2239630.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н579	–	–	443511.27	2239629.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н580	–	–	443516.08	2239579.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н574	–	–	44353	22395	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 766/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.78	75.63	геодезических измерений (определений)	0.10	
1	44353 3.53	22395 74.11	–	–	–	–	–
2	44353 2.40	22395 80.88	–	–	–	–	–
3	44353 1.92	22395 83.36	–	–	–	–	–
4	44352 8.89	22395 99.13	–	–	–	–	–
6	44352 2.87	22396 30.26	–	–	–	–	–
7	44351 1.27	22396 29.23	–	–	–	–	–
8	44351 6.39	22395 80.36	–	–	–	–	–
9	44352 9.93	22395 74.13	–	–	–	–	–
1	44353 3.53	22395 74.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1220

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н574	н573	5.02	–	Согласовано
н573	н572	2.76	–	Согласовано
н572	н571	16.06	–	Согласовано
н571	н570	31.71	–	Согласовано
н570	н579	11.65	–	Согласовано
н579	н580	49.92	–	Согласовано
н580	н574	17.15	–	Согласовано

Страница 767/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	743 кв.м ± 6.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{743} * \sqrt{((1 + 2.54^2)/(2 * 2.54))} = 6.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1262, 50:23:0020235:1710, 50:23:0020235:825, 50:23:0020235:826
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка

Страница 768/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Прекратить связь с ОКС 50:23:0030143:2913.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1220

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1219

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н580	–	–	443516.08	2239579.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н579	–	–	443511.27	2239629.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 769/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н581	–	–	44350 3.85	22396 28.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н582	–	–	44350 4.26	22396 24.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н583	–	–	44349 4.99	22396 22.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н584	–	–	44349 5.20	22396 10.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н585	–	–	44349 5.58	22395 89.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н580	–	–	44351 6.08	22395 79.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44351 6.39	22395 80.36	–	–	–	–	–
2	44351 1.27	22396 29.23	–	–	–	–	–
3	44350 3.85	22396 28.58	–	–	–	–	–
4	44350 4.26	22396 24.25	–	–	–	–	–
5	44349 4.99	22396 22.41	–	–	–	–	–
6	44349	22396	–	–	–	–	–

Страница 770/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.20	10.90					
7	44349 5.58	22395 89.93	–	–	–	–	–
1	44351 6.39	22395 80.36	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1219

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н580	н579	49.92	–	Согласовано
н579	н581	7.45	–	Согласовано
н581	н582	4.35	–	Согласовано
н582	н583	9.45	–	Согласовано
н583	н584	11.51	–	Согласовано
н584	н585	20.97	–	Согласовано
н585	н580	22.98	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1219

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	750 кв.м ± 6.46 кв.м

Страница 771/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √750 * √((1 + 2.36²)/(2 * 2.36)) = 6.46
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1269, 50:23:0020235:1711, 50:23:0020235:810, 50:23:0020235:825
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:1220. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:826, 50:23:0030143:2914.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1219

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 772/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:257

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н983	–	–	44372 8.07	22397 44.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н984	–	–	44372 7.77	22397 43.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н985	–	–	44373 7.19	22396 89.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н986	–	–	44375 5.26	22396 93.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н987	–	–	44375 4.96	22396 96.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 773/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н988	–	–	44375 2.97	22397 17.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н989	–	–	44375 1.06	22397 31.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н990	–	–	44374 9.83	22397 41.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н991	–	–	44374 8.72	22397 48.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н983	–	–	44372 8.07	22397 44.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2204	44372 8.07	22397 44.79	–	–	–	–	–
2205	44372 7.77	22397 43.70	–	–	–	–	–
2206	44373 7.19	22396 89.83	–	–	–	–	–
2207	44375 5.26	22396 93.40	–	–	–	–	–
2208	44375 2.97	22397 17.91	–	–	–	–	–
2209	44375 1.06	22397 31.25	–	–	–	–	–
2210	44374 9.83	22397 41.46	–	–	–	–	–
2211	44374	22397	–	–	–	–	–

Страница 774/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.72	48.82					
2204	44372 8.07	22397 44.79	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н983	н984	1.13	–	Согласовано
н984	н985	54.69	–	Согласовано
н985	н986	18.42	–	Согласовано
н986	н987	3.22	–	Согласовано
н987	н988	21.39	–	Согласовано
н988	н989	13.48	–	Согласовано
н989	н990	10.28	–	Согласовано
н990	н991	7.44	–	Согласовано
н991	н983	21.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1128 кв.м ± 7.68 кв.м

Страница 775/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1128 * √((1 + 2.15²)/(2 * 2.15)) = 7.68
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1128
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:397, 50:23:0020235:1256, 50:23:0020235:506
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020271:461.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:257

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:269

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 776/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н913	–	–	443722.97	2239661.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н914	–	–	443718.38	2239692.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н915	–	–	443714.68	2239711.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н916	–	–	443711.65	2239725.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н917	–	–	443709.29	2239734.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н918	–	–	443708.33	2239739.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н919	–	–	44370	22397	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 777/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.19	40.13	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н994	–	–	44371 5.50	22397 41.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н993	–	–	44371 9.63	22397 42.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н984	–	–	44372 7.77	22397 43.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н985	–	–	44373 7.19	22396 89.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н992	–	–	44373 7.24	22396 89.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н939	–	–	44374 1.14	22396 64.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н913	–	–	44372 2.97	22396 61.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1200	44372 2.97	22396 61.20	–	–	–	–	–
1201	44371 8.38	22396 92.13	–	–	–	–	–

Страница 778/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1202	44371 4.68	22397 11.53	–	–	–	–	–
1203	44371 1.65	22397 25.60	–	–	–	–	–
1204	44370 9.29	22397 34.35	–	–	–	–	–
1205	44370 8.33	22397 39.31	–	–	–	–	–
1206	44370 8.19	22397 40.13	–	–	–	–	–
2267	44371 5.50	22397 41.78	–	–	–	–	–
2266	44371 9.63	22397 42.53	–	–	–	–	–
2205	44372 7.77	22397 43.70	–	–	–	–	–
2206	44373 7.19	22396 89.83	–	–	–	–	–
2265	44374 1.14	22396 64.57	–	–	–	–	–
1200	44372 2.97	22396 61.20	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:269

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н913	н914	31.27	–	Согласовано
н914	н915	19.75	–	Согласовано
н915	н916	14.39	–	Согласовано
н916	н917	9.06	–	Согласовано
н917	н918	5.05	–	Согласовано

Страница 779/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н918	н919	0.83	–	Согласовано
н919	н994	7.49	–	Согласовано
н994	н993	4.20	–	Согласовано
н993	н984	8.22	–	Согласовано
н984	н985	54.69	–	Согласовано
н985	н992	0.35	–	Согласовано
н992	н939	25.21	–	Согласовано
н939	н913	18.48	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:269

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1499 кв.м ± 9.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1499} * \sqrt{((1 + 2.50^2)/(2 * 2.50))} = 9.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1499
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 780/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:372, 50:23:0020235:479, 50:23:0020235:507
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020271:287. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020217:888, 50:23:0020217:684.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:269

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:272

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 781/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н912	–	–	443723.76	2239655.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н913	–	–	443722.97	2239661.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н939	–	–	443741.14	2239664.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н938	–	–	443750.77	2239610.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н937	–	–	443753.46	2239597.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н936	–	–	443755.55	2239587.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н935	–	–	443755.98	2239584.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н934	–	–	443749.39	2239580.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н933	–	–	443744.34	2239577.70	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 782/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н932	–	–	44374 1.80	22395 76.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н931	–	–	44373 8.45	22395 75.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н930	–	–	44373 6.78	22395 83.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н929	–	–	44373 6.52	22395 85.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н928	–	–	44373 2.48	22396 04.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н927	–	–	44372 5.94	22396 41.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н912	–	–	44372 3.76	22396 55.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1199	44372 3.76	22396 55.97	–	–	–	–	–
1200	44372 2.97	22396 61.20	–	–	–	–	–
2265	44374 1.14	22396 64.57	–	–	–	–	–

Страница 783/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2281	44375 0.77	22396 10.30	–	–	–	–	–
2280	44375 5.55	22395 87.85	–	–	–	–	–
2279	44375 5.98	22395 84.87	–	–	–	–	–
2278	44374 9.39	22395 80.56	–	–	–	–	–
2277	44374 4.34	22395 77.70	–	–	–	–	–
2276	44374 1.80	22395 76.69	–	–	–	–	–
2275	44373 8.45	22395 75.80	–	–	–	–	–
2284	44373 6.52	22395 85.13	–	–	–	–	–
2283	44373 2.48	22396 04.69	–	–	–	–	–
2282	44372 5.94	22396 41.54	–	–	–	–	–
1199	44372 3.76	22396 55.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:272

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н912	н913	5.29	–	Согласовано
н913	н939	18.48	–	Согласовано
н939	н938	55.12	–	Согласовано
н938	н937	12.92	–	Согласовано
н937	н936	10.03	–	Согласовано

Страница 784/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н936	н935	3.01	–	Согласовано
н935	н934	7.87	–	Согласовано
н934	н933	5.80	–	Согласовано
н933	н932	2.73	–	Согласовано
н932	н931	3.47	–	Согласовано
н931	н930	8.24	–	Согласовано
н930	н929	1.29	–	Согласовано
н929	н928	19.97	–	Согласовано
н928	н927	37.43	–	Согласовано
н927	н912	14.59	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1604 кв.м ± 9.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1604} * \sqrt{((1 + 2.69^2)/(2 * 2.69))} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1605
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 785/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:793, 50:23:0020234:589, 50:23:0020235:792, 50:23:0020235:773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и конфигурация земельного участка не изменяются. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Также участок включён в карта-план территории в связи с устранением пересечений с иными участками и устранения чересполосицы.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:272

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:190

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 786/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н866	–	–	443793.95	2239507.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н896	–	–	443792.04	2239541.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н897	–	–	443766.48	2239538.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н898	–	–	443760.27	2239537.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н899	–	–	443759.24	2239501.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н868	–	–	443765.44	2239502.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н867	–	–	443790.49	2239506.61	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 787/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н866	–	–	443793.95	2239507.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
7	443794.01	2239506.15	–	–	–	–	–
8	443792.04	2239541.37	–	–	–	–	–
9	443787.33	2239540.71	–	–	–	–	–
3	443760.25	2239536.53	–	–	–	–	–
2	443759.24	2239501.40	–	–	–	–	–
10	443765.44	2239502.31	–	–	–	–	–
11	443790.08	2239505.47	–	–	–	–	–
7	443794.01	2239506.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н866	н896	34.78	–	Согласовано
н896	н897	25.86	–	Согласовано
н897	н898	6.28	–	Согласовано
н898	н899	35.70	–	Согласовано
н899	н868	6.27	–	Согласовано
н868	н867	25.42	–	Согласовано

Страница 788/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н867	н866	3.51	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1175 кв.м ± 6.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1175} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 6.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1175
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1329
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в

Страница 789/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:190

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:188

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н900	–	–	44372 8.87	22394 96.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н899	–	–	44375 9.24	22395 01.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н898	–	–	44376 0.27	22395 37.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н901	–	–	44375	22395	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 790/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.21	36.82	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н902	–	–	44372 8.01	22395 35.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н903	–	–	44372 7.81	22394 96.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н900	–	–	44372 8.87	22394 96.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44372 8.87	22394 96.92	–	–	–	–	–
2	44375 9.24	22395 01.40	–	–	–	–	–
3	44376 0.25	22395 36.53	–	–	–	–	–
4	44375 6.19	22395 36.36	–	–	–	–	–
5	44372 8.01	22395 34.77	–	–	–	–	–
6	44372 7.17	22394 96.67	–	–	–	–	–
1	44372 8.87	22394 96.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:188

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 791/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н900	н899	30.70	–	Согласовано
н899	н898	35.70	–	Согласовано
н898	н901	4.07	–	Согласовано
н901	н902	28.26	–	Согласовано
н902	н903	38.27	–	Согласовано
н903	н900	1.07	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:188

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1175 кв.м ± 6.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1175} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 6.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1175
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1263
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 792/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:188

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1304

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н902	–	–	44372 8.01	22395 35.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н901	–	–	44375 6.21	22395 36.82	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 793/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н898	–	–	44376 0.27	22395 37.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н897	–	–	44376 6.48	22395 38.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н904	–	–	44376 5.84	22395 49.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н905	–	–	44376 5.17	22395 61.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н906	–	–	44372 8.34	22395 62.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н902	–	–	44372 8.01	22395 35.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44372 5.68	22395 34.64	–	–	–	–	–
2	44375 6.19	22395 36.36	–	–	–	–	–
3	44376 6.45	22395 37.79	–	–	–	–	–
4	44376 5.82	22395 49.05	–	–	–	–	–
5	44376 5.15	22395 60.92	–	–	–	–	–

Страница 794/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	44372 7.89	22395 60.21	–	–	–	–	–
7	44372 6.74	22395 46.87	–	–	–	–	–
1	44372 5.68	22395 34.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1304

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н902	н901	28.26	–	Согласовано
н901	н898	4.07	–	Согласовано
н898	н897	6.28	–	Согласовано
н897	н904	11.49	–	Согласовано
н904	н905	11.89	–	Согласовано
н905	н906	36.84	–	Согласовано
н906	н902	27.26	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1304

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	962 кв.м ± 6.39 кв.м

Страница 795/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √962 * √((1 + 1.41²)/(2 * 1.41)) = 6.39
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	962
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1325
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1304

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:233

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 796/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н904	–	–	44376 5.84	22395 49.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н905	–	–	44376 5.17	22395 61.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н908	–	–	44379 3.43	22395 61.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н907	–	–	44379 3.91	22395 42.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н896	–	–	44379 2.04	22395 41.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н897	–	–	44376 6.48	22395 38.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н904	–	–	44376 5.84	22395 49.51	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 797/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1981	44376 5.82	22395 49.05	–	–	–	–	–
1982	44376 5.15	22395 60.92	–	–	–	–	–
2081	44379 3.40	22395 61.45	–	–	–	–	–
2080	44379 3.89	22395 41.63	–	–	–	–	–
1913	44378 7.33	22395 40.71	–	–	–	–	–
2054	44376 6.45	22395 37.79	–	–	–	–	–
1981	44376 5.82	22395 49.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:233

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н904	н905	11.89	–	Согласовано
н905	н908	28.26	–	Согласовано
н908	н907	19.55	–	Согласовано
н907	н896	1.90	–	Согласовано
н896	н897	25.86	–	Согласовано
н897	н904	11.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:233

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 798/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	599 кв.м ± 4.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{599} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 4.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:589
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:233		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 799/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:242

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н864	–	–	443799.50	2239477.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н865	–	–	443798.02	2239507.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н866	–	–	443793.95	2239507.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н867	–	–	443790.49	2239506.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н868	–	–	443765.44	2239502.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 800/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н869	–	–	443769.94	2239472.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н870	–	–	443791.51	2239475.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н864	–	–	443799.50	2239477.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	443799.50	2239477.14	–	–	–	–	–
2	443799.44	2239507.08	–	–	–	–	–
3	443790.08	2239505.47	–	–	–	–	–
4	443765.44	2239502.31	–	–	–	–	–
5	443769.94	2239472.01	–	–	–	–	–
6	443791.51	2239475.74	–	–	–	–	–
1	443799.50	2239477.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:242

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н864	н865	30.60	–	Согласовано
н865	н866	4.10	–	Согласовано

Страница 801/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н866	н867	3.51	–	Согласовано
н867	н868	25.42	–	Согласовано
н868	н869	30.63	–	Согласовано
н869	н870	21.89	–	Согласовано
н870	н864	8.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	964 кв.м ± 6.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{964} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 6.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	964
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 802/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:242

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:268

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н871	–	–	443729.13	2239466.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н875	–	–	443764.43	2239471.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 803/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н869	–	–	443769.94	2239472.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н870	–	–	443791.51	2239475.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н864	–	–	443799.50	2239477.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н874	–	–	443801.15	2239463.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н873	–	–	443800.80	2239463.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н872	–	–	443729.07	2239453.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н871	–	–	443729.13	2239466.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1016	443729.13	2239466.12	–	–	–	–	–
1017	443764.43	2239471.17	–	–	–	–	–
1018	443769.94	2239472.01	–	–	–	–	–
2411	44379	22394	–	–	–	–	–

Страница 804/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.51	75.74					
2410	44379 9.50	22394 77.14	–	–	–	–	–
2409	44380 1.15	22394 63.09	–	–	–	–	–
2073	44380 0.80	22394 63.05	–	–	–	–	–
2408	44372 9.07	22394 53.20	–	–	–	–	–
1016	44372 9.13	22394 66.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:268

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н871	н875	35.66	–	Согласовано
н875	н869	5.57	–	Согласовано
н869	н870	21.89	–	Согласовано
н870	н864	8.11	–	Согласовано
н864	н874	14.15	–	Согласовано
н874	н873	0.35	–	Согласовано
н873	н872	72.40	–	Согласовано
н872	н871	12.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:268

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 805/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	950 кв.м ± 7.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{950} * \sqrt{((1 + 3.01^2)/(2 * 3.01))} = 7.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	950
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:770, 50:23:0020235:787, 50:23:0020235:818
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:268

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 806/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:207

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н876	–	–	44380 1.83	22394 53.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н880	–	–	44379 3.20	22394 51.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н879	–	–	44376 0.86	22394 46.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н878	–	–	44372 3.62	22394 41.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н877	–	–	44372 4.82	22394 52.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 807/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н872	–	–	44372 9.07	22394 53.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н873	–	–	44380 0.80	22394 63.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н874	–	–	44380 1.15	22394 63.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н876	–	–	44380 1.83	22394 53.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1747	44380 1.83	22394 53.13	–	–	–	–	–
2072	44379 3.20	22394 51.00	–	–	–	–	–
1743	44376 0.86	22394 46.31	–	–	–	–	–
2075	44372 3.38	22394 41.08	–	–	–	–	–
2074	44372 4.79	22394 52.61	–	–	–	–	–
2073	44380 0.80	22394 63.05	–	–	–	–	–
1747	44380 1.83	22394 53.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:207

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 808/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н876	н880	8.89	–	Согласовано
н880	н879	32.68	–	Согласовано
н879	н878	37.60	–	Согласовано
н878	н877	11.56	–	Согласовано
н877	н872	4.29	–	Согласовано
н872	н873	72.40	–	Согласовано
н873	н874	0.35	–	Согласовано
н874	н876	9.98	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	861 кв.м ± 8.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{861} * \sqrt{((1 + 3.56^2)/(2 * 3.56))} = 8.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	861
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 809/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:207

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:251

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 810/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н881	–	–	44376 5.65	22394 17.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н886	–	–	44372 8.31	22394 13.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н885	–	–	44372 5.05	22394 12.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н884	–	–	44372 5.28	22394 23.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н883	–	–	44372 5.31	22394 25.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н882	–	–	44376 3.67	22394 28.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н881	–	–	44376 5.65	22394 17.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1023	44376 5.65	22394 17.85	–	–	–	–	–
1024	44372 8.31	22394 13.36	–	–	–	–	–
2168	44372 5.05	22394 12.97	–	–	–	–	–
2167	44372	22394	–	–	–	–	–

Страница 811/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.31	25.02					
1744	44376 3.67	22394 28.84	–	–	–	–	–
1023	44376 5.65	22394 17.85	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:251

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н881	н886	37.61	–	Согласовано
н886	н885	3.28	–	Согласовано
н885	н884	10.82	–	Согласовано
н884	н883	1.23	–	Согласовано
н883	н882	38.55	–	Согласовано
н882	н881	11.17	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:251

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	459 кв.м ± 5.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{459} * \sqrt{((1 + 2.56^2)/(2 * 2.56))} = 5.20$

Страница 812/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	459
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:443
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков (ЗУ 50:23:0020235:246).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:251

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:177

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 813/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н844	–	–	443719.22	2239368.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н845	–	–	443719.54	2239360.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н846	–	–	443775.17	2239367.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н847	–	–	443774.04	2239373.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н835	–	–	443773.82	2239374.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н843	–	–	443731.13	2239368.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н842	–	–	44372	22393	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 814/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.09	68.24	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н844	–	–	44371 9.22	22393 68.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1770	44371 9.03	22393 68.10	–	–	–	–	–
1771	44371 9.54	22393 60.81	–	–	–	–	–
1772	44377 4.78	22393 66.99	–	–	–	–	–
1773	44377 4.17	22393 73.39	–	–	–	–	–
1774	44377 3.82	22393 74.66	–	–	–	–	–
1775	44373 1.13	22393 68.94	–	–	–	–	–
1770	44371 9.03	22393 68.10	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:177

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н844	н845	7.30	–	Согласовано
н845	н846	55.98	–	Согласовано
н846	н847	6.44	–	Согласовано
н847	н835	1.31	–	Согласовано
н835	н843	43.07	–	Согласовано
н843	н842	10.06	–	Согласовано

Страница 815/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н842	н844	1.88	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 5.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 4.04^2)/(2 * 4.04))} = 5.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1727
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность

Страница 816/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:1766. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020304:240.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:177

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:220

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н845	–	–	443719.54	2239360.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н846	–	–	443775.17	2239367.03	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 817/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н851	–	–	44377 5.44	22393 65.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н850	–	–	44377 6.89	22393 58.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н849	–	–	44374 2.41	22393 53.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н848	–	–	44372 0.53	22393 51.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н845	–	–	44371 9.54	22393 60.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1771	44371 9.54	22393 60.81	–	–	–	–	–
1772	44377 4.78	22393 66.99	–	–	–	–	–
2055	44377 4.91	22393 65.68	–	–	–	–	–
2085	44377 5.73	22393 59.27	–	–	–	–	–
2089	44374 2.41	22393 53.59	–	–	–	–	–
2088	44371 7.86	22393 50.72	–	–	–	–	–
2087	44371 9.11	22393 60.74	–	–	–	–	–

Страница 818/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1771	44371 9.54	22393 60.81	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н845	н846	55.98	–	Согласовано
н846	н851	1.31	–	Согласовано
н851	н850	7.03	–	Согласовано
н850	н849	34.88	–	Согласовано
н849	н848	22.02	–	Согласовано
н848	н845	9.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	525 кв.м ± 6.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{525} * \sqrt{((1 + 3.60^2)/(2 * 3.60))} = 6.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	525

Страница 819/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1727
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:220

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:120

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 820/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н852	–	–	44381 8.53	22393 88.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н853	–	–	44381 6.53	22393 95.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н854	–	–	44381 2.45	22393 95.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н839	–	–	44377 0.13	22393 89.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н838	–	–	44377 1.31	22393 81.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н837	–	–	44377 1.49	22393 81.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н852	–	–	44381	22393	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 821/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.53	88.12	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
1130	44381 9.14	22393 88.07	–	–	–	–	–
1131	44381 7.76	22393 96.11	–	–	–	–	–
261	44377 0.13	22393 89.70	–	–	–	–	–
1132	44377 1.31	22393 81.98	–	–	–	–	–
1130	44381 9.14	22393 88.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:120

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н852	н853	8.08	–	Согласовано
н853	н854	4.12	–	Согласовано
н854	н839	42.70	–	Согласовано
н839	н838	7.81	–	Согласовано
н838	н837	0.56	–	Согласовано
н837	н852	47.51	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:120

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 822/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	387 кв.м ± 5.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{387} * \sqrt{((1 + 3.34^2)/(2 * 3.34))} = 5.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	387
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:120

1.	–

Страница 823/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:180

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н855	–	–	44382 1.82	22393 87.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н836	–	–	44377 2.10	22393 80.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н835	–	–	44377 3.82	22393 74.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н847	–	–	44377 4.04	22393 73.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н856	–	–	44382 4.89	22393 80.19	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 824/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н855	–	–	44382 1.82	22393 87.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1782	44382 1.82	22393 87.86	–	–	–	–	–
1783	44377 2.10	22393 80.96	–	–	–	–	–
1773	44377 4.17	22393 73.39	–	–	–	–	–
1784	44382 4.89	22393 80.19	–	–	–	–	–
1782	44382 1.82	22393 87.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:180

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н855	н836	50.20	–	Согласовано
н836	н835	6.53	–	Согласовано
н835	н847	1.31	–	Согласовано
н847	н856	51.31	–	Согласовано
н856	н855	8.26	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:180

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 825/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 5.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 3.64^2)/(2 * 3.64))} = 5.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:180

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 826/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:229

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н847	–	–	443774.04	2239373.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н856	–	–	443824.89	2239380.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1025	–	–	443828.13	2239372.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н851	–	–	443775.44	2239365.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н846	–	–	443775.17	2239367.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 827/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н847	–	–	44377 4.04	22393 73.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1773	44377 4.17	22393 73.39	–	–	–	–	–
1784	44382 4.89	22393 80.19	–	–	–	–	–
2056	44382 7.72	22393 72.92	–	–	–	–	–
2055	44377 4.91	22393 65.68	–	–	–	–	–
1773	44377 4.17	22393 73.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:229

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н847	н856	51.31	–	Согласовано
н856	н1025	7.90	–	Согласовано
н1025	н851	53.18	–	Согласовано
н851	н846	1.31	–	Согласовано
н846	н847	6.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:229

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 828/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 5.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 3.75^2)/(2 * 3.75))} = 5.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1221
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:229

Страница 829/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:203

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н851	–	–	443775.44	2239365.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1025	–	–	443828.13	2239372.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1029	–	–	443831.47	2239365.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1028	–	–	443830.10	2239365.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1027	–	–	44378	22393	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 830/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.00	60.36	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1026	–	–	44377 7.07	22393 58.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н850	–	–	44377 6.89	22393 58.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н851	–	–	44377 5.44	22393 65.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2055	44377 4.91	22393 65.68	–	–	–	–	–
2084	44382 8.13	22393 72.98	–	–	–	–	–
2086	44383 1.47	22393 65.20	–	–	–	–	–
2085	44377 5.73	22393 59.27	–	–	–	–	–
2055	44377 4.91	22393 65.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:203

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н851	н1025	53.18	–	Согласовано
н1025	н1029	8.47	–	Согласовано
н1029	н1028	1.38	–	Согласовано
н1028	н1027	44.35	–	Согласовано

Страница 831/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1027	н1026	9.17	–	Согласовано
н1026	н850	0.61	–	Согласовано
н850	н851	7.03	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 5.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 3.81^2)/(2 * 3.81))} = 5.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1221, 50:23:0020235:840
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 832/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:203

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:234

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н857	–	–	443784.67	223943.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н860	–	–	443803.11	223905.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1034	–	–	443825.50	223914.83	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 833/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1035	–	–	44380 7.10	22393 52.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1036	–	–	44378 9.04	22393 45.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н857	–	–	44378 4.67	22393 43.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1975	44378 4.67	22393 43.70	–	–	–	–	–
1978	44380 3.11	22393 05.86	–	–	–	–	–
2083	44382 5.50	22393 14.83	–	–	–	–	–
2082	44380 7.10	22393 52.13	–	–	–	–	–
1975	44378 4.67	22393 43.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:234

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н857	н860	42.09	–	Согласовано
н860	н1034	24.12	–	Согласовано
н1034	н1035	41.59	–	Согласовано
н1035	н1036	19.29	–	Согласовано

Страница 834/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1036	н857	4.67	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1002 кв.м ± 6.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1002} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 6.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1002
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1171
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность

Страница 835/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:1284.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:234

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:215

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н857	–	–	443784.67	2239343.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н858	–	–	443762.50	2239334.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н859	–	–	443780.78	2239297.02	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 836/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н860	–	–	443803.11	2239305.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н857	–	–	443784.67	2239343.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1975	443784.67	2239343.70	–	–	–	–	–
1976	443762.10	2239335.25	–	–	–	–	–
1977	443780.39	2239297.83	–	–	–	–	–
1978	443803.11	2239305.86	–	–	–	–	–
1975	443784.67	2239343.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н857	н858	24.03	–	Согласовано
н858	н859	41.64	–	Согласовано
н859	н860	24.02	–	Согласовано
н860	н857	42.09	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:215

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 837/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1003 кв.м ± 6.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1003} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 6.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1003
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:149919
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

Страница 838/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:215

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:126

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1491	–	–	444027.44	2239547.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1492	–	–	444039.45	2239518.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1493	–	–	444051.71	2239489.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1494	–	–	444056.09	2239479.05	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 839/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1495	–	–	44406 8.73	22394 84.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1496	–	–	44407 4.90	22394 69.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1	–	–	44408 0.46	22394 71.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1489	–	–	44407 2.17	22394 91.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1488	–	–	44406 3.88	22394 88.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1487	–	–	44403 8.12	22395 50.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1491	–	–	44402 7.44	22395 47.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
33	44402 7.44	22395 47.54	–	–	–	–	–
34	44405 6.09	22394 79.05	–	–	–	–	–
35	44406 8.73	22394 84.40	–	–	–	–	–

Страница 840/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

84	44407 6.12	22394 66.49	–	–	–	–	–
85	44408 1.71	22394 68.68	–	–	–	–	–
1260	44407 2.17	22394 91.78	–	–	–	–	–
1261	44406 3.88	22394 88.27	–	–	–	–	–
1262	44403 8.12	22395 50.68	–	–	–	–	–
33	44402 7.44	22395 47.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:126

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1491	н1492	31.13	–	Согласовано
н1492	н1493	31.78	–	Согласовано
н1493	н1494	11.33	–	Согласовано
н1494	н1495	13.73	–	Согласовано
н1495	н1496	16.17	–	Согласовано
н1496	н1	5.99	–	Согласовано
н1	н1489	21.73	–	Согласовано
н1489	н1488	9.00	–	Согласовано
н1488	н1487	67.52	–	Согласовано
н1487	н1491	11.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:126

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 841/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	948 кв.м ± 6.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{948} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 6.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	948
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:751
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение чересполосицы в описании границ

Страница 842/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		смежных земельных участков 50:23:0020235:260, 50:23:0020235:261.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:126

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:261

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2	–	–	444011.77	2239544.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1491	–	–	444027.44	2239547.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1492	–	–	444039.45	2239518.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н7	–	–	44403	22395	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 843/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.94	17.34	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н6	–	–	44403 0.32	22395 14.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н5	–	–	44402 9.85	22395 16.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н4	–	–	44402 4.71	22395 13.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н3	–	–	44401 2.09	22395 43.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2	–	–	44401 1.77	22395 44.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
273	44401 1.77	22395 44.33	–	–	–	–	–
33	44402 7.44	22395 47.54	–	–	–	–	–
2216	44403 9.45	22395 18.82	–	–	–	–	–
2217	44403 5.94	22395 17.34	–	–	–	–	–
2218	44403 0.32	22395 14.99	–	–	–	–	–
2219	44402 9.85	22395 16.11	–	–	–	–	–

Страница 844/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2220	44402 4.71	22395 13.82	–	–	–	–	–
273	44401 1.77	22395 44.33	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:261

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2	н1491	16.00	–	Согласовано
н1491	н1492	31.13	–	Согласовано
н1492	н7	3.81	–	Согласовано
н7	н6	6.09	–	Согласовано
н6	н5	1.21	–	Согласовано
н5	н4	5.63	–	Согласовано
н4	н3	32.33	–	Согласовано
н3	н2	0.82	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:261

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	504 кв.м ± 4.53 кв.м

Страница 845/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √504 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 4.53
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:836
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:46.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:261

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:260

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 846/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8	–	–	444037.97	2239482.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1493	–	–	444051.71	2239489.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1492	–	–	444039.45	2239518.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н7	–	–	444035.94	2239517.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н6	–	–	444030.32	2239514.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н5	–	–	444029.85	2239516.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н4	–	–	44402	22395	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 847/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.71	13.82	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н8	–	–	44403 7.97	22394 82.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
274	44403 7.97	22394 82.56	–	–	–	–	–
275	44405 1.71	22394 89.50	–	–	–	–	–
2216	44403 9.45	22395 18.82	–	–	–	–	–
2217	44403 5.94	22395 17.34	–	–	–	–	–
2218	44403 0.32	22395 14.99	–	–	–	–	–
2219	44402 9.85	22395 16.11	–	–	–	–	–
2220	44402 4.71	22395 13.82	–	–	–	–	–
274	44403 7.97	22394 82.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:260

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н8	н1493	15.39	–	Согласовано
н1493	н1492	31.78	–	Согласовано
н1492	н7	3.81	–	Согласовано
н7	н6	6.09	–	Согласовано
н6	н5	1.21	–	Согласовано

Страница 848/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н5	н4	5.63	–	Согласовано
н4	н8	33.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:260

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	505 кв.м ± 4.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{505} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 4.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 849/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и конфигурация земельного участка не изменяются. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:260

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:208

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1382	–	–	443985.30	2239489.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1383	–	–	443999.44	2239495.35	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 850/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1384	–	–	44398 9.81	22395 17.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1385	–	–	44398 0.67	22395 39.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1386	–	–	44396 2.64	22395 37.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1387	–	–	44397 2.42	22395 11.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1388	–	–	44397 5.74	22395 13.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1382	–	–	44398 5.30	22394 89.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1118	44398 4.85	22394 89.60	–	–	–	–	–
1119	44400 0.59	22394 96.03	–	–	–	–	–
1120	44399 0.96	22395 18.48	–	–	–	–	–
15	44398 1.56	22395 40.41	–	–	–	–	–
1122	44396 5.32	22395 39.21	–	–	–	–	–

Страница 851/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1121	443975.61	2239513.06	–	–	–	–	–
1118	443984.85	2239489.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1382	н1383	15.28	–	Согласовано
н1383	н1384	24.43	–	Согласовано
н1384	н1385	23.20	–	Согласовано
н1385	н1386	18.11	–	Согласовано
н1386	н1387	27.40	–	Согласовано
н1387	н1388	3.52	–	Согласовано
н1388	н1382	25.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	825 кв.м ± 5.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{825} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 5.87$

Страница 852/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	825
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:208

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:276

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 853/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1382	–	–	443985.30	2239489.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1388	–	–	443975.74	2239513.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1387	–	–	443972.42	2239511.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1386	–	–	443962.64	2239537.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1389	–	–	443960.20	2239537.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1390	–	–	443954.93	2239532.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1391	–	–	44397	22394	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 854/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.31	87.18	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1392	–	–	44397 4.58	22394 85.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1393	–	–	44398 0.54	22394 87.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1382	–	–	44398 5.30	22394 89.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2322	44398 3.01	22394 89.46	–	–	–	–	–
2323	44397 3.77	22395 12.92	–	–	–	–	–
2324	44396 3.48	22395 39.07	–	–	–	–	–
2325	44396 0.20	22395 37.44	–	–	–	–	–
2326	44395 4.65	22395 32.15	–	–	–	–	–
2327	44397 2.31	22394 87.18	–	–	–	–	–
2328	44397 4.58	22394 85.20	–	–	–	–	–
2329	44398 0.54	22394 87.74	–	–	–	–	–
2322	44398 3.01	22394 89.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:276

Страница 855/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1382	н1388	25.33	–	Согласовано
н1388	н1387	3.52	–	Согласовано
н1387	н1386	27.40	–	Согласовано
н1386	н1389	2.44	–	Согласовано
н1389	н1390	7.28	–	Согласовано
н1390	н1391	48.46	–	Согласовано
н1391	н1392	3.01	–	Согласовано
н1392	н1393	6.48	–	Согласовано
н1393	н1382	5.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	566 кв.м ± 5.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{566} * \sqrt{((1 + 1.72^2)/(2 * 1.72))} = 5.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	566

Страница 856/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1270
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:276

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:162

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 857/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1315	–	–	44396 2.27	22394 25.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1320	–	–	44398 2.06	22393 89.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1319	–	–	44398 4.69	22393 84.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1318	–	–	44397 2.79	22393 78.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1301	–	–	44395 8.76	22394 03.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1317	–	–	44395 0.07	22394 18.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1316	–	–	44395 6.86	22394 22.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1315	–	–	44396	22394	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 858/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.27	25.74	геодезических измерений (определений)	0.10	
1465	44396 2.13	22394 30.07	–	–	–	–	–
1466	44398 0.63	22393 94.32	–	–	–	–	–
1704	44398 3.28	22393 89.47	–	–	–	–	–
1703	44397 1.03	22393 82.67	–	–	–	–	–
1702	44395 7.16	22394 09.27	–	–	–	–	–
1701	44395 5.96	22394 11.47	–	–	–	–	–
1700	44394 9.82	22394 23.36	–	–	–	–	–
1080	44395 9.91	22394 28.86	–	–	–	–	–
1465	44396 2.13	22394 30.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:162

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1315	н1320	41.04	–	Согласовано
н1320	н1319	5.65	–	Согласовано
н1319	н1318	13.61	–	Согласовано
н1318	н1301	29.24	–	Согласовано
н1301	н1317	17.36	–	Согласовано
н1317	н1316	7.81	–	Согласовано
н1316	н1315	6.20	–	Согласовано

Страница 859/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	640 кв.м ± 5.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{640} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 5.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	640
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1268
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 860/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:167. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:162

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:191

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1298	–	–	443937.85	2239394.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1299	–	–	443949.27	2239369.37	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 861/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1300	–	–	44397 0.21	22393 81.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1301	–	–	44395 8.76	22394 03.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1298	–	–	44393 7.85	22393 94.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1914	44393 7.23	22393 93.34	–	–	–	–	–
1915	44394 8.65	22393 68.49	–	–	–	–	–
1916	44396 9.22	22393 80.76	–	–	–	–	–
1917	44395 8.12	22394 03.29	–	–	–	–	–
1914	44393 7.23	22393 93.34	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:191

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1298	н1299	27.35	–	Согласовано
н1299	н1300	24.37	–	Согласовано
н1300	н1301	24.80	–	Согласовано
н1301	н1298	23.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 862/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:191

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	616 кв.м ± 4.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 4.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	616
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:833
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Страница 863/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:191

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:104

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1302	–	–	443919.18	2239383.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1303	–	–	443900.80	2239375.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1304	–	–	443907.29	2239359.12	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 864/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1305	–	–	44391 1.42	22393 48.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1306	–	–	44393 0.44	22393 55.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1302	–	–	44391 9.18	22393 83.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2090	44391 9.18	22393 83.43	–	–	–	–	–
2091	44390 0.98	22393 75.30	–	–	–	–	–
2092	44391 2.22	22393 47.54	–	–	–	–	–
2093	44393 0.44	22393 55.77	–	–	–	–	–
2090	44391 9.18	22393 83.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:104

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1302	н1303	19.96	–	Согласовано
н1303	н1304	17.76	–	Согласовано
н1304	н1305	11.47	–	Согласовано
н1305	н1306	20.39	–	Согласовано
н1306	н1302	29.86	–	Согласовано

Страница 865/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	595 кв.м ± 4.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{595} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 4.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	595
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1722
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 866/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Прекратить связь с ОКС 50:23:0030214:1455, 50:23:0030221:534.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:104

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:91

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1037	–	–	443907.62	2239314.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1038	–	–	443906.85	2239315.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1039	–	–	443897.10	2239336.99	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 867/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1040	–	–	44387 4.91	22393 24.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1041	–	–	44389 0.90	22393 02.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1037	–	–	44390 7.62	22393 14.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
863	44390 8.00	22393 14.43	–	–	–	–	–
864	44389 0.35	22393 37.28	–	–	–	–	–
865	44387 3.15	22393 25.18	–	–	–	–	–
866	44389 0.90	22393 02.23	–	–	–	–	–
863	44390 8.00	22393 14.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:91

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1037	н1038	1.92	–	Согласовано
н1038	н1039	23.22	–	Согласовано
н1039	н1040	25.58	–	Согласовано
н1040	н1041	27.22	–	Согласовано

Страница 868/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1041	н1037	20.54	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:91

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 4.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 4.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1664
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность

Страница 869/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:248 (ранее). Прекратить связь с ОКС 50:23:0030203:729, 50:23:0030214:1559.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:91

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:300

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1042	–	–	44388 0.95	22393 37.10	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 870/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1043	–	–	44387 7.25	22393 43.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1044	–	–	44387 2.06	22393 53.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1045	–	–	44387 1.69	22393 53.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1046	–	–	44387 1.45	22393 53.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1047	–	–	44385 3.91	22393 42.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1048	–	–	44386 3.30	22393 25.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1042	–	–	44388 0.95	22393 37.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2148	44388 0.91	22393 36.27	–	–	–	–	–
2147	44387 2.06	22393 53.32	–	–	–	–	–
1727	44387 1.45	22393 53.01	–	–	–	–	–

Страница 871/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	443853.91	2239342.55	–	–	–	–	–
2	443863.13	2239326.16	–	–	–	–	–
2148	443880.91	2239336.27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:300

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1042	н1043	7.61	–	Согласовано
н1043	н1044	10.89	–	Согласовано
н1044	н1045	0.41	–	Согласовано
н1045	н1046	0.27	–	Согласовано
н1046	н1047	20.42	–	Согласовано
н1047	н1048	19.14	–	Согласовано
н1048	н1042	20.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	395 кв.м ± 3.98 кв.м

Страница 872/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{395} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 3.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	395
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1277
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:300

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:168

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 873/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1049	–	–	44385 0.09	22393 40.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1047	–	–	44385 3.91	22393 42.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1046	–	–	44387 1.45	22393 53.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1050	–	–	44386 6.60	22393 62.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1051	–	–	44384 4.06	22393 52.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1049	–	–	44385 0.09	22393 40.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1726	44384	22393	–	–	–	–	–

Страница 874/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.45	39.89					
1727	44387 1.45	22393 53.01	–	–	–	–	–
1728	44386 6.60	22393 62.74	–	–	–	–	–
1729	44384 4.06	22393 52.10	–	–	–	–	–
1726	44384 9.45	22393 39.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:168

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1049	н1047	4.45	–	Согласовано
н1047	н1046	20.42	–	Согласовано
н1046	н1050	10.87	–	Согласовано
н1050	н1051	24.93	–	Согласовано
н1051	н1049	13.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:168

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	300 кв.м ± 3.50 кв.м

Страница 875/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √300 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 3.50
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020271:1061
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:168

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:286

Страница 876/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1052	–	–	44389 4.46	22393 89.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1053	–	–	44388 7.09	22394 07.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1054	–	–	44386 9.83	22394 00.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1055	–	–	44387 8.28	22393 84.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1056	–	–	44387 9.16	22393 83.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1052	–	–	44389 4.46	22393 89.54	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 877/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
2414	4438944.46	2239389.54	–	–	–	–	–
2415	4438807.09	2239407.57	–	–	–	–	–
2416	4438609.83	2239400.20	–	–	–	–	–
2417	4438709.16	2239383.08	–	–	–	–	–
2414	4438944.46	2239389.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:286

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1052	н1053	19.48	–	Согласовано
н1053	н1054	18.77	–	Согласовано
н1054	н1055	17.66	–	Согласовано
н1055	н1056	1.83	–	Согласовано
н1056	н1052	16.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:286

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 878/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	344 кв.м ± 3.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{344} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 3.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	344
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1222
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:286

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:81

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 879/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1321	–	–	443983.67	2239481.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1326	–	–	444002.31	2239439.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1475	–	–	444020.15	2239448.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1476	–	–	444001.99	2239489.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1321	–	–	443983.67	2239481.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
530	443982.88	2239483.79	–	–	–	–	–
533	444001.28	2239440.44	–	–	–	–	–

Страница 880/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

695	44401 7.93	22394 47.35	–	–	–	–	–
697	44399 8.33	22394 93.65	–	–	–	–	–
696	44398 1.73	22394 86.55	–	–	–	–	–
530	44398 2.88	22394 83.79	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:81

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1321	н1326	45.84	–	Согласовано
н1326	н1475	19.67	–	Согласовано
н1475	н1476	45.15	–	Согласовано
н1476	н1321	19.89	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:81

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	900 кв.м ± 6.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 6.14$

Страница 881/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:832
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:81

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:72

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 882/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1321	–	–	443983.67	2239481.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1322	–	–	443972.15	2239477.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1323	–	–	443987.19	2239441.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1324	–	–	443989.34	2239436.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1325	–	–	443990.65	2239433.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1326	–	–	444002.31	2239439.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1321	–	–	44398	22394	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 883/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.67	81.73	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
530	44398 2.88	22394 83.79	–	–	–	–	–
531	44397 0.93	22394 79.43	–	–	–	–	–
532	44398 9.34	22394 36.05	–	–	–	–	–
533	44400 1.28	22394 40.44	–	–	–	–	–
530	44398 2.88	22394 83.79	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:72

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1321	н1322	12.38	–	Согласовано
н1322	н1323	39.10	–	Согласовано
н1323	н1324	5.51	–	Согласовано
н1324	н1325	2.55	–	Согласовано
н1325	н1326	13.11	–	Согласовано
н1326	н1321	45.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:72

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 884/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 5.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 5.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:726
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:142.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:72		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 885/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:89

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1322	–	–	443972.15	2239477.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1327	–	–	443957.85	2239471.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1328	–	–	443965.59	2239453.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1329	–	–	443973.71	2239434.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1323	–	–	443987.19	2239441.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 886/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1322	–	–	44397 2.15	22394 77.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
817	44397 1.74	22394 77.53	–	–	–	–	–
818	44395 7.50	22394 71.69	–	–	–	–	–
819	44397 2.70	22394 35.84	–	–	–	–	–
820	44398 6.95	22394 41.68	–	–	–	–	–
817	44397 1.74	22394 77.53	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:89

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1322	н1327	15.48	–	Согласовано
н1327	н1328	19.47	–	Согласовано
н1328	н1329	20.42	–	Согласовано
н1329	н1323	14.94	–	Согласовано
н1323	н1322	39.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:89

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 887/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 5.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 5.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1251
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Прекратить связь

Страница 888/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		с ОКС 50:23:0020235:1135.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:89

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:20

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1394	–	–	443938.36	2239533.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1395	–	–	443959.81	2239478.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1396	–	–	443966.55	2239481.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1397	–	–	443968.29	2239483.15	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 889/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1398	–	–	44394 8.20	22395 36.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1394	–	–	44393 8.36	22395 33.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
72	44393 7.87	22395 34.50	–	–	–	–	–
73	44395 9.17	22394 79.80	–	–	–	–	–
74	44396 8.29	22394 83.15	–	–	–	–	–
75	44394 7.54	22395 36.94	–	–	–	–	–
72	44393 7.87	22395 34.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:20

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1394	н1395	59.17	–	Согласовано
н1395	н1396	7.34	–	Согласовано
н1396	н1397	2.27	–	Согласовано
н1397	н1398	56.91	–	Согласовано
н1398	н1394	10.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:20

№	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 890/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	570 кв.м ± 5.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{570} * \sqrt{((1 + 1.92^2)/(2 * 1.92))} = 5.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	570
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:834
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение пересечения со смежным земельным участком

Страница 891/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0020235:34.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:20

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:34

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1399	–	–	443931.06	2239531.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1360	–	–	443950.03	2239485.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1359	–	–	443953.45	2239476.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1395	–	–	443959.81	2239478.79	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 892/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1394	–	–	44393 8.36	22395 33.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1399	–	–	44393 1.06	22395 31.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
185	44393 1.95	22395 31.83	–	–	–	–	–
186	44395 3.17	22394 76.82	–	–	–	–	–
187	44395 9.50	22394 79.60	–	–	–	–	–
188	44393 8.18	22395 34.41	–	–	–	–	–
185	44393 1.95	22395 31.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:34

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1399	н1360	50.30	–	Согласовано
н1360	н1359	9.39	–	Согласовано
н1359	н1395	6.72	–	Согласовано
н1395	н1394	59.17	–	Согласовано
н1394	н1399	7.57	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:34

№	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 893/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	420 кв.м ± 4.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{420} * \sqrt{((1 + 1.99^2)/(2 * 1.99))} = 4.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	420
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исключение пересечения со смежными земельными участками 50:23:0020235:20, 50:23:0020235:149.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:34

Страница 894/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:137

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1400	–	–	443915.93	2239529.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1335	–	–	443900.83	2239526.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1334	–	–	443911.27	2239498.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1333	–	–	443915.09	2239488.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1332	–	–	44391	22394	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 895/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.27	89.35	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1401	–	–	443929.80	2239494.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1400	–	–	443915.93	2239529.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1418	443916.16	2239528.61	–	–	–	–	–
1419	443914.89	2239532.18	–	–	–	–	–
1420	443900.83	2239526.95	–	–	–	–	–
1421	443911.27	2239498.82	–	–	–	–	–
1422	443914.78	2239489.46	–	–	–	–	–
1423	443929.22	2239494.84	–	–	–	–	–
1418	443916.16	2239528.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1400	н1335	15.27	–	Согласовано
н1335	н1334	30.00	–	Согласовано
н1334	н1333	10.63	–	Согласовано
н1333	н1332	1.26	–	Согласовано

Страница 896/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1332	н1401	14.48	–	Согласовано
н1401	н1400	37.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 5.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 5.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1285, 50:23:0020213:1691
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 897/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:137

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:38

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1065	–	–	44388 5.17	22394 84.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1074	–	–	44387 9.80	22394 99.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1073	–	–	44387 3.68	22395 14.68	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 898/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1072	–	–	44387 3.05	22395 16.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1071	–	–	44388 6.78	22395 21.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1070	–	–	44391 0.98	22394 60.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1069	–	–	44391 1.20	22394 59.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1068	–	–	44389 7.78	22394 52.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1067	–	–	44389 6.88	22394 54.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1066	–	–	44389 1.12	22394 69.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1065	–	–	44388 5.17	22394 84.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
149	44388 4.80	22394 85.56	–	–	–	–	–

Страница 899/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

150	44387 9.08	22395 01.51	–	–	–	–	–
225	44387 3.05	22395 16.21	–	–	–	–	–
229	44388 6.60	22395 23.19	–	–	–	–	–
228	44391 0.48	22394 61.50	–	–	–	–	–
227	44389 6.94	22394 54.76	–	–	–	–	–
226	44389 0.82	22394 70.38	–	–	–	–	–
149	44388 4.80	22394 85.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:38

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1065	н1074	15.56	–	Согласовано
н1074	н1073	16.50	–	Согласовано
н1073	н1072	1.65	–	Согласовано
н1072	н1071	14.61	–	Согласовано
н1071	н1070	65.65	–	Согласовано
н1070	н1069	1.14	–	Согласовано
н1069	н1068	14.88	–	Согласовано
н1068	н1067	2.48	–	Согласовано
н1067	н1066	15.77	–	Согласовано
н1066	н1065	16.27	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:38

Страница 900/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000 кв.м ± 6.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 6.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1246
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических

Страница 901/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:38

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:19

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1075	–	–	443862.45	2239492.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1076	–	–	443867.91	2239476.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1065	–	–	443885.17	2239484.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1074	–	–	443879.80	2239499.36	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 902/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1075	–	–	44386 2.45	22394 92.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
147	44386 2.53	22394 95.50	–	–	–	–	–
148	44386 8.13	22394 79.50	–	–	–	–	–
149	44388 4.80	22394 85.56	–	–	–	–	–
150	44387 9.08	22395 01.51	–	–	–	–	–
147	44386 2.53	22394 95.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:19

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1075	н1076	16.44	–	Согласовано
н1076	н1065	18.93	–	Согласовано
н1065	н1074	15.56	–	Согласовано
н1074	н1075	18.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:19

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 903/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 3.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:740
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:135.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:19		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 904/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:135

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1075	–	–	443862.45	2239492.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1074	–	–	443879.80	2239499.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1073	–	–	443873.68	2239514.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1145	–	–	443863.05	2239510.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1146	–	–	443856.66	2239507.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 905/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1147	–	–	44385 9.21	22395 01.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1148	–	–	44386 0.06	22395 00.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1149	–	–	44386 0.87	22394 96.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1075	–	–	44386 2.45	22394 92.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
147	44386 2.53	22394 95.50	–	–	–	–	–
150	44387 9.08	22395 01.51	–	–	–	–	–
225	44387 3.05	22395 16.21	–	–	–	–	–
1381	44387 2.11	22395 18.27	–	–	–	–	–
1377	44386 2.67	22395 14.13	–	–	–	–	–
1378	44385 6.28	22395 11.19	–	–	–	–	–
1379	44385 8.83	22395 05.75	–	–	–	–	–
1382	44386 1.89	22394 99.41	–	–	–	–	–
147	44386 2.53	22394 95.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:135

Страница 906/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1075	н1074	18.66	–	Согласовано
н1074	н1073	16.50	–	Согласовано
н1073	н1145	11.49	–	Согласовано
н1145	н1146	7.03	–	Согласовано
н1146	н1147	6.01	–	Согласовано
н1147	н1148	2.12	–	Согласовано
н1148	н1149	3.47	–	Согласовано
н1149	н1075	4.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 3.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 907/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020234:436, 50:23:0020235:786
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:740.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:135

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:238

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 908/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1067	–	–	44389 6.88	22394 54.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1066	–	–	44389 1.12	22394 69.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1077	–	–	44387 2.93	22394 62.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1078	–	–	44387 8.42	22394 46.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1067	–	–	44389 6.88	22394 54.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44389 6.64	22394 54.48	–	–	–	–	–
2	44389 1.05	22394 69.49	–	–	–	–	–
3	44387 3.03	22394 62.18	–	–	–	–	–
4	44387 8.09	22394 45.85	–	–	–	–	–
1	44389 6.64	22394 54.48	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:238

Страница 909/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1067	н1066	15.77	–	Согласовано
н1066	н1077	19.43	–	Согласовано
н1077	н1078	17.40	–	Согласовано
н1078	н1067	20.39	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020271:238

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	329 кв.м ± 3.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{329} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 3.63$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	329
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном	50:23:0020235:1676, 50:23:0030345:1347

Страница 910/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020271:238

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:102

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1076	–	–	443867.91	223976.98	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 911/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1065	–	–	44388 5.17	22394 84.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1066	–	–	44389 1.12	22394 69.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1077	–	–	44387 2.93	22394 62.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1076	–	–	44386 7.91	22394 76.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
148	44386 8.13	22394 79.50	–	–	–	–	–
149	44388 4.80	22394 85.56	–	–	–	–	–
226	44389 0.82	22394 70.38	–	–	–	–	–
1005	44387 3.25	22394 62.84	–	–	–	–	–
148	44386 8.13	22394 79.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:102

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1076	н1065	18.93	–	Согласовано

Страница 912/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1065	н1066	16.27	–	Согласовано
н1066	н1077	19.43	–	Согласовано
н1077	н1076	15.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:102

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 3.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1286
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 913/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:102

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1217

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1336	–	–	443916.66	2239444.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1069	–	–	443911.20	2239459.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1337	–	–	443893.56	2239450.41	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 914/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1338	–	–	44390 1.07	22394 35.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1339	–	–	44391 5.83	22394 43.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1336	–	–	44391 6.66	22394 44.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44391 6.66	22394 44.35	–	–	–	–	–
2	44391 1.20	22394 59.05	–	–	–	–	–
3	44389 3.56	22394 50.41	–	–	–	–	–
4	44390 1.07	22394 35.70	–	–	–	–	–
5	44391 4.74	22394 43.31	–	–	–	–	–
1	44391 6.66	22394 44.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1217

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1336	н1069	15.68	–	Согласовано
н1069	н1337	19.64	–	Согласовано
н1337	н1338	16.52	–	Согласовано

Страница 915/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1338	н1339	16.88	–	Согласовано
н1339	н1336	0.94	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:1217

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 3.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1287
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 916/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ 50:23:0020235:184.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:1217

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:225

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1079	–	–	44388 4.58	22394 26.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1080	–	–	44389 0.76	22394 07.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 917/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1081	–	–	44390 7.81	22394 16.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1082	–	–	44390 5.80	22394 20.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1083	–	–	44389 9.27	22394 34.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1084	–	–	44389 0.44	22394 29.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1079	–	–	44388 4.58	22394 26.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2318	44388 5.13	22394 24.28	–	–	–	–	–
2319	44389 1.38	22394 05.37	–	–	–	–	–
2320	44390 8.37	22394 14.23	–	–	–	–	–
2321	44389 9.61	22394 32.56	–	–	–	–	–
2318	44388 5.13	22394 24.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:225

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 918/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н1079	н1080	20.09	–	Согласовано
н1080	н1081	19.31	–	Согласовано
н1081	н1082	4.71	–	Согласовано
н1082	н1083	15.32	–	Согласовано
н1083	н1084	10.15	–	Согласовано
н1084	н1079	6.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:225

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	357 кв.м ± 3.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{357} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 3.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	357
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1223

Страница 919/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:23:0020235:297. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:225

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:174

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 920/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1307	–	–	443890.60	2239402.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1308	–	–	443902.84	2239378.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1309	–	–	443918.61	2239384.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1310	–	–	443919.54	2239385.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1311	–	–	443911.80	2239401.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1312	–	–	443906.93	2239410.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1307	–	–	443890.60	2239402.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1739	443890.60	2239402.53	–	–	–	–	–
1740	443902.84	2239378.65	–	–	–	–	–
1741	443919.37	2239386.53	–	–	–	–	–

Страница 921/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1742	44390 6.62	22394 11.38	–	–	–	–	–
1739	44389 0.60	22394 02.53	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:174

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1307	н1308	26.83	–	Согласовано
н1308	н1309	16.99	–	Согласовано
н1309	н1310	1.11	–	Согласовано
н1310	н1311	17.30	–	Согласовано
н1311	н1312	10.88	–	Согласовано
н1312	н1307	18.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:174

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	501 кв.м ± 4.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{501} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 4.49$

Страница 922/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	501
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1289
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:174

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:256

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно	определены в ходе выполнения			

Страница 923/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1340	–	–	44392 9.75	22394 10.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1342	–	–	44394 8.12	22394 20.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1341	–	–	44395 6.49	22394 04.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1313	–	–	44393 5.19	22393 93.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1314	–	–	44392 7.81	22394 09.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1340	–	–	44392 9.75	22394 10.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1076	44392 8.74	22394 11.68	–	–	–	–	–
1077	44394 7.11	22394 21.88	–	–	–	–	–

Страница 924/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2257	44395 5.65	22394 05.68	–	–	–	–	–
2254	44393 5.09	22393 94.83	–	–	–	–	–
2255	44392 6.80	22394 10.58	–	–	–	–	–
1076	44392 8.74	22394 11.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:256

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1340	н1342	21.01	–	Согласовано
н1342	н1341	17.95	–	Согласовано
н1341	н1313	24.14	–	Согласовано
н1313	н1314	17.56	–	Согласовано
н1314	н1340	2.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:256

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	420 кв.м ± 4.10 кв.м

Страница 925/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{420} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 4.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	420
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020235:252, 50:23:0020235:167, 50:23:0020235:297, земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:256

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:167

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 926/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1343	–	–	443923.24	2239423.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1340	–	–	443929.75	2239410.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1342	–	–	443948.12	2239420.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1344	–	–	443960.92	2239427.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1329	–	–	443973.71	2239434.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1328	–	–	443965.59	2239453.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 927/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1345	–	–	44395 2.44	22394 46.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1346	–	–	44393 9.31	22394 38.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1347	–	–	44394 1.74	22394 33.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1343	–	–	44392 3.24	22394 23.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1075	44392 2.23	22394 24.47	–	–	–	–	–
1076	44392 8.74	22394 11.68	–	–	–	–	–
1077	44394 7.11	22394 21.88	–	–	–	–	–
1080	44395 9.91	22394 28.86	–	–	–	–	–
819	44397 2.70	22394 35.84	–	–	–	–	–
1081	44396 4.81	22394 54.46	–	–	–	–	–
1079	44395 1.43	22394 47.20	–	–	–	–	–
1082	44393 8.30	22394 40.09	–	–	–	–	–
1078	44394 0.73	22394 34.56	–	–	–	–	–
1075	44392 2.23	22394 24.47	–	–	–	–	–

Страница 928/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1343	н1340	14.35	–	Согласовано
н1340	н1342	21.01	–	Согласовано
н1342	н1344	14.58	–	Согласовано
н1344	н1329	14.57	–	Согласовано
н1329	н1328	20.42	–	Согласовано
н1328	н1345	15.08	–	Согласовано
н1345	н1346	14.93	–	Согласовано
н1346	н1347	6.04	–	Согласовано
н1347	н1343	21.07	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 6.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 6.04$

Страница 929/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:153646, 50:23:0020235:1279
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Исключение пересечения со смежными земельными участками 50:23:0020235:89, 50:23:0020235:162, 50:23:0020235:164.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:167

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:252

Страница 930/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1313	–	–	443935.19	2239393.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1314	–	–	443927.81	2239409.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1311	–	–	443911.80	2239401.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1310	–	–	443919.54	2239385.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1313	–	–	443935.19	2239393.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
2254	443935.09	2239394.83	–	–	–	–	–
2255	44392	22394	–	–	–	–	–

Страница 931/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.80	10.58					
2256	44391 1.48	22394 01.91	–	–	–	–	–
1741	44391 9.37	22393 86.53	–	–	–	–	–
2254	44393 5.09	22393 94.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:252

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1313	н1314	17.56	–	Согласовано
н1314	н1311	18.08	–	Согласовано
н1311	н1310	17.30	–	Согласовано
н1310	н1313	17.54	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:252

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	310 кв.м ± 3.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{310} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 3.52$

Страница 932/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	310
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020235:297, земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:252

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:297

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 933/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1340	–	–	44392 9.75	22394 10.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1343	–	–	44392 3.24	22394 23.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1348	–	–	44390 7.63	22394 15.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1349	–	–	44390 8.69	22394 13.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1350	–	–	44390 6.23	22394 12.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1312	–	–	44390 6.93	22394 10.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1311	–	–	44391	22394	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 934/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.80	01.03	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1314	–	–	44392 7.81	22394 09.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1340	–	–	44392 9.75	22394 10.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44392 8.74	22394 11.68	–	–	–	–	–
2	44392 2.23	22394 24.47	–	–	–	–	–
3	44390 6.92	22394 17.26	–	–	–	–	–
4	44390 8.37	22394 14.23	–	–	–	–	–
5	44390 5.76	22394 12.87	–	–	–	–	–
6	44390 6.62	22394 11.38	–	–	–	–	–
7	44391 1.48	22394 01.91	–	–	–	–	–
8	44392 6.80	22394 10.58	–	–	–	–	–
1	44392 8.74	22394 11.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:297

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 935/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1340	н1343	14.35	–	Согласовано
н1343	н1348	17.43	–	Согласовано
н1348	н1349	2.45	–	Согласовано
н1349	н1350	2.77	–	Согласовано
н1350	н1312	1.49	–	Согласовано
н1312	н1311	10.88	–	Согласовано
н1311	н1314	18.08	–	Согласовано
н1314	н1340	2.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	290 кв.м ± 3.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{290} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 3.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	290
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 936/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:153646
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ. Исключение пересечения со смежным земельным участком.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:297

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:164

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 937/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1351	–	–	443951.43	2239447.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1352	–	–	443964.81	2239454.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1353	–	–	443957.50	2239471.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1354	–	–	443955.64	2239471.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1355	–	–	443954.72	2239473.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1356	–	–	443930.73	2239461.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1357	–	–	443934.03	2239454.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1358	–	–	443940.02	2239441.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 938/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1351	–	–	44395 1.43	22394 47.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1079	44395 1.43	22394 47.20	–	–	–	–	–
1081	44396 4.81	22394 54.46	–	–	–	–	–
818	44395 7.50	22394 71.69	–	–	–	–	–
1538	44395 5.35	22394 74.31	–	–	–	–	–
1537	44393 0.73	22394 61.59	–	–	–	–	–
409	44393 4.03	22394 54.16	–	–	–	–	–
1705	44394 0.48	22394 41.27	–	–	–	–	–
1079	44395 1.43	22394 47.20	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1351	н1352	15.22	–	Согласовано
н1352	н1353	18.72	–	Согласовано
н1353	н1354	1.86	–	Согласовано
н1354	н1355	2.37	–	Согласовано
н1355	н1356	27.01	–	Согласовано
н1356	н1357	8.13	–	Согласовано
н1357	н1358	14.43	–	Согласовано

Страница 939/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1358	н1351	12.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	628 кв.м ± 5.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{628} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 5.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	628
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность

Страница 940/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежными земельными участками.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:164

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:149

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1359	–	–	443953.45	2239476.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1360	–	–	443950.03	2239485.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1361	–	–	443924.19	2239475.26	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 941/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1362	–	–	44392 7.82	22394 67.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1356	–	–	44393 0.73	22394 61.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1355	–	–	44395 4.72	22394 73.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1359	–	–	44395 3.45	22394 76.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1534	44395 3.45	22394 76.61	–	–	–	–	–
1535	44395 0.03	22394 85.36	–	–	–	–	–
1536	44392 4.19	22394 75.26	–	–	–	–	–
406	44392 8.12	22394 67.46	–	–	–	–	–
1537	44393 0.73	22394 61.59	–	–	–	–	–
1538	44395 5.35	22394 74.31	–	–	–	–	–
1534	44395 3.45	22394 76.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:149

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 942/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1359	н1360	9.39	–	Согласовано
н1360	н1361	27.74	–	Согласовано
н1361	н1362	8.67	–	Согласовано
н1362	н1356	6.49	–	Согласовано
н1356	н1355	27.01	–	Согласовано
н1355	н1359	2.91	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	375 кв.м ± 3.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{375} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 3.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	375
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 943/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1245
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение пересечения со смежным земельным участком.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:149

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:184

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 944/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1363	–	–	443917.74	2239444.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1357	–	–	443934.03	2239454.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1358	–	–	443940.02	2239441.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1364	–	–	443922.47	2239430.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1339	–	–	443915.83	2239443.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1336	–	–	443916.66	2239444.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1363	–	–	443917.74	2239444.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
408	443917.74	2239444.94	–	–	–	–	–
409	443934.03	2239454.16	–	–	–	–	–
1082	443938.30	2239440.09	–	–	–	–	–

Страница 945/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1886	44392 1.84	22394 30.31	–	–	–	–	–
1885	44391 4.74	22394 43.31	–	–	–	–	–
408	44391 7.74	22394 44.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:184

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1363	н1357	18.72	–	Согласовано
н1357	н1358	14.43	–	Согласовано
н1358	н1364	20.37	–	Согласовано
н1364	н1339	14.79	–	Согласовано
н1339	н1336	0.94	–	Согласовано
н1336	н1363	1.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:184

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔP = 2 * 0.10 * √300 * √((1 +

Страница 946/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	1.03²)/(2 * 1.03)) = 3.47
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:184

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:57

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 947/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1362	–	–	443927.82	2239467.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1330	–	–	443926.14	2239466.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1070	–	–	443910.98	2239460.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1363	–	–	443917.74	2239444.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1357	–	–	443934.03	2239454.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1356	–	–	443930.73	2239461.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1362	–	–	443927.82	2239467.39	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 948/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
406	443928.12	2239467.46	–	–	–	–	–
407	443910.98	2239460.17	–	–	–	–	–
408	443917.74	2239444.94	–	–	–	–	–
409	443934.03	2239454.16	–	–	–	–	–
406	443928.12	2239467.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:57

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1362	н1330	1.83	–	Согласовано
н1330	н1070	16.49	–	Согласовано
н1070	н1363	16.66	–	Согласовано
н1363	н1357	18.72	–	Согласовано
н1357	н1356	8.13	–	Согласовано
н1356	н1362	6.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:57

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 949/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	290 кв.м ± 3.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{290} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 3.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	290
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	не понятно, надо узнавать
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежных ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:57

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:68

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 950/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1085	–	–	44383 6.96	22394 67.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1086	–	–	44384 5.67	22394 71.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1087	–	–	44386 1.08	22394 78.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1088	–	–	44386 2.16	22394 78.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1089	–	–	44385 4.26	22394 98.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1090	–	–	44385 2.05	22395 00.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 951/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1091	–	–	44382 8.33	22394 90.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1085	–	–	44383 6.96	22394 67.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1652	44383 6.47	22394 67.84	–	–	–	–	–
1653	44384 5.22	22394 71.84	–	–	–	–	–
1654	44386 1.71	22394 79.15	–	–	–	–	–
2163	44385 3.81	22394 99.40	–	–	–	–	–
2161	44385 1.28	22395 01.29	–	–	–	–	–
2162	44382 7.61	22394 90.39	–	–	–	–	–
1652	44383 6.47	22394 67.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:68

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1085	н1086	9.66	–	Согласовано
н1086	н1087	16.85	–	Согласовано
н1087	н1088	1.19	–	Согласовано
н1088	н1089	21.74	–	Согласовано
н1089	н1090	2.76	–	Согласовано

Страница 952/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1090	н1091	25.65	–	Согласовано
н1091	н1085	25.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:68

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	670 кв.м ± 5.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{670} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 5.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	670
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1227
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 953/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:68

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010135:295

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1092	–	–	443822.33	2239463.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1085	–	–	443836.96	2239467.24	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 954/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1091	–	–	44382 8.33	22394 90.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1093	–	–	44382 8.05	22394 91.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1094	–	–	44381 1.02	22394 87.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1095	–	–	44381 0.93	22394 63.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1096	–	–	44381 3.42	22394 62.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1092	–	–	44382 2.33	22394 63.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1651	44382 2.81	22394 61.50	–	–	–	–	–
1652	44383 6.47	22394 67.84	–	–	–	–	–
2162	44382 7.61	22394 90.39	–	–	–	–	–
1	44381 0.72	22394 86.03	–	–	–	–	–
2	44381	22394	–	–	–	–	–

Страница 955/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.61	60.13					
1651	44382 2.81	22394 61.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010135:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1092	н1085	14.99	–	Согласовано
н1085	н1091	25.14	–	Согласовано
н1091	н1093	0.89	–	Согласовано
н1093	н1094	17.57	–	Согласовано
н1094	н1095	23.71	–	Согласовано
н1095	н1096	2.95	–	Согласовано
н1096	н1092	9.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010135:295

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	561 кв.м ± 4.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{561} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 4.76$

Страница 956/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	561
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0010135:295

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:159

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 957/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1097	–	–	44385 1.73	22394 51.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1098	–	–	44384 6.97	22394 65.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1099	–	–	44386 3.12	22394 73.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1087	–	–	44386 1.08	22394 78.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1086	–	–	44384 5.67	22394 71.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1085	–	–	44383 6.96	22394 67.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1092	–	–	44382 2.33	22394 63.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1100	–	–	44382	22394	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 958/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.41	42.55	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1101	–	–	44383 2.39	22394 43.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1097	–	–	44385 1.73	22394 51.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1028	44385 1.87	22394 52.36	–	–	–	–	–
1030	44384 7.13	22394 66.64	–	–	–	–	–
1655	44386 3.80	22394 73.68	–	–	–	–	–
1654	44386 1.71	22394 79.15	–	–	–	–	–
1653	44384 5.22	22394 71.84	–	–	–	–	–
1652	44383 6.47	22394 67.84	–	–	–	–	–
1651	44382 2.81	22394 61.50	–	–	–	–	–
1650	44382 9.41	22394 42.55	–	–	–	–	–
1028	44385 1.87	22394 52.36	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:159

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1097	н1098	15.04	–	Согласовано

Страница 959/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1098	н1099	17.68	–	Согласовано
н1099	н1087	5.61	–	Согласовано
н1087	н1086	16.85	–	Согласовано
н1086	н1085	9.66	–	Согласовано
н1085	н1092	14.99	–	Согласовано
н1092	н1100	22.55	–	Согласовано
н1100	н1101	3.21	–	Согласовано
н1101	н1097	20.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:159

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	602 кв.м ± 4.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 4.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	602
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 960/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:522
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:159

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:108

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 961/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1102	–	–	44387 0.17	22394 59.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1097	–	–	44385 1.73	22394 51.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1098	–	–	44384 6.97	22394 65.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1099	–	–	44386 3.12	22394 73.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1103	–	–	44386 4.76	22394 73.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1102	–	–	44387 0.17	22394 59.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1027	44387 0.31	22394 60.11	–	–	–	–	–
1028	44385 1.87	22394 52.36	–	–	–	–	–
1030	44384	22394	–	–	–	–	–

Страница 962/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.13	66.64					
1029	44386 5.59	22394 74.43	–	–	–	–	–
1027	44387 0.31	22394 60.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:108

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1102	н1097	20.00	–	Согласовано
н1097	н1098	15.04	–	Согласовано
н1098	н1099	17.68	–	Согласовано
н1099	н1103	1.78	–	Согласовано
н1103	н1102	15.38	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:108

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 3.47$

Страница 963/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1327
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020235:804, 50:23:0020261:570.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:108

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:107

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 964/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1104	–	–	44385 6.42	22394 37.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1105	–	–	44387 5.00	22394 45.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1102	–	–	44387 0.17	22394 59.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1097	–	–	44385 1.73	22394 51.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1104	–	–	44385 6.42	22394 37.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1025	44385 6.59	22394 38.12	–	–	–	–	–
1026	44387 5.02	22394 45.84	–	–	–	–	–
1027	44387	22394	–	–	–	–	–

Страница 965/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.31	60.11					
1028	44385 1.87	22394 52.36	–	–	–	–	–
1025	44385 6.59	22394 38.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:107

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1104	н1105	20.14	–	Согласовано
н1105	н1102	15.03	–	Согласовано
н1102	н1097	20.00	–	Согласовано
н1097	н1104	14.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:107

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 3.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	300

Страница 966/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1330, 50:23:0020235:1331
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020261:570.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:107

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:202

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 967/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		работ			координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1104	–	–	443856.42	2239437.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1097	–	–	443851.73	2239451.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1101	–	–	443832.39	2239443.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1106	–	–	443838.05	2239430.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1104	–	–	443856.42	2239437.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1025	443856.59	2239438.12	–	–	–	–	–
1028	443851.87	2239452.36	–	–	–	–	–
2133	443833.54	2239444.35	–	–	–	–	–
2134	443838.12	2239430.02	–	–	–	–	–

Страница 968/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1025	44385 6.59	22394 38.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1104	н1097	14.99	–	Согласовано
н1097	н1101	20.85	–	Согласовано
н1101	н1106	14.66	–	Согласовано
н1106	н1104	19.68	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:202

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 3.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 969/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1292
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:202

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:212

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 970/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1107	–	–	44388 6.65	22394 10.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1108	–	–	44388 1.49	22394 24.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1109	–	–	44386 3.89	22394 16.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1110	–	–	44386 8.45	22394 02.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1107	–	–	44388 6.65	22394 10.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1951	44388 6.83	22394 11.08	–	–	–	–	–
1952	44388 1.33	22394 25.93	–	–	–	–	–
1953	44386 3.93	22394 16.87	–	–	–	–	–
1954	44386 8.13	22394 03.10	–	–	–	–	–
1951	44388	22394	–	–	–	–	–

Страница 971/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.83	11.08					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1107	н1108	15.83	–	Согласовано
н1108	н1109	19.62	–	Согласовано
н1109	н1110	14.84	–	Согласовано
н1110	н1107	19.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 3.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 972/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1276
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:212

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:224

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 973/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1108	–	–	44388 1.49	22394 24.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1109	–	–	44386 3.89	22394 16.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1113	–	–	44386 1.31	22394 15.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1112	–	–	44385 5.72	22394 29.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1111	–	–	44387 7.36	22394 39.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1108	–	–	44388 1.49	22394 24.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1952	44388 1.33	22394 25.93	–	–	–	–	–
1953	44386 3.93	22394 16.87	–	–	–	–	–
2068	44386	22394	–	–	–	–	–

Страница 974/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.37	15.64					
2067	44385 5.45	22394 30.29	–	–	–	–	–
2066	44387 6.88	22394 40.25	–	–	–	–	–
1952	44388 1.33	22394 25.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:224

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1108	н1109	19.62	–	Согласовано
н1109	н1113	2.84	–	Согласовано
н1113	н1112	15.80	–	Согласовано
н1112	н1111	23.63	–	Согласовано
н1111	н1108	15.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:224

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	353 кв.м ± 3.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	ΔР = 2 * 0.10 * √353 * √((1 +

Страница 975/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	1.06²)/(2 * 1.06)) = 3.76
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	353
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение пересечения со смежным земельным участком.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:224

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:197

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 976/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1109	–	–	44386 3.89	22394 16.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1110	–	–	44386 8.45	22394 02.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1062	–	–	44385 4.88	22393 96.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1063	–	–	44384 9.62	22393 94.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1115	–	–	44384 8.61	22393 96.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1114	–	–	44384 4.08	22394 06.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1113	–	–	44386 1.31	22394 15.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 977/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1109	–	–	44386 3.89	22394 16.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1953	44386 3.93	22394 16.87	–	–	–	–	–
1954	44386 8.13	22394 03.10	–	–	–	–	–
1960	44384 8.71	22393 94.82	–	–	–	–	–
1959	44384 3.70	22394 07.18	–	–	–	–	–
1953	44386 3.93	22394 16.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:197

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1109	н1110	14.84	–	Согласовано
н1110	н1062	14.64	–	Согласовано
н1062	н1063	5.76	–	Согласовано
н1063	н1115	2.48	–	Согласовано
н1115	н1114	11.17	–	Согласовано
н1114	н1113	19.13	–	Согласовано
н1113	н1109	2.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:197

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 978/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 3.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:1148
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020235:112, земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:197

Страница 979/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:112

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1057	–	–	443831.55	2239386.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1064	–	–	443845.07	2239392.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1063	–	–	443849.62	2239394.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1062	–	–	443854.88	2239396.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1061	–	–	44385	22393	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 980/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.64	94.40	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1060	–	–	44385 8.51	22393 85.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1059	–	–	44384 8.62	22393 80.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1058	–	–	44383 6.22	22393 75.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1057	–	–	44383 1.55	22393 86.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
481	44383 2.09	22393 87.05	–	–	–	–	–
482	44384 5.07	22393 92.32	–	–	–	–	–
1068	44385 4.88	22393 96.71	–	–	–	–	–
1067	44385 8.51	22393 85.70	–	–	–	–	–
1069	44383 6.22	22393 75.06	–	–	–	–	–
481	44383 2.09	22393 87.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:112

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 981/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н1057	н1064	14.58	–	Согласовано
н1064	н1063	4.99	–	Согласовано
н1063	н1062	5.76	–	Согласовано
н1062	н1061	2.43	–	Согласовано
н1061	н1060	9.16	–	Согласовано
н1060	н1059	10.96	–	Согласовано
н1059	н1058	13.74	–	Согласовано
н1058	н1057	12.68	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:112

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 3.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 982/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Участок включён в карта-план территории в связи с устранением пересечений с иными участками и устранения чересполосицы.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:112

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:226

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 983/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1112	–	–	44385 5.72	22394 29.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1113	–	–	44386 1.31	22394 15.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1114	–	–	44384 4.08	22394 06.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1117	–	–	44383 5.34	22394 27.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1116	–	–	44385 3.94	22394 34.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1112	–	–	44385 5.72	22394 29.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2067	44385 5.45	22394 30.29	–	–	–	–	–
2068	44386 1.37	22394 15.64	–	–	–	–	–
1959	44384 3.70	22394 07.18	–	–	–	–	–
2259	44383 5.49	22394 28.14	–	–	–	–	–

Страница 984/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2258	44385 3.66	22394 34.97	–	–	–	–	–
2067	44385 5.45	22394 30.29	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:226

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1112	н1113	15.80	–	Согласовано
н1113	н1114	19.13	–	Согласовано
н1114	н1117	22.36	–	Согласовано
н1117	н1116	19.94	–	Согласовано
н1116	н1112	5.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:226

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	421 кв.м ± 4.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{421} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 4.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	421

Страница 985/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения ЗУ в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:226

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:65

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 986/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1118	–	–	44382 3.82	22394 07.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1123	–	–	44383 6.79	22394 12.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1122	–	–	44384 4.00	22393 94.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1121	–	–	44383 1.22	22393 89.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1120	–	–	44382 9.91	22393 88.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1119	–	–	44382 2.50	22394 06.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1118	–	–	44382 3.82	22394 07.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
477	44382	22394	–	–	–	–	–

Страница 987/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.82	07.44					
478	44383 6.79	22394 12.70	–	–	–	–	–
482	44384 5.07	22393 92.32	–	–	–	–	–
481	44383 2.09	22393 87.05	–	–	–	–	–
477	44382 3.82	22394 07.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:65

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1118	н1123	14.00	–	Согласовано
н1123	н1122	19.20	–	Согласовано
н1122	н1121	13.99	–	Согласовано
н1121	н1120	1.45	–	Согласовано
н1120	н1119	19.67	–	Согласовано
н1119	н1118	1.45	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:65

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 988/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 3.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Прекратить связь с ОКС 50:23:0000000:128546.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:65

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 989/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:179

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1380	–	–	443913.49	2239600.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1402	–	–	443890.07	2239594.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1403	–	–	443904.76	2239534.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1381	–	–	443928.48	2239538.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1380	–	–	443913.49	2239600.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 990/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1778	443913.49	2239600.78	–	–	–	–	–
1779	443890.07	2239594.14	–	–	–	–	–
1780	443904.76	2239534.04	–	–	–	–	–
1781	443928.48	2239538.23	–	–	–	–	–
1778	443913.49	2239600.78	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1380	н1402	24.34	–	Согласовано
н1402	н1403	61.87	–	Согласовано
н1403	н1381	24.09	–	Согласовано
н1381	н1380	64.32	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1526 кв.м ± 8.40 кв.м

Страница 991/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1526 * √((1 + 1.74²)/(2 * 1.74)) = 8.40
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и конфигурация земельного участка не изменяются. Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:179

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:274

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 992/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н995	–	–	443783.45	2239737.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н996	–	–	443782.09	2239745.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н997	–	–	443780.42	2239755.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н998	–	–	443768.63	2239753.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н999	–	–	443770.10	2239744.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1000	–	–	443772.21	2239732.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 993/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1001	–	–	44377 3.73	22397 21.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1002	–	–	44377 7.49	22396 92.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1003	–	–	44377 7.69	22396 87.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1004	–	–	44377 8.61	22396 77.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н947	–	–	44377 9.27	22396 73.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н946	–	–	44378 1.66	22396 58.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1005	–	–	44378 9.11	22396 60.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1006	–	–	44378 7.51	22396 71.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1007	–	–	44378 6.78	22396 76.61	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 994/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1008	–	–	443780.26	2239673.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1009	–	–	443779.60	2239677.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1010	–	–	443778.69	2239687.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1011	–	–	443778.47	2239692.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1012	–	–	443774.33	2239724.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1013	–	–	443772.95	2239732.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1014	–	–	443774.10	2239732.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1015	–	–	443773.97	2239733.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1016	–	–	443774.46	2239733.20	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 995/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1017	–	–	44377 4.01	22397 36.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1018	–	–	44377 7.59	22397 36.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н995	–	–	44378 3.45	22397 37.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:274

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н995	н996	8.26	–	Согласовано
н996	н997	9.86	–	Согласовано
н997	н998	11.96	–	Согласовано
н998	н999	9.08	–	Согласовано
н999	н1000	11.92	–	Согласовано
н1000	н1001	10.82	–	Согласовано
н1001	н1002	29.47	–	Согласовано
н1002	н1003	4.84	–	Согласовано
н1003	н1004	10.01	–	Согласовано
н1004	н947	4.18	–	Согласовано
н947	н946	14.93	–	Согласовано
н946	н1005	7.59	–	Согласовано

Страница 996/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1005	н1006	11.10	–	Согласовано
н1006	н1007	5.41	–	Согласовано
н1007	н1008	7.18	–	Согласовано
н1008	н1009	4.29	–	Согласовано
н1009	н1010	9.89	–	Согласовано
н1010	н1011	5.02	–	Согласовано
н1011	н1012	31.98	–	Согласовано
н1012	н1013	7.83	–	Согласовано
н1013	н1014	1.17	–	Согласовано
н1014	н1015	0.75	–	Согласовано
н1015	н1016	0.50	–	Согласовано
н1016	н1017	2.85	–	Согласовано
н1017	н1018	3.61	–	Согласовано
н1018	н995	5.91	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:274

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 6.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 4.70^2)/(2 * 4.70))} = 6.27$

Страница 997/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0020235:503, 50:23:0020235:445
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В соседнем ЗУ :461 есть решение суда, по которому исключили границы данного ЗУ. Прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:590, 50:23:0020264:941, 50:23:0020302:512, 50:23:0020302:570.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:274

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:46

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 998/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н3	–	–	444012.09	2239543.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н4	–	–	444024.71	2239513.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н8	–	–	444037.97	2239482.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н11	–	–	444038.43	2239481.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н10	–	–	444026.03	2239475.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н9	–	–	443996.44	2239541.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н3	–	–	444012.09	2239543.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
273	44401	22395	–	–	–	–	–

Страница 999/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.77	44.33					
274	44403 7.97	22394 82.56	–	–	–	–	–
278	44402 5.57	22394 76.94	–	–	–	–	–
277	44399 5.98	22395 42.75	–	–	–	–	–
273	44401 1.77	22395 44.33	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:46

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3	н4	32.33	–	Согласовано
н4	н8	33.96	–	Согласовано
н8	н11	1.13	–	Согласовано
н11	н10	13.61	–	Согласовано
н10	н9	72.16	–	Согласовано
н9	н3	15.76	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020235:46

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 1000/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 6.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:154768, 50:23:0020235:1257, 50:23:0020235:760, 50:23:0020235:768
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Исключение пересечения со смежными земельными участками 50:23:0020235:260, 50:23:0020235:261. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Прекратить связь с ОКС 50:23:0030145:47, 50:23:0010255:568.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020235:46		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1001/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1999	–	–	–	444203.91	2239901.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2000	–	–	–	444203.76	2239908.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2001	–	–	–	444197.78	2239908.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1002/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2002	–	–	–	444197.94	2239901.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1999	–	–	–	444203.91	2239901.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1037

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1334
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1003/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020271:1037

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1977	–	–	–	444263.74	2239883.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1978	–	–	–	444264.20	2239897.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1004/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1979	–	–	–	444255.24	2239897.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1980	–	–	–	444254.77	2239883.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1977	–	–	–	444263.74	2239883.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:340

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:51
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1005/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:340

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2003	–	–	–	444221.56	2239968.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2004	–	–	–	444221.72	2239975.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1006/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		геодезических измерений (определений)	
н2005	–	–	–	444215.90	2239975.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2006	–	–	–	444215.75	2239968.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2003	–	–	–	444221.56	2239968.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:612

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:223
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1007/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0010238:2

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:612

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1930	–	–	–	444184.80	2239975.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1008/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1937	–	–	–	444189.50	2239975.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1936	–	–	–	444189.31	2239962.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1935	–	–	–	444175.93	2239962.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1934	–	–	–	444176.09	2239973.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1933	–	–	–	444182.14	2239973.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1932	–	–	–	444182.12	2239972.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1931	–	–	–	444184.78	2239972.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1930	–	–	–	4441	2239	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1009/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				84.80	975.73		спутниковых геодезических измерений (определений)	10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:687

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1313
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:212

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:687

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1010/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1774	–	–	–	444097.05	2239914.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1775	–	–	–	444097.25	2239920.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1776	–	–	–	444089.26	2239920.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1011/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1777	–	–	–	444089.06	2239914.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1774	–	–	–	444097.05	2239914.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:603

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:603

Страница 1012/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1778	–	–	–	444095.81	2239955.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1779	–	–	–	444095.49	2239965.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1780	–	–	–	4440	2239965.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1013/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				88.39	3		геодезических измерений (определений)	10
н1781	–	–	–	4440 88.40	2239 965.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1782	–	–	–	4440 84.55	2239 964.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1783	–	–	–	4440 85.08	2239 948.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1784	–	–	–	4440 89.73	2239 948.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1785	–	–	–	4440 92.97	2239 948.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1786	–	–	–	4440 92.76	2239 955.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1778	–	–	–	4440 95.81	2239 955.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1014/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:673

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:673

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1015/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1783	–	–	–	444085.08	2239948.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1787	–	–	–	444085.20	2239945.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1788	–	–	–	444089.84	2239945.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1784	–	–	–	444089.73	2239948.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1016/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1783	–	–	–	444085.08	2239948.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1253

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:230

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1253

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1017/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1789	–	–	–	444066.57	2239962.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1790	–	–	–	444065.95	2239970.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1791	–	–	–	444060.82	2239969.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1018/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1792	–	–	–	444061.44	2239962.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1789	–	–	–	444066.57	2239962.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:524

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0040407:156

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:524

Страница 1019/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1537	–	–	–	444000.63	2239948.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1538	–	–	–	443999.57	2239954.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1539	–	–	–	4439	2239953.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1020/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				95.69	6		геодезических измерений (определений)	10
н1540	–	–	–	443996.75	2239948.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1537	–	–	–	444000.63	2239948.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:654

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1021/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:654

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1793	–	–	–	444020.38	2239952.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1794	–	–	–	444012.65	2239951.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1022/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1795	–	–	–	444014.19	2239940.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1796	–	–	–	444024.89	2239941.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1797	–	–	–	444023.65	2239951.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1798	–	–	–	444020.68	2239950.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1793	–	–	–	444020.38	2239952.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134608

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:23:0020235:37,50:23:0020236:9

Страница 1023/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134608

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1024/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н271	–	–	–	443238.99	2239829.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н272	–	–	–	443239.34	2239838.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н273	–	–	–	443226.28	2239839.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н274	–	–	–	443225.93	2239830.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н271	–	–	–	443238.99	2239829.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1025/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:667

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:667

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1026/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н230	–	–	–	443276.77	2239748.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н237	–	–	–	443273.43	2239740.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н236	–	–	–	443268.39	2239742.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н235	–	–	–	443271.73	2239750.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1027/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н234	–	–	–	4432 74.29	2239 749.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н233	–	–	–	4432 75.69	2239 752.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н232	–	–	–	4432 80.32	2239 750.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н231	–	–	–	4432 78.92	2239 747.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н230	–	–	–	4432 76.77	2239 748.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020235:236

Страница 1028/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:388

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1029/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н238	–	–	–	443229.81	2239760.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н243	–	–	–	443228.94	2239750.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н242	–	–	–	443223.06	2239750.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н241	–	–	–	443224.18	2239763.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н240	–	–	–	443230.26	2239762.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н239	–	–	–	443230.01	2239759.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н238	–	–	–	443229.81	2239760.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1030/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1265

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1265

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1031/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н244	–	–	–	443280.21	2239726.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н245	–	–	–	443282.89	2239733.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н246	–	–	–	443278.81	2239734.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н247	–	–	–	443276.13	2239728.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1032/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н244	–	–	–	443280.21	2239726.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:462

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:495
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030126:749

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:462

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1033/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н248	–	–	–	443288.88	2239737.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н255	–	–	–	443286.13	2239739.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н254	–	–	–	443289.41	2239745.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1034/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н253	–	–	–	4433 00.66	2239 740.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н252	–	–	–	4432 98.16	2239 735.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н251	–	–	–	4432 95.10	2239 736.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н250	–	–	–	4432 92.17	2239 730.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н249	–	–	–	4432 86.73	2239 733.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н248	–	–	–	4432 88.88	2239 737.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:413

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1035/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:495
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:413

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1036/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н256	–	–	–	443292.19	2239791.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н257	–	–	–	443292.60	2239796.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н258	–	–	–	443289.61	2239796.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н259	–	–	–	443289.20	2239791.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н256	–	–	–	443292.19	2239791.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1037/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:665

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:299
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:665

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1038/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н357	–	–	–	4433 25.73	2239 792.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н358	–	–	–	4433 25.68	2239 799.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н359	–	–	–	4433 24.35	2239 799.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н360	–	–	–	4433 24.29	2239 808.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1039/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н361	–	–	–	4433 15.58	2239 808.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н362	–	–	–	4433 15.65	2239 799.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н363	–	–	–	4433 18.35	2239 799.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н364	–	–	–	4433 18.37	2239 792.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н357	–	–	–	4433 25.73	2239 792.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:720

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020271:183

Страница 1040/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:720

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1041/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н365	–	–	–	443344.77	2239813.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н366	–	–	–	443343.44	2239827.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н367	–	–	–	443336.54	2239826.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н368	–	–	–	443337.87	2239812.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н365	–	–	–	443344.77	2239813.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:623

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1042/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:158328
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:623

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1043/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н369	–	–	–	4433 51.78	2239 807.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н370	–	–	–	4433 51.55	2239 812.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н371	–	–	–	4433 48.91	2239 812.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н372	–	–	–	4433 49.13	2239 807.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н369	–	–	–	4433 51.78	2239 807.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1044/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:624

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:158328
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:181

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:624

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1045/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н373	–	–	–	443333.82	2239831.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н374	–	–	–	443333.30	2239837.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н375	–	–	–	443329.38	2239837.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н376	–	–	–	443329.90	2239830.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1046/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н373	–	–	–	443333.82	2239831.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:593

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:158328
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:181

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:593

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1047/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н314	–	–	–	443356.73	2239761.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н315	–	–	–	443356.50	2239764.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н316	–	–	–	443350.08	2239763.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1048/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н317	–	–	–	4433 50.31	2239 760.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н314	–	–	–	4433 56.73	2239 761.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:386

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1733
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:492

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:386

Страница 1049/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н318	–	–	–	443360.55	2239713.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н319	–	–	–	443360.97	2239723.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н320	–	–	–	4433	2239723.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1050/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				59.54	5		геодезических измерений (определений)	10
н321	–	–	–	4433 59.62	2239 725.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н322	–	–	–	4433 49.47	2239 726.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н323	–	–	–	4433 48.98	2239 714.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н318	–	–	–	4433 60.55	2239 713.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:486

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1733
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0020235

Страница 1051/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:492

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:486

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1052/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н324	–	–	–	443365.02	2239699.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н325	–	–	–	443365.21	2239706.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н326	–	–	–	443360.14	2239707.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н327	–	–	–	443359.95	2239700.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н324	–	–	–	443365.02	2239699.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:487

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1053/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1733
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:492

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:487

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1054/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н328	–	–	–	443336.68	2239746.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н329	–	–	–	443336.68	2239749.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н330	–	–	–	443331.60	2239749.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н331	–	–	–	443331.60	2239746.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н328	–	–	–	443336.68	2239746.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1055/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:357

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:357

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1056/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н332	–	–	–	443337.57	2239704.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н333	–	–	–	443341.14	2239712.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н334	–	–	–	443331.07	2239716.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н335	–	–	–	443327.50	2239708.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1057/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н332	–	–	–	4433 37.57	2239 704.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:387

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:387

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1058/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н336	–	–	–	4433 82.71	2239 709.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н337	–	–	–	4433 81.11	2239 721.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н338	–	–	–	4433 82.35	2239 721.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1059/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н339	–	–	–	4433 81.19	2239 729.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н340	–	–	–	4433 72.84	2239 728.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н341	–	–	–	4433 73.99	2239 720.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н342	–	–	–	4433 75.51	2239 720.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н343	–	–	–	4433 77.11	2239 708.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н336	–	–	–	4433 82.71	2239 709.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1060/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:490,50:23:0020271:491
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:433

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1061/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н344	–	–	–	4433 67.86	2239 723.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н345	–	–	–	4433 67.75	2239 726.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н346	–	–	–	4433 64.68	2239 725.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н347	–	–	–	4433 64.78	2239 723.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н344	–	–	–	4433 67.86	2239 723.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1062/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:384

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:490
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0010236:154

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:384

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1063/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н348	–	–	–	4433 99.39	2239 711.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н349	–	–	–	4433 98.17	2239 722.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н350	–	–	–	4433 94.62	2239 721.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н351	–	–	–	4433 94.78	2239 719.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1064/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н352	–	–	–	4433 89.56	2239 719.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н353	–	–	–	4433 87.93	2239 719.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н354	–	–	–	4433 88.27	2239 716.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н355	–	–	–	4433 89.90	2239 716.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н356	–	–	–	4433 90.58	2239 710.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н348	–	–	–	4433 99.39	2239 711.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1065/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:489
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020301:56

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:409

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1066/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н435	–	–	–	4434 17.16	2239 714.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н436	–	–	–	4434 15.78	2239 725.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н437	–	–	–	4434 08.48	2239 724.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н438	–	–	–	4434 09.86	2239 713.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н435	–	–	–	4434 17.16	2239 714.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1067/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:354

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:354

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1068/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н439	–	–	–	443405.86	2239736.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н440	–	–	–	443405.23	2239741.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н441	–	–	–	443400.91	2239740.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н442	–	–	–	443401.53	2239736.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1069/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н439	–	–	–	443405.86	2239736.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:457

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:457

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1070/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н665	–	–	–	4435 36.65	2239 810.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н666	–	–	–	4435 35.61	2239 814.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н667	–	–	–	4435 29.20	2239 813.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1071/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н668	–	–	–	4435 30.24	2239 808.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н665	–	–	–	4435 36.65	2239 810.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:428

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030113:652

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:428

Страница 1072/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н623	–	–	–	443549.56	2239738.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н624	–	–	–	443547.16	2239748.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н625	–	–	–	4435	2239746.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1073/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				34.66	1		геодезических измерений (определений)	10
н626	–	–	–	4435 36.17	2239 739.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н627	–	–	–	4435 39.70	2239 740.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н628	–	–	–	4435 40.59	2239 736.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н623	–	–	–	4435 49.56	2239 738.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:455

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0020235

Страница 1074/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:455

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1075/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н629	–	–	–	4435 25.68	2239 736.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н630	–	–	–	4435 24.04	2239 745.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н631	–	–	–	4435 19.10	2239 744.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н604	–	–	–	4435 18.42	2239 748.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н632	–	–	–	4435 17.68	2239 748.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н633	–	–	–	4435 17.07	2239 751.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н634	–	–	–	4435 11.64	2239 750.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н600	–	–	–	4435	2239 734.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1076/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				14.57	2		геодезических измерений (определений)	10
н629	–	–	–	443525.68	2239736.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:379

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1096,50:23:0020271:1110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:379

1.	–

Страница 1077/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н635	–	–	–	443533.09	2239726.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н636	–	–	–	443531.68	2239733.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н637	–	–	–	443528.41	2239732.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1078/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н638	–	–	–	443529.81	2239726.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н635	–	–	–	443533.09	2239726.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:403

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:1096

Страница 1079/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:403

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н639	–	–	–	443509.61	2239773.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н640	–	–	–	443509.10	2239776.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1080/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н641	–	–	–	4435 03.60	2239 775.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н642	–	–	–	4435 04.11	2239 772.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н639	–	–	–	4435 09.61	2239 773.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1096
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1081/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:429

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н443	–	–	–	443499.43	2239745.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1082/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н444	–	–	–	4434 96.86	2239 744.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н445	–	–	–	4434 97.62	2239 739.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н446	–	–	–	4434 94.95	2239 739.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н447	–	–	–	4434 96.21	2239 730.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н448	–	–	–	4435 01.45	2239 731.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н443	–	–	–	4434 99.43	2239 745.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:380

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1083/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:482,50:23:0020271:481
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:380

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1084/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н449	–	–	–	443498.71	2239796.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н450	–	–	–	443497.90	2239801.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н451	–	–	–	443493.39	2239800.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н452	–	–	–	443493.84	2239798.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н453	–	–	–	443495.55	2239798.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1085/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н454	–	–	–	443495.91	2239796.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н449	–	–	–	443498.71	2239796.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:405

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:482
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:405

Страница 1086/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н487	–	–	–	443496.23	2239839.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н488	–	–	–	443493.65	2239852.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н489	–	–	–	4434	2239850.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1087/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				84.83	5		геодезических измерений (определений)	10
н490	–	–	–	443487.41	2239837.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н487	–	–	–	443496.23	2239839.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:716

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1088/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:716

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н491	–	–	–	443476.86	2239837.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н492	–	–	–	443475.01	2239848.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1089/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н493	–	–	–	443466.09	2239847.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н494	–	–	–	443466.42	2239845.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н495	–	–	–	443463.03	2239844.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н496	–	–	–	443464.56	2239835.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н497	–	–	–	443465.81	2239835.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н498	–	–	–	443466.40	2239832.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н499	–	–	–	443469.24	2239832.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н500	–	–	–	4434	2239	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1090/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				68.62	836.51		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н491	–	–	–	443476.86	2239837.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:564

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:136
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:564

1.	–

Страница 1091/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н501	–	–	–	443477.48	2239853.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н502	–	–	–	443476.12	2239861.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н503	–	–	–	443471.56	2239860.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1092/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н504	–	–	–	443472.91	2239852.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н501	–	–	–	443477.48	2239853.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1197

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:136
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1093/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:1197

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н455	–	–	–	443462.81	2239791.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н456	–	–	–	443462.32	2239794.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1094/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н457	–	–	–	443456.37	2239793.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н458	–	–	–	443456.86	2239790.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н455	–	–	–	443462.81	2239791.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:536

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1095/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:536

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н505	–	–	–	443448.51	2239835.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н506	–	–	–	443447.20	2239844.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1096/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н507	–	–	–	4434 40.04	2239 843.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н508	–	–	–	4434 40.61	2239 839.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н509	–	–	–	4434 37.34	2239 839.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н510	–	–	–	4434 38.30	2239 832.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н511	–	–	–	4434 39.66	2239 832.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н512	–	–	–	4434 40.13	2239 829.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н513	–	–	–	4434 42.43	2239 829.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1097/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н514	–	–	–	4434 41.75	2239 834.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н505	–	–	–	4434 48.51	2239 835.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:565

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1098/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:565

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н515	–	–	–	443455.30	2239851.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н516	–	–	–	443454.28	2239858.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1099/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н517	–	–	–	4434 49.76	2239 858.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н518	–	–	–	4434 50.79	2239 851.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н515	–	–	–	4434 55.30	2239 851.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:566

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1100/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:566

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н459	–	–	–	443476.69	2239773.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н460	–	–	–	443476.30	2239776.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1101/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	
н461	–	–	–	443473.18	2239775.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н462	–	–	–	443473.57	2239772.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н459	–	–	–	443476.69	2239773.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1102/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020227:399

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:328

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н463	–	–	–	443488.51	2239720.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1103/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н464	–	–	–	443487.03	2239729.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н465	–	–	–	443483.81	2239728.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н466	–	–	–	443484.07	2239727.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н467	–	–	–	443482.53	2239727.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н468	–	–	–	443483.76	2239719.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н463	–	–	–	443488.51	2239720.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:382

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 1104/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:382

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1105/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н469	–	–	–	4434 80.10	2239 727.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н470	–	–	–	4434 78.20	2239 737.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н471	–	–	–	4434 77.39	2239 737.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н472	–	–	–	4434 76.45	2239 742.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н473	–	–	–	4434 71.28	2239 741.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1106/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н474	–	–	–	4434 71.72	2239 738.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н475	–	–	–	4434 69.41	2239 738.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н476	–	–	–	4434 70.59	2239 732.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н477	–	–	–	4434 73.12	2239 732.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н478	–	–	–	4434 74.34	2239 726.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н469	–	–	–	4434 80.10	2239 727.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:381

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1107/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:381

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1108/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н479	–	–	–	4434 63.97	2239 727.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н480	–	–	–	4434 62.73	2239 735.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н481	–	–	–	4434 55.67	2239 734.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н482	–	–	–	4434 56.90	2239 726.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н479	–	–	–	4434 63.97	2239 727.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1109/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:407

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:407

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1110/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н483	–	–	–	443439.45	2239745.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н484	–	–	–	443439.10	2239749.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н485	–	–	–	443435.11	2239748.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н486	–	–	–	443435.46	2239744.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1111/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н483	–	–	–	443439.45	2239745.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:537
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1308

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1112/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н377	–	–	–	4433 84.28	2239 844.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н378	–	–	–	4433 83.41	2239 851.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н379	–	–	–	4433 78.04	2239 850.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1113/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н380	–	–	–	443378.91	2239843.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н377	–	–	–	443384.28	2239844.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:662

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0040552:569

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:662

Страница 1114/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н524	–	–	–	443408.58	2239807.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н525	–	–	–	443407.80	2239812.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н526	–	–	–	4434	2239811.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1115/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				05.53	4		геодезических измерений (определений)	10
н527	–	–	–	4434 06.31	2239 807.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н524	–	–	–	4434 08.58	2239 807.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:661

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1116/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:90

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:661

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н502	–	–	–	443419.30	2239838.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н528	–	–	–	443418.47	2239844.7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1117/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		х измерений (определений)	
н529	–	–	–	443409.56	2239843.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н519	–	–	–	443410.49	2239837.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н502	–	–	–	443419.30	2239838.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:621

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1118/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:621

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н530	–	–	–	4434 27.70	2239 834.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1119/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н531	–	–	–	4434 26.88	2239 839.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н532	–	–	–	4434 23.82	2239 839.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н533	–	–	–	4434 22.98	2239 845.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н528	–	–	–	4434 18.47	2239 844.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н502	–	–	–	4434 19.30	2239 838.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н503	–	–	–	4434 20.12	2239 833.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н530	–	–	–	4434 27.70	2239 834.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020222:580

Страница 1120/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020222:580

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1121/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1142	–	–	–	443704.39	2239874.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1143	–	–	–	443704.05	2239877.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1144	–	–	–	443700.01	2239877.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1145	–	–	–	443700.34	2239874.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1122/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1142	–	–	–	443704.39	2239874.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:588

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1704
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0080309:66

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:588

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1123/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1146	–	–	–	4437 53.50	2239 869.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1147	–	–	–	4437 52.57	2239 875.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1148	–	–	–	4437 41.38	2239 873.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1124/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1149	–	–	–	443742.32	2239867.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1146	–	–	–	443753.50	2239869.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:337
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0090229:67

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:522

Страница 1125/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1022	–	–	–	443769.25	2239825.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1023	–	–	–	443768.62	2239831.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1150	–	–	–	4437	2239831.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1126/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				61.69	9		геодезических измерений (определений)	10
н1021	–	–	–	443762.26	2239824.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1022	–	–	–	443769.25	2239825.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:682

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1127/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:682

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1061	–	–	–	443771.44	2239777.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н958	–	–	–	443770.13	2239785.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1128/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н959	–	–	–	4437 65.71	2239 784.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1062	–	–	–	4437 64.61	2239 790.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1063	–	–	–	4437 59.18	2239 790.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1064	–	–	–	4437 60.16	2239 784.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1065	–	–	–	4437 56.03	2239 783.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1066	–	–	–	4437 56.36	2239 781.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1067	–	–	–	4437 53.54	2239 781.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1068	–	–	–	4437	2239	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1129/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				54.63	774.42		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н1069	–	–	–	443758.69	2239775.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1070	–	–	–	443758.27	2239777.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1071	–	–	–	443766.52	2239779.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1072	–	–	–	443766.92	2239776.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1061	–	–	–	443771.44	2239777.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:504

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1130/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:121,50:23:0020235:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:504

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1131/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1073	–	–	–	443754.80	2239768.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1074	–	–	–	443753.56	2239775.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1075	–	–	–	443749.50	2239774.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1076	–	–	–	443750.73	2239767.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1073	–	–	–	443754.80	2239768.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1132/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:505

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:522

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:505

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1133/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1077	–	–	–	443749.44	2239790.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1078	–	–	–	443748.71	2239794.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1079	–	–	–	443746.10	2239794.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1080	–	–	–	443746.84	2239790.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1134/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1077	–	–	–	443749.44	2239790.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:420

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:462

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:420

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1135/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1081	–	–	–	443750.56	2239767.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1082	–	–	–	443749.28	2239774.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1083	–	–	–	443744.72	2239773.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1136/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1084	–	–	–	443745.99	2239766.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1081	–	–	–	443750.56	2239767.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:465
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:478

Страница 1137/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1085	–	–	–	443743.73	2239776.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1086	–	–	–	443742.58	2239784.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1087	–	–	–	4437	2239783.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1138/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				30.32	2		геодезических измерений (определений)	10
н1088	–	–	–	4437 31.73	2239 772.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1089	–	–	–	4437 40.59	2239 774.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1090	–	–	–	4437 40.32	2239 776.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1085	–	–	–	4437 43.73	2239 776.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:371

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:465
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0020235

Страница 1139/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:371

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1140/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1091	–	–	–	4437 25.01	2239 771.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1092	–	–	–	4437 23.13	2239 782.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1093	–	–	–	4437 25.85	2239 783.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1094	–	–	–	4437 24.93	2239 788.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1095	–	–	–	4437 21.50	2239 787.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1096	–	–	–	4437 21.41	2239 788.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1097	–	–	–	4437 15.64	2239 787.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1098	–	–	–	4437	2239 786.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1141/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				15.73	4		геодезических измерений (определений)	10
н1099	–	–	–	4437 12.50	2239 785.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1100	–	–	–	4437 13.61	2239 779.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1101	–	–	–	4437 14.32	2239 776.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1102	–	–	–	4437 15.31	2239 776.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1103	–	–	–	4437 15.92	2239 772.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1104	–	–	–	4437 17.82	2239 773.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1105	–	–	–	4437 18.35	2239 770.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1142/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1091	–	–	–	4437 25.01	2239 771.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:317

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:117,50:23:0020271:523
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:317

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1143/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1151	–	–	–	443725.79	2239798.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1152	–	–	–	443725.14	2239803.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1153	–	–	–	443721.60	2239803.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1144/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1154	–	–	–	443722.25	2239798.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1151	–	–	–	443725.79	2239798.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:373

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:523

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:373

Страница 1145/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1106	–	–	–	443714.45	2239770.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1107	–	–	–	443712.75	2239779.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н776	–	–	–	4437	2239778.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1146/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				07.13	2		геодезических измерений (определений)	10
н1108	–	–	–	443708.83	2239769.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1106	–	–	–	443714.45	2239770.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1147/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:523

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:421

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н961	–	–	–	443694.33	2239812.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н962	–	–	–	443691.68	2239825.9	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1148/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		х измерений (определений)	
н963	–	–	–	443684.53	2239824.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н964	–	–	–	443687.17	2239811.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н961	–	–	–	443694.33	2239812.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:466
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1149/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:319

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н843	–	–	–	443695.01	2239759.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1150/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н844	–	–	–	443693.91	2239765.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н845	–	–	–	443690.04	2239764.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н846	–	–	–	443691.14	2239758.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н843	–	–	–	443695.01	2239759.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:374

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:466
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1151/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:374

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н965	–	–	–	443680.17	2239823.63	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1152/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н966	–	–	–	443679.22	2239827.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н967	–	–	–	443676.57	2239827.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н968	–	–	–	443677.52	2239823.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н965	–	–	–	443680.17	2239823.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:480

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:466
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1153/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:480

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1154/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н847	–	–	–	443683.86	2239764.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н848	–	–	–	443682.46	2239773.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н849	–	–	–	443674.32	2239771.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н850	–	–	–	443675.86	2239763.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н851	–	–	–	443676.78	2239763.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н852	–	–	–	443678.09	2239761.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н853	–	–	–	443679.59	2239761.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н854	–	–	–	4436	2239763.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1155/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				80.28	5		геодезических измерений (определений)	10
н847	–	–	–	443683.86	2239764.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1137

1.	–

Страница 1156/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н855	–	–	–	443673.87	2239755.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н856	–	–	–	443672.61	2239760.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н857	–	–	–	443669.13	2239759.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1157/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н798	–	–	–	443670.40	2239754.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н855	–	–	–	443673.87	2239755.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030202:488

Страница 1158/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:321

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н858	–	–	–	443667.17	2239781.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н859	–	–	–	443666.25	2239785.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1159/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н860	–	–	–	443663.25	2239785.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н861	–	–	–	443664.17	2239781.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н858	–	–	–	443667.17	2239781.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:398

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1160/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:398

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н862	–	–	–	443656.62	2239749.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1161/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н863	–	–	–	4436 55.59	2239 755.0 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н864	–	–	–	4436 52.99	2239 754.5 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н865	–	–	–	4436 54.02	2239 749.3 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н862	–	–	–	4436 56.62	2239 749.9 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:425

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:468
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1162/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:425

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н866	–	–	–	443632.04	2239777.75	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1163/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н867	–	–	–	443631.14	2239782.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н868	–	–	–	443628.05	2239781.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н869	–	–	–	443628.95	2239777.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н866	–	–	–	443632.04	2239777.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:509

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1164/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0010322:138

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:509

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1165/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н870	–	–	–	443647.19	2239766.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н871	–	–	–	443645.56	2239776.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н872	–	–	–	443633.35	2239774.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н873	–	–	–	443634.98	2239764.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н870	–	–	–	443647.19	2239766.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020235:280

Страница 1166/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:324

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1167/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н874	–	–	–	4436 21.21	2239 742.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н875	–	–	–	4436 21.95	2239 745.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н876	–	–	–	4436 21.08	2239 749.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н813	–	–	–	4436 16.74	2239 748.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н877	–	–	–	4436 18.02	2239 742.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1168/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н874	–	–	–	443621.21	2239742.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1213

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1169/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н878	–	–	–	4436 15.32	2239 773.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н879	–	–	–	4436 13.89	2239 780.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н880	–	–	–	4436 11.03	2239 780.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1170/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н881	–	–	–	4436 12.45	2239 773.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н878	–	–	–	4436 15.32	2239 773.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1209

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1209

Страница 1171/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н882	–	–	–	443630.57	2239757.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н883	–	–	–	443629.26	2239766.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н884	–	–	–	4436	2239765.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1172/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				23.54	3		геодезических измерений (определений)	10
н885	–	–	–	4436 23.93	2239 762.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н886	–	–	–	4436 19.34	2239 761.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н887	–	–	–	4436 20.90	2239 752.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н888	–	–	–	4436 26.87	2239 753.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н889	–	–	–	4436 26.22	2239 757.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н882	–	–	–	4436 30.57	2239 757.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 1173/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:471

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:325

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1174/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н890	–	–	–	443615.48	2239762.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н891	–	–	–	443615.16	2239764.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н892	–	–	–	443613.65	2239764.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н893	–	–	–	443613.97	2239762.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н890	–	–	–	443615.48	2239762.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1175/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1175

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1175

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1176/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н894	–	–	–	443607.90	2239798.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н895	–	–	–	443607.71	2239799.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н896	–	–	–	443606.65	2239799.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н897	–	–	–	443606.84	2239798.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1177/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н894	–	–	–	4436 07.90	2239 798.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1212

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1178/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н969	–	–	–	443609.11	2239800.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н970	–	–	–	443608.38	2239804.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н971	–	–	–	443605.78	2239803.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1179/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н972	–	–	–	443606.52	2239799.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н969	–	–	–	443609.11	2239800.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1179

Страница 1180/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н898	–	–	–	443610.01	2239751.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н899	–	–	–	443607.97	2239761.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н900	–	–	–	4436	2239760.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1181/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				01.10	0		геодезических измерений (определений)	10
н901	–	–	–	4436 03.14	2239 749.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н898	–	–	–	4436 10.01	2239 751.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:352

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:472
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1182/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:352

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н902	–	–	–	443614.05	2239757.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н903	–	–	–	443611.79	2239768.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1183/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н904	–	–	–	443608.35	2239768.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н905	–	–	–	443610.61	2239757.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н902	–	–	–	443614.05	2239757.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:326

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:472
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1184/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020304:183

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:326

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н643	–	–	–	443572.54	2239744.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1185/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н644	–	–	–	4435 70.32	2239 755.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н645	–	–	–	4435 61.46	2239 754.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н646	–	–	–	4435 63.68	2239 742.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н643	–	–	–	4435 72.54	2239 744.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:511

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1186/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:511

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н973	–	–	–	443603.99	2239806.66	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1187/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н974	–	–	–	443602.57	2239814.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н670	–	–	–	443598.82	2239813.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н669	–	–	–	443600.26	2239805.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н973	–	–	–	443603.99	2239806.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:438

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:127828
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1188/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0050418:298

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:438

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1189/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н669	–	–	–	443600.26	2239805.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н670	–	–	–	443598.82	2239813.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н671	–	–	–	443591.94	2239812.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н672	–	–	–	443592.69	2239808.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н673	–	–	–	443590.03	2239807.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н674	–	–	–	443590.78	2239804.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н669	–	–	–	443600.26	2239805.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 1190/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020234:437

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:127828
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0050418:298

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:437

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1191/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н675	–	–	–	443572.22	2239845.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н676	–	–	–	443571.43	2239849.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н677	–	–	–	443568.84	2239849.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н678	–	–	–	443566.94	2239859.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1192/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н679	–	–	–	4435 49.83	2239 856.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н680	–	–	–	4435 50.39	2239 853.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н681	–	–	–	4435 54.26	2239 854.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н682	–	–	–	4435 55.85	2239 845.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н683	–	–	–	4435 59.92	2239 846.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н684	–	–	–	4435 60.53	2239 843.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н685	–	–	–	4435 64.13	2239 844.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н686	–	–	–	4435 64.85	2239 840.2 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1193/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н687	–	–	–	443568.03	2239840.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н688	–	–	–	443567.31	2239844.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н675	–	–	–	443572.22	2239845.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:533

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:133,50:23:0020235:132
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1194/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:214

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:533

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н689	–	–	–	443555.74	2239869.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1195/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н690	–	–	–	4435 54.66	2239 875.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н634	–	–	–	4435 50.93	2239 875.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н691	–	–	–	4435 52.01	2239 869.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н689	–	–	–	4435 55.74	2239 869.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:534

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235

Страница 1196/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:132

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:534

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1197/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н692	–	–	–	4435 63.56	2239 831.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н693	–	–	–	4435 62.10	2239 837.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н644	–	–	–	4435 59.23	2239 836.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н694	–	–	–	4435 60.68	2239 830.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н692	–	–	–	4435 63.56	2239 831.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:563

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020235:133

Страница 1198/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:563

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1199/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н695	–	–	–	443551.21	2239860.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н696	–	–	–	443549.34	2239870.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н697	–	–	–	443543.26	2239869.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н698	–	–	–	443545.14	2239859.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н695	–	–	–	443551.21	2239860.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:587

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1200/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:133,50:23:0020235:132
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:587

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1201/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н975	–	–	–	443604.45	2239823.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н976	–	–	–	443603.54	2239828.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н977	–	–	–	443601.12	2239828.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н978	–	–	–	443602.03	2239823.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н975	–	–	–	443604.45	2239823.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1202/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:714

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1232
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020304:33

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:714

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1203/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н699	–	–	–	4435 92.34	2239 849.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н700	–	–	–	4435 89.83	2239 863.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н701	–	–	–	4435 84.00	2239 862.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н702	–	–	–	4435 86.52	2239 848.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1204/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н699	–	–	–	4435 92.34	2239 849.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:586

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1232
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:586

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1205/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н979	–	–	–	443628.80	2239828.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н980	–	–	–	443628.15	2239831.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н981	–	–	–	443623.54	2239830.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1206/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н982	–	–	–	443624.20	2239827.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н979	–	–	–	443628.80	2239828.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:560

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030114:336

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:560

Страница 1207/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н983	–	–	–	4436 20.15	2239 855.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н984	–	–	–	4436 19.10	2239 863.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н985	–	–	–	4436	2239 862.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1208/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				15.76	3		геодезических измерений (определений)	10
н986	–	–	–	4436 15.13	2239 867.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н987	–	–	–	4436 07.12	2239 866.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н988	–	–	–	4436 08.81	2239 854.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н989	–	–	–	4436 16.81	2239 855.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н983	–	–	–	4436 20.15	2239 855.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:618

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1209/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:618

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1210/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н990	–	–	–	443646.28	2239861.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н991	–	–	–	443645.50	2239866.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н992	–	–	–	443642.11	2239865.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н993	–	–	–	443641.72	2239868.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н994	–	–	–	443641.01	2239872.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1211/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н995	–	–	–	4436 32.07	2239 870.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н996	–	–	–	4436 33.94	2239 859.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н997	–	–	–	4436 42.88	2239 861.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н990	–	–	–	4436 46.28	2239 861.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:712

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:168
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1212/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:712

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н998	–	–	–	443667.81	2239867.78	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1213/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н999	–	–	–	443665.83	2239877.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1000	–	–	–	443659.28	2239876.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1001	–	–	–	443661.27	2239866.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н998	–	–	–	443667.81	2239867.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:615

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1214/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:615

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1215/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1155	–	–	–	443799.09	2239894.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1156	–	–	–	443798.39	2239901.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1157	–	–	–	443782.41	2239899.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1158	–	–	–	443783.11	2239893.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1155	–	–	–	443799.09	2239894.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:527

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020235:218

Страница 1216/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:527

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1217/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1159	–	–	–	443795.05	2239877.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1160	–	–	–	443794.29	2239883.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1161	–	–	–	443785.23	2239882.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1162	–	–	–	443785.99	2239876.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1159	–	–	–	443795.05	2239877.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1218/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:554

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:329
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:554

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1219/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1163	–	–	–	443785.67	2239853.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1164	–	–	–	443785.11	2239856.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1165	–	–	–	443780.00	2239855.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1166	–	–	–	443780.56	2239852.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1220/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1163	–	–	–	443785.67	2239853.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:673

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:796
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020236:422

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:673

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1221/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1167	–	–	–	443792.17	2239863.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1168	–	–	–	443791.75	2239869.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1169	–	–	–	443782.01	2239868.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1222/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1170	–	–	–	443782.44	2239862.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1167	–	–	–	443792.17	2239863.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1034

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:796,50:23:0020236:422
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1034

Страница 1223/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1346	–	–	–	443869.91	2239909.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1347	–	–	–	443867.46	2239920.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1348	–	–	–	4438	2239919.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1224/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				62.04	8		геодезических измерений (определений)	10
н1349	–	–	–	4438 62.42	2239 917.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1350	–	–	–	4438 64.48	2239 908.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1346	–	–	–	4438 69.91	2239 909.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:530

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1225/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020236:922

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:530

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1350	–	–	–	443864.48	2239908.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1226/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1349	–	–	–	443862.42	2239917.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1351	–	–	–	443850.42	2239914.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1352	–	–	–	443852.83	2239904.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1353	–	–	–	443861.74	2239906.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1354	–	–	–	443861.40	2239907.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1350	–	–	–	443864.48	2239908.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:580

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 1227/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:580

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1228/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1316	–	–	–	443848.60	2239888.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1317	–	–	–	443847.18	2239895.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1318	–	–	–	443843.20	2239894.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1319	–	–	–	443844.62	2239887.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1316	–	–	–	443848.60	2239888.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1229/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:636

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020236:922

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:636

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1230/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1109	–	–	–	443804.33	2239786.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1110	–	–	–	443802.68	2239795.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1111	–	–	–	443793.02	2239793.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1112	–	–	–	443793.86	2239788.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1231/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1113	–	–	–	443796.96	2239789.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1114	–	–	–	443797.64	2239785.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1109	–	–	–	443804.33	2239786.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:447

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1672
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1232/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:447

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1320	–	–	–	443821.34	2239827.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1321	–	–	–	443820.63	2239833.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1233/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	
н1322	–	–	–	443811.03	2239832.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1323	–	–	–	443811.74	2239826.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1320	–	–	–	443821.34	2239827.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:446

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1234/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:446

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1265	–	–	–	443821.23	2239789.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1235/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1266	–	–	–	4438 19.09	2239 803.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1267	–	–	–	4438 13.82	2239 802.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1268	–	–	–	4438 14.52	2239 797.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1269	–	–	–	4438 12.77	2239 797.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1270	–	–	–	4438 12.57	2239 798.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1271	–	–	–	4438 11.22	2239 798.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1272	–	–	–	4438 11.43	2239 797.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1273	–	–	–	4438 12.26	2239 791.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1236/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		геодезических измерений (определений)	
н1274	–	–	–	443815.34	2239792.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1275	–	–	–	443815.92	2239788.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1265	–	–	–	443821.23	2239789.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:395

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:457
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1237/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0100817:44

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:395

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1276	–	–	–	443844.96	2239783.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1238/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1277	–	–	–	443843.13	2239792.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1278	–	–	–	443838.64	2239791.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1279	–	–	–	443840.46	2239782.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1276	–	–	–	443844.96	2239783.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1196

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235

Страница 1239/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1196

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1240/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1277	–	–	–	4438 43.13	2239 792.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1280	–	–	–	4438 42.70	2239 794.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1281	–	–	–	4438 38.23	2239 794.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1278	–	–	–	4438 38.64	2239 791.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1277	–	–	–	4438 43.13	2239 792.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020235:24

Страница 1241/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1161

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1242/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1515	–	–	–	443918.30	2239806.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1516	–	–	–	443917.13	2239814.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1517	–	–	–	443911.36	2239813.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1518	–	–	–	443912.52	2239805.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1515	–	–	–	443918.30	2239806.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:500

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1243/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:512
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:500

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1244/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1460	–	–	–	443908.05	2239795.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1461	–	–	–	443907.16	2239801.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1462	–	–	–	443902.86	2239800.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1463	–	–	–	443903.74	2239795.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1460	–	–	–	443908.05	2239795.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1245/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:441

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:450

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:441

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1246/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1324	–	–	–	443897.53	2239846.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1325	–	–	–	443896.71	2239851.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1326	–	–	–	443893.61	2239850.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1327	–	–	–	443894.43	2239846.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1247/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1324	–	–	–	443897.53	2239846.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:440

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:450

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:440

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1248/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1328	–	–	–	443875.68	2239838.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1329	–	–	–	443874.03	2239847.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1330	–	–	–	443870.65	2239846.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1249/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1331	–	–	–	4438 72.15	2239 838.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1332	–	–	–	4438 73.06	2239 838.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1333	–	–	–	4438 73.22	2239 837.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1328	–	–	–	4438 75.68	2239 838.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1250/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:443

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1334	–	–	–	443875.27	2239798.87	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1251/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1335	–	–	–	443873.37	2239809.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1336	–	–	–	443867.60	2239808.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1337	–	–	–	443866.61	2239813.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1338	–	–	–	443861.89	2239812.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1339	–	–	–	443863.03	2239806.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1340	–	–	–	443867.67	2239807.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1341	–	–	–	443869.44	2239797.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1252/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1334	–	–	–	443875.27	2239798.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:442

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:442

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1253/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1342	–	–	–	443874.95	2239826.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1343	–	–	–	443874.27	2239829.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1344	–	–	–	443870.58	2239828.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1254/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1345	–	–	–	443871.26	2239825.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1342	–	–	–	443874.95	2239826.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020267:94

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:315

Страница 1255/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1282	–	–	–	443869.71	2239788.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1283	–	–	–	443868.48	2239794.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1284	–	–	–	4438	2239793.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1256/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				64.50	9		геодезических измерений (определений)	10
н1285	–	–	–	443865.76	2239787.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1282	–	–	–	443869.71	2239788.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1257/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030202:480

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:316

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1519	–	–	–	443966.22	2239805.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1520	–	–	–	443965.07	2239811.5	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1258/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		х измерений (определений)	
н1521	–	–	–	443961.05	2239810.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1522	–	–	–	443962.21	2239804.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1519	–	–	–	443966.22	2239805.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:391

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1701
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1259/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:58

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:391

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1523	–	–	–	443971.43	2239816.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1260/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1524	–	–	–	443970.11	2239826.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1525	–	–	–	443965.05	2239825.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1526	–	–	–	443966.36	2239816.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1523	–	–	–	443971.43	2239816.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1701
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235

Страница 1261/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1249

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1262/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1541	–	–	–	4439 13.65	2239 921.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1542	–	–	–	4439 11.17	2239 931.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1543	–	–	–	4439 01.95	2239 929.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1544	–	–	–	4439 04.43	2239 918.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1541	–	–	–	4439 13.65	2239 921.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:558

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020236:922,50:23:0020236: 921

Страница 1263/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:558

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1264/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1545	–	–	–	443941.99	2239924.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1546	–	–	–	443940.09	2239935.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1547	–	–	–	443932.34	2239934.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1548	–	–	–	443934.24	2239923.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1545	–	–	–	443941.99	2239924.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:529

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1265/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:222
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:529

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1266/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1527	–	–	–	443936.29	2239875.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1528	–	–	–	443934.87	2239884.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1529	–	–	–	443930.42	2239883.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1530	–	–	–	443931.00	2239880.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1531	–	–	–	443930.63	2239880.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1267/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1532	–	–	–	443931.47	2239874.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1527	–	–	–	443936.29	2239875.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:613

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1346
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:613

Страница 1268/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1533	–	–	–	443998.71	2239826.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1534	–	–	–	443996.52	2239836.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1535	–	–	–	4439	2239835.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1269/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				92.61	0		геодезических измерений (определений)	10
н1536	–	–	–	443994.79	2239825.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1533	–	–	–	443998.71	2239826.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:390

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1270/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:507

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:390

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1714	–	–	–	444009.67	2239827.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1715	–	–	–	444007.22	2239838.6	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1271/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		х измерений (определений)	
н1716	–	–	–	443996.87	2239836.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1717	–	–	–	443999.31	2239825.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1718	–	–	–	444002.45	2239826.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1719	–	–	–	444003.14	2239823.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1720	–	–	–	444007.19	2239824.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1721	–	–	–	444006.53	2239826.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1714	–	–	–	444009.67	2239827.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1272/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:495

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:495

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1273/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1549	–	–	–	443990.04	2239932.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1550	–	–	–	443989.39	2239935.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1551	–	–	–	443988.17	2239941.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1552	–	–	–	443984.38	2239940.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1274/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1553	–	–	–	4439 83.28	2239 946.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1554	–	–	–	4439 75.98	2239 944.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1555	–	–	–	4439 78.28	2239 933.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1556	–	–	–	4439 85.21	2239 934.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1557	–	–	–	4439 85.88	2239 931.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1549	–	–	–	4439 90.04	2239 932.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:575

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1275/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:211
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:575

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1276/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1558	–	–	–	443975.06	2239942.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1559	–	–	–	443973.95	2239949.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1560	–	–	–	443969.38	2239948.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1561	–	–	–	443970.50	2239941.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1558	–	–	–	443975.06	2239942.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1277/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:708

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:211
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:708

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1278/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1722	–	–	–	444029.13	2239827.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1723	–	–	–	444027.52	2239837.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1724	–	–	–	444018.98	2239836.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1725	–	–	–	444019.52	2239832.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1279/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1726	–	–	–	444022.89	2239833.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1727	–	–	–	444023.89	2239826.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1722	–	–	–	444029.13	2239827.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:338

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1238
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1280/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:1231

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:338

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1728	–	–	–	444042.31	2239830.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1729	–	–	–	4440	2239	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1281/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				41.39	836.65		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н1730	–	–	–	4440 31.69	2239 835.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1731	–	–	–	4440 32.39	2239 830.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1732	–	–	–	4440 36.49	2239 831.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1733	–	–	–	4440 36.73	2239 829.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1728	–	–	–	4440 42.31	2239 830.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:467

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1282/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:504
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:467

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1283/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1734	–	–	–	444027.78	2239875.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1735	–	–	–	444026.92	2239882.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1736	–	–	–	444023.80	2239882.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1737	–	–	–	444024.65	2239874.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1734	–	–	–	444027.78	2239875.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1284/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:468

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:504
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:468

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1285/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1738	–	–	–	444057.71	2239832.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1739	–	–	–	444056.64	2239839.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1740	–	–	–	444050.85	2239838.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1741	–	–	–	444051.92	2239832.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1286/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1738	–	–	–	444057.71	2239832.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:361

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1728
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:1119

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:361

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1287/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1799	–	–	–	444060.45	2239962.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1800	–	–	–	444059.33	2239973.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1801	–	–	–	444054.98	2239973.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1288/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1802	–	–	–	444056.11	2239962.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1799	–	–	–	444060.45	2239962.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:676

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:676

Страница 1289/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1803	–	–	–	444048.51	2239950.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1804	–	–	–	444047.66	2239960.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1805	–	–	–	4440	2239960.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1290/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				40.08	1		геодезических измерений (определений)	10
н1806	–	–	–	444040.94	2239949.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1803	–	–	–	444048.51	2239950.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:630

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1291/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:630

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1807	–	–	–	444063.60	2239931.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1808	–	–	–	444062.91	2239937.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1292/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1809	–	–	–	444059.00	2239937.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1810	–	–	–	444059.70	2239931.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1807	–	–	–	444063.60	2239931.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:525

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1293/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:525

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1938	–	–	–	444118.16	2239922.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1294/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1939	–	–	–	4441 18.11	2239 930.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1940	–	–	–	4441 14.74	2239 930.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1941	–	–	–	4441 14.77	2239 925.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1942	–	–	–	4441 11.66	2239 925.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1943	–	–	–	4441 11.68	2239 922.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1938	–	–	–	4441 18.16	2239 922.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:717

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1295/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:242
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020449:183

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:717

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1296/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1944	–	–	–	444116.52	2239942.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1945	–	–	–	444116.59	2239948.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1946	–	–	–	444102.68	2239949.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1947	–	–	–	444102.61	2239942.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1944	–	–	–	444116.52	2239942.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1297/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:692

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:243,50:23:0020235:242
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:692

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1298/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1948	–	–	–	444141.87	2239933.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1949	–	–	–	444141.84	2239940.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1950	–	–	–	444137.20	2239940.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1951	–	–	–	444137.23	2239933.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1299/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1948	–	–	–	444141.87	2239933.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:718

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:718

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1300/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1952	–	–	–	444139.31	2239954.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1953	–	–	–	444139.27	2239965.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1954	–	–	–	444129.02	2239965.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1301/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1955	–	–	–	444129.06	2239954.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1952	–	–	–	444139.31	2239954.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:591

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:591

Страница 1302/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1956	–	–	–	444156.73	2239964.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1957	–	–	–	444156.34	2239973.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1958	–	–	–	4441	2239973.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1303/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				50.79	1		геодезических измерений (определений)	10
н1959	–	–	–	444151.18	2239963.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1956	–	–	–	444156.73	2239964.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:579

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1304/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:579

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1742	–	–	–	444076.41	2239863.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1743	–	–	–	444076.41	2239866.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1305/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1744	–	–	–	444072.12	2239866.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1745	–	–	–	444072.12	2239863.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1742	–	–	–	444076.41	2239863.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:332

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1306/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020267:64

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:332

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1746	–	–	–	444079.44	2239892.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1307/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1747	–	–	–	444079.34	2239899.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1748	–	–	–	444075.27	2239899.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1749	–	–	–	444075.36	2239892.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1746	–	–	–	444079.44	2239892.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:410

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1308/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020267:64

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:410

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1750	–	–	–	444084.17	2239858.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1309/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н1751	–	–	–	444084.14	2239862.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1752	–	–	–	444081.47	2239862.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1753	–	–	–	444081.50	2239858.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1750	–	–	–	444084.17	2239858.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134817

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1720
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0020235

Страница 1310/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:530

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134817

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1311/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1754	–	–	–	444098.42	2239893.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1755	–	–	–	444093.94	2239893.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1756	–	–	–	444093.93	2239887.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1757	–	–	–	444098.40	2239887.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1754	–	–	–	444098.42	2239893.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:454

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1312/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1720
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:530

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:454

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1313/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1758	–	–	–	444096.61	2239839.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1759	–	–	–	444095.74	2239854.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1760	–	–	–	444086.95	2239854.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1761	–	–	–	444087.83	2239839.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1758	–	–	–	444096.61	2239839.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1314/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:453

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1720,50:23:0020235:281
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:263

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:453

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1315/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1869	–	–	–	444114.84	2239849.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1870	–	–	–	444114.72	2239859.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1871	–	–	–	444106.96	2239858.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1872	–	–	–	444106.97	2239857.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1316/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1873	–	–	–	444103.92	2239857.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1874	–	–	–	444103.98	2239852.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1875	–	–	–	444107.07	2239852.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1876	–	–	–	444107.11	2239849.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1869	–	–	–	444114.84	2239849.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020235:244

Страница 1317/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:347

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1318/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1877	–	–	–	444131.80	2239842.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1878	–	–	–	444131.24	2239855.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1879	–	–	–	444124.51	2239855.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1880	–	–	–	444125.06	2239842.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1877	–	–	–	444131.80	2239842.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:471

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1319/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1152,50:23:0020235:1153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:471

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1320/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1881	–	–	–	444164.52	2239797.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1882	–	–	–	444164.73	2239810.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1883	–	–	–	444155.81	2239810.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1884	–	–	–	444155.60	2239797.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1881	–	–	–	444164.52	2239797.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1321/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:470

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1734
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:470

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1322/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1885	–	–	–	444155.30	2239810.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1886	–	–	–	444155.41	2239819.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1887	–	–	–	444149.80	2239819.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1888	–	–	–	444149.68	2239810.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1323/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1885	–	–	–	444155.30	2239810.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:364

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1734
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:291

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:364

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1324/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1889	–	–	–	444122.96	2239795.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1890	–	–	–	444121.56	2239807.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1891	–	–	–	444114.09	2239806.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1325/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1892	–	–	–	444115.49	2239794.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1889	–	–	–	444122.96	2239795.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:309

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:309

Страница 1326/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1960	–	–	–	444238.96	2239793.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1961	–	–	–	444239.90	2239805.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1962	–	–	–	4442	2239805.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1327/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				30.87	0		геодезических измерений (определений)	10
н1963	–	–	–	4442 30.74	2239 804.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1964	–	–	–	4442 25.74	2239 804.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1965	–	–	–	4442 24.92	2239 795.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1960	–	–	–	4442 38.96	2239 793.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:414

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:198
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0020235

Страница 1328/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:414

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1329/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1981	–	–	–	4442 63.57	2239 800.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1982	–	–	–	4442 63.63	2239 801.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1983	–	–	–	4442 64.93	2239 801.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1984	–	–	–	4442 65.07	2239 803.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1985	–	–	–	4442 63.88	2239 804.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1986	–	–	–	4442 64.25	2239 808.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1987	–	–	–	4442 61.72	2239 809.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1988	–	–	–	4442	2239 811.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1330/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				61.88	7		геодезических измерений (определений)	10
н1989	–	–	–	444259.25	2239811.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1990	–	–	–	444259.09	2239809.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1991	–	–	–	444256.56	2239809.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1992	–	–	–	444255.94	2239801.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1981	–	–	–	444263.57	2239800.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:466

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1331/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:93,50:23:0020235:92
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:466

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1332/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1993	–	–	–	444216.21	2239811.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н123	–	–	–	444216.26	2239817.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н124	–	–	–	444211.43	2239817.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1994	–	–	–	444211.40	2239811.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1993	–	–	–	444216.21	2239811.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1333/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:336

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:443
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0040322:556

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:336

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1334/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1893	–	–	–	444201.64	2239796.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1894	–	–	–	444201.69	2239801.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1895	–	–	–	444199.65	2239801.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1896	–	–	–	444199.73	2239809.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1335/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1897	–	–	–	444194.18	2239809.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1898	–	–	–	444194.17	2239808.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1899	–	–	–	444190.76	2239808.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1900	–	–	–	444190.61	2239796.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1893	–	–	–	444201.64	2239796.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:310

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020271:443

Страница 1336/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030214:1005

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:310

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1337/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1995	–	–	–	444210.59	2239846.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1996	–	–	–	444210.54	2239856.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1997	–	–	–	444196.91	2239856.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1998	–	–	–	444196.96	2239846.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1995	–	–	–	444210.59	2239846.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1338/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:438

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1102
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:438

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1339/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1901	–	–	–	444181.65	2239853.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1902	–	–	–	444181.77	2239860.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1903	–	–	–	444170.36	2239860.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1904	–	–	–	444169.47	2239860.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1340/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1905	–	–	–	4441 69.44	2239 853.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1906	–	–	–	4441 69.42	2239 847.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1907	–	–	–	4441 77.41	2239 847.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1908	–	–	–	4441 77.52	2239 847.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1909	–	–	–	4441 77.61	2239 853.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1901	–	–	–	4441 81.65	2239 853.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:476

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1341/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:476

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1342/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1903	–	–	–	444170.36	2239860.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1910	–	–	–	444170.39	2239866.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1911	–	–	–	444165.76	2239866.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1912	–	–	–	444165.72	2239860.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1904	–	–	–	444169.47	2239860.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1343/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1903	–	–	–	444170.36	2239860.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1021

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1021

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1344/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1904	–	–	–	444169.47	2239860.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1912	–	–	–	444165.72	2239860.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1913	–	–	–	444165.64	2239853.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1345/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1905	–	–	–	444169.44	2239853.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1904	–	–	–	444169.47	2239860.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1011

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1011

Страница 1346/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1914	–	–	–	444169.22	2239838.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1915	–	–	–	444169.22	2239844.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1916	–	–	–	4441	2239844.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1347/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				64.65	1		геодезических измерений (определений)	10
н1917	–	–	–	444164.65	2239838.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1914	–	–	–	444169.22	2239838.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1017

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1348/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1017

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1918	–	–	–	444166.82	2239877.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1919	–	–	–	444168.51	2239883.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1349/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1920	–	–	–	444162.82	2239885.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1921	–	–	–	444161.13	2239878.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1918	–	–	–	444166.82	2239877.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1026

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1350/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1026

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1922	–	–	–	444166.09	2239891.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1351/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1923	–	–	–	444166.84	2239894.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1924	–	–	–	444164.73	2239895.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1925	–	–	–	444163.98	2239891.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1922	–	–	–	444166.09	2239891.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1075

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1352/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1075

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1926	–	–	–	444158.25	2239860.11	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1353/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1927	–	–	–	444158.26	2239861.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1928	–	–	–	444156.91	2239861.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1929	–	–	–	444156.90	2239860.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1926	–	–	–	444158.25	2239860.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1015

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1354/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1015

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1355/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1831	–	–	–	444150.01	2239745.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1832	–	–	–	444150.47	2239752.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1833	–	–	–	444141.79	2239752.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1834	–	–	–	444141.32	2239746.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1831	–	–	–	444150.01	2239745.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1040

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020235:271

Страница 1356/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1040

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1357/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1847	–	–	–	444206.44	2239708.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1848	–	–	–	444206.63	2239712.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1849	–	–	–	444200.17	2239713.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1850	–	–	–	444200.33	2239721.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1851	–	–	–	444190.78	2239721.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1358/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1852	–	–	–	444190.52	2239708.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1853	–	–	–	444194.45	2239708.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1854	–	–	–	444194.36	2239703.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1855	–	–	–	444199.06	2239703.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1856	–	–	–	444202.50	2239704.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1857	–	–	–	444204.05	2239706.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1858	–	–	–	444204.07	2239708.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1847	–	–	–	444206.44	2239708.84	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1359/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:817

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1658
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:817

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1360/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1966	–	–	–	444230.63	2239697.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1967	–	–	–	444230.89	2239703.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1968	–	–	–	444231.02	2239706.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1969	–	–	–	444220.77	2239707.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1361/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1970	–	–	–	444220.38	2239697.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1966	–	–	–	444230.63	2239697.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1098
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:599

Страница 1362/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1966	–	–	–	444230.63	2239697.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1971	–	–	–	444235.14	2239697.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1972	–	–	–	4442	2239703.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1363/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				35.40	4		геодезических измерений (определений)	10
н1967	–	–	–	444230.89	2239703.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1966	–	–	–	444230.63	2239697.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:822

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1098
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1364/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:287

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:822

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1973	–	–	–	444247.85	2239708.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1974	–	–	–	444247.89	2239712.7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1365/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		х измерений (определений)	
н1975	–	–	–	444243.39	2239712.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1976	–	–	–	444243.35	2239708.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1973	–	–	–	444247.85	2239708.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:805

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1098
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1366/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:288

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:805

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2007	–	–	–	444211.76	2239964.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1367/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2008	–	–	–	444212.34	2239976.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2009	–	–	–	444202.97	2239977.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2010	–	–	–	444202.39	2239964.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2007	–	–	–	444211.76	2239964.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:656

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:223
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235

Страница 1368/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:656

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1369/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1859	–	–	–	444107.89	2239772.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1860	–	–	–	444107.74	2239777.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1861	–	–	–	444104.30	2239776.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1862	–	–	–	444104.45	2239772.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1859	–	–	–	444107.89	2239772.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:416

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020271:515

Страница 1370/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:416

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1371/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1863	–	–	–	444116.23	2239703.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1864	–	–	–	444116.69	2239713.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1865	–	–	–	444111.74	2239713.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1866	–	–	–	444111.95	2239718.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1867	–	–	–	444103.85	2239719.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1868	–	–	–	444103.17	2239703.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1863	–	–	–	444116.23	2239703.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1372/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1749
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1136

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1373/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1636	–	–	–	444088.71	2239785.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1637	–	–	–	444085.76	2239800.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1638	–	–	–	444076.97	2239798.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1639	–	–	–	444078.86	2239789.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1374/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1640	–	–	–	444079.10	2239789.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1641	–	–	–	444080.29	2239783.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1636	–	–	–	444088.71	2239785.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:232
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1375/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:323

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1762	–	–	–	444075.13	2239799.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1763	–	–	–	444073.95	2239806.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1376/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		геодезических измерений (определений)	
н1764	–	–	–	444069.85	2239806.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1765	–	–	–	444071.03	2239798.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1762	–	–	–	444075.13	2239799.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:348

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:232
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1377/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020227:379

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:348

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1642	–	–	–	444089.77	2239770.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1378/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1643	–	–	–	444089.38	2239777.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1644	–	–	–	444085.03	2239776.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1645	–	–	–	444085.42	2239770.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1642	–	–	–	444089.77	2239770.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:424

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:232
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235

Страница 1379/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030202:597

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:424

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1380/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1620	–	–	–	444085.51	2239658.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1621	–	–	–	444084.44	2239666.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1622	–	–	–	444079.28	2239665.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1623	–	–	–	444080.35	2239658.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1620	–	–	–	444085.51	2239658.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:131312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020271:307

Страница 1381/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:131312

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1382/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1646	–	–	–	444067.60	2239721.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1647	–	–	–	444066.82	2239727.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1648	–	–	–	444061.60	2239727.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1649	–	–	–	444062.37	2239721.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1646	–	–	–	444067.60	2239721.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:383

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1383/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:383

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1384/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1650	–	–	–	444069.02	2239784.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1651	–	–	–	444068.47	2239789.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1652	–	–	–	444068.26	2239791.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1653	–	–	–	444065.26	2239790.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1654	–	–	–	444064.60	2239796.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1385/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1655	–	–	–	444058.95	2239795.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1656	–	–	–	444059.67	2239789.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1657	–	–	–	444060.23	2239784.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1658	–	–	–	444065.64	2239785.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1659	–	–	–	444065.77	2239784.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1650	–	–	–	444069.02	2239784.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:431

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1386/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:431

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1387/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1660	–	–	–	444075.14	2239751.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1661	–	–	–	444074.90	2239754.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1662	–	–	–	444071.43	2239754.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1663	–	–	–	444071.67	2239751.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1660	–	–	–	444075.14	2239751.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1388/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:487

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:456

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1389/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1664	–	–	–	444042.72	2239735.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1665	–	–	–	444042.00	2239741.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1666	–	–	–	444038.02	2239740.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1667	–	–	–	444038.75	2239735.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1390/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1664	–	–	–	444042.72	2239735.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1224

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1391/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1668	–	–	–	444045.11	2239754.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1669	–	–	–	444045.07	2239755.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1670	–	–	–	444044.14	2239755.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1392/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1671	–	–	–	444044.18	2239754.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1668	–	–	–	444045.11	2239754.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1174

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1174

Страница 1393/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1672	–	–	–	444050.68	2239749.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1673	–	–	–	444050.51	2239752.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1674	–	–	–	4440	2239752.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1394/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				48.88	8		геодезических измерений (определений)	10
н1675	–	–	–	444049.03	2239749.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1672	–	–	–	444050.68	2239749.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1070

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1395/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1070

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1676	–	–	–	444054.62	2239749.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1677	–	–	–	444054.45	2239752.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1396/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1678	–	–	–	444050.52	2239752.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1679	–	–	–	444050.69	2239749.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1676	–	–	–	444054.62	2239749.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1069

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1397/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1069

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1680	–	–	–	444055.99	2239749.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1398/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1681	–	–	–	444055.81	2239752.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1682	–	–	–	444054.48	2239752.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1683	–	–	–	444054.65	2239749.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1680	–	–	–	444055.99	2239749.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1068

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1399/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1068

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1684	–	–	–	444052.54	2239777.69	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1400/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1685	–	–	–	444052.36	2239778.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1686	–	–	–	444051.18	2239778.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1687	–	–	–	444051.36	2239777.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1684	–	–	–	444052.54	2239777.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1163

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1401/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1163

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1402/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1688	–	–	–	444052.69	2239778.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1689	–	–	–	444051.51	2239786.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1690	–	–	–	444047.28	2239785.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1691	–	–	–	444048.45	2239778.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1688	–	–	–	444052.69	2239778.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020235:298

Страница 1403/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1187

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1404/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1692	–	–	–	444047.01	2239785.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1693	–	–	–	444046.07	2239791.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1694	–	–	–	444040.79	2239791.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1695	–	–	–	444041.67	2239785.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1692	–	–	–	444047.01	2239785.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1405/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

–	–	–	–	–	–	–	–	–
н1696	–	–	–	444050.36	2239771.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1697	–	–	–	444049.62	2239776.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1698	–	–	–	444048.55	2239776.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1699	–	–	–	444047.03	2239785.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1700	–	–	–	444041.69	2239785.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1701	–	–	–	444043.14	2239774.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1702	–	–	–	444044.01	2239775.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1703	–	–	–	4440	2239770.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1406/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				44.68	0		геодезических измерений (определений)	10
н1696	–	–	–	444050.36	223977 1.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:333

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:298,50:23:0020235:301
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:333

1.	–

Страница 1407/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1624	–	–	–	444051.61	2239687.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1625	–	–	–	444057.37	2239688.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1626	–	–	–	444056.65	2239694.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1408/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1627	–	–	–	444056.15	2239694.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1628	–	–	–	444055.46	2239700.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1629	–	–	–	444047.16	2239699.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1630	–	–	–	444047.67	2239695.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1631	–	–	–	444050.70	2239695.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1624	–	–	–	444051.61	2239687.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:749

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 1409/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:749

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1410/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1704	–	–	–	444061.56	2239705.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1705	–	–	–	444061.03	2239708.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1706	–	–	–	444058.65	2239708.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1707	–	–	–	444059.19	2239704.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1704	–	–	–	444061.56	2239705.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1411/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:828

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:144

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:828

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1412/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1708	–	–	–	444023.15	2239757.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1709	–	–	–	444021.22	2239773.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1710	–	–	–	444014.31	2239772.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1711	–	–	–	444015.63	2239761.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1413/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1712	–	–	–	444020.18	2239762.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1713	–	–	–	444020.80	2239757.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1708	–	–	–	444023.15	2239757.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:311

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:201
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1414/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:311

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1632	–	–	–	444034.37	2239675.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1633	–	–	–	444033.55	2239685.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1415/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		геодезических измерений (определений)	
н1634	–	–	–	444028.35	2239684.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1635	–	–	–	444029.17	2239675.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1632	–	–	–	444034.37	2239675.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:813

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1416/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:813

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1464	–	–	–	443974.49	2239761.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1417/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1465	–	–	–	4439 73.67	2239 765.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1466	–	–	–	4439 70.68	2239 765.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1467	–	–	–	4439 71.50	2239 760.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1464	–	–	–	4439 74.49	2239 761.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:239
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235

Страница 1418/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1167

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1419/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1468	–	–	–	4439 71.35	2239 761.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1469	–	–	–	4439 70.61	2239 765.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1470	–	–	–	4439 65.50	2239 764.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1471	–	–	–	4439 66.23	2239 760.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1468	–	–	–	4439 71.35	2239 761.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020235:239

Страница 1420/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1170

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1421/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1472	–	–	–	443970.61	2239765.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1473	–	–	–	443968.14	2239778.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1474	–	–	–	443959.33	2239776.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1475	–	–	–	443960.24	2239771.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1476	–	–	–	443957.13	2239771.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1477	–	–	–	443958.08	2239766.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1478	–	–	–	443961.36	2239766.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1422/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1479	–	–	–	443964.88	2239767.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1480	–	–	–	443965.50	2239764.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1472	–	–	–	443970.61	2239765.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:363

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:239
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1423/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:363

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1481	–	–	–	443969.47	2239750.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1424/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1482	–	–	–	4439 69.06	2239 753.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1483	–	–	–	4439 66.96	2239 753.9 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1484	–	–	–	4439 65.99	2239 753.7 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1485	–	–	–	4439 64.15	2239 752.3 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1486	–	–	–	4439 64.52	2239 749.5 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1487	–	–	–	4439 66.66	2239 748.7 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1488	–	–	–	4439 67.62	2239 748.9 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1481	–	–	–	4439 69.47	2239 750.2 9	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1425/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1169

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:239
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1169

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1426/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1489	–	–	–	443964.38	2239718.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1490	–	–	–	443964.16	2239722.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1491	–	–	–	443961.14	2239722.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1492	–	–	–	443960.89	2239727.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1427/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1493	–	–	–	4439 55.21	2239 727.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1494	–	–	–	4439 55.36	2239 724.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1495	–	–	–	4439 49.25	2239 723.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1496	–	–	–	4439 49.53	2239 718.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1497	–	–	–	4439 55.60	2239 718.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1498	–	–	–	4439 55.64	2239 717.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1499	–	–	–	4439 61.32	2239 717.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1489	–	–	–	4439 64.38	2239 718.1 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1428/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134606

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134606

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1429/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1500	–	–	–	443945.13	2239776.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1501	–	–	–	443944.30	2239782.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1502	–	–	–	443940.26	2239781.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1503	–	–	–	443941.09	2239775.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1430/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1500	–	–	–	4439 45.13	2239 776.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0010302:488

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:497

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1431/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1429	–	–	–	443967.89	2239697.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1430	–	–	–	443967.50	2239700.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1431	–	–	–	443963.47	2239700.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1432/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1432	–	–	–	443963.85	2239697.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1429	–	–	–	443967.89	2239697.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:469

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0010302:488

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:469

Страница 1433/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1504	–	–	–	443940.93	2239776.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1505	–	–	–	443940.07	2239783.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1435	–	–	–	4439	2239782.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1434/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				36.17	1		геодезических измерений (определений)	10
н1506	–	–	–	443937.03	2239776.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1504	–	–	–	443940.93	2239776.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:339

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1435/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0010302:488

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:339

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1507	–	–	–	443938.69	2239764.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1508	–	–	–	443937.36	2239772.9	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1436/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		х измерений (определений)	
н1509	–	–	–	443927.66	2239771.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1510	–	–	–	443929.83	2239758.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1511	–	–	–	443935.37	2239759.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1512	–	–	–	443934.53	2239764.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1507	–	–	–	443938.69	2239764.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:342

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1437/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:342

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1438/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1513	–	–	–	4439 20.29	2239 773.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1436	–	–	–	4439 19.32	2239 779.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1437	–	–	–	4439 15.36	2239 778.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1514	–	–	–	4439 16.34	2239 772.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1513	–	–	–	4439 20.29	2239 773.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1439/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:472

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030213:401

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:472

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1440/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1286	–	–	–	443873.00	2239763.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1287	–	–	–	443871.74	2239770.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1288	–	–	–	443867.54	2239769.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1289	–	–	–	443868.80	2239762.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1441/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1286	–	–	–	443873.00	2239763.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0060123:20

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:313

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1442/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1290	–	–	–	443831.62	2239742.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1291	–	–	–	443830.96	2239748.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1292	–	–	–	443826.95	2239747.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1443/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1293	–	–	–	4438 26.25	2239 753.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1294	–	–	–	4438 21.23	2239 752.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1295	–	–	–	4438 22.21	2239 744.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1296	–	–	–	4438 18.87	2239 744.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1297	–	–	–	4438 19.59	2239 738.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1298	–	–	–	4438 22.91	2239 738.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1299	–	–	–	4438 22.64	2239 741.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1290	–	–	–	4438 31.62	2239 742.7 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1444/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:345

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:345

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1445/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1300	–	–	–	443823.53	2239724.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1301	–	–	–	443823.20	2239727.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1302	–	–	–	443820.33	2239727.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1303	–	–	–	443820.66	2239723.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1446/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1300	–	–	–	4438 23.53	2239 724.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:417

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030214:2864

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:417

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1447/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1304	–	–	–	443819.40	2239718.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1305	–	–	–	443818.66	2239722.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1306	–	–	–	443815.89	2239722.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1448/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1307	–	–	–	443816.64	2239717.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1304	–	–	–	443819.40	2239718.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:444

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:517

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:444

Страница 1449/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1308	–	–	–	443813.95	2239727.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1309	–	–	–	443809.83	2239750.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1310	–	–	–	4438	2239749.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1450/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				03.99	3		геодезических измерений (определений)	10
н1311	–	–	–	4438 08.11	2239 726.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1308	–	–	–	4438 13.95	2239 727.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:419

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1451/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:419

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1562	–	–	–	443971.49	2239916.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1563	–	–	–	443970.56	2239921.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1452/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1564	–	–	–	443966.68	2239920.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1565	–	–	–	443967.60	2239916.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1562	–	–	–	443971.49	2239916.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:577

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020213:2904
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1453/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0040552:485

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:577

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1566	–	–	–	443963.68	2239936.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1454/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1567	–	–	–	4439 62.17	2239 942.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1568	–	–	–	4439 52.26	2239 940.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1569	–	–	–	4439 54.74	2239 929.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1570	–	–	–	4439 64.38	2239 931.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1571	–	–	–	4439 63.41	2239 936.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1566	–	–	–	4439 63.68	2239 936.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:679

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1455/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020213:2904
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:125

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:679

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1456/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1219	–	–	–	443848.13	2239536.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1220	–	–	–	443845.60	2239548.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1221	–	–	–	443835.41	2239546.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1222	–	–	–	443837.95	2239533.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1219	–	–	–	443848.13	2239536.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1457/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:729

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:020235:0004

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:729

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1458/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1223	–	–	–	443845.83	2239551.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1224	–	–	–	443842.97	2239564.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1225	–	–	–	443832.85	2239561.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1226	–	–	–	443835.71	2239549.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1459/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1223	–	–	–	443845.83	2239551.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:791

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:151

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:791

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1460/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1227	–	–	–	4438 21.39	2239 522.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1228	–	–	–	4438 20.45	2239 527.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1229	–	–	–	4438 14.62	2239 526.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1461/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1230	–	–	–	4438 15.57	2239 521.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1227	–	–	–	4438 21.39	2239 522.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:804

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:108

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:804

Страница 1462/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1249	–	–	–	443865.73	2239657.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1250	–	–	–	443865.06	2239661.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1251	–	–	–	4438	2239660.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1463/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				55.64	9		геодезических измерений (определений)	10
н1252	–	–	–	443857.24	2239649.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1253	–	–	–	443862.86	2239650.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1254	–	–	–	443861.93	2239656.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1249	–	–	–	443865.73	2239657.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:752

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0020235

Страница 1464/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:752

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1465/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1312	–	–	–	443874.20	2239702.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1313	–	–	–	443872.76	2239711.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1314	–	–	–	443862.91	2239709.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1315	–	–	–	443864.34	2239701.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1312	–	–	–	443874.20	2239702.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:761

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020235:157

Страница 1466/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:761

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1467/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1255	–	–	–	443887.56	2239630.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1256	–	–	–	443885.49	2239638.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1257	–	–	–	443876.01	2239636.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1258	–	–	–	443878.08	2239628.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1255	–	–	–	443887.56	2239630.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1468/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:154901

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:288
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:154901

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1469/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1259	–	–	–	443887.97	2239655.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1260	–	–	–	443885.22	2239668.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1261	–	–	–	443874.50	2239666.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1262	–	–	–	443876.06	2239658.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1470/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1263	–	–	–	443879.00	2239659.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1264	–	–	–	443880.17	2239653.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1259	–	–	–	443887.97	2239655.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1083

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:289
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1471/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1083

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1433	–	–	–	443916.02	2239658.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1434	–	–	–	443914.14	2239671.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1472/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	
н1435	–	–	–	443908.09	2239670.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1436	–	–	–	443904.91	2239669.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1437	–	–	–	443905.50	2239665.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1438	–	–	–	443908.68	2239666.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1439	–	–	–	443909.97	2239657.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1433	–	–	–	443916.02	2239658.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:769

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 1473/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:769

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1474/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1440	–	–	–	443928.41	2239634.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1441	–	–	–	443927.00	2239641.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1442	–	–	–	443923.07	2239641.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1443	–	–	–	443924.49	2239634.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1440	–	–	–	443928.41	2239634.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1475/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:816

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0080105:187

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:816

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1476/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н260	–	–	–	443270.92	2239698.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н261	–	–	–	443273.78	2239705.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н262	–	–	–	443270.12	2239707.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н263	–	–	–	443271.85	2239711.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1477/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н264	–	–	–	4432 65.98	2239 713.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н265	–	–	–	4432 64.25	2239 709.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н266	–	–	–	4432 61.39	2239 701.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н260	–	–	–	4432 70.92	2239 698.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:464

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:498
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1478/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:464

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н267	–	–	–	443254.84	2239715.14	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1479/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н268	–	–	–	443257.18	2239721.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н269	–	–	–	443252.68	2239723.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н270	–	–	–	443250.34	2239716.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н267	–	–	–	443254.84	2239715.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:465

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:498
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1480/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020227:421

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:465

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1481/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н219	–	–	–	4432 40.27	2239 691.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н220	–	–	–	4432 42.45	2239 693.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н221	–	–	–	4432 37.77	2239 698.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н222	–	–	–	4432 35.59	2239 695.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н219	–	–	–	4432 40.27	2239 691.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:334

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020271:498

Страница 1482/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030202:1852

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:334

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1483/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н223	–	–	–	443291.23	2239690.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н224	–	–	–	443296.42	2239701.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н225	–	–	–	443290.14	2239704.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н226	–	–	–	443286.41	2239696.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н227	–	–	–	443282.42	2239698.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1484/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н228	–	–	–	443280.95	2239695.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н229	–	–	–	443284.95	2239693.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н223	–	–	–	443291.23	2239690.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1671

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:496
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1485/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1671

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н275	–	–	–	443305.44	2239678.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н276	–	–	–	443313.26	2239691.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1486/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		геодезических измерений (определений)	
н277	–	–	–	443304.85	2239696.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н278	–	–	–	443297.04	2239683.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н275	–	–	–	443305.44	2239678.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:412

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:69
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1487/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:412

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н279	–	–	–	4433 10.46	2239 620.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1488/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н280	–	–	–	4433 12.17	2239 622.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н281	–	–	–	4433 08.30	2239 625.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н282	–	–	–	4433 06.59	2239 622.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н279	–	–	–	4433 10.46	2239 620.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:514

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235

Страница 1489/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:494

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:514

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1490/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н283	–	–	–	4433 22.40	2239 662.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н284	–	–	–	4433 24.90	2239 668.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н285	–	–	–	4433 22.17	2239 669.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н286	–	–	–	4433 25.76	2239 678.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н287	–	–	–	4433 20.44	2239 680.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н288	–	–	–	4433 14.36	2239 665.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н283	–	–	–	4433 22.40	2239 662.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:490

Страница 1491/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:86,50:23:0020235:87,50:23:0020235:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:490

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1492/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н289	–	–	–	4433 21.57	2239 684.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н290	–	–	–	4433 24.63	2239 691.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н291	–	–	–	4433 20.64	2239 693.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н292	–	–	–	4433 17.59	2239 686.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1493/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н289	–	–	–	4433 21.57	2239 684.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:434

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:494

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:434

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1494/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н293	–	–	–	4433 42.89	2239 665.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н294	–	–	–	4433 47.58	2239 678.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н295	–	–	–	4433 40.07	2239 681.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1495/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н296	–	–	–	4433 37.86	2239 676.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н297	–	–	–	4433 34.05	2239 677.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н298	–	–	–	4433 31.26	2239 669.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н293	–	–	–	4433 42.89	2239 665.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:460

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1496/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:460

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н299	–	–	–	4433 35.95	2239 680.7 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1497/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н315	–	–	–	443337.74	2239686.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н300	–	–	–	443333.14	2239687.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н301	–	–	–	443331.36	2239682.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н299	–	–	–	443335.95	2239680.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1498/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030201:283

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:489

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1499/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н302	–	–	–	4433 61.22	2239 644.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н303	–	–	–	4433 61.70	2239 647.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н304	–	–	–	4433 57.77	2239 648.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н305	–	–	–	4433 57.29	2239 645.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н302	–	–	–	4433 61.22	2239 644.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:488

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	–

Страница 1500/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020228:775

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:488

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1501/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н306	–	–	–	4433 54.35	2239 660.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н307	–	–	–	4433 57.07	2239 673.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н308	–	–	–	4433 52.00	2239 674.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н309	–	–	–	4433 49.29	2239 661.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н306	–	–	–	4433 54.35	2239 660.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1502/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:459

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020350:61

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:459

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1503/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н310	–	–	–	443398.33	2239667.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н311	–	–	–	443397.97	2239677.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н312	–	–	–	443392.29	2239676.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н313	–	–	–	443392.64	2239667.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1504/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н310	–	–	–	443398.33	2239667.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:843

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:843

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1505/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н381	–	–	–	443420.03	2239632.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н382	–	–	–	443420.03	2239636.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н383	–	–	–	443415.48	2239636.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1506/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н384	–	–	–	4434 15.48	2239 632.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н381	–	–	–	4434 20.03	2239 632.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:355

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1141
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:481

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:355

Страница 1507/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н385	–	–	–	443418.63	2239668.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н386	–	–	–	443416.76	2239680.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н387	–	–	–	4434	2239679.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1508/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				10.30	6		геодезических измерений (определений)	10
н388	–	–	–	4434 12.17	2239 667.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н385	–	–	–	4434 18.63	2239 668.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:458

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1141
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1509/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:458

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н389	–	–	–	443409.59	2239672.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н390	–	–	–	443408.72	2239678.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1510/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н391	–	–	–	443405.51	2239678.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н392	–	–	–	443406.37	2239672.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н389	–	–	–	443409.59	2239672.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1141
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1511/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:481

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:331

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н393	–	–	–	443440.20	2239632.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1512/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н394	–	–	–	4434 40.03	2239 635.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н395	–	–	–	4434 34.14	2239 635.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н396	–	–	–	4434 34.30	2239 632.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н393	–	–	–	4434 40.20	2239 632.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:330

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:538
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1513/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:330

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н397	–	–	–	443455.98	2239689.67	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1514/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н398	–	–	–	443455.30	2239695.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н399	–	–	–	443451.61	2239694.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н400	–	–	–	443452.28	2239689.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н397	–	–	–	443455.98	2239689.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1515/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0060111:135

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:329

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1516/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н401	–	–	–	4434 48.15	2239 639.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н402	–	–	–	4434 48.02	2239 641.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н403	–	–	–	4434 44.59	2239 640.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н404	–	–	–	4434 44.71	2239 638.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н401	–	–	–	4434 48.15	2239 639.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:408

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	–

Страница 1517/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0060111:135

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:408

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1518/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н405	–	–	–	443451.78	2239675.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н406	–	–	–	443451.42	2239679.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н407	–	–	–	443448.48	2239679.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н408	–	–	–	443448.02	2239685.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н409	–	–	–	443443.54	2239684.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1519/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н410	–	–	–	4434 43.34	2239 687.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н411	–	–	–	4434 39.50	2239 686.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н412	–	–	–	4434 39.87	2239 682.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н413	–	–	–	4434 40.22	2239 682.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н414	–	–	–	4434 40.62	2239 677.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н415	–	–	–	4434 43.84	2239 678.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н416	–	–	–	4434 44.58	2239 669.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н417	–	–	–	4434 49.24	2239 670.2 1	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1520/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н418	–	–	–	443448.80	2239675.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н405	–	–	–	443451.78	2239675.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1091,50:23:0020271:488
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 1521/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:432

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н419	–	–	–	443475.25	2239677.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н420	–	–	–	443473.27	2239690.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1522/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н421	–	–	–	443464.73	2239689.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н422	–	–	–	443465.59	2239683.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н423	–	–	–	443462.46	2239683.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н424	–	–	–	443463.29	2239677.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н425	–	–	–	443466.38	2239678.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н426	–	–	–	443466.67	2239676.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н419	–	–	–	443475.25	2239677.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 1523/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0000000:133800

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:486
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:133800

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1524/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н534	–	–	–	4435 43.00	2239 548.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н535	–	–	–	4435 47.19	2239 556.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н536	–	–	–	4435 41.31	2239 559.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н537	–	–	–	4435 38.98	2239 555.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1525/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н538	–	–	–	4435 37.53	2239 555.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н539	–	–	–	4435 36.48	2239 555.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н540	–	–	–	4435 34.21	2239 551.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н541	–	–	–	4435 38.01	2239 549.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н542	–	–	–	4435 38.76	2239 550.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н534	–	–	–	4435 43.00	2239 548.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:756

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1526/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:756

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1527/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н543	–	–	–	4435 28.20	2239 542.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н544	–	–	–	4435 31.54	2239 547.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н545	–	–	–	4435 27.59	2239 549.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н546	–	–	–	4435 24.25	2239 544.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н543	–	–	–	4435 28.20	2239 542.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1528/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:747

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:747

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1529/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н547	–	–	–	443558.01	2239534.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н548	–	–	–	443562.31	2239540.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н549	–	–	–	443558.82	2239543.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н550	–	–	–	443558.74	2239543.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1530/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н551	–	–	–	4435 54.44	2239 546.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н552	–	–	–	4435 50.31	2239 540.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н553	–	–	–	4435 54.65	2239 537.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н554	–	–	–	4435 54.57	2239 537.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н547	–	–	–	4435 58.01	2239 534.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:814

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020235:1344

Страница 1531/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:814

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1532/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н703	–	–	–	443685.46	2239361.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н704	–	–	–	443687.35	2239364.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н705	–	–	–	443683.17	2239367.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н706	–	–	–	443681.28	2239364.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н703	–	–	–	443685.46	2239361.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:518

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1533/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1764
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0010381:1045

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:518

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1534/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н707	–	–	–	443668.14	2239358.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н708	–	–	–	443671.96	2239363.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н709	–	–	–	443665.57	2239368.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н710	–	–	–	443661.75	2239363.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н707	–	–	–	443668.14	2239358.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1535/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1191

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1191

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1536/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н711	–	–	–	443690.66	2239388.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н712	–	–	–	443691.97	2239387.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н713	–	–	–	443693.89	2239389.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н714	–	–	–	443694.65	2239389.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1537/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н715	–	–	–	4436 96.58	2239 391.4 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н716	–	–	–	4436 95.81	2239 392.0 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н717	–	–	–	4436 97.73	2239 394.3 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н718	–	–	–	4436 91.40	2239 399.6 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н719	–	–	–	4436 87.43	2239 394.8 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н720	–	–	–	4436 89.15	2239 393.4 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н721	–	–	–	4436 87.23	2239 391.1 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н722	–	–	–	4436 88.69	2239 390.0 4	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1538/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н723	–	–	–	443688.50	2239388.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н724	–	–	–	443689.62	2239388.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н711	–	–	–	443690.66	2239388.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:519

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1539/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:519

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н725	–	–	–	443679.15	2239399.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1540/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н726	–	–	–	4436 84.80	2239 405.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н727	–	–	–	4436 78.39	2239 411.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н728	–	–	–	4436 72.74	2239 404.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н725	–	–	–	4436 79.15	2239 399.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1255

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1496
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1541/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1255

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н729	–	–	–	443659.97	2239432.12	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1542/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н730	–	–	–	443654.10	2239437.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н731	–	–	–	443648.89	2239432.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н732	–	–	–	443654.76	2239426.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н729	–	–	–	443659.97	2239432.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:294
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1543/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:430

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1544/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н733	–	–	–	4436 60.03	2239 420.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н734	–	–	–	4436 57.23	2239 423.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н735	–	–	–	4436 52.92	2239 419.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н736	–	–	–	4436 55.72	2239 416.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н733	–	–	–	4436 60.03	2239 420.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020235:294

Страница 1545/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:429

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1546/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н737	–	–	–	443696.15	2239438.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н738	–	–	–	443695.04	2239445.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н739	–	–	–	443686.29	2239444.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н740	–	–	–	443687.39	2239436.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н737	–	–	–	443696.15	2239438.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1547/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:119043

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:304
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:119043

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1548/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н741	–	–	–	443693.70	2239465.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н742	–	–	–	443698.08	2239468.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н743	–	–	–	443698.87	2239470.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н744	–	–	–	443697.84	2239471.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1549/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н745	–	–	–	4436 98.40	2239 471.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н746	–	–	–	4436 91.59	2239 481.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н747	–	–	–	4436 91.11	2239 481.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н748	–	–	–	4436 83.53	2239 476.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н749	–	–	–	4436 90.34	2239 466.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н750	–	–	–	4436 90.82	2239 466.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н751	–	–	–	4436 91.86	2239 465.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н741	–	–	–	4436 93.70	2239 465.3 8	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1550/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1228

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:304
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1228

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1551/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н752	–	–	–	443638.41	2239534.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н753	–	–	–	443636.63	2239544.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н754	–	–	–	443633.11	2239544.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н755	–	–	–	443626.29	2239542.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1552/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н756	–	–	–	4436 28.07	2239 533.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н757	–	–	–	4436 29.77	2239 533.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н758	–	–	–	4436 30.46	2239 529.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н759	–	–	–	4436 33.20	2239 530.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н760	–	–	–	4436 32.52	2239 533.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н761	–	–	–	4436 34.97	2239 534.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н752	–	–	–	4436 38.41	2239 534.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:735

Страница 1553/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1714
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030214:330

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:735

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1554/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н762	–	–	–	4436 16.02	2239 534.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н763	–	–	–	4436 13.81	2239 543.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н764	–	–	–	4436 09.83	2239 542.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н765	–	–	–	4436 09.55	2239 543.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1555/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н766	–	–	–	443602.78	2239542.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н767	–	–	–	443603.02	2239541.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н768	–	–	–	443597.66	2239539.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н769	–	–	–	443599.20	2239533.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н770	–	–	–	443604.57	2239534.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н771	–	–	–	443605.29	2239531.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н762	–	–	–	443616.02	2239534.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:725

Страница 1556/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:725

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1557/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н772	–	–	–	443660.81	2239549.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н773	–	–	–	443659.40	2239557.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н774	–	–	–	443655.41	2239556.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н775	–	–	–	443654.93	2239558.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1558/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н776	–	–	–	4436 44.95	2239 556.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н777	–	–	–	4436 46.83	2239 546.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н778	–	–	–	4436 56.88	2239 548.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н772	–	–	–	4436 60.81	2239 549.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:757

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1559/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:757

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н779	–	–	–	443644.58	2239559.15	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1560/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н780	–	–	–	443642.81	2239568.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н781	–	–	–	443637.05	2239567.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н782	–	–	–	443638.82	2239558.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н779	–	–	–	443644.58	2239559.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:811

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1561/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0090176:23

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:811

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1562/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н783	–	–	–	443707.57	2239557.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н784	–	–	–	443704.97	2239567.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н785	–	–	–	443692.11	2239563.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н786	–	–	–	443694.71	2239553.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н783	–	–	–	443707.57	2239557.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:829

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020235:56

Страница 1563/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:829

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1564/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н787	–	–	–	443682.91	2239557.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н788	–	–	–	443681.02	2239565.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н789	–	–	–	443676.95	2239564.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н790	–	–	–	443676.55	2239566.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н791	–	–	–	443669.67	2239565.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1565/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н792	–	–	–	443671.98	2239555.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н787	–	–	–	443682.91	2239557.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:796

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:259
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:796

Страница 1566/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1811	–	–	–	444172.66	2239655.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1812	–	–	–	444172.18	2239661.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1813	–	–	–	4441	2239660.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1567/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				68.09	3		геодезических измерений (определений)	10
н1814	–	–	–	444168.56	2239655.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1811	–	–	–	444172.66	2239655.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:831

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1686
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1568/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:831

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1815	–	–	–	444136.29	2239665.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1816	–	–	–	444132.68	2239673.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1569/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1817	–	–	–	444126.53	2239671.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1818	–	–	–	444130.14	2239662.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1815	–	–	–	444136.29	2239665.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1192

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1570/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1192

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1819	–	–	–	444138.20	2239647.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1571/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1820	–	–	–	4441 33.50	2239 658.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1821	–	–	–	4441 30.19	2239 657.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1822	–	–	–	4441 29.39	2239 658.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1823	–	–	–	4441 25.56	2239 657.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1824	–	–	–	4441 26.37	2239 655.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1825	–	–	–	4441 23.22	2239 654.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1826	–	–	–	4441 27.91	2239 643.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1827	–	–	–	4441 30.89	2239 644.4 6	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1572/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1828	–	–	–	444132.82	2239642.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1829	–	–	–	444135.50	2239643.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1830	–	–	–	444135.27	2239646.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1819	–	–	–	444138.20	2239647.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1573/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1162

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1574/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1588	–	–	–	444043.61	2239565.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1589	–	–	–	444041.73	2239575.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1590	–	–	–	444029.60	2239572.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1591	–	–	–	444031.48	2239563.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1588	–	–	–	444043.61	2239565.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:802

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020271:1095

Страница 1575/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:802

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1576/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1444	–	–	–	443996.72	2239603.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1445	–	–	–	443995.02	2239610.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1446	–	–	–	443989.15	2239608.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1447	–	–	–	443990.86	2239602.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1444	–	–	–	443996.72	2239603.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1577/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:812

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:301

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:812

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1578/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1592	–	–	–	444014.41	2239593.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1593	–	–	–	444011.79	2239605.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1594	–	–	–	443999.55	2239602.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1595	–	–	–	443999.05	2239602.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1579/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1596	–	–	–	443999.64	2239599.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1597	–	–	–	443998.51	2239597.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1598	–	–	–	443998.91	2239595.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1599	–	–	–	444000.70	2239595.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1600	–	–	–	444001.72	2239590.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1601	–	–	–	444004.76	2239591.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1602	–	–	–	444007.04	2239588.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1603	–	–	–	444010.37	2239589.59	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1580/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1604	–	–	–	444011.39	2239592.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1592	–	–	–	444014.41	2239593.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:782

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ

Страница 1581/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0020271:301

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:782

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1448	–	–	–	443973.68	2239598.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1449	–	–	–	443971.83	2239606.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1582/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1450	–	–	–	443966.20	2239605.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1451	–	–	–	443968.05	2239597.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1448	–	–	–	443973.68	2239598.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1225

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:192
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1583/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1225

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1404	–	–	–	443961.30	2239584.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1584/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1405	–	–	–	4439 59.37	2239 593.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1406	–	–	–	4439 51.25	2239 592.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1407	–	–	–	4439 49.99	2239 593.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1408	–	–	–	4439 47.73	2239 592.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1409	–	–	–	4439 46.74	2239 590.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1410	–	–	–	4439 48.54	2239 581.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1411	–	–	–	4439 52.25	2239 582.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1412	–	–	–	4439 52.46	2239 581.2 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1585/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1413	–	–	–	443953.76	2239580.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1414	–	–	–	443955.27	2239581.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1415	–	–	–	443956.19	2239582.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1416	–	–	–	443956.00	2239583.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1404	–	–	–	443961.30	2239584.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:32352

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1586/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:131
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:32352

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1587/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1231	–	–	–	443896.16	2239558.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1232	–	–	–	443895.23	2239562.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1233	–	–	–	443892.24	2239562.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1234	–	–	–	443893.18	2239557.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1231	–	–	–	443896.16	2239558.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1588/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:736

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:210
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0090175:25

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:736

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1589/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1235	–	–	–	443888.69	2239568.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1236	–	–	–	443887.13	2239578.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1237	–	–	–	443875.26	2239576.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1238	–	–	–	443876.82	2239566.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1590/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1235	–	–	–	443888.69	2239568.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1059

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:210
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1059

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1591/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1239	–	–	–	443865.99	2239564.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1240	–	–	–	443862.91	2239577.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1241	–	–	–	443859.34	2239576.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1592/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1242	–	–	–	443860.00	2239573.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1243	–	–	–	443851.29	2239571.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1244	–	–	–	443853.70	2239561.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1239	–	–	–	443865.99	2239564.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:766

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1593/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:766

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н427	–	–	–	443489.39	2239685.52	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1594/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н428	–	–	–	443488.06	2239692.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н429	–	–	–	443482.75	2239691.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н430	–	–	–	443484.08	2239684.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н427	–	–	–	443489.39	2239685.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1689
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1595/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:327

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1596/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н575	–	–	–	4435 09.38	2239 683.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н576	–	–	–	4435 08.56	2239 688.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н577	–	–	–	4435 05.50	2239 688.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н578	–	–	–	4435 06.32	2239 682.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н575	–	–	–	4435 09.38	2239 683.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:404

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020235:1316

Страница 1597/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0010303:120

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:404

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1598/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н431	–	–	–	443501.75	2239689.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н432	–	–	–	443500.93	2239694.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н433	–	–	–	443495.67	2239693.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н434	–	–	–	443496.49	2239688.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н431	–	–	–	443501.75	2239689.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1599/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1316
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:430

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1600/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н579	–	–	–	4435 30.75	2239 685.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н580	–	–	–	4435 28.72	2239 700.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н581	–	–	–	4435 20.02	2239 699.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н582	–	–	–	4435 21.08	2239 691.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1601/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н583	–	–	–	4435 18.30	2239 691.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н584	–	–	–	4435 19.27	2239 684.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н579	–	–	–	4435 30.75	2239 685.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:401

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1602/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:401

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н647	–	–	–	443516.62	2239697.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н648	–	–	–	443514.85	2239706.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1603/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		геодезических измерений (определений)	
н649	–	–	–	4435 09.20	2239 705.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н650	–	–	–	4435 10.97	2239 696.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н647	–	–	–	4435 16.62	2239 697.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:402

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1604/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:402

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н585	–	–	–	443537.09	2239646.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1605/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н586	–	–	–	4435 36.22	2239 652.0 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н587	–	–	–	4435 33.04	2239 651.4 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н588	–	–	–	4435 33.91	2239 646.2 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н585	–	–	–	4435 37.09	2239 646.8 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:512

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235

Страница 1606/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:512

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1607/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н589	–	–	–	4435 43.37	2239 694.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н590	–	–	–	4435 41.71	2239 702.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н591	–	–	–	4435 36.47	2239 701.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н592	–	–	–	4435 38.13	2239 693.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н589	–	–	–	4435 43.37	2239 694.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:484

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020271:479

Страница 1608/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:484

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1609/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н593	–	–	–	443578.46	2239668.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н594	–	–	–	443577.57	2239671.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н595	–	–	–	443575.25	2239671.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н596	–	–	–	443576.14	2239667.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н593	–	–	–	443578.46	2239668.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:427

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1610/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:476

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:427

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1611/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н597	–	–	–	443598.13	2239674.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н598	–	–	–	443596.69	2239679.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н599	–	–	–	443594.40	2239679.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н600	–	–	–	443595.85	2239673.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н597	–	–	–	443598.13	2239674.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1612/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1201

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1201

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1613/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н797	–	–	–	4436 11.35	2239 678.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н798	–	–	–	4436 10.16	2239 684.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н799	–	–	–	4436 07.92	2239 683.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н800	–	–	–	4436 09.12	2239 678.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1614/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н797	–	–	–	443611.35	2239678.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1207

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1615/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н906	–	–	–	443603.90	2239707.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н907	–	–	–	443602.72	2239713.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н908	–	–	–	443596.65	2239712.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1616/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н909	–	–	–	443597.84	2239706.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н906	–	–	–	443603.90	2239707.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:400

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:400

Страница 1617/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н910	–	–	–	443605.92	2239698.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н911	–	–	–	443604.19	2239706.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н912	–	–	–	4435	2239705.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1618/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				97.90	4		геодезических измерений (определений)	10
н913	–	–	–	443599.63	2239696.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н910	–	–	–	443605.92	2239698.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:38025

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1619/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:38025

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н801	–	–	–	443617.24	2239672.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н802	–	–	–	443616.39	2239676.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1620/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н803	–	–	–	443613.64	2239676.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н804	–	–	–	443614.49	2239672.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н801	–	–	–	443617.24	2239672.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:376

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:158
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1621/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:376

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н914	–	–	–	443620.00	2239704.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1622/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н915	–	–	–	4436 17.60	2239 716.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н916	–	–	–	4436 11.19	2239 714.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н917	–	–	–	4436 12.73	2239 707.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н918	–	–	–	4436 09.77	2239 706.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н919	–	–	–	4436 10.64	2239 702.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н914	–	–	–	4436 20.00	2239 704.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1623/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:158
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:450

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1624/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н920	–	–	–	443609.10	2239716.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н921	–	–	–	443608.08	2239723.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н697	–	–	–	443604.33	2239722.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н922	–	–	–	443605.35	2239715.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н920	–	–	–	443609.10	2239716.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1625/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:451

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:158
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:451

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1626/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н805	–	–	–	443640.19	2239659.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н806	–	–	–	443639.38	2239663.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н807	–	–	–	443636.73	2239662.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н808	–	–	–	443637.54	2239658.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1627/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н805	–	–	–	443640.19	2239659.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:482

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020302:499

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:482

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1628/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н923	–	–	–	443640.52	2239713.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н924	–	–	–	443639.45	2239719.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н925	–	–	–	443627.79	2239717.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1629/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н926	–	–	–	4436 30.38	2239 701.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н927	–	–	–	4436 36.13	2239 702.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н928	–	–	–	4436 36.08	2239 703.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н929	–	–	–	4436 38.65	2239 703.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н930	–	–	–	4436 37.19	2239 712.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н923	–	–	–	4436 40.52	2239 713.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:449

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1630/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1144,50:23:0020235:1130,50:23:0020235:1235
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:255

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:449

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1631/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н931	–	–	–	4436 28.06	2239 719.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н932	–	–	–	4436 26.58	2239 726.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н933	–	–	–	4436 21.43	2239 725.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н934	–	–	–	4436 22.90	2239 718.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н931	–	–	–	4436 28.06	2239 719.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1632/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:350

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1130,50:23:0020235:1235
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020302:499

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:350

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1633/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н935	–	–	–	443648.27	2239719.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н936	–	–	–	443646.66	2239729.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н937	–	–	–	443641.57	2239728.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н938	–	–	–	443643.19	2239719.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1634/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н935	–	–	–	443648.27	2239719.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:481

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0030126:747

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:481

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1635/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н939	–	–	–	443665.41	2239711.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н940	–	–	–	443662.80	2239723.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н941	–	–	–	443659.44	2239723.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1636/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н942	–	–	–	4436 53.74	2239 721.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н943	–	–	–	4436 53.28	2239 721.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н944	–	–	–	4436 54.70	2239 715.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н945	–	–	–	4436 54.20	2239 715.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н946	–	–	–	4436 55.40	2239 709.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н947	–	–	–	4436 62.05	2239 711.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н939	–	–	–	4436 65.41	2239 711.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:322

Страница 1637/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:322

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1638/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н793	–	–	–	443639.31	2239575.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н794	–	–	–	443637.36	2239583.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н795	–	–	–	443630.71	2239582.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н796	–	–	–	443632.65	2239574.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1639/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н793	–	–	–	443639.31	2239575.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:744

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:305,50:23:0020271:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0100129:9

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:744

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1640/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н809	–	–	–	4436 42.08	2239 606.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н810	–	–	–	4436 40.57	2239 618.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н811	–	–	–	4436 29.90	2239 617.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1641/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н812	–	–	–	4436 31.41	2239 605.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н813	–	–	–	4436 31.71	2239 604.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н814	–	–	–	4436 32.30	2239 603.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н815	–	–	–	4436 33.14	2239 603.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н816	–	–	–	4436 34.04	2239 603.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н817	–	–	–	4436 34.89	2239 603.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н818	–	–	–	4436 35.61	2239 604.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н819	–	–	–	4436 36.02	2239 604.8 9	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1642/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н820	–	–	–	443636.09	2239605.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н809	–	–	–	443642.08	2239606.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:732

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ

Страница 1643/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0020235:305

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:732

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н821	–	–	–	443620.99	2239604.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н822	–	–	–	443617.87	2239617.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1644/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н823	–	–	–	443608.25	2239615.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н824	–	–	–	443611.37	2239602.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н821	–	–	–	443620.99	2239604.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:754

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:290
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1645/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:754

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н825	–	–	–	4436 10.59	2239 636.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1646/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н826	–	–	–	4436 09.91	2239 640.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н827	–	–	–	4436 03.04	2239 639.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н828	–	–	–	4436 03.72	2239 635.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н825	–	–	–	4436 10.59	2239 636.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:777

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:290
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1647/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0080109:29

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:777

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н601	–	–	–	4435 98.29	2239 618.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1648/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	
н602	–	–	–	443596.10	2239630.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н603	–	–	–	443583.53	2239628.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н604	–	–	–	443584.56	2239622.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н605	–	–	–	443588.05	2239623.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н606	–	–	–	443589.22	2239617.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н601	–	–	–	443598.29	2239618.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:746

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 1649/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:295
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:746

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1650/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н555	–	–	–	443577.56	2239564.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н556	–	–	–	443576.70	2239568.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н557	–	–	–	443570.27	2239567.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н558	–	–	–	443571.12	2239562.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н559	–	–	–	443573.37	2239563.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1651/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н555	–	–	–	4435 77.56	2239 564.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:733

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:295

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:733

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1652/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н607	–	–	–	443574.57	2239630.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н608	–	–	–	443573.83	2239634.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н609	–	–	–	443567.27	2239632.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1653/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н610	–	–	–	443568.01	2239629.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н607	–	–	–	443574.57	2239630.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:734

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:295

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:734

Страница 1654/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н560	–	–	–	443579.47	2239594.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н561	–	–	–	443577.41	2239605.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н562	–	–	–	4435	2239603.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1655/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				63.81	6		геодезических измерений (определений)	10
н563	–	–	–	443565.88	2239591.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н524	–	–	–	443573.33	2239592.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н560	–	–	–	443579.47	2239594.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:755

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:123,50:23:0020235:265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1656/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:755

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н564	–	–	–	443582.96	2239558.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1657/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н565	–	–	–	4435 81.88	2239 564.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н555	–	–	–	4435 77.56	2239 564.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н559	–	–	–	4435 73.37	2239 563.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н566	–	–	–	4435 74.45	2239 557.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н564	–	–	–	4435 82.96	2239 558.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:778

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0020235:265,50:23:0020235: 123

Страница 1658/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:295

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:778

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1659/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н567	–	–	–	443592.49	2239560.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н568	–	–	–	443591.39	2239567.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н569	–	–	–	443587.23	2239566.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н570	–	–	–	443588.33	2239559.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н567	–	–	–	443592.49	2239560.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1660/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:808

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:295

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:808

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1661/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н611	–	–	–	443566.04	2239628.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н612	–	–	–	443565.57	2239632.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н613	–	–	–	443559.57	2239631.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н614	–	–	–	443560.03	2239628.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1662/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н611	–	–	–	443566.04	2239628.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:824

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:295

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:824

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1663/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н571	–	–	–	4435 40.59	2239 575.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н572	–	–	–	4435 39.60	2239 582.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н573	–	–	–	4435 32.26	2239 581.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1664/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н574	–	–	–	443533.25	2239574.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н571	–	–	–	443540.59	2239575.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:765

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:765

Страница 1665/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н615	–	–	–	4435 45.21	2239 612.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н616	–	–	–	4435 42.84	2239 624.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н617	–	–	–	4435	2239 622.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1666/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				30.91	7		геодезических измерений (определений)	10
н618	–	–	–	443533.28	2239610.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н615	–	–	–	443545.21	2239612.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:809

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1667/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:809

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1045	–	–	–	443801.35	2239696.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1046	–	–	–	443800.75	2239700.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1668/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1047	–	–	–	443795.10	2239699.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1048	–	–	–	443795.69	2239695.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1045	–	–	–	443801.35	2239696.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:346

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1670
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1669/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020227:364

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:346

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1115	–	–	–	443799.61	2239706.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1670/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1116	–	–	–	443798.95	2239710.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1117	–	–	–	443795.93	2239710.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1118	–	–	–	443796.60	2239706.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1115	–	–	–	443799.61	2239706.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:477

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1670
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1671/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020227:363

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:477

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1119	–	–	–	443796.26	223971.7	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1672/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		геодезических измерений (определений)	
н1120	–	–	–	443795.05	2239721.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1121	–	–	–	443788.64	2239720.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1122	–	–	–	443789.84	2239710.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1119	–	–	–	443796.26	2239711.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:396

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1670
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0020235

Страница 1673/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:396

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1674/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1123	–	–	–	4437 86.03	2239 734.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1124	–	–	–	4437 85.57	2239 738.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1125	–	–	–	4437 82.88	2239 738.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1126	–	–	–	4437 82.01	2239 745.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1127	–	–	–	4437 76.88	2239 745.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1128	–	–	–	4437 77.74	2239 737.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1129	–	–	–	4437 73.94	2239 737.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1130	–	–	–	4437	2239 733.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1675/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				74.41	1		геодезических измерений (определений)	10
н1123	–	–	–	443786.03	2239734.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:503

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:274,50:23:0020271:520
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:503

1.	–

Страница 1676/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1131	–	–	–	443772.17	2239748.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1132	–	–	–	443771.37	2239753.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1133	–	–	–	443768.94	2239753.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1677/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1134	–	–	–	443769.74	2239748.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1131	–	–	–	443772.17	2239748.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:445

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1678/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:445

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1135	–	–	–	443721.12	2239734.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1136	–	–	–	443719.63	2239742.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1679/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1137	–	–	–	4437 15.49	2239 741.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1138	–	–	–	4437 16.97	2239 733.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1135	–	–	–	4437 21.12	2239 734.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:479

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:269
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1680/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:479

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1139	–	–	–	443712.66	2239735.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1140	–	–	–	443711.74	2239740.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1681/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		геодезических измерений (определений)	
н918	–	–	–	443708.33	2239739.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1141	–	–	–	443709.25	2239734.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1139	–	–	–	443712.66	2239735.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:269
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1682/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:507

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н948	–	–	–	443696.11	2239729.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1683/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н949	–	–	–	443694.58	2239737.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н743	–	–	–	443690.73	2239736.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н950	–	–	–	443692.26	2239728.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н948	–	–	–	443696.11	2239729.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:422

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235

Страница 1684/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020201:332

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:422

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1685/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н951	–	–	–	4437 01.09	2239 698.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н952	–	–	–	4437 00.40	2239 702.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н953	–	–	–	4436 97.63	2239 702.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н954	–	–	–	4436 98.32	2239 697.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н951	–	–	–	4437 01.09	2239 698.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:508

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020235:122

Страница 1686/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020405:232

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:508

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1687/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н829	–	–	–	443692.32	2239659.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н748	–	–	–	443691.75	2239662.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н747	–	–	–	443685.78	2239661.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н830	–	–	–	443686.24	2239658.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н829	–	–	–	443692.32	2239659.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1688/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:776

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:1154

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:776

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1689/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н829	–	–	–	443692.32	2239659.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н832	–	–	–	443692.94	2239654.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н831	–	–	–	443686.94	2239653.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н830	–	–	–	443686.24	2239658.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1690/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н829	–	–	–	443692.32	2239659.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:807

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:807

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1691/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н833	–	–	–	443706.42	2239631.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н834	–	–	–	443704.25	2239643.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н835	–	–	–	443704.09	2239644.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1692/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н836	–	–	–	4436 98.10	2239 643.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н837	–	–	–	4436 98.36	2239 642.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н838	–	–	–	4436 90.04	2239 640.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н839	–	–	–	4436 90.89	2239 636.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н840	–	–	–	4436 93.79	2239 636.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н841	–	–	–	4436 95.01	2239 629.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н842	–	–	–	4437 00.87	2239 630.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н833	–	–	–	4437 06.42	2239 631.9 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1693/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:731

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1154,50:23:0020235:1156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:731

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1694/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1042	–	–	–	443739.24	2239585.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1043	–	–	–	443738.74	2239589.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1044	–	–	–	443736.02	2239589.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н929	–	–	–	443736.52	2239585.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1695/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1042	–	–	–	443739.24	2239585.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:773

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:272
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:258

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:773

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1696/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1049	–	–	–	443734.87	2239622.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1050	–	–	–	443741.65	2239624.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1051	–	–	–	443739.49	2239636.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1697/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1052	–	–	–	443732.71	2239635.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1049	–	–	–	443734.87	2239622.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:793

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:272
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:793

Страница 1698/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1053	–	–	–	443747.92	2239651.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1054	–	–	–	443747.51	2239655.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1055	–	–	–	4437	2239655.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1699/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				44.52	8		геодезических измерений (определений)	10
н1056	–	–	–	443744.93	2239651.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1053	–	–	–	443747.92	2239651.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:764

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:287
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1700/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:764

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1016	–	–	–	443743.24	2239480.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1017	–	–	–	443741.22	2239492.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1701/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1018	–	–	–	4437 36.10	2239 491.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1019	–	–	–	4437 36.94	2239 486.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1020	–	–	–	4437 32.61	2239 485.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1021	–	–	–	4437 33.78	2239 479.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1016	–	–	–	4437 43.24	2239 480.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:837

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:23:0020235:53

Страница 1702/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0010210:233

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:837

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1703/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1022	–	–	–	443742.38	2239415.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1023	–	–	–	443741.77	2239423.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1024	–	–	–	443732.79	2239423.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1025	–	–	–	443733.40	2239415.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1022	–	–	–	443742.38	2239415.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1704/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:251
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:443

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1705/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1026	–	–	–	443737.16	2239405.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1027	–	–	–	443736.67	2239410.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1028	–	–	–	443728.10	2239409.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1029	–	–	–	443728.59	2239404.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1706/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1026	–	–	–	443737.16	2239405.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:33559

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:33559

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1707/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1030	–	–	–	443788.48	2239436.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1031	–	–	–	443786.92	2239444.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1032	–	–	–	443779.05	2239442.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1708/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1033	–	–	–	443780.61	2239434.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1030	–	–	–	443788.48	2239436.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1133

Страница 1709/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1034	–	–	–	443795.49	2239414.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1035	–	–	–	443794.64	2239418.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1036	–	–	–	4437	2239416.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1710/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				85.22	2		геодезических измерений (определений)	10
н1037	–	–	–	443786.08	2239412.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1034	–	–	–	443795.49	2239414.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134833

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:279
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1711/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134833

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1187	–	–	–	443826.41	2239362.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1188	–	–	–	443824.07	2239369.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1712/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1189	–	–	–	443818.72	2239367.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1190	–	–	–	443821.06	2239360.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1187	–	–	–	443826.41	2239362.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:840

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1283,50:23:0020235:203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1713/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:229

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:840

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1002	–	–	–	443800.03	2239359.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1714/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1003	–	–	–	4437 98.14	2239 369.0 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1004	–	–	–	4437 93.33	2239 368.1 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1005	–	–	–	4437 92.99	2239 369.9 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1006	–	–	–	4437 92.05	2239 370.7 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1007	–	–	–	4437 90.02	2239 370.5 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1008	–	–	–	4437 89.19	2239 369.4 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1009	–	–	–	4437 89.42	2239 367.6 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1010	–	–	–	4437 84.84	2239 366.8 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1715/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1011	–	–	–	443786.74	2239356.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1002	–	–	–	443800.03	2239359.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:203,50:23:0020235:229,50:23:0020235:1283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 1716/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1221

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1191	–	–	–	443809.47	2239311.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1192	–	–	–	443806.09	2239316.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1717/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1193	–	–	–	4438 02.25	2239 314.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1194	–	–	–	4438 05.63	2239 309.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1191	–	–	–	4438 09.47	2239 311.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:234
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1718/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1171

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1012	–	–	–	443788.57	2239328.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1719/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1013	–	–	–	443786.08	2239333.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1014	–	–	–	443777.89	2239329.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1015	–	–	–	443780.38	2239324.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1012	–	–	–	443788.57	2239328.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:149919

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1720/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:149919

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1605	–	–	–	444045.35	2239533.10	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1721/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1606	–	–	–	444041.90	2239541.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1607	–	–	–	444034.49	2239538.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1608	–	–	–	444037.94	2239530.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1605	–	–	–	444045.35	2239533.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:751

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1722/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:751

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1723/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1609	–	–	–	4440 36.36	2239 518.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1610	–	–	–	4440 35.20	2239 521.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1611	–	–	–	4440 31.29	2239 530.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1612	–	–	–	4440 22.29	2239 527.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1613	–	–	–	4440 26.20	2239 517.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1614	–	–	–	4440 29.76	2239 519.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1615	–	–	–	4440 30.92	2239 516.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1609	–	–	–	4440	2239 518.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1724/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				36.36	8		геодезических измерений (определений)	10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:836

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:261
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:836

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1725/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1580	–	–	–	4440 37.95	2239 478.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1581	–	–	–	4440 36.81	2239 482.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1582	–	–	–	4440 32.40	2239 480.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1583	–	–	–	4440 33.54	2239 477.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1726/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1580	–	–	–	444037.95	2239478.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:768

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:768

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1727/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1616	–	–	–	444017.00	2239524.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1617	–	–	–	444013.41	2239533.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1618	–	–	–	444004.26	2239530.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1728/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1619	–	–	–	444007.84	2239520.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1616	–	–	–	444017.00	2239524.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:760

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:760

Страница 1729/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1584	–	–	–	444005.06	2239496.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1585	–	–	–	444002.61	2239502.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1586	–	–	–	4439	2239500.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1730/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				98.96	9		геодезических измерений (определений)	10
н1587	–	–	–	444001.40	2239495.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1584	–	–	–	444005.06	2239496.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:819

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1695
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1731/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:819

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1417	–	–	–	444000.49	2239521.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1418	–	–	–	443997.15	2239529.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1732/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1419	–	–	–	443989.68	2239526.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1420	–	–	–	443993.02	2239518.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1417	–	–	–	444000.49	2239521.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:742

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1695
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1733/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:742

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1369	–	–	–	443996.33	2239416.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1734/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1370	–	–	–	4439 91.61	2239 425.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1371	–	–	–	4439 90.55	2239 425.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1372	–	–	–	4439 87.92	2239 429.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1373	–	–	–	4439 86.43	2239 429.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1374	–	–	–	4439 84.61	2239 432.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1375	–	–	–	4439 79.51	2239 429.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1376	–	–	–	4439 81.35	2239 426.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1377	–	–	–	4439 78.45	2239 424.8 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1735/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1378	–	–	–	443979.07	2239423.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1379	–	–	–	443977.36	2239422.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1380	–	–	–	443975.68	2239420.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1381	–	–	–	443976.54	2239419.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1382	–	–	–	443979.10	2239419.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1383	–	–	–	443981.65	2239415.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1384	–	–	–	443985.40	2239417.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1736/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1385	–	–	–	4439 86.37	2239 415.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1386	–	–	–	4439 89.01	2239 417.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1387	–	–	–	4439 90.85	2239 413.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1369	–	–	–	4439 96.33	2239 416.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:8891

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:142
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1737/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:8891

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1355	–	–	–	443954.90	2239388.78	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1738/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1356	–	–	–	4439 51.89	2239 395.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1357	–	–	–	4439 43.36	2239 391.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1358	–	–	–	4439 46.97	2239 383.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1359	–	–	–	4439 47.53	2239 384.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1360	–	–	–	4439 48.68	2239 383.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1361	–	–	–	4439 51.27	2239 384.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1362	–	–	–	4439 51.38	2239 385.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1739/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1363	–	–	–	4439 51.97	2239 386.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1364	–	–	–	4439 51.53	2239 387.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1355	–	–	–	4439 54.90	2239 388.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:833

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:191
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1740/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:833

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1195	–	–	–	443885.67	2239389.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1196	–	–	–	443883.45	2239393.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1741/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	
н1197	–	–	–	443878.02	2239391.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1198	–	–	–	443880.25	2239386.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1195	–	–	–	443885.67	2239389.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1222

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:286
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1742/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1222

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1388	–	–	–	444005.10	2239475.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1743/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1389	–	–	–	444000.86	2239484.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1390	–	–	–	443993.49	2239480.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1391	–	–	–	443997.74	2239471.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1388	–	–	–	444005.10	2239475.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:832

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235

Страница 1744/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:832

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1745/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1392	–	–	–	4439 97.92	2239 447.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1393	–	–	–	4439 95.32	2239 452.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1394	–	–	–	4439 90.07	2239 450.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1395	–	–	–	4439 92.67	2239 444.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1392	–	–	–	4439 97.92	2239 447.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:726

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020235:72

Страница 1746/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:726

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1747/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1396	–	–	–	443976.62	2239457.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1397	–	–	–	443972.46	2239466.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1398	–	–	–	443965.07	2239463.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1399	–	–	–	443969.22	2239454.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1396	–	–	–	443976.62	2239457.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1251

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1748/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1251

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1749/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1421	–	–	–	4439 54.43	2239 515.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1422	–	–	–	4439 51.10	2239 524.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1423	–	–	–	4439 45.50	2239 522.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1424	–	–	–	4439 48.83	2239 513.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1421	–	–	–	4439 54.43	2239 515.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1750/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:834

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:834

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1751/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1425	–	–	–	443909.35	2239500.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1426	–	–	–	443907.45	2239505.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1427	–	–	–	443896.51	2239501.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1428	–	–	–	443898.41	2239496.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1752/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1425	–	–	–	443909.35	2239500.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:781

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1242
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:781

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1753/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1199	–	–	–	443880.71	2239487.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1200	–	–	–	443877.29	2239496.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1201	–	–	–	443871.35	2239493.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1754/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1202	–	–	–	4438 72.44	2239 491.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1203	–	–	–	4438 69.61	2239 489.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1204	–	–	–	4438 71.94	2239 484.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1205	–	–	–	4438 77.51	2239 486.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1206	–	–	–	4438 77.80	2239 485.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1207	–	–	–	4438 78.69	2239 485.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1208	–	–	–	4438 78.40	2239 486.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1199	–	–	–	4438 80.71	2239 487.4 5	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1755/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:740

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:135

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:740

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1756/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1245	–	–	–	443865.57	2239504.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1246	–	–	–	443863.05	2239510.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1247	–	–	–	443856.66	2239507.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1248	–	–	–	443859.21	2239501.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1757/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1245	–	–	–	443865.57	2239504.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:786

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:786

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1758/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1209	–	–	–	443868.77	2239497.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1210	–	–	–	443866.38	2239502.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1211	–	–	–	443860.06	2239500.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1759/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1212	–	–	–	443862.45	2239494.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1209	–	–	–	443868.77	2239497.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:436

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020234:436

Страница 1760/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1038	–	–	–	443763.93	2239464.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1039	–	–	–	443763.44	2239468.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1040	–	–	–	4437	2239467.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1761/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				57.99	1		геодезических измерений (определений)	10
н1041	–	–	–	443758.48	2239463.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1038	–	–	–	443763.93	2239464.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:818

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1762/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:818

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1400	–	–	–	443907.03	2239416.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1401	–	–	–	443904.18	2239422.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1763/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1402	–	–	–	443900.70	2239420.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1403	–	–	–	443903.55	2239415.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1400	–	–	–	443907.03	2239416.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1223

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:225
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1764/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1223

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1213	–	–	–	443842.76	2239448.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1765/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1214	–	–	–	4438 40.42	2239 455.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1215	–	–	–	4438 35.50	2239 453.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1216	–	–	–	4438 34.86	2239 455.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1217	–	–	–	4438 31.26	2239 454.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1218	–	–	–	4438 34.25	2239 445.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1213	–	–	–	4438 42.76	2239 448.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1766/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:522

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1767/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1057	–	–	–	443776.89	2239635.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1058	–	–	–	443775.55	2239646.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1059	–	–	–	443766.16	2239644.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1060	–	–	–	443767.50	2239634.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1057	–	–	–	443776.89	2239635.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1768/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:157323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:286
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:157323

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1769/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1452	–	–	–	443984.58	2239673.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1453	–	–	–	443983.17	2239682.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1454	–	–	–	443977.55	2239681.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1455	–	–	–	443978.96	2239672.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1770/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1452	–	–	–	443984.58	2239673.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:815

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:1106,50:23:0020271:1111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:815

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1771/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1456	–	–	–	443967.73	2239668.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1457	–	–	–	443966.23	2239677.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1458	–	–	–	443956.77	2239675.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1772/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1459	–	–	–	443958.27	2239666.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1456	–	–	–	443967.73	2239668.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:797

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:2374
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:277

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:797

Страница 1773/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1572	–	–	–	443987.84	2239912.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1573	–	–	–	443987.36	2239916.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1574	–	–	–	4439	2239916.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1774/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				83.39	0		геодезических измерений (определений)	10
н1575	–	–	–	443983.87	2239912.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1572	–	–	–	443987.84	2239912.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1775/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1214

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1576	–	–	–	443989.96	2239913.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1577	–	–	–	443989.47	2239917.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1776/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1578	–	–	–	443987.48	2239917.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1579	–	–	–	443987.98	2239913.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1576	–	–	–	443989.96	2239913.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1189

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1777/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1189

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1757	–	–	–	444098.40	2239887.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1778/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1767	–	–	–	444098.44	2239884.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1766	–	–	–	444093.94	2239884.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1756	–	–	–	444093.93	2239887.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1757	–	–	–	444098.40	2239887.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1720
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1779/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:530

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1259

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н955	–	–	–	443689.27	2239713.3	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1780/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	
н956	–	–	–	443686.88	2239729.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н957	–	–	–	443680.74	2239728.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н958	–	–	–	443682.37	2239717.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н959	–	–	–	443680.43	2239717.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н960	–	–	–	443681.17	2239712.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н955	–	–	–	443689.27	2239713.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:423

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 1781/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:423

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1782/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1171	–	–	–	443758.11	2239846.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1172	–	–	–	443755.52	2239861.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1173	–	–	–	443744.46	2239859.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1174	–	–	–	443747.06	2239844.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1171	–	–	–	443758.11	2239846.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1783/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:726

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:323

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:726

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1784/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1175	–	–	–	443740.34	2239858.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1176	–	–	–	443739.85	2239861.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1177	–	–	–	443735.90	2239860.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1178	–	–	–	443736.40	2239857.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1785/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1175	–	–	–	443740.34	2239858.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:727

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:323

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:727

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1786/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1179	–	–	–	443761.84	2239861.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1180	–	–	–	443761.04	2239865.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1181	–	–	–	443755.77	2239864.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1787/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1182	–	–	–	443756.57	2239860.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1179	–	–	–	443761.84	2239861.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:512

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:323

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:512

Страница 1788/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1183	–	–	–	443708.45	2239836.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1184	–	–	–	443707.27	2239842.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1185	–	–	–	4437	2239841.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1789/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				02.65	4		геодезических измерений (определений)	10
н1186	–	–	–	443703.82	2239835.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1183	–	–	–	443708.45	2239836.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:552

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1790/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:323

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020236:552

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н657	–	–	–	443562.76	2239696.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н658	–	–	–	443561.02	2239706.3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1791/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		х измерений (определений)	
н659	–	–	–	443553.59	2239705.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н660	–	–	–	443555.34	2239695.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н657	–	–	–	443562.76	2239696.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:377

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:477
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1792/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:377

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н619	–	–	–	443564.14	2239662.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1793/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н620	–	–	–	4435 63.82	2239 664.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н621	–	–	–	4435 60.02	2239 663.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н622	–	–	–	4435 60.34	2239 661.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н619	–	–	–	4435 64.14	2239 662.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:477
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1794/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:452

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н661	–	–	–	443559.77	2239760.29	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1795/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н662	–	–	–	443558.96	2239765.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н663	–	–	–	443553.53	2239764.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н664	–	–	–	443554.42	2239759.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н661	–	–	–	443559.77	2239760.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:378

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:1275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020235

Страница 1796/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020271:768

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:378

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1797/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1768	–	–	–	444074.68	2239835.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1769	–	–	–	444073.41	2239847.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1770	–	–	–	444069.04	2239846.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1771	–	–	–	444069.27	2239844.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1772	–	–	–	444063.83	2239843.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1773	–	–	–	444064.87	2239834.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1768	–	–	–	444074.68	2239835.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 1798/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020235:485

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020235
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:485

1.	–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020235:1721

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характе	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней

Страница 1799/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

рных точек контура	координаты, м		радиус, м	кадастровых работ координаты, м		радиус, м		квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н503	–	–	–	4434 20.12	2239 833.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н502	–	–	–	4434 19.30	2239 838.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н519	–	–	–	4434 10.49	2239 837.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н509	–	–	–	4434 09.93	2239 837.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н520	–	–	–	4434 07.57	2239 837.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н521	–	–	–	4434 08.16	2239 833.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1800/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н522	–	–	–	443410.01	2239833.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н523	–	–	–	443410.30	2239831.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н503	–	–	–	443420.12	2239833.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	443420.62	2239833.34	–	–	–	–	–	–
2	443419.69	2239839.17	–	–	–	–	–	–
3	443410.32	2239837.61	–	–	–	–	–	–
4	443408.02	2239837.23	–	–	–	–	–	–
5	443408.63	2239833.56	–	–	–	–	–	–
6	443410.48	2239833.87	–	–	–	–	–	–
7	443410.78	2239831.76	–	–	–	–	–	–
1	443420.62	2239833.34	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1721

1.При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен

Страница 1801/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

на земельном участке 50:23:0020235:258.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1721

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020235:1309

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1835	–	–	–	444178.90	2239705.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1836	–	–	–	444179.22	2239717.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1837	–	–	–	444172.60	2239717.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1802/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1838	–	–	–	4441 72.44	2239 714.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1839	–	–	–	4441 69.75	2239 714.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1840	–	–	–	4441 69.69	2239 713.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1841	–	–	–	4441 66.30	2239 713.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1842	–	–	–	4441 66.03	2239 705.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1843	–	–	–	4441 69.06	2239 705.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1844	–	–	–	4441 69.01	2239 703.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1845	–	–	–	4441 72.56	2239 703.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1846	–	–	–	4441 72.64	2239 705.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1803/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1835	–	–	–	444178.90	2239705.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	444179.02	2239709.14	–	–	–	–	–	–
2	444179.34	2239720.86	–	–	–	–	–	–
3	444172.72	2239721.04	–	–	–	–	–	–
4	444172.56	2239718.15	–	–	–	–	–	–
5	444169.87	2239718.22	–	–	–	–	–	–
6	444169.81	2239717.20	–	–	–	–	–	–
7	444166.42	2239717.21	–	–	–	–	–	–
8	444166.15	2239709.39	–	–	–	–	–	–
9	444169.18	2239709.35	–	–	–	–	–	–
10	444169.13	2239706.78	–	–	–	–	–	–
11	444172.68	2239706.72	–	–	–	–	–	–
12	444172.76	2239709.33	–	–	–	–	–	–

Страница 1804/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	444179.02	2239709.14	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1309

1.При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:23:0020235:262.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1309

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020235:483

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н651	–	–	–	443581.66	2239699.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н652	–	–	–	443580.01	2239709.19	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1805/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н653	–	–	–	443574.60	2239708.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н654	–	–	–	443575.33	2239703.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н655	–	–	–	443573.20	2239703.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н656	–	–	–	443574.12	2239698.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н651	–	–	–	443581.66	2239699.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	443582.22	223996.09	–	–	–	–	–	–
2	443580.57	223997.05.85	–	–	–	–	–	–
3	443575.16	223997.04.94	–	–	–	–	–	–
4	443575.89	223997.00.62	–	–	–	–	–	–
5	443573.76	223997.00.26	–	–	–	–	–	–

Страница 1806/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	44357 4.68	22396 94.82	–	–	–	–	–	–
1	44358 2.22	22396 96.09	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:483

1.При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:23:0020235:1332.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:483

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0020235:1230

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1365	–	–	–	4439 13.27	2239 330.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1807/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1366	–	–	–	4439 11.58	2239 336.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1367	–	–	–	4439 05.65	2239 334.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1368	–	–	–	4439 07.34	2239 328.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1365	–	–	–	4439 13.27	2239 330.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	44391 0.91	22393 32.71	–	–	–	–	–	–
2	44390 7.15	22393 37.61	–	–	–	–	–	–
3	44390 2.26	22393 33.86	–	–	–	–	–	–
4	44390 6.02	22393 28.96	–	–	–	–	–	–
1	44391 0.91	22393 32.71	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1230

1.При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:23:0020235:248. Прекратить связь с ЗУ 50:23:0020235:1736.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020235:1230


Страница 1808/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. –

Схема границ земельных участков

Кадастровый квартал 50:23:0020235

Страница 1809/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru




Условные обозначения:

- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- характерная точка границы земельного участка, контура здания
- существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проектной существующего капитального конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проектной вновь образованного капитального конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- границы кадастрового деления
- границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов
- границы зон с особыми условиями использования территории

Масштаб 1 : 1200

Страница 1810/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, rammedia.ru

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

– Границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– Характерная точка границы земельного участка, контура здания

– существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– пункт государственной геодезической сети

– пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии

– точка съемочного обоснования

– Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования

– Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

Страница 1811/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

Страница 1812/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ:Московская область, муниципальный округ Раменский, деревня Литвиново50:23:0020264
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:Соглашение о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР №321-20-2025-002 от 30.01.2025

3. Дата подготовки карты-плана территории:11.06.2025

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии):Гафаров Дмитрий Сергеевичи основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 11550820928

Страница 1813/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестресаморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр:А-1984,12.01.2024

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: 8-965-567-00-40

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35, okizr-kkr@mail.ru

6.Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	16.01.2025	КУВИ-001/2025-9346606	Кадастровый план территории 50:23:0020264	–
2	Кадастровый план территории	07.03.2025	КУВИ-001/2025-60091426	Кадастровый план территории 50:23:0000000	–
3	Иной документ	10.03.2025	170-5942/2025-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной и государственной гравиметрической сети	–
4	Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки	22.02.2022	2202	О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области	–

Страница 1814/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.Пояснения к карте-плану территории:

На территории кадастрового квартала 50:23:0020264 (Московская область, г.о. Раменский, д. Литвиново) в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР №321-20-2025-002 от 30.01.2025. выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала составляет 26,37 га.

Представленный карта-план территории подготовил кадастровый инженер Гафаров Дмитрий Сергеевич, являющийся членом Ассоциации «Союз кадастровых инженеров», регистрационный номер А-1984, дата регистрации в реестре – 12.01.2024г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1034, наименование юридического лица – Филиал Публично-правовой компании «Роскадастр» по Московской области.

По итогам выполнения комплексных кадастровых работ подготовлена карта-план территории. В ней содержатся все необходимые сведения об объектах недвижимости в пределах территории, на которой проводились такие работы.

В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:23:0020264 осуществлено:

- уточнение местоположения границ земельных участков;

- установление и уточнение местоположения объектов капитального строительства на земельных участках;

- исправление реестровых ошибок в сведениях о земельных участках и объектах капитального строительства.

На территории проведения комплексных кадастровых работ действуют градостроительные регламенты утверждённые Постановлением администрации Раменского городского округа Московской области №2202 от 22.02.2022 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области»» (далее – ПЗЗ).

Постановление размещено на официальном сайте Раменского городского округа www.https://www.ramenskoye.ru.

Согласно ПЗЗ Раменского городского округа, земельные участки, в отношении которых осуществляются кадастровые работы, расположены в границах территориальных зон:

Ж-1 Зона многоквартирной жилой застройки;

Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Р-2 Природно-рекреационная зона;

СХ-2 зона, предназначенная для ведения садоводства.

Местоположение границ уточняемых земельных участков определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. При отсутствии таких документов границы определялись в соответствии с границами существующими на местности пятнадцать лет и более закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

Площади земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о

Страница 1815/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, в случае, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен, фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

В границах территории кадастрового квартала 50:23:0020264 расположено 212 земельных участков и 482 объекта капитального строительства.

По сведениям единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), на территории кадастрового квартала 50:23:0020264 расположены:

- 212 земельных участка (80 – границы которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 132 – границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства);

- 482 объектов капитального строительства (423 - местоположение которых не установлено, 59 – сведения об описании местоположения которых содержатся в ЕГРН).

При выполнении комплексных кадастровых работ было выполнено:

- уточнение местоположения границ земельных участков (14шт) 50:23:0020264:1351, 50:23:0020264:1394, 50:23:0020264:191, 50:23:0020264:192, 50:23:0020264:197, 50:23:0020264:287, 50:23:0020264:290, 50:23:0020264:293, 50:23:0020264:296, 50:23:0020264:307, 50:23:0020264:351, 50:23:0020264:474, 50:23:0020264:475, 50:23:0020233:456;

- установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства (22шт) 50:23:0020264:297, 50:23:0020264:304, 50:23:0020264:332, 50:23:0020264:339, 50:23:0020264:341, 50:23:0020264:342, 50:23:0020264:409, 50:23:0020264:414, 50:23:0020264:434, 50:23:0020264:435, 50:23:0020264:438, 50:23:0020264:443, 50:23:0020264:448, 50:23:0020264:449, 50:23:0020264:451, 50:23:0020264:452, 50:23:0020264:453, 50:23:0020264:457, 50:23:0020264:461, 50:23:0020264:471, 50:23:0020264:472, 50:23:0020264:52;

- исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ земельных участков (42шт) 50:23:0020264:1, 50:23:0020264:1278, 50:23:0020264:1371, 50:23:0020264:1376, 50:23:0020264:1379, 50:23:0020264:181, 50:23:0020264:212, 50:23:0020264:25, 50:23:0020264:281, 50:23:0020264:320, 50:23:0020264:324, 50:23:0020264:325, 50:23:0020264:326, 50:23:0020264:330, 50:23:0020264:333, 50:23:0020264:334, 50:23:0020264:36, 50:23:0020264:39, 50:23:0020264:40, 50:23:0020264:405, 50:23:0020264:41, 50:23:0020264:411, 50:23:0020264:417, 50:23:0020264:418, 50:23:0020264:419, 50:23:0020264:422, 50:23:0020264:423, 50:23:0020264:426, 50:23:0020264:429, 50:23:0020264:430, 50:23:0020264:432, 50:23:0020264:433, 50:23:0020264:437, 50:23:0020264:439, 50:23:0020264:442, 50:23:0020264:450, 50:23:0020264:454, 50:23:0020264:456, 50:23:0020264:458, 50:23:0020264:463, 50:23:0020264:6, 50:23:0020264:67.

- уточнение местоположения объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, но описание местоположения, которых отсутствует (126шт) 50:23:0020264:1097, 50:23:0020264:1098, 50:23:0020264:1099, 50:23:0020264:1100, 50:23:0020264:1281, 50:23:0020264:1286, 50:23:0020264:1289, 50:23:0020264:1291, 50:23:0020264:1293, 50:23:0020264:1296, 50:23:0020264:1297, 50:23:0020264:1298, 50:23:0020264:1301, 50:23:0020264:1302, 50:23:0020264:1305, 50:23:0020264:1308, 50:23:0020264:1310, 50:23:0020264:1311, 50:23:0020264:1317, 50:23:0020264:1318, 50:23:0020264:1320, 50:23:0020264:1321, 50:23:0020264:1322, 50:23:0020264:1323, 50:23:0020264:1324, 50:23:0020264:1325, 50:23:0020264:1327, 50:23:0020264:1328, 50:23:0020264:1363, 50:23:0020264:1369, 50:23:0020264:1370, 50:23:0020264:485, 50:23:0020264:487, 50:23:0020264:498, 50:23:0020264:499, 50:23:0020264:501, 50:23:0020264:527, 50:23:0020264:533, 50:23:0020264:535, 50:23:0020264:536, 50:23:0020264:537, 50:23:0020264:538, 50:23:0020264:540,

Страница 1816/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020264:542, 50:23:0020264:546, 50:23:0020264:566, 50:23:0020264:568, 50:23:0020264:572, 50:23:0020264:575, 50:23:0020264:576, 50:23:0020264:577, 50:23:0020264:580, 50:23:0020264:581, 50:23:0020264:606, 50:23:0020264:610, 50:23:0020264:611, 50:23:0020264:616, 50:23:0020264:620, 50:23:0020264:621, 50:23:0020264:623, 50:23:0020264:624, 50:23:0020264:627, 50:23:0020264:693, 50:23:0020264:695, 50:23:0020264:697, 50:23:0020264:702, 50:23:0020264:713, 50:23:0020264:718, 50:23:0020264:726, 50:23:0020264:730, 50:23:0020264:731, 50:23:0020264:733, 50:23:0020264:735, 50:23:0020264:737, 50:23:0020264:738, 50:23:0020264:739, 50:23:0020264:740, 50:23:0020264:743, 50:23:0020264:747, 50:23:0020264:749, 50:23:0020264:751, 50:23:0020264:752, 50:23:0020264:753, 50:23:0020264:754, 50:23:0020264:755, 50:23:0020264:757, 50:23:0020264:758, 50:23:0020264:761, 50:23:0020264:762, 50:23:0020264:763, 50:23:0020264:767, 50:23:0020264:775, 50:23:0020264:779, 50:23:0020264:781, 50:23:0020264:809, 50:23:0020264:824, 50:23:0020264:825, 50:23:0020264:826, 50:23:0020264:827, 50:23:0020264:828, 50:23:0020264:830, 50:23:0020264:831, 50:23:0020264:834, 50:23:0020264:835, 50:23:0020264:836, 50:23:0020264:873, 50:23:0020264:875, 50:23:0020264:876, 50:23:0020264:886, 50:23:0020264:887, 50:23:0020264:890, 50:23:0020264:891, 50:23:0020264:925, 50:23:0020264:930, 50:23:0020264:932, 50:23:0020264:934, 50:23:0020264:935, 50:23:0020264:936, 50:23:0020264:937, 50:23:0020264:961, 50:23:0000000:131046, 50:23:0000000:137242, 50:23:0020271:1135, 50:23:0020233:471, 50:23:0020233:474, 50:23:0000000:137490;

- реестровых ошибок в сведениях о местоположении объектов капитального строительства не выявлено;

Сведения о земельных участках, границы которых по сведениям ЕГРН установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, не включены в КПТР (68шт) 50:23:0020233:136, 50:23:0020233:486, 50:23:0020264:12, 50:23:0020264:1277, 50:23:0020264:1279, 50:23:0020264:13, 50:23:0020264:1339, 50:23:0020264:1386, 50:23:0020264:1387, 50:23:0020264:1391, 50:23:0020264:1397, 50:23:0020264:14, 50:23:0020264:1400, 50:23:0020264:1401, 50:23:0020264:1403, 50:23:0020264:1405, 50:23:0020264:1406, 50:23:0020264:1408, 50:23:0020264:1421, 50:23:0020264:1422, 50:23:0020264:15, 50:23:0020264:1737, 50:23:0020264:1739, 50:23:0020264:1741, 50:23:0020264:1745, 50:23:0020264:1746, 50:23:0020264:1750, 50:23:0020264:1751, 50:23:0020264:1760, 50:23:0020264:1761, 50:23:0020264:1762, 50:23:0020264:1764, 50:23:0020264:1765, 50:23:0020264:1766, 50:23:0020264:184, 50:23:0020264:215, 50:23:0020264:22, 50:23:0020264:23, 50:23:0020264:24, 50:23:0020264:26, 50:23:0020264:27, 50:23:0020264:272, 50:23:0020264:274, 50:23:0020264:278, 50:23:0020264:28, 50:23:0020264:30, 50:23:0020264:31, 50:23:0020264:314, 50:23:0020264:316, 50:23:0020264:319, 50:23:0020264:32, 50:23:0020264:322, 50:23:0020264:33, 50:23:0020264:343, 50:23:0020264:345, 50:23:0020264:346, 50:23:0020264:355, 50:23:0020264:389, 50:23:0020264:412, 50:23:0020264:413, 50:23:0020264:428, 50:23:0020264:447, 50:23:0020264:467, 50:23:0020264:468, 50:23:0020264:476, 50:23:0020264:5, 50:23:0020264:60, 50:23:0020264:7.

Объекты капитального строительства, границы которых установлены в ЕГРН и не требуют изменений в КПТР (50шт) 50:23:0020264:1272, 50:23:0020264:1306, 50:23:0020264:1316, 50:23:0020264:1329, 50:23:0020264:1330, 50:23:0020264:1332, 50:23:0020264:1357, 50:23:0020264:1358, 50:23:0020264:1383, 50:23:0020264:1384, 50:23:0020264:1388, 50:23:0020264:1389, 50:23:0020264:1392, 50:23:0020264:1393, 50:23:0020264:1402, 50:23:0020264:1404, 50:23:0020264:1411, 50:23:0020264:1413, 50:23:0020264:1414, 50:23:0020264:1415, 50:23:0020264:1416, 50:23:0020264:1417, 50:23:0020264:1418, 50:23:0020264:1419, 50:23:0020264:1423, 50:23:0020264:1735, 50:23:0020264:1736, 50:23:0020264:1738, 50:23:0020264:1740, 50:23:0020264:1742, 50:23:0020264:1743, 50:23:0020264:1744, 50:23:0020264:1747, 50:23:0020264:1752, 50:23:0020264:1753, 50:23:0020264:1754, 50:23:0020264:1755, 50:23:0020264:1756, 50:23:0020264:1757, 50:23:0020264:1758, 50:23:0020264:1759, 50:23:0020264:1763, 50:23:0020264:617, 50:23:0020264:618, 50:23:0020264:742, 50:23:0020264:745, 50:23:0020264:750, 50:23:0020264:756, 50:23:0020264:931, 50:23:0020271:1131.

Выявлены дублирующие земельные участки 4шт (50:23:0020264:207 - дублирует участок 50:23:0020264:435, 50:23:0020264:354 - дублирует участок 50:23:0020264:355. , 50:23:0020264:416 - выделены доли в натуре и образовано 3 ЗУ: 50:23:0020264:1391, 50:23:0020264:1403, 50:23:0020264:1408. На все 3 последующих ЗУ право собственности зарегистрировано. При этом запись о долевой собственности на ЗУ :416 не погашена, участок не снят с ГКУ., 50:23:0030113:2265 - дублирует ЗУ 50:23:0020264:426 и 50:23:0020264:427 (образованы из ЗУ 50:23:0030113:2265)).

Выявлены дублирующие объекты капитального строительства 24шт (50:23:0020233:458 - на объект зарег. 2/3 доли, собственник = ЗУ :355. Наложение с ОКС 50:23:0020264:628 (с правами 1/9). 91.2 это S квартир с холодными помещениями, 68кв.м. - только жилая площадь.,

Страница 1817/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020264:1266 - дублирует 50:23:0020264:1293, 50:23:0020264:1270 - Дублирует 50:23:0020264:1323, 50:23:0020264:496 - дублирует 50:23:0020264:1296, 50:23:0020264:561 - Дублирут ОКС 50:23:0020264:1367, 50:23:0020264:628 - на объект зарег. 1/9 доли, собственник = ЗУ :215. Наложение с ОКС 50:23:0020233:458 (с правами 2/3), 50:23:0020264:673 - дублирует ОКС 50:23:0020264:949, 50:23:0020264:696 - квартиры в МКД стоят как отдельные здания (:1097, :1098, :1099, :1100) + дублирует МКД 50:23:0020264:704, 50:23:0020264:704 - квартиры в МКД стоят как отдельные здания (:1097, :1098, :1099, :1100), 50:23:0020264:705 - квартиры в МКД признаны блоками (в ЕГРН Вид помещение) 50:23:0020264:1109, 50:23:0020264:1110, 50:23:0020264:1111, 50:23:0020264:1112, 50:23:0020264:732 - дублирует 50:23:0000000:136791, 50:23:0020264:746 - исходный объект для зданий :1417, :1423, :1735. Возможно право не погасили при регистрации последующего, 50:23:0020264:764 - дублирует 50:23:0020264:1320, 50:23:0020264:776 - дублирует 50:23:0020264:1756, 50:23:0020264:778 - дублирует 50:23:0020264:1316;, 50:23:0020264:780 - дублирует 50:23:0020264:1317, 50:23:0020264:783 - дублирует 50:23:0020264:1369, 50:23:0020264:819 - дублирует 50:23:0020264:766 (снят с ГКУ в 2015году), 50:23:0020264:821 - дублирует 50:23:0020264:527 и 50:23:0020264:610, 50:23:0020264:889 - дублирует 50:23:0020264:1301., 50:23:0020264:914 - дублирует 50:23:0020264:1321, 50:23:0020264:915 - дублирует 50:23:0020264:1364, 50:23:0020264:933 - дублирует 50:23:0020264:1363, 50:23:0000000:6887 - из ОКС образовано здание 50:23:0020264:1419 (=кв.1,2 S62.3кв.м.)), при этом не задан способ образования, не вычтена S образованного из исходного., 50:23:0000000:136480 - дублирует 50:23:0020264:702).

За пределами кадастрового квартала 50:23:0020264 расположено 52 земельных участка (В КВАРТАЛЕ 50:23:0020233: 50:23:0020264:1333 , 50:23:0020264:1338 , 50:23:0020264:1345 (ЗУ с координатами), 50:23:0020264:1347 , 50:23:0020264:1348 , 50:23:0020264:1350 , 50:23:0020264:1424 , 50:23:0020264:155 (дублирует ЗУ 50:23:0020233:482), 50:23:0020264:158 (дублирует ЗУ 50:23:0020233:576), 50:23:0020264:202 , 50:23:0020264:222 , 50:23:0020264:225 , 50:23:0020264:226 , 50:23:0020264:235 , 50:23:0020264:239 , 50:23:0020264:251 , 50:23:0020264:257 , 50:23:0020264:259 , 50:23:0020264:267 , 50:23:0020264:268 , 50:23:0020264:291 , 50:23:0020264:298 , 50:23:0020264:309 , 50:23:0020264:310 , 50:23:0020264:313 , 50:23:0020264:348 (дублирует 50:23:0020233:16), 50:23:0020264:350 , 50:23:0020264:360 , 50:23:0020264:365 (дублирует 50:23:0020233:487), 50:23:0020264:368 , 50:23:0020264:372 (ЗУ с координатами), 50:23:0020264:373 , 50:23:0020264:375 , 50:23:0020264:377 , 50:23:0020264:382 , 50:23:0020264:400 (дублирует 50:23:0020233:21), 50:23:0020264:462 , 50:23:0020264:85 , 50:23:0020264:87: В КВАРТАЛЕ 50:23:0020271 участки 50:23:0020264:116 (возможно дублирует ЗУ 50:23:0020271:673 и 50:23:0020271:674), 50:23:0020264:1337 (дублирует ЗУ 50:23:0020264:129), 50:23:0020264:1342 (дублирует ЗУ 50:23:0020264:129), 50:23:0020264:1354 (дублирует ЗУ 50:23:0020271:1063), 50:23:0020264:165 (дублирует ЗУ 50:23:0020271:41); 50:23:0020264:104 возможно в КК 50:23:0020271; в квартале 50:23:0020276 участки: 50:23:0020264:115, 50:23:0020264:473, 50:23:0020264:1340 (идентичен ЗУ 50:23:0020276:396); в квартале 50:23:0020260 участок 50:23:0020264:1341. Расположены или в КК 50:23:0020233 или в КК 50:23:0020271 участки 50:23:0020264:113, 50:23:0020264:1353, 50:23:0020264:159) и 255 объекта капитального строительства (В КВАРТАЛЕ 50:23:0020233: 50:23:0020264:1268, 50:23:0020264:1271, 50:23:0020264:1274, 50:23:0020264:1276, 50:23:0020264:1280, 50:23:0020264:1282, 50:23:0020264:1284, 50:23:0020264:1287, 50:23:0020264:1292, 50:23:0020264:1300, 50:23:0020264:1304, 50:23:0020264:1307, 50:23:0020264:1309, 50:23:0020264:1315, 50:23:0020264:1319, 50:23:0020264:1360, 50:23:0020264:1361, 50:23:0020264:1367, 50:23:0020264:1410, 50:23:0020264:484, 50:23:0020264:486, 50:23:0020264:488, 50:23:0020264:490, 50:23:0020264:491, 50:23:0020264:492, 50:23:0020264:493, 50:23:0020264:495, 50:23:0020264:497, 50:23:0020264:503, 50:23:0020264:504, 50:23:0020264:505, 50:23:0020264:506, 50:23:0020264:507, 50:23:0020264:510, 50:23:0020264:511, 50:23:0020264:515, 50:23:0020264:516, 50:23:0020264:517, 50:23:0020264:519, 50:23:0020264:521, 50:23:0020264:525, 50:23:0020264:526, 50:23:0020264:529, 50:23:0020264:530, 50:23:0020264:531, 50:23:0020264:532, 50:23:0020264:544, 50:23:0020264:545, 50:23:0020264:547, 50:23:0020264:549, 50:23:0020264:550, 50:23:0020264:551, 50:23:0020264:552, 50:23:0020264:553, 50:23:0020264:554, 50:23:0020264:555, 50:23:0020264:557, 50:23:0020264:558, 50:23:0020264:559, 50:23:0020264:563, 50:23:0020264:564, 50:23:0020264:565, 50:23:0020264:567,

Страница 1818/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020264:570, 50:23:0020264:573, 50:23:0020264:574, 50:23:0020264:583, 50:23:0020264:584, 50:23:0020264:585, 50:23:0020264:586, 50:23:0020264:587, 50:23:0020264:588, 50:23:0020264:589, 50:23:0020264:590, 50:23:0020264:591, 50:23:0020264:592, 50:23:0020264:594, 50:23:0020264:595, 50:23:0020264:596, 50:23:0020264:597, 50:23:0020264:598, 50:23:0020264:600, 50:23:0020264:601, 50:23:0020264:602, 50:23:0020264:603, 50:23:0020264:604, 50:23:0020264:605, 50:23:0020264:607, 50:23:0020264:608, 50:23:0020264:609, 50:23:0020264:613, 50:23:0020264:614, 50:23:0020264:619, 50:23:0020264:625, 50:23:0020264:626, 50:23:0020264:630, 50:23:0020264:632, 50:23:0020264:633, 50:23:0020264:634, 50:23:0020264:635, 50:23:0020264:636, 50:23:0020264:637, 50:23:0020264:638, 50:23:0020264:639, 50:23:0020264:640, 50:23:0020264:641, 50:23:0020264:642, 50:23:0020264:643, 50:23:0020264:644, 50:23:0020264:645, 50:23:0020264:646, 50:23:0020264:649, 50:23:0020264:656, 50:23:0020264:658, 50:23:0020264:659, 50:23:0020264:661, 50:23:0020264:664, 50:23:0020264:666, 50:23:0020264:670, 50:23:0020264:676, 50:23:0020264:684, 50:23:0020264:688, 50:23:0020264:690, 50:23:0020264:691, 50:23:0020264:692, 50:23:0020264:760, 50:23:0020264:771, 50:23:0020264:772, 50:23:0020264:782, 50:23:0020264:784, 50:23:0020264:786, 50:23:0020264:787, 50:23:0020264:789, 50:23:0020264:790, 50:23:0020264:791, 50:23:0020264:792, 50:23:0020264:793, 50:23:0020264:794, 50:23:0020264:796, 50:23:0020264:797, 50:23:0020264:798, 50:23:0020264:799, 50:23:0020264:804, 50:23:0020264:805, 50:23:0020264:808, 50:23:0020264:810, 50:23:0020264:811, 50:23:0020264:814, 50:23:0020264:815, 50:23:0020264:816, 50:23:0020264:817, 50:23:0020264:818, 50:23:0020264:820, 50:23:0020264:823, 50:23:0020264:829, 50:23:0020264:832, 50:23:0020264:837, 50:23:0020264:838, 50:23:0020264:840, 50:23:0020264:841, 50:23:0020264:843, 50:23:0020264:844, 50:23:0020264:845, 50:23:0020264:846, 50:23:0020264:847, 50:23:0020264:848, 50:23:0020264:849, 50:23:0020264:850, 50:23:0020264:851, 50:23:0020264:852, 50:23:0020264:853, 50:23:0020264:856, 50:23:0020264:857, 50:23:0020264:860, 50:23:0020264:861, 50:23:0020264:863, 50:23:0020264:864, 50:23:0020264:865, 50:23:0020264:866, 50:23:0020264:872, 50:23:0020264:874, 50:23:0020264:877, 50:23:0020264:879, 50:23:0020264:881, 50:23:0020264:882, 50:23:0020264:883, 50:23:0020264:884, 50:23:0020264:885, 50:23:0020264:892, 50:23:0020264:893, 50:23:0020264:894, 50:23:0020264:895, 50:23:0020264:896, 50:23:0020264:897, 50:23:0020264:898, 50:23:0020264:899, 50:23:0020264:900, 50:23:0020264:901, 50:23:0020264:902, 50:23:0020264:903, 50:23:0020264:904, 50:23:0020264:908, 50:23:0020264:909, 50:23:0020264:910, 50:23:0020264:911, 50:23:0020264:912, ОКС с координатами, но номер КК расположения указан не верный 50:23:0020264:1381, 50:23:0020264:1412, 50:23:0020264:842, 50:23:0020264:882; В КВАРТАЛЕ 50:23:0020271: 50:23:0020264:1326, 50:23:0020264:1359 (из ОНС образовано здание с зарег правами, при этом на ОНС также имеется запись о правах), 50:23:0020264:539, 50:23:0020264:652, 50:23:0020264:655, 50:23:0020264:660, 50:23:0020264:671, 50:23:0020264:677, 50:23:0020264:678, 50:23:0020264:679, 50:23:0020264:680, 50:23:0020264:683, 50:23:0020264:686, 50:23:0020264:687, 50:23:0020264:917 (дублирует 50:23:0020233:436), 50:23:0020264:949; В КВАРТАЛЕ 50:23:0020238: 50:23:0020264:1365, 50:23:0020264:1366, 50:23:0020264:1368, 50:23:0020264:668, 50:23:0020264:682; В КВАРТАЛЕ 50:23:0020292 ОКС 50:23:0020264:1382; В КВАРТАЛЕ 50:23:0020276 ОКС 50:23:0020264:674; В КВАРТАЛЕ 50:23:0020229 ОКС 50:23:0020264:669; ОКС 50:23:0020264:667 расположен за границами квартал 50:23:0020264, квартал фактического расположения не определён.

В пределах кадастрового квартала не идентифицировано расположение 10 объектов капитального строительства (50:23:0020264:1313, 50:23:0020264:578, 50:23:0020264:579, 50:23:0020264:650, 50:23:0020264:651, 50:23:0020264:665, 50:23:0020264:672, 50:23:0020264:675, 50:23:0020264:734, 50:23:0000000:159459).

Расположение участка не идентифицировано, возможно расположен за пределами кадастрового квартала, (12шт) 50:23:0020264:1380, 50:23:0020264:1390, 50:23:0020264:173, 50:23:0020264:177, 50:23:0020264:178, 50:23:0020264:185, 50:23:0020264:352, 50:23:0020264:410, 50:23:0020264:42, 50:23:0020264:43, 50:23:0020264:45, 50:23:0020264:459.

На местности отсутствуют/снесены 7 объектов капитального строительства (50:23:0020264:562, 50:23:0020264:615, 50:23:0020264:622, 50:23:0020264:741, 50:23:0020264:744, 50:23:0020264:748, 50:23:0020264:869).

Линейные объекты капитального строительства 50:23:0020264:1395, 50:23:0020264:1407, 50:23:0020264:1748, 50:23:0020264:1749.

При проведении кадастровых работ площадь 6 земельных участков увеличена в пределах

Страница 1819/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10% то площади по сведениям ЕГРН (50:23:0020264:1351, 50:23:0020264:307, 50:23:0020264:351, 50:23:0020264:474, 50:23:0020264:475, 50:23:0020233:456), площадь 2 земельных участков увеличена более чем на 10% в предельного размера земельного участка согласно ПЗЗ (50:23:0020264:192, 50:23:0020264:293).

Земельные участки, площадь которых уменьшается более чем на 10% от зарегистрированной в ЕГРН: 50:23:0020264:1394 (д. Литвиново, ул. Заречная, д. 12 -29%), 50:23:0020264:191 (д. Литвиново, ул. Центральная, дом 113 -19%), 50:23:0020264:290 (д. Литвиново, ул. Центральная, дом 113А -19%).

ОКС 50:23:0020264:705 – здание многоквартирного дома, квартиры в ктором признаны блоками (в ЕГРН Вид помещение) 50:23:0020264:1109, 50:23:0020264:1110, 50:23:0020264:1111, 50:23:0020264:1112.

ОКС 50:23:0020264:746 исходный объект для зданий :1417, :1423, :1735. Есть актуальная запись зарегистрированной доле 1/3 за К.О.А. – за ней же был зарегистрирован последующий :1417. Возможно право не погасили при регистрации последующего.

ОКС 50:23:0020264:1359 из данного объекта незавершенного строительства (ОНС) образовано здание с зарегистрированными правами, при этом на ОНС также имеется запись о правах.

ОКС 50:23:0020264:1313, на земельный участок под хоз.постройку перешло право собственности, при этом права на постройку не передали.

ОКС 50:23:0020264:745 в 2023м году были кадастровые работы, внесены координаты. Позже они пропали из записи об ОКС. Необходимо восстановить координаты внесённые по Техническому плану.

Уточняемый земельный участок 50:23:0020264:296 имеет 2 контура, доступ к контуру №1 осуществляется через территорию участка 50:23:0020264:297, в свою очередь, доступ к участку 50:23:0020264:297 осуществляется через территорию контура №2 участка 50:23:0020264:296. Необходимо получить согласие собственников вышеуказанных участков для предоставления доступа.

На территории населённого пункта установлены границы Территориальных зон. Данные границы не учитывают сложившуюся застройку, границы уточняемых участков и участков, в отношении которых исправляются реестровые ошибки, пересекают границы территориальных зон.

Страница 1820/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения о пунктах геодезической сетии средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 04.03.2025		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астрономо-геодезическая сеть	Кошерово, пир., 6.400 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	458194.28	2243982.49	утрачен	сохранился	сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения	Заболотье, пир., 6.000 м, 1 оп, б/№	МСК-50, зона 2	443753.06	2230826.18	утрачен	утрачен	утрачен
3	Геодезическая сеть сгущения	Загорново, пир., 6.300 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	443187.21	2241527.03	утрачен	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)и(или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4357570	С-ЕВЕ/04-02-2025/408330077, действительно до 03.02.2026г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4357676	С-ЕВЕ/02-02-2025/408330106, действительно до 01.02.2026г.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1351

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1821/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н408	–	–	44412 1.61	22389 68.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н419	–	–	44411 5.71	22389 62.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н418	–	–	44411 4.89	22389 61.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н417	–	–	44411 0.07	22389 55.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н416	–	–	44410 9.68	22389 54.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н415	–	–	44410 6.26	22389 56.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н414	–	–	44410 4.62	22389 54.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н413	–	–	44410	22389	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 1822/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.24	56.00	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н412	–	–	44407 9.30	22389 78.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н411	–	–	44409 2.56	22389 95.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н410	–	–	44409 4.06	22389 94.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н409	–	–	44410 1.50	22389 87.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н408	–	–	44412 1.61	22389 68.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1351

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н408	н419	8.95	–	Согласовано
н419	н418	1.28	–	Согласовано
н418	н417	7.58	–	Согласовано
н417	н416	0.54	–	Согласовано
н416	н415	3.90	–	Согласовано
н415	н414	2.70	–	Согласовано
н414	н413	1.89	–	Согласовано

Страница 1823/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н413	н412	32.87	–	Согласовано
н412	н411	21.50	–	Согласовано
н411	н410	1.93	–	Согласовано
н410	н409	10.05	–	Согласовано
н409	н408	27.37	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:1351

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	835 кв.м ± 5.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{835} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 5.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	821
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	50:23:0020264:890, 50:23:0020264:835

Страница 1824/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:1351

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020233:456

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н439	–	–	444156.15	2239018.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н450	–	–	444170.83	2239005.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н449	–	–	444175.34	2239001.77	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1825/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н448	–	–	444162.89	2238989.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н447	–	–	444159.57	2238992.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н446	–	–	444118.05	2239028.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н445	–	–	444126.58	2239039.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н444	–	–	444129.02	2239037.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н443	–	–	444142.89	2239027.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н442	–	–	444143.09	2239027.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н441	–	–	444147.64	2239023.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н440	–	–	444148.32	2239024.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н439	–	–	444156.15	2239018.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1826/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020233:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н439	н450	19.33	–	Согласовано
н450	н449	5.90	–	Согласовано
н449	н448	17.54	–	Согласовано
н448	н447	4.37	–	Согласовано
н447	н446	55.16	–	Согласовано
н446	н445	14.08	–	Согласовано
н445	н444	3.04	–	Согласовано
н444	н443	17.48	–	Согласовано
н443	н442	0.47	–	Согласовано
н442	н441	5.95	–	Согласовано
н441	н440	1.07	–	Согласовано
н440	н439	10.22	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020233:456

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	990 кв.м ± 6.32 кв.м

Страница 1827/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √990 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 6.32
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	90 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:542, 50:23:0000000:136791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020233:456

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:351

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1828/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н447	–	–	444159.57	2238992.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н435	–	–	444147.25	2238978.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н436	–	–	444128.16	2238994.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н437	–	–	444124.91	2238997.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н438	–	–	444111.72	2239008.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н420	–	–	444107.67	2239012.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н451	–	–	444105.95	2239013.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н446	–	–	444118.05	2239028.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н447	–	–	444159.57	2238992.26	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1829/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:351

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н447	н435	18.64	–	Согласовано
н435	н436	25.09	–	Согласовано
н436	н437	4.49	–	Согласовано
н437	н438	17.25	–	Согласовано
н438	н420	5.34	–	Согласовано
н420	н451	2.24	–	Согласовано
н451	н446	19.20	–	Согласовано
н446	н447	55.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:351

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1035 кв.м ± 6.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1035} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 6.44$

Страница 1830/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1002
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	33 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:936, 50:23:0020264:627, 50:23:0000000:136791, 50:23:0020264:937
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:351

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:475

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1831/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н149	–	–	44427 8.74	22393 50.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н150	–	–	44427 5.80	22393 52.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н151	–	–	44427 3.36	22393 54.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н152	–	–	44424 6.21	22393 74.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н153	–	–	44424 4.64	22393 75.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н154	–	–	44424 3.15	22393 73.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н155	–	–	44424 5.35	22393 71.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н156	–	–	44423 6.78	22393 61.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н157	–	–	44424 4.43	22393 54.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н158	–	–	44425 6.45	22393 44.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1832/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н159	–	–	444263.15	2239337.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н137	–	–	444265.19	2239336.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н136	–	–	444266.38	2239335.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н160	–	–	444273.56	2239344.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н149	–	–	444278.74	2239350.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:475

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149	н150	3.73	–	Согласовано
н150	н151	2.77	–	Согласовано
н151	н152	33.75	–	Согласовано
н152	н153	2.04	–	Согласовано
н153	н154	2.45	–	Согласовано
н154	н155	2.84	–	Согласовано
н155	н156	13.67	–	Согласовано
н156	н157	10.03	–	Согласовано
н157	н158	15.43	–	Согласовано

Страница 1833/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н158	н159	9.86	–	Согласовано
н159	н137	2.62	–	Согласовано
н137	н136	1.52	–	Согласовано
н136	н160	11.47	–	Согласовано
н160	н149	8.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:475

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	698 кв.м ± 5.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{698} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 5.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	650
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	48 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1834/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:758, 50:00:0000000:136791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:475

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:474

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153	–	–	444244.64	2239375.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н154	–	–	444243.15	2239373.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н155	–	–	444245.35	2239371.71	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1835/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н156	–	–	44423 6.78	22393 61.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н165	–	–	44422 1.53	22393 73.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н164	–	–	44421 2.22	22393 81.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н163	–	–	44420 3.18	22393 88.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н162	–	–	44420 1.02	22393 90.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н161	–	–	44420 7.18	22394 01.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н142	–	–	44420 7.92	22394 01.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н143	–	–	44424 2.84	22393 76.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н153	–	–	44424 4.64	22393 75.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:474

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 1836/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153	н154	2.45	–	Согласовано
н154	н155	2.84	–	Согласовано
н155	н156	13.67	–	Согласовано
н156	н165	19.99	–	Согласовано
н165	н164	12.26	–	Согласовано
н164	н163	11.34	–	Согласовано
н163	н162	2.79	–	Согласовано
н162	н161	12.91	–	Согласовано
н161	н142	0.84	–	Согласовано
н142	н143	42.74	–	Согласовано
н143	н153	2.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:474

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	678 кв.м ± 5.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{678} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 5.22$

Страница 1837/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	650
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	28 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:00:0000000:136791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:474

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:287

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1838/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н104	–	–	444275.35	2239239.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н114	–	–	444275.75	2239238.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н113	–	–	444262.99	2239222.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н112	–	–	444262.18	2239222.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н111	–	–	444255.10	2239228.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н110	–	–	444241.55	2239240.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н109	–	–	444229.48	2239252.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н108	–	–	444226.65	2239254.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н107	–	–	444239.05	2239269.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н106	–	–	444250.06	2239259.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1839/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н105	–	–	444256.73	2239253.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н104	–	–	444275.35	2239239.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:287

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104	н114	0.48	–	Согласовано
н114	н113	20.83	–	Согласовано
н113	н112	1.04	–	Согласовано
н112	н111	9.24	–	Согласовано
н111	н110	17.83	–	Согласовано
н110	н109	16.80	–	Согласовано
н109	н108	3.70	–	Согласовано
н108	н107	19.49	–	Согласовано
н107	н106	15.06	–	Согласовано
н106	н105	8.66	–	Согласовано
н105	н104	23.77	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:287

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1840/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	965 кв.м ± 6.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{965} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 6.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	965
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:562
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:287

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:191

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1841/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115	–	–	444248.16	2239205.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н122	–	–	444242.03	2239197.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н121	–	–	444219.72	2239217.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н120	–	–	444212.74	2239207.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н119	–	–	444171.88	2239244.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н118	–	–	444171.34	2239245.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н508	–	–	444166.83	2239249.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н117	–	–	44416	22392	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 1842/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.97	49.73	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н509	–	–	44417 0.25	22392 52.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н510	–	–	44419 2.98	22392 33.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н511	–	–	44420 3.30	22392 45.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н116	–	–	44424 0.44	22392 12.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н115	–	–	44424 8.16	22392 05.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115	н122	9.93	–	Согласовано
н122	н121	29.62	–	Согласовано
н121	н120	11.91	–	Согласовано
н120	н119	55.08	–	Согласовано
н119	н118	1.02	–	Согласовано
н118	н508	6.22	–	Согласовано
н508	н117	0.21	–	Согласовано

Страница 1843/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н117	н509	4.62	–	Согласовано
н509	н510	29.68	–	Согласовано
н510	н511	15.72	–	Согласовано
н511	н116	49.91	–	Согласовано
н116	н115	10.39	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1163 кв.м ± 7.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1164} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 7.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1437
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	274 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1844/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:875
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0020302:657, расположен в ином населённом пункте.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:191

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:192

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н463	–	–	444206.56	2239153.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н464	–	–	444211.32	2239159.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1845/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н465	–	–	444170.44	2239196.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н466	–	–	444165.56	2239191.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н467	–	–	444164.85	2239190.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н468	–	–	444177.50	2239178.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н469	–	–	444193.15	2239165.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н463	–	–	444206.56	2239153.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н463	н464	7.78	–	Согласовано
н464	н465	55.20	–	Согласовано
н465	н466	7.56	–	Согласовано
н466	н467	1.11	–	Согласовано
н467	н468	17.00	–	Согласовано
н468	н469	20.84	–	Согласовано

Страница 1846/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н469	н463	17.67	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	462 кв.м ± 4.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{462} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 4.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	62 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020302:563
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

Страница 1847/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:192

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:290

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н123	–	–	444234.21	2239187.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н120	–	–	444212.74	2239207.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н121	–	–	444219.72	2239217.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н122	–	–	444242.03	2239197.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н123	–	–	444234.21	2239187.70	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1848/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123	н120	29.21	–	Согласовано
н120	н121	11.91	–	Согласовано
н121	н122	29.62	–	Согласовано
н122	н123	12.67	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:290

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	360 кв.м ± 3.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{360} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 3.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	445
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	85 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 1849/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:875
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:290

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:293

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н470	–	–	4442118.95	2239169.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н464	–	–	4442111.32	2239159.69	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1850/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н465	–	–	444170.44	2239196.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н472	–	–	444178.23	2239206.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н471	–	–	444178.65	2239206.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н470	–	–	444218.95	2239169.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н470	н464	12.48	–	Согласовано
н464	н465	55.20	–	Согласовано
н465	н472	12.09	–	Согласовано
н472	н471	0.64	–	Согласовано
н471	н470	54.67	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:293

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	–

Страница 1851/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	691 кв.м ± 5.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{691} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 5.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	91 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:485
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:293

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:296

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1852/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50:23:0020264:296(1)	–	–	–	–	–	–	–
н468	–	–	444177.50	2239178.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н488	–	–	444170.75	2239171.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н489	–	–	444141.09	2239198.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н490	–	–	444147.95	2239205.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н467	–	–	444164.85	2239190.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н468	–	–	444177.50	2239178.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
50:23:0020264:296(	–	–	–	–	–	–	–

Страница 1853/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2)							
н463	–	–	444206.56	2239153.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н475	–	–	444192.42	2239136.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н476	–	–	444180.15	2239148.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н477	–	–	444178.88	2239149.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н487	–	–	444191.05	2239162.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н469	–	–	444193.15	2239165.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н463	–	–	444206.56	2239153.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:296

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
50:23:0020264:296(1)	–	–	–	–
н468	н488	10.27	–	Согласовано

Страница 1854/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н488	н489	40.14	–	Согласовано
н489	н490	9.94	–	Согласовано
н490	н467	22.68	–	Согласовано
н467	н468	17.00	–	Согласовано
50:23:0020264:296(2)	–	–	–	–
н463	н475	22.35	–	Согласовано
н475	н476	17.31	–	Согласовано
н476	н477	1.67	–	Согласовано
н477	н487	17.99	–	Согласовано
н487	н469	3.09	–	Согласовано
н469	н463	17.67	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:296

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 5.66 кв.м (1) 403.43 кв.м ± 4.02 кв.м (2) 396.44 кв.м ± 3.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √800 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 5.66 (1) ΔР = 2 * 0.10 * √403.43 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 4.02 (2) ΔР = 2 * 0.10 * √396.44 * √((1

Страница 1855/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		+ 1.04²)/(2 * 1.04)) = 3.98
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:568, 50:23:0020264:763
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020264:297
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:296

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:197

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1856/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н491	–	–	444164.63	2239102.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н502	–	–	444152.09	2239087.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н501	–	–	444139.52	2239098.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н500	–	–	444139.26	2239098.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н499	–	–	444096.07	2239135.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н380	–	–	444070.23	2239159.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н498	–	–	444084.69	2239174.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н497	–	–	444105.70	2239155.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н496	–	–	444109.66	2239152.37	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1857/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н495	–	–	4441119.21	2239143.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н494	–	–	4441380.01	2239127.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н493	–	–	4441433.41	2239122.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н492	–	–	4441433.75	2239121.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н491	–	–	4441664.63	2239102.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:197

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н491	н502	19.98	–	Согласовано
н502	н501	16.94	–	Согласовано
н501	н500	0.39	–	Согласовано
н500	н499	57.22	–	Согласовано
н499	н380	34.63	–	Согласовано
н380	н498	21.20	–	Согласовано
н498	н497	28.09	–	Согласовано
н497	н496	5.30	–	Согласовано

Страница 1858/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н496	н495	12.81	–	Согласовано
н495	н494	25.21	–	Согласовано
н494	н493	7.24	–	Согласовано
н493	н492	1.00	–	Согласовано
н492	н491	27.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2246 кв.м ± 9.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2246} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 9.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2268
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1859/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:925, 50:23:0020264:527, 50:23:0020264:610
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:197

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:307

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н342	–	–	44411 6.29	22390 49.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н379	–	–	44411 9.85	22390 46.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н378	–	–	44411 2.74	22390 38.84	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1860/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н377	–	–	44401 1.55	22391 25.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н376	–	–	44401 0.71	22391 25.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н375	–	–	44399 9.86	22391 35.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н309	–	–	44399 6.00	22391 39.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н310	–	–	44398 9.37	22391 45.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н311	–	–	44398 7.75	22391 43.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н312	–	–	44398 4.74	22391 46.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н313	–	–	44397 0.27	22391 60.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н314	–	–	44396 6.20	22391 65.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н374	–	–	44397 8.04	22391 76.89	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1861/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н373	–	–	44401 2.84	22391 45.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н372	–	–	44403 5.20	22391 24.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н371	–	–	44404 9.20	22391 12.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н349	–	–	44405 7.34	22391 04.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н338	–	–	44410 0.33	22390 64.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н339	–	–	44409 9.87	22390 64.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н340	–	–	44410 2.80	22390 61.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н341	–	–	44410 7.33	22390 57.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н342	–	–	44411 6.29	22390 49.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:307

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 1862/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н342	н379	5.07	–	Согласовано
н379	н378	10.33	–	Согласовано
н378	н377	133.13	–	Согласовано
н377	н376	0.93	–	Согласовано
н376	н375	14.57	–	Согласовано
н375	н309	5.59	–	Согласовано
н309	н310	9.19	–	Согласовано
н310	н311	2.83	–	Согласовано
н311	н312	4.12	–	Согласовано
н312	н313	20.23	–	Согласовано
н313	н314	6.06	–	Согласовано
н314	н374	16.77	–	Согласовано
н374	н373	47.13	–	Согласовано
н373	н372	30.13	–	Согласовано
н372	н371	18.80	–	Согласовано
н371	н349	11.25	–	Согласовано
н349	н338	58.52	–	Согласовано
н338	н339	0.64	–	Согласовано
н339	н340	4.03	–	Согласовано
н340	н341	6.00	–	Согласовано
н341	н342	11.89	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:307

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

Страница 1863/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2748 кв.м ± 10.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2750} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	248 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:533, 50:23:0000000:136791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:307

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:1394

Страница 1864/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н380	–	–	444070.23	2239159.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н389	–	–	444066.24	2239154.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н388	–	–	444058.70	2239146.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н387	–	–	444056.37	2239148.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н386	–	–	444007.89	2239193.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н385	–	–	444024.72	2239199.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н384	–	–	444047.42	2239178.94	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1865/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н383	–	–	444054.27	2239172.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н382	–	–	444057.49	2239169.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н381	–	–	444069.16	2239160.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н380	–	–	444070.23	2239159.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1394

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н380	н389	5.89	–	Согласовано
н389	н388	11.02	–	Согласовано
н388	н387	3.10	–	Согласовано
н387	н386	65.67	–	Согласовано
н386	н385	18.17	–	Согласовано
н385	н384	30.87	–	Согласовано
н384	н383	9.31	–	Согласовано
н383	н382	4.38	–	Согласовано
н382	н381	15.05	–	Согласовано
н381	н380	1.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

Страница 1866/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером 50:23:0020264:1394		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1066 кв.м ± 6.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1066} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 6.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	434 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:734, 50:23:0020264:740, 50:23:0020264:753, 50:23:0000000:136791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Уменьшени площади участка болеечем на 10% от зарегистрированной.

Страница 1867/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:1394

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:438

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н397	–	–	444175.65	2238921.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н398	–	–	444154.01	2238900.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н407	–	–	444152.24	2238898.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н406	–	–	444133.98	2238916.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н405	–	–	444140.67	2238922.68	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1868/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н404	–	–	444143.07	2238924.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н403	–	–	444142.06	2238926.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н402	–	–	444133.79	2238946.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н401	–	–	444136.33	2238948.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н400	–	–	444139.53	2238951.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н399	–	–	444139.57	2238951.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н397	–	–	444175.65	2238921.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
862	444175.65	2238921.48	–	–	–	–	–
863	444154.01	2238900.16	–	–	–	–	–
940	444152.24	2238898.28	–	–	–	–	–
939	444133.98	2238916.50	–	–	–	–	–
938	444140.67	2238922.68	–	–	–	–	–

Страница 1869/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

937	44414 3.07	2238924 .88	–	–	–	–	–
936	44414 2.06	2238926 .18	–	–	–	–	–
935	44413 3.79	2238946 .28	–	–	–	–	–
914	44413 6.33	2238948 .56	–	–	–	–	–
915	44413 9.53	2238951 .72	–	–	–	–	–
941	44413 9.57	2238951 .68	–	–	–	–	–
862	44417 5.65	2238921 .48	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:438

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н397	н398	30.38	–	Согласовано
н398	н407	2.58	–	Согласовано
н407	н406	25.80	–	Согласовано
н406	н405	9.11	–	Согласовано
н405	н404	3.26	–	Согласовано
н404	н403	1.65	–	Согласовано
н403	н402	21.73	–	Согласовано
н402	н401	3.41	–	Согласовано
н401	н400	4.50	–	Согласовано
н400	н399	0.06	–	Согласовано
н399	н397	47.05	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

Страница 1870/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером 50:23:0020264:438		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1098 кв.м ± 6.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1098} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 6.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1098
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:1388, 50:23:0000000:136791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 1871/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Согласовано

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:438

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:461

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н535	–	–	444208.23	2238988.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н539	–	–	444229.12	2238969.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н538	–	–	444221.61	2238962.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н537	–	–	444200.52	2238980.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1872/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н536	–	–	4442007.74	2238989.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н535	–	–	4442008.23	2238988.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
838	4442008.23	2238988.76	–	–	–	–	–
1174	4442209.12	2238969.53	–	–	–	–	–
1177	4442201.61	2238962.44	–	–	–	–	–
1176	4442000.52	2238980.37	–	–	–	–	–
1175	4442007.74	2238989.21	–	–	–	–	–
838	4442008.23	2238988.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:461

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н535	н539	28.39	–	Согласовано
н539	н538	10.33	–	Согласовано
н538	н537	27.68	–	Согласовано
н537	н536	11.41	–	Согласовано
н536	н535	0.67	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:461

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 1873/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	308 кв.м ± 3.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{308} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 3.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	308
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

Страница 1874/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:461

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:342

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4	–	–	444288.99	2239003.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н10	–	–	444244.11	2239042.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н9	–	–	444243.71	2239042.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н11	–	–	444230.05	2239025.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н3	–	–	444234.12	2239021.83	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1875/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2	–	–	444275.71	2238985.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н4	–	–	444288.99	2239003.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
515	444288.99	2239003.76	–	–	–	–	–
519	444244.11	2239042.17	–	–	–	–	–
924	444243.71	2239042.48	–	–	–	–	–
923	444230.05	2239025.77	–	–	–	–	–
778	444234.12	2239021.83	–	–	–	–	–
1165	444275.71	2238985.76	–	–	–	–	–
515	444288.99	2239003.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:342

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4	н10	59.07	–	Согласовано
н10	н9	0.51	–	Согласовано
н9	н11	21.58	–	Согласовано
н11	н3	5.66	–	Согласовано
н3	н2	55.05	–	Согласовано
н2	н4	22.37	–	Согласовано

Страница 1876/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:342

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1329 кв.м ± 7.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1329} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 7.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1329
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:834, 50:23:0020264:540, 50:23:0020264:622, 50:23:0000000:136791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 1877/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:342

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:448

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5	–	–	44429 3.69	22390 09.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н6	–	–	44423 4.91	22390 59.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н13	–	–	44423 9.56	22390 65.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н12	–	–	44429 8.04	22390 15.11	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1878/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н5	–	–	444293.69	2239009.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
516	444293.69	2239009.90	–	–	–	–	–
517	444234.91	2239059.57	–	–	–	–	–
982	444239.56	2239065.21	–	–	–	–	–
981	444298.04	2239015.11	–	–	–	–	–
516	444293.69	2239009.90	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:448

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н5	н6	76.96	–	Согласовано
н6	н13	7.31	–	Согласовано
н13	н12	77.01	–	Согласовано
н12	н5	6.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:448

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1879/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	543 кв.м ± 4.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{543} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 4.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	543
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:136791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:448

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 1880/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:341

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н454	–	–	44417 5.69	22390 97.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н455	–	–	44420 1.64	22390 75.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н15	–	–	44422 9.49	22390 52.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н8	–	–	44423 0.90	22390 52.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н9	–	–	44424 3.71	22390 42.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н11	–	–	44423 0.05	22390 25.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1881/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н14	–	–	444164.00	2239083.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н454	–	–	444175.69	2239097.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
300	444175.69	2239097.55	–	–	–	–	–
301	444201.64	2239075.99	–	–	–	–	–
926	444229.49	2239052.68	–	–	–	–	–
925	444230.90	2239052.50	–	–	–	–	–
924	444243.71	2239042.48	–	–	–	–	–
923	444230.05	2239025.77	–	–	–	–	–
922	444164.00	2239083.73	–	–	–	–	–
300	444175.69	2239097.55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н454	н455	33.74	–	Согласовано
н455	н15	36.32	–	Согласовано
н15	н8	1.42	–	Согласовано
н8	н9	16.26	–	Согласовано
н9	н11	21.58	–	Согласовано

Страница 1882/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н11	н14	87.87	–	Согласовано
н14	н454	18.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:341

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1703 кв.м ± 8.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1703} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 8.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1703
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:159459, 50:23:0020264:1317, 50:23:0020264:620, 50:23:0020264:621, 50:23:0000000:136791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

Страница 1883/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:341

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:332

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39	–	–	444315.90	2239135.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н61	–	–	444308.56	2239125.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н60	–	–	44431	22391	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 1884/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.81	16.32	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н59	–	–	444306.43	2239102.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н58	–	–	444305.39	2239101.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н57	–	–	444288.03	2239116.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н56	–	–	444287.74	2239115.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н55	–	–	444284.37	2239119.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н54	–	–	444284.20	2239120.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н53	–	–	444296.88	2239135.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н52	–	–	444290.44	2239141.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н51	–	–	444280.77	2239153.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н50	–	–	444272.42	2239160.41	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1885/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н49	–	–	444247.96	2239180.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н48	–	–	444246.65	2239181.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н47	–	–	444247.13	2239182.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н46	–	–	444249.50	2239185.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н45	–	–	444250.88	2239187.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н44	–	–	444256.70	2239182.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н43	–	–	444271.28	2239171.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н42	–	–	444272.12	2239172.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н41	–	–	444299.03	2239151.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н40	–	–	444314.03	2239138.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1886/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н39	–	–	4443155.90	2239135.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
134	4443155.90	2239135.03	–	–	–	–	–
135	4443088.56	2239125.81	–	–	–	–	–
136	4443177.81	2239116.32	–	–	–	–	–
137	4443066.43	2239102.90	–	–	–	–	–
696	4443055.39	2239101.73	–	–	–	–	–
695	4442888.03	2239116.28	–	–	–	–	–
694	4442877.74	2239115.90	–	–	–	–	–
693	4442844.37	2239119.02	–	–	–	–	–
595	4442844.20	2239120.18	–	–	–	–	–
596	4442966.88	2239135.12	–	–	–	–	–
597	4442900.44	2239141.61	–	–	–	–	–
598	4442800.77	2239153.12	–	–	–	–	–
599	4442722.42	2239160.41	–	–	–	–	–
589	4442477.96	2239180.53	–	–	–	–	–
692	4442466.65	2239181.58	–	–	–	–	–
691	4442477.13	2239182.22	–	–	–	–	–

Страница 1887/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

690	444249.50	2239185.40	–	–	–	–	–
689	444250.88	2239187.73	–	–	–	–	–
701	444256.70	2239182.00	–	–	–	–	–
700	444271.28	2239171.38	–	–	–	–	–
699	444272.12	2239172.19	–	–	–	–	–
698	444299.03	2239151.11	–	–	–	–	–
697	444314.03	2239138.75	–	–	–	–	–
134	444315.90	2239135.03	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:332

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н39	н61	11.78	–	Согласовано
н61	н60	13.25	–	Согласовано
н60	н59	17.60	–	Согласовано
н59	н58	1.57	–	Согласовано
н58	н57	22.65	–	Согласовано
н57	н56	0.48	–	Согласовано
н56	н55	4.59	–	Согласовано
н55	н54	1.17	–	Согласовано
н54	н53	19.60	–	Согласовано
н53	н52	9.14	–	Согласовано

Страница 1888/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н52	н51	15.03	–	Согласовано
н51	н50	11.08	–	Согласовано
н50	н49	31.67	–	Согласовано
н49	н48	1.68	–	Согласовано
н48	н47	0.80	–	Согласовано
н47	н46	3.97	–	Согласовано
н46	н45	2.71	–	Согласовано
н45	н44	8.17	–	Согласовано
н44	н43	18.04	–	Согласовано
н43	н42	1.17	–	Согласовано
н42	н41	34.18	–	Согласовано
н41	н40	19.44	–	Согласовано
н40	н39	4.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:332

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1410 кв.м ± 7.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1410} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 7.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости	1410

Страница 1889/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:538, 50:23:0020264:498, 50:23:0020264:886
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:332

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:339

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1890/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н19	–	–	444291.47	2239056.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н22	–	–	444276.33	2239039.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н21	–	–	444263.17	2239050.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н20	–	–	444278.33	2239067.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н19	–	–	444291.47	2239056.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
991	444291.47	2239056.24	–	–	–	–	–
992	444276.33	2239039.16	–	–	–	–	–
998	444263.17	2239050.37	–	–	–	–	–
997	444278.33	2239067.84	–	–	–	–	–
991	444291.47	2239056.24	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:339

Страница 1891/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19	н22	22.82	–	Согласовано
н22	н21	17.29	–	Согласовано
н21	н20	23.13	–	Согласовано
н20	н19	17.53	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:339

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	400 кв.м ± 4.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{400} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 4.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 1892/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:339

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:443

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23	–	–	44428 8.57	22390 28.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1893/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н24	–	–	444303.96	2239045.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н19	–	–	444291.47	2239056.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н22	–	–	444276.33	2239039.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н23	–	–	444288.57	2239028.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
989	444288.57	2239028.61	–	–	–	–	–
990	444303.96	2239045.97	–	–	–	–	–
991	444291.47	2239056.24	–	–	–	–	–
992	444276.33	2239039.16	–	–	–	–	–
989	444288.57	2239028.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:443

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23	н24	23.20	–	Согласовано
н24	н19	16.17	–	Согласовано
н19	н22	22.82	–	Согласовано
н22	н23	16.16	–	Согласовано

Страница 1894/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:443

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	372 кв.м ± 3.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{372} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 3.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	372
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:499. Установлена средняя квадратическая погрешность

Страница 1895/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:443

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:452

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82	–	–	44420 5.84	22391 31.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н83	–	–	44420 3.38	22391 29.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н84	–	–	44420 2.82	22391 29.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н85	–	–	44420	22391	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 1896/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.93	28.74	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н86	–	–	44420 7.60	22391 23.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н87	–	–	44421 0.93	22391 27.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н82	–	–	44420 5.84	22391 31.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1007	44420 5.84	2239131 .93	–	–	–	–	–
1008	44420 3.38	2239129 .28	–	–	–	–	–
1009	44420 2.82	2239129 .80	–	–	–	–	–
1010	44420 1.93	2239128 .74	–	–	–	–	–
1011	44420 7.60	2239123 .45	–	–	–	–	–
1012	44421 0.93	2239127 .43	–	–	–	–	–
1007	44420 5.84	2239131 .93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:452

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н82	н83	3.62	–	Согласовано
н83	н84	0.76	–	Согласовано

Страница 1897/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н84	н85	1.38	–	Согласовано
н85	н86	7.75	–	Согласовано
н86	н87	5.19	–	Согласовано
н87	н82	6.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:452

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	36 кв.м ± 1.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √36 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 1.21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	36
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–

Страница 1898/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:452

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:453

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н452	–	–	444215.18	2239092.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н453	–	–	444189.96	2239114.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1899/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н38	–	–	444192.21	2239117.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н37	–	–	444224.44	2239087.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н36	–	–	444238.27	2239103.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н31	–	–	444254.36	2239089.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н20	–	–	444278.33	2239067.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н21	–	–	444263.17	2239050.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н35	–	–	444253.42	2239058.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н34	–	–	444249.58	2239062.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н33	–	–	444237.52	2239072.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н32	–	–	444230.45	2239078.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н452	–	–	44421	22390	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 1900/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.18	92.32	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
298	444215.18	2239092.32	–	–	–	–	–
299	444189.96	2239114.58	–	–	–	–	–
1015	444192.21	2239117.23	–	–	–	–	–
1014	444224.44	2239087.77	–	–	–	–	–
1013	444238.27	2239103.24	–	–	–	–	–
1001	444254.36	2239089.01	–	–	–	–	–
997	444278.33	2239067.84	–	–	–	–	–
998	444263.17	2239050.37	–	–	–	–	–
1019	444253.42	2239058.68	–	–	–	–	–
1018	444249.58	2239062.12	–	–	–	–	–
1017	444237.52	2239072.12	–	–	–	–	–
1016	444230.45	2239078.49	–	–	–	–	–
298	444215.18	2239092.32	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:453

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Страница 1901/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н452	н453	33.64	–	Согласовано
н453	н38	3.48	–	Согласовано
н38	н37	43.67	–	Согласовано
н37	н36	20.75	–	Согласовано
н36	н31	21.48	–	Согласовано
н31	н20	31.98	–	Согласовано
н20	н21	23.13	–	Согласовано
н21	н35	12.81	–	Согласовано
н35	н34	5.16	–	Согласовано
н34	н33	15.67	–	Согласовано
н33	н32	9.52	–	Согласовано
н32	н452	20.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:453

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1397 кв.м ± 7.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1397} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 7.62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1397

Страница 1902/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:779
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:453

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:52

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1903/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н23	–	–	444288.57	2239028.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н24	–	–	444303.96	2239045.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н25	–	–	444315.77	2239035.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н189	–	–	444300.35	2239019.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н188	–	–	444299.23	2239019.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н23	–	–	444288.57	2239028.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
989	444288.57	2239028.61	–	–	–	–	–
990	444303.96	2239045.97	–	–	–	–	–
1079	444315.77	2239035.76	–	–	–	–	–
1196	444300.35	2239019.33	–	–	–	–	–
1195	444299.23	2239019.22	–	–	–	–	–
989	44428	2239028	–	–	–	–	–

Страница 1904/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.57	.61					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23	н24	23.20	–	Согласовано
н24	н25	15.61	–	Согласовано
н25	н189	22.53	–	Согласовано
н189	н188	1.13	–	Согласовано
н188	н23	14.21	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	355 кв.м ± 3.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{355} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 3.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	355
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 1905/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:1316, 50:23:0020264:778
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:52

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:472

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1906/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н197	–	–	44439 5.01	22391 30.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н198	–	–	44441 0.97	22391 48.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н199	–	–	44439 9.00	22391 58.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н200	–	–	44439 3.09	22391 64.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н201	–	–	44437 7.69	22391 47.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н197	–	–	44439 5.01	22391 30.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
626	44439 5.01	2239130 .46	–	–	–	–	–
616	44441 0.97	2239148 .17	–	–	–	–	–
617	44439 9.00	2239158 .83	–	–	–	–	–
618	44439 3.09	2239164 .19	–	–	–	–	–
619	44437 7.69	2239147 .10	–	–	–	–	–
626	44439 5.01	2239130 .46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:472

Страница 1907/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197	н198	23.84	–	Согласовано
н198	н199	16.03	–	Согласовано
н199	н200	7.98	–	Согласовано
н200	н201	23.00	–	Согласовано
н201	н197	24.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:472

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	562 кв.м ± 4.74 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{562} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 4.74$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	562
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 1908/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:1296, 50:23:0020264:579
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Необходимо прекратить связь с архивным ОКС 50:23:0020264:496.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:472

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:471

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 1909/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н201	–	–	444377.69	2239147.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н200	–	–	444393.09	2239164.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н205	–	–	444367.32	2239187.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н206	–	–	444341.69	2239211.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н207	–	–	444327.06	2239194.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н208	–	–	444360.49	2239162.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н209	–	–	444363.44	2239160.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н210	–	–	444367.28	2239157.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н211	–	–	444369.48	2239155.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н212	–	–	444373.25	2239151.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н201	–	–	44437	22391	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 1910/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.69	47.10	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
626	444377.69	2239147.10	–	–	–	–	–
627	444393.09	2239164.19	–	–	–	–	–
618	444367.32	2239187.55	–	–	–	–	–
619	444341.69	2239211.19	–	–	–	–	–
620	444327.06	2239194.25	–	–	–	–	–
621	444360.49	2239162.97	–	–	–	–	–
622	444363.44	2239160.80	–	–	–	–	–
623	444367.28	2239157.35	–	–	–	–	–
624	444369.48	2239155.49	–	–	–	–	–
625	444373.25	2239151.37	–	–	–	–	–
626	444377.69	2239147.10	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:471

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н201	н200	23.00	–	Согласовано
н200	н205	34.78	–	Согласовано
н205	н206	34.87	–	Согласовано
н206	н207	22.38	–	Согласовано

Страница 1911/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н207	н208	45.78	–	Согласовано
н208	н209	3.66	–	Согласовано
н209	н210	5.16	–	Согласовано
н210	н211	2.88	–	Согласовано
н211	н212	5.58	–	Согласовано
н212	н201	6.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:471

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1566 кв.м ± 7.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1566} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 7.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1566
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1912/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:775
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:471

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:451

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н263	–	–	4444005.44	2239267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1913/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н264	–	–	444393.95	2239254.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н265	–	–	444394.80	2239253.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н266	–	–	444401.72	2239246.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н267	–	–	444401.41	2239246.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н268	–	–	444413.13	2239236.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н269	–	–	444413.72	2239236.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н270	–	–	444414.05	2239236.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н271	–	–	444424.66	2239226.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н272	–	–	444441.19	2239211.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н273	–	–	444447.73	2239205.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н274	–	–	44444	22392	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 1914/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.69	04.99	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н275	–	–	444450.44	2239206.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н276	–	–	444451.36	2239206.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н277	–	–	444453.87	2239208.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н278	–	–	444446.99	2239219.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н279	–	–	444436.71	2239234.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н280	–	–	444427.17	2239246.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н281	–	–	444420.32	2239252.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н263	–	–	444405.44	2239267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1085	444405.44	2239267.11	–	–	–	–	–
1086	444393.95	2239254.25	–	–	–	–	–
1087	44439	2239253	–	–	–	–	–

Страница 1915/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.80	.23					
1088	44440 1.72	2239246 .96	–	–	–	–	–
1089	44440 1.41	2239246 .64	–	–	–	–	–
1090	44441 3.13	2239236 .08	–	–	–	–	–
1091	44441 3.72	2239236 .75	–	–	–	–	–
1092	44441 4.05	2239236 .46	–	–	–	–	–
1093	44442 4.66	2239226 .86	–	–	–	–	–
1094	44444 1.19	2239211 .44	–	–	–	–	–
1095	44444 7.73	2239205 .44	–	–	–	–	–
1096	44444 8.69	2239204 .99	–	–	–	–	–
1097	44445 0.44	2239206 .91	–	–	–	–	–
1098	44445 1.36	2239206 .01	–	–	–	–	–
1099	44445 3.87	2239208 .29	–	–	–	–	–
1100	44444 6.99	2239219 .29	–	–	–	–	–
1101	44443 6.71	2239234 .62	–	–	–	–	–
1102	44442 7.17	2239246 .23	–	–	–	–	–
1103	44442 0.32	2239252 .81	–	–	–	–	–
1085	44440 5.44	2239267 .11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1916/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020264:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н263	н264	17.25	–	Согласовано
н264	н265	1.33	–	Согласовано
н265	н266	9.34	–	Согласовано
н266	н267	0.45	–	Согласовано
н267	н268	15.78	–	Согласовано
н268	н269	0.89	–	Согласовано
н269	н270	0.44	–	Согласовано
н270	н271	14.31	–	Согласовано
н271	н272	22.61	–	Согласовано
н272	н273	8.88	–	Согласовано
н273	н274	1.06	–	Согласовано
н274	н275	2.60	–	Согласовано
н275	н276	1.29	–	Согласовано
н276	н277	3.39	–	Согласовано
н277	н278	12.97	–	Согласовано
н278	н279	18.46	–	Согласовано
н279	н280	15.03	–	Согласовано
н280	н281	9.50	–	Согласовано
н281	н263	20.64	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:451

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

Страница 1917/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1043 кв.м ± 6.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1043} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 6.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1043
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:826
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:451

Страница 1918/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:414

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140	–	–	44421 2.87	22394 16.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н148	–	–	44421 5.52	22394 13.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н147	–	–	44421 7.27	22394 16.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н146	–	–	44423 5.42	22394 04.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н145	–	–	44423 4.39	22394 02.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н144	–	–	44425	22393	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 1919/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.59	88.49	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н143	–	–	444242.84	223937 6.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н142	–	–	444207.92	223940 1.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н141	–	–	444208.17	223940 3.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н140	–	–	444212.87	223941 6.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
952	444212.87	2239416 .01	–	–	–	–	–
953	444215.52	2239413 .96	–	–	–	–	–
954	444217.27	2239416 .56	–	–	–	–	–
948	444235.42	2239404 .51	–	–	–	–	–
1060	444234.39	2239402 .40	–	–	–	–	–
1059	444252.59	2239388 .49	–	–	–	–	–
1058	444242.84	2239376 .86	–	–	–	–	–
1062	444207.92	2239401 .51	–	–	–	–	–
1061	444208.17	2239403 .85	–	–	–	–	–
952	444212.87	2239416 .01	–	–	–	–	–

Страница 1920/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:414

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140	н148	3.35	–	Согласовано
н148	н147	3.13	–	Согласовано
н147	н146	21.79	–	Согласовано
н146	н145	2.35	–	Согласовано
н145	н144	22.91	–	Согласовано
н144	н143	15.18	–	Согласовано
н143	н142	42.74	–	Согласовано
н142	н141	2.35	–	Согласовано
н141	н140	13.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:414

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	765 кв.м ± 5.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{765} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 5.55$

Страница 1921/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	765
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:1392, 50:23:0020264:1411
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:414

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:434

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1922/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н97	–	–	444224.19	2239256.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н98	–	–	444237.50	2239271.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н99	–	–	444229.55	2239278.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н100	–	–	444218.26	2239266.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н101	–	–	444197.36	2239285.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н102	–	–	444193.79	2239283.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н103	–	–	444207.03	2239271.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н97	–	–	444224.19	2239256.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1026	444224.19	2239256.62	–	–	–	–	–

Страница 1923/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1027	444237.50	2239271.04	–	–	–	–	–
1028	444229.55	2239278.77	–	–	–	–	–
1029	444218.26	2239266.74	–	–	–	–	–
1030	444197.36	2239285.86	–	–	–	–	–
1031	444193.79	2239283.84	–	–	–	–	–
1032	444207.03	2239271.07	–	–	–	–	–
1026	444224.19	2239256.62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:434

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н97	н98	19.62	–	Согласовано
н98	н99	11.09	–	Согласовано
н99	н100	16.50	–	Согласовано
н100	н101	28.33	–	Согласовано
н101	н102	4.10	–	Согласовано
н102	н103	18.39	–	Согласовано
н103	н97	22.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:434

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 1924/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	344 кв.м ± 3.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{344} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 3.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	344
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:434

1.	–

Страница 1925/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:457

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н519	–	–	444121.86	2239258.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н520	–	–	444120.67	2239256.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н521	–	–	444118.82	2239254.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н522	–	–	444114.60	2239249.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н531	–	–	444104.92	2239257.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н530	–	–	444102.08	2239259.69	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1926/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н529	–	–	4441094.50	2239269.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н519	–	–	4441241.86	2239258.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
440	4441241.86	2239258.29	–	–	–	–	–
441	4441240.67	2239256.91	–	–	–	–	–
442	4441138.82	2239254.73	–	–	–	–	–
1156	4441144.60	2239249.34	–	–	–	–	–
1155	4441004.92	2239257.38	–	–	–	–	–
1154	4441002.08	2239259.69	–	–	–	–	–
1153	4441009.50	2239269.06	–	–	–	–	–
440	4441241.86	2239258.29	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н519	н520	1.82	–	Согласовано
н520	н521	2.86	–	Согласовано
н521	н522	6.85	–	Согласовано
н522	н531	12.58	–	Согласовано

Страница 1927/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н531	н530	3.66	–	Согласовано
н530	н529	11.95	–	Согласовано
н529	н519	16.39	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:457

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	191 кв.м ± 2.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{191} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 2.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	191
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 1928/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:457

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:449

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н390	–	–	444021.86	2239202.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н391	–	–	444045.16	2239215.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н392	–	–	444041.24	2239218.60	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1929/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н393	–	–	44401 7.94	22392 05.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н390	–	–	44402 1.86	22392 02.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
993	44402 1.86	2239202 .13	–	–	–	–	–
994	44404 5.16	2239215 .03	–	–	–	–	–
995	44404 1.24	2239218 .60	–	–	–	–	–
996	44401 7.94	2239205 .70	–	–	–	–	–
993	44402 1.86	2239202 .13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:449

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н390	н391	26.63	–	Согласовано
н391	н392	5.30	–	Согласовано
н392	н393	26.63	–	Согласовано
н393	н390	5.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:449

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 1930/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	134 кв.м ± 2.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{134} * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))} = 2.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	134
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:449

1.	–

Страница 1931/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:409

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н532	–	–	44409 9.80	22392 47.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н533	–	–	44408 7.16	22392 32.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н486	–	–	44413 4.03	22391 90.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н489	–	–	44414 1.09	22391 98.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н490	–	–	44414 7.95	22392 05.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н534	–	–	44413 0.05	22392 21.33	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1932/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н532	–	–	444099.80	2239247.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
810	444099.80	2239247.43	–	–	–	–	–
811	444087.16	2239232.83	–	–	–	–	–
812	444134.03	2239190.50	–	–	–	–	–
813	444141.09	2239198.10	–	–	–	–	–
814	444147.95	2239205.29	–	–	–	–	–
815	444130.05	2239221.33	–	–	–	–	–
810	444099.80	2239247.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:409

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н532	н533	19.31	–	Согласовано
н533	н486	63.16	–	Согласовано
н486	н489	10.37	–	Согласовано
н489	н490	9.94	–	Согласовано
н490	н534	24.04	–	Согласовано
н534	н532	39.95	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:409

№	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 1933/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1267 кв.м ± 7.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1267} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 7.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1267
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:737, 50:23:0000000:136791, 50:23:0020264:738
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не

Страница 1934/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:409

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:297

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н486	–	–	444134.03	2239190.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н489	–	–	444141.09	2239198.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н488	–	–	444170.75	2239171.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н468	–	–	444177.50	2239178.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н469	–	–	44419	22391	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 1935/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.15	65.04	геодезических измерений (определений)	=0.10	
н487	–	–	444191.05	2239162.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н477	–	–	444178.88	2239149.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н478	–	–	444173.60	2239154.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н479	–	–	444139.28	2239185.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н486	–	–	444134.03	2239190.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
812	444134.03	2239190.50	–	–	–	–	–
813	444141.09	2239198.10	–	–	–	–	–
1164	444170.75	2239171.06	–	–	–	–	–
1163	444177.50	2239178.80	–	–	–	–	–
1162	444193.15	2239165.04	–	–	–	–	–
1161	444191.05	2239162.77	–	–	–	–	–
1160	444178.88	2239149.52	–	–	–	–	–
1159	444173.60	2239154.04	–	–	–	–	–

Страница 1936/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1158	444139.28	2239185.91	–	–	–	–	–
812	444134.03	2239190.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:297

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н486	н489	10.37	–	Согласовано
н489	н488	40.14	–	Согласовано
н488	н468	10.27	–	Согласовано
н468	н469	20.84	–	Согласовано
н469	н487	3.09	–	Согласовано
н487	н477	17.99	–	Согласовано
н477	н478	6.95	–	Согласовано
н478	н479	46.84	–	Согласовано
н479	н486	6.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:297

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	850 кв.м ± 5.89 кв.м

Страница 1937/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{850} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 5.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	850
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:763
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0020264:296
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0020264:297

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:304

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 1938/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456	–	–	44408 6.58	22391 22.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н462	–	–	44409 2.03	22391 17.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н461	–	–	44414 0.38	22390 73.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н460	–	–	44414 3.02	22390 71.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н459	–	–	44413 1.95	22390 57.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н344	–	–	44413 1.43	22390 57.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н345	–	–	44410 7.62	22390 77.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 1939/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н346	–	–	44410 8.89	22390 80.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н347	–	–	44407 1.90	22391 13.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н458	–	–	44407 2.57	22391 14.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н457	–	–	44408 1.81	22391 26.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н456	–	–	44408 6.58	22391 22.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
39	44408 6.58	2239122 .15	–	–	–	–	–
40	44409 2.03	2239117 .38	–	–	–	–	–
31	44414 0.38	2239073 .14	–	–	–	–	–
1129	44414 3.02	2239071 .19	–	–	–	–	–
1132	44413 1.95	2239057 .52	–	–	–	–	–
1122	44413 1.43	2239057 .81	–	–	–	–	–
1123	44410 7.62	2239077 .31	–	–	–	–	–
1124	44410 8.89	2239080 .34	–	–	–	–	–
1125	44407 1.90	2239113 .26	–	–	–	–	–

Страница 1940/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1131	444072.57	2239114.07	–	–	–	–	–
1130	444081.81	2239126.34	–	–	–	–	–
39	444086.58	2239122.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456	н462	7.24	–	Согласовано
н462	н461	65.54	–	Согласовано
н461	н460	3.28	–	Согласовано
н460	н459	17.59	–	Согласовано
н459	н344	0.60	–	Согласовано
н344	н345	30.78	–	Согласовано
н345	н346	3.29	–	Согласовано
н346	н347	49.52	–	Согласовано
н347	н458	1.05	–	Согласовано
н458	н457	15.36	–	Согласовано
н457	н456	6.35	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:304

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1941/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1397 кв.м ± 7.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1397} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 7.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1397
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:1302, 50:23:0020264:1305, 50:23:0020264:1311
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0020264:304		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 1942/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:435

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н350	–	–	44401 2.69	22390 44.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н351	–	–	44402 5.01	22390 33.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н352	–	–	44402 2.04	22390 29.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н353	–	–	44402 8.16	22390 23.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н354	–	–	44402 9.69	22390 25.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н355	–	–	44407 1.67	22389 88.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1943/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н356	–	–	444085.35	2239004.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н357	–	–	444025.13	2239058.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н350	–	–	444012.69	2239044.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
927	444012.69	2239044.64	–	–	–	–	–
928	444025.01	2239033.27	–	–	–	–	–
929	444022.04	2239029.74	–	–	–	–	–
930	444028.16	2239023.90	–	–	–	–	–
931	444029.69	2239025.63	–	–	–	–	–
932	444071.67	2238988.39	–	–	–	–	–
933	444085.35	2239004.89	–	–	–	–	–
934	444025.13	2239058.24	–	–	–	–	–
927	444012.69	2239044.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:435

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н350	н351	16.76	–	Согласовано

Страница 1944/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н351	н352	4.61	–	Согласовано
н352	н353	8.46	–	Согласовано
н353	н354	2.31	–	Согласовано
н354	н355	56.12	–	Согласовано
н355	н356	21.43	–	Согласовано
н356	н357	80.45	–	Согласовано
н357	н350	18.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:435

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1704 кв.м ± 8.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1704} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 8.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1704
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1945/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020264:1384, 50:23:0020264:930
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0020264:435

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:39

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н323	–	–	44404 0.73	22389 76.04	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 1946/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н324	–	–	444047.08	2238983.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н325	–	–	444043.31	2238986.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н326	–	–	444036.71	2238991.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н327	–	–	444034.21	2238991.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н328	–	–	444033.30	2238992.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н329	–	–	444027.12	2238998.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н330	–	–	444017.98	2238987.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н331	–	–	444036.07	2238970.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н323	–	–	444040.73	2238976.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
303	44404 9.70	22389 67.93	–	–	–	–	–
304	44405	22389	–	–	–	–	–

Страница 1947/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.05	75.77					
305	44405 2.28	22389 78.49	–	–	–	–	–
314	44404 5.68	22389 83.25	–	–	–	–	–
315	44404 3.18	22389 83.20	–	–	–	–	–
316	44404 2.27	22389 84.16	–	–	–	–	–
317	44403 6.09	22389 90.01	–	–	–	–	–
356	44402 6.95	22389 79.81	–	–	–	–	–
313	44404 4.87	22389 62.28	–	–	–	–	–
303	44404 9.70	22389 67.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:39

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н323	н324	10.09	–	Согласовано
н324	н325	4.65	–	Согласовано
н325	н326	8.14	–	Согласовано
н326	н327	2.50	–	Согласовано
н327	н328	1.32	–	Согласовано
н328	н329	8.51	–	Согласовано
н329	н330	13.70	–	Согласовано
н330	н331	25.31	–	Согласовано
н331	н323	7.46	–	Согласовано

Страница 1948/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:39

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	380 кв.м ± 3.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{380} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 3.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	380
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0000000:136480, 50:23:0020264:702
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0080133:317 не расположен на ЗУ. Установлена средняя квадратическая

Страница 1949/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Указанное несоответствие выражается параллельном смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:39

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:40

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н332	–	–	44400 3.01	22390 02.34	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1950/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н333	–	–	444005.74	2239002.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н334	–	–	444009.03	2238999.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н335	–	–	444008.89	2238996.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н330	–	–	444017.98	2238987.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н329	–	–	444027.12	2238998.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н336	–	–	444035.53	2239007.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н337	–	–	444020.02	2239019.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н332	–	–	444003.01	2239002.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
309	444011.98	2238994.23	–	–	–	–	–
310	444014.71	2238994.58	–	–	–	–	–
311	444018.00	2238991.35	–	–	–	–	–
312	44401	22389	–	–	–	–	–

Страница 1951/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.86	88.71					
356	44402 6.95	22389 79.81	–	–	–	–	–
317	44403 6.09	22389 90.01	–	–	–	–	–
318	44404 4.50	22389 99.39	–	–	–	–	–
357	44402 8.99	22390 11.79	–	–	–	–	–
309	44401 1.98	22389 94.23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:40

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н332	н333	2.75	–	Согласовано
н333	н334	4.61	–	Согласовано
н334	н335	2.64	–	Согласовано
н335	н330	12.72	–	Согласовано
н330	н329	13.70	–	Согласовано
н329	н336	12.60	–	Согласовано
н336	н337	19.85	–	Согласовано
н337	н332	24.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:40

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1952/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	500 кв.м ± 4.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 4.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:693
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Указанное несоответствие выражается параллельном смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как

Страница 1953/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		реестровая ошибка. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:40

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:41

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н282	–	–	443996.97	2239039.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н283	–	–	443982.89	2239021.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н284	–	–	444000.82	2239004.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н285	–	–	444017.83	2239022.48	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1954/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н282	–	–	44399 6.97	22390 39.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
307	44400 8.13	22390 28.46	–	–	–	–	–
308	44399 4.05	22390 10.78	–	–	–	–	–
309	44401 1.98	22389 94.23	–	–	–	–	–
357	44402 8.99	22390 11.79	–	–	–	–	–
307	44400 8.13	22390 28.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:41

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н282	н283	22.60	–	Согласовано
н283	н284	24.40	–	Согласовано
н284	н285	24.45	–	Согласовано
н285	н282	26.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:41

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1955/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 4.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 4.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1318
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Указанное несоответствие выражается параллельном смещением относительно фактических границ земельного участка и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь земельного участка не

Страница 1956/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:41

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:181

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н394	–	–	444183.47	2238872.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н395	–	–	444203.95	2238895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н396	–	–	444203.65	2238895.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н397	–	–	444175.65	2238921.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1957/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н398	–	–	444154.01	2238900.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н394	–	–	444183.47	2238872.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
860	444183.47	2238872.80	–	–	–	–	–
861	444203.95	2238895.69	–	–	–	–	–
862	444175.65	2238921.48	–	–	–	–	–
863	444154.01	2238900.16	–	–	–	–	–
860	444183.47	2238872.80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:181

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н394	н395	30.71	–	Согласовано
н395	н396	0.41	–	Согласовано
н396	н397	37.88	–	Согласовано
н397	н398	30.38	–	Согласовано
н398	н394	40.21	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:181

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 1958/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1198 кв.м ± 6.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1198} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 6.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1198
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0000000:136791
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков - добавлена точка по границе с ЗУ 50:23:0020264:355, уточнённого позднее. Контур и полощадь ЗУ

Страница 1959/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		:181 не изменяются. В ЕГРН имеется запись об Аресте в отношении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:181

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1278

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420	–	–	44410 7.67	22390 12.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н421	–	–	44409 6.91	22389 99.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н422	–	–	44409 7.80	22389 98.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н423	–	–	44410 5.50	22389 91.85	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1960/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н424	–	–	444109.96	2238987.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н425	–	–	444112.12	2238986.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н426	–	–	444114.36	2238985.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н427	–	–	444117.47	2238988.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н428	–	–	444135.37	2238972.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н429	–	–	444138.44	2238970.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н430	–	–	444140.50	2238968.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н431	–	–	444140.77	2238968.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н432	–	–	444142.68	2238966.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н433	–	–	444142.79	2238966.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1961/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н434	–	–	44415 0.76	22389 75.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н435	–	–	44414 7.25	22389 78.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н436	–	–	44412 8.16	22389 94.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н437	–	–	44412 4.91	22389 97.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н438	–	–	44411 1.72	22390 08.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н420	–	–	44410 7.67	22390 12.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44410 7.39	22390 12.48	–	–	–	–	–
2	44409 6.50	22389 99.80	–	–	–	–	–
3	44410 5.50	22389 91.85	–	–	–	–	–
4	44410 9.96	22389 87.59	–	–	–	–	–
5	44411 2.12	22389 86.46	–	–	–	–	–
6	44411 4.36	22389 85.76	–	–	–	–	–
7	44411 7.47	22389 88.45	–	–	–	–	–
8	44413	22389	–	–	–	–	–

Страница 1962/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.37	72.85					
9	44413 8.44	22389 70.09	–	–	–	–	–
10	44414 0.50	22389 68.15	–	–	–	–	–
11	44414 0.77	22389 68.44	–	–	–	–	–
12	44414 2.68	22389 66.54	–	–	–	–	–
13	44414 9.65	22389 74.52	–	–	–	–	–
14	44414 6.40	22389 77.31	–	–	–	–	–
15	44414 7.25	22389 78.27	–	–	–	–	–
16	44412 8.16	22389 94.55	–	–	–	–	–
17	44412 4.91	22389 97.65	–	–	–	–	–
18	44411 1.72	22390 08.76	–	–	–	–	–
1	44410 7.39	22390 12.48	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1278

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н420	н421	16.72	–	Согласовано
н421	н422	1.19	–	Согласовано
н422	н423	10.27	–	Согласовано
н423	н424	6.17	–	Согласовано
н424	н425	2.44	–	Согласовано

Страница 1963/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н425	н426	2.35	–	Согласовано
н426	н427	4.11	–	Согласовано
н427	н428	23.74	–	Согласовано
н428	н429	4.13	–	Согласовано
н429	н430	2.83	–	Согласовано
н430	н431	0.40	–	Согласовано
н431	н432	2.69	–	Согласовано
н432	н433	0.16	–	Согласовано
н433	н434	11.61	–	Согласовано
н434	н435	4.73	–	Согласовано
н435	н436	25.09	–	Согласовано
н436	н437	4.49	–	Согласовано
н437	н438	17.25	–	Согласовано
н438	н420	5.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:1278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	780 кв.м ± 5.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{780} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 5.62$

Страница 1964/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	780
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1323
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков - добавлены точки по границам с ЗУ 50:23:0020264:215, 50:23:0020264:1279 и 50:23:0020264:1400, уточнёнными позднее.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:1278

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:432

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1965/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н540	–	–	44421 2.92	22389 94.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н535	–	–	44420 8.23	22389 88.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н539	–	–	44422 9.12	22389 69.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н541	–	–	44423 0.33	22389 68.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н542	–	–	44422 7.63	22389 65.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н543	–	–	44423 4.74	22389 58.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н544	–	–	44423 5.28	22389 58.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н545	–	–	44424	22389	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1966/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.99	67.17	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н540	–	–	444212.92	2238994.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
775	444212.92	2238994.40	–	–	–	–	–
838	444208.23	2238988.76	–	–	–	–	–
839	444230.33	2238968.41	–	–	–	–	–
840	444227.63	2238965.56	–	–	–	–	–
841	444235.28	2238958.06	–	–	–	–	–
776	444242.99	2238967.17	–	–	–	–	–
842	444241.48	2238968.51	–	–	–	–	–
775	444212.92	2238994.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:432

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н540	н535	7.34	–	Согласовано
н535	н539	28.39	–	Согласовано
н539	н541	1.65	–	Согласовано
н541	н542	3.93	–	Согласовано
н542	н543	9.96	–	Согласовано

Страница 1967/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н543	н544	0.76	–	Согласовано
н544	н545	11.93	–	Согласовано
н545	н540	40.57	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	347 кв.м ± 3.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{347} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 3.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	347
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 1968/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков с ЗУ 50:23:0020264:429.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:432

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:429

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н550	–	–	444252.64	2238958.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н548	–	–	444264.54	2238971.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1969/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н547	–	–	444223.22	2239009.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н551	–	–	444222.64	2239008.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н552	–	–	444170.73	2239053.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н553	–	–	444168.78	2239051.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н554	–	–	444150.68	2239066.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н555	–	–	444150.15	2239066.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н556	–	–	444138.18	2239051.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н557	–	–	444139.32	2239050.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н558	–	–	444157.07	2239036.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н559	–	–	444160.38	2239040.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н560	–	–	44421	22389	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1970/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.07	95.15	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н540	–	–	44421 2.92	22389 94.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н545	–	–	44424 2.99	22389 67.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н550	–	–	44425 2.64	22389 58.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
766	44425 4.78	22389 56.56	–	–	–	–	–
767	44426 5.53	22389 69.11	–	–	–	–	–
768	44422 3.59	22390 07.59	–	–	–	–	–
769	44417 0.73	22390 53.41	–	–	–	–	–
770	44416 8.78	22390 51.11	–	–	–	–	–
771	44415 0.68	22390 66.41	–	–	–	–	–
772	44413 8.53	22390 50.89	–	–	–	–	–
773	44415 7.07	22390 36.14	–	–	–	–	–
774	44416 0.38	22390 40.66	–	–	–	–	–
775	44421 2.92	22389 94.40	–	–	–	–	–
776	44424 2.99	22389 67.17	–	–	–	–	–

Страница 1971/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

766	44425 4.78	22389 56.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:429

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н550	н548	17.82	–	Согласовано
н548	н547	55.69	–	Согласовано
н547	н551	0.88	–	Согласовано
н551	н552	68.69	–	Согласовано
н552	н553	3.02	–	Согласовано
н553	н554	23.70	–	Согласовано
н554	н555	0.68	–	Согласовано
н555	н556	19.70	–	Согласовано
н556	н557	1.47	–	Согласовано
н557	н558	22.68	–	Согласовано
н558	н559	5.60	–	Согласовано
н559	н560	68.87	–	Согласовано
н560	н540	1.13	–	Согласовано
н540	н545	40.57	–	Согласовано
н545	н550	12.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 1972/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	2600 кв.м ± 10.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2600} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 10.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:836, 50:23:0020264:1754, 50:23:0020264:1753, 50:23:0020264:624, 50:23:0020264:935
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков - добавлены точки по границам с ЗУ 50:23:0020264:343, уточнённым позднее. Смещена граница с землями общего пользования в

Страница 1973/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		соответствии с линией сложившейся застройки.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:429

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:67

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н546	–	–	44422 8.62	22390 15.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н549	–	–	44427 0.73	22389 78.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н548	–	–	44426 4.54	22389 71.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н547	–	–	44422 3.22	22390 09.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1974/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н546	–	–	444228.62	2239015.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
779	444228.62	2239015.64	–	–	–	–	–
780	444270.73	2238978.83	–	–	–	–	–
843	444264.54	2238971.75	–	–	–	–	–
844	444223.22	2239009.08	–	–	–	–	–
779	444228.62	2239015.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:67

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н546	н549	55.93	–	Согласовано
н549	н548	9.40	–	Согласовано
н548	н547	55.69	–	Согласовано
н547	н546	8.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:67

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1975/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	499 кв.м ± 4.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{499} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 4.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1291, 50:23:0020264:623
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:500 архивный, 50:23:0020264:835, 50:23:0020264:891 - за пределами ЗУ. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем

Страница 1976/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		карта-плане устраняется данное несоответствие. Контур земельного участка не изменяется.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:67

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:430

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1	–	–	44427 6.13	22389 85.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2	–	–	44427 5.71	22389 85.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н3	–	–	44423 4.12	22390 21.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н546	–	–	44422 8.62	22390 15.64	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1977/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н549	–	–	44427 0.73	22389 78.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1	–	–	44427 6.13	22389 85.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
777	44427 6.13	22389 85.40	–	–	–	–	–
778	44423 4.12	22390 21.83	–	–	–	–	–
779	44422 8.62	22390 15.64	–	–	–	–	–
780	44427 0.73	22389 78.83	–	–	–	–	–
777	44427 6.13	22389 85.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:430

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1	н2	0.55	–	Согласовано
н2	н3	55.05	–	Согласовано
н3	н546	8.28	–	Согласовано
н546	н549	55.93	–	Согласовано
н549	н1	8.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:430

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 1978/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	468 кв.м ± 4.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{468} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 4.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	468
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Добавлен узел для исключения наложения с земельным участком 50:23:0020264:342.

Страница 1979/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:430

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:422

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4	–	–	444288.99	2239003.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н5	–	–	444293.69	2239009.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н6	–	–	444234.91	2239059.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н7	–	–	444230.10	2239053.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н8	–	–	444230.90	2239052.50	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1980/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н9	–	–	444243.71	2239042.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н10	–	–	444244.11	2239042.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н4	–	–	444288.99	2239003.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
515	444288.99	2239003.76	–	–	–	–	–
516	444293.69	2239009.90	–	–	–	–	–
517	444234.91	2239059.57	–	–	–	–	–
518	444230.10	2239053.12	–	–	–	–	–
519	444244.11	2239042.17	–	–	–	–	–
515	444288.99	2239003.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:422

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4	н5	7.73	–	Согласовано
н5	н6	76.96	–	Согласовано
н6	н7	8.05	–	Согласовано
н7	н8	1.01	–	Согласовано

Страница 1981/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н8	н9	16.26	–	Согласовано
н9	н10	0.51	–	Согласовано
н10	н4	59.07	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:422

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	582 кв.м ± 4.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{582} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 4.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	582
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0000000:136791
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 1982/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:540 - не расположен на ЗУ. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Добавлен узел для исключения/чересполосицы наложения с земельным участком 50:23:0020264:341.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:422

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:212

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н452	–	–	44421 5.18	22390 92.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н455	–	–	44420	22390	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1983/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.64	75.99	геодезических измерений (определений)	0.10	
н15	–	–	444229.49	2239052.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н8	–	–	444230.90	2239052.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н7	–	–	444230.10	2239053.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н6	–	–	444234.91	2239059.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н13	–	–	444239.56	2239065.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н16	–	–	444239.69	2239065.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н17	–	–	444235.64	2239069.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н18	–	–	444237.76	2239071.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н452	–	–	444215.18	2239092.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
298	444215.18	2239092.32	–	–	–	–	–

Страница 1984/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

301	44420 1.64	22390 75.99	–	–	–	–	–
926	44422 9.49	22390 52.68	–	–	–	–	–
973	44423 0.89	22390 52.50	–	–	–	–	–
518	44423 0.10	22390 53.12	–	–	–	–	–
517	44423 4.91	22390 59.57	–	–	–	–	–
970	44423 9.69	22390 65.37	–	–	–	–	–
971	44423 5.64	22390 69.17	–	–	–	–	–
972	44423 7.76	22390 71.66	–	–	–	–	–
298	44421 5.18	22390 92.32	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:212

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н452	н455	21.21	–	Согласовано
н455	н15	36.32	–	Согласовано
н15	н8	1.42	–	Согласовано
н8	н7	1.01	–	Согласовано
н7	н6	8.05	–	Согласовано
н6	н13	7.31	–	Согласовано
н13	н16	0.21	–	Согласовано
н16	н17	5.55	–	Согласовано
н17	н18	3.27	–	Согласовано

Страница 1985/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н18	н452	30.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	721 кв.м ± 5.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{721} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 5.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	721
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1293
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:1266 -

Страница 1986/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		архивный, 50:23:0020264:778 не расположен на Зу. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Смещён узел для исключения/чересполосицы наложения с земельным участком 50:23:0020264:341.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:212

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н452	–	–	44421 5.18	22390 92.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н453	–	–	44418 9.96	22391 14.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1987/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н454	–	–	444175.69	2239097.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н455	–	–	444201.64	2239075.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н452	–	–	444215.18	2239092.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
298	444215.18	2239092.32	–	–	–	–	–
299	444189.96	2239114.58	–	–	–	–	–
300	444175.69	2239097.55	–	–	–	–	–
301	444201.64	2239075.99	–	–	–	–	–
298	444215.18	2239092.32	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н452	н453	33.64	–	Согласовано
н453	н454	22.22	–	Согласовано
н454	н455	33.74	–	Согласовано
н455	н452	21.21	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:1

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 1988/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	731 кв.м ± 5.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{731} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 5.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	732
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1272, 50:23:0020264:781, 50:23:0000000:136791
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе

Страница 1989/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		"Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Контур земельного участка не изменяется.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:1

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:330

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н190	–	–	444354.49	2239100.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н39	–	–	444315.90	2239135.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н40	–	–	444314.03	2239138.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1990/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н41	–	–	444299.03	2239151.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н42	–	–	444272.12	2239172.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н43	–	–	444271.28	2239171.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н44	–	–	444256.70	2239182.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н45	–	–	444250.88	2239187.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н92	–	–	444259.39	2239200.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н93	–	–	444304.43	2239161.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н196	–	–	444306.50	2239159.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н195	–	–	444307.55	2239158.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н194	–	–	444363.37	2239108.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н193	–	–	44436	22391	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1991/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.34	07.69	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н192	–	–	44436 8.76	22391 03.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н191	–	–	44436 1.96	22390 93.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н190	–	–	44435 4.49	22391 00.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
133	44435 4.49	22391 00.33	–	–	–	–	–
134	44431 5.90	22391 35.03	–	–	–	–	–
697	44431 4.03	22391 38.75	–	–	–	–	–
698	44429 9.03	22391 51.11	–	–	–	–	–
699	44427 2.12	22391 72.19	–	–	–	–	–
700	44427 1.28	22391 71.38	–	–	–	–	–
701	44425 6.70	22391 82.00	–	–	–	–	–
689	44425 0.88	22391 87.73	–	–	–	–	–
426	44425 9.39	22392 00.30	–	–	–	–	–
512	44430 5.21	22391 60.64	–	–	–	–	–
427	44430 6.50	22391 59.56	–	–	–	–	–

Страница 1992/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

428	44436 3.37	22391 08.61	–	–	–	–	–
956	44436 8.76	22391 03.47	–	–	–	–	–
955	44436 1.96	22390 93.46	–	–	–	–	–
133	44435 4.49	22391 00.33	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:330

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190	н39	51.90	–	Согласовано
н39	н40	4.16	–	Согласовано
н40	н41	19.44	–	Согласовано
н41	н42	34.18	–	Согласовано
н42	н43	1.17	–	Согласовано
н43	н44	18.04	–	Согласовано
н44	н45	8.17	–	Согласовано
н45	н92	15.18	–	Согласовано
н92	н93	59.57	–	Согласовано
н93	н196	2.71	–	Согласовано
н196	н195	1.41	–	Согласовано
н195	н194	74.95	–	Согласовано
н194	н193	1.34	–	Согласовано
н193	н192	6.11	–	Согласовано
н192	н191	12.10	–	Согласовано
н191	н190	10.15	–	Согласовано

Страница 1993/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:330

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1813 кв.м ± 8.53 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1813} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 8.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1813
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:537
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 1994/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:330

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:333

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49	–	–	444247.96	2239180.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н62	–	–	444235.40	2239163.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н63	–	–	444245.40	2239154.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1995/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н64	–	–	444255.94	2239145.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н65	–	–	444270.94	2239132.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н66	–	–	444276.87	2239126.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н54	–	–	444284.20	2239120.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н53	–	–	444296.88	2239135.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н52	–	–	444290.44	2239141.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н51	–	–	444280.77	2239153.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н50	–	–	444272.42	2239160.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н49	–	–	444247.96	2239180.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
589	444247.96	2239180.53	–	–	–	–	–
590	444234.84	2239163.49	–	–	–	–	–

Страница 1996/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

591	44424 5.40	22391 54.95	–	–	–	–	–
592	44425 5.94	22391 45.82	–	–	–	–	–
593	44427 0.94	22391 32.32	–	–	–	–	–
594	44427 6.87	22391 26.67	–	–	–	–	–
595	44428 4.20	22391 20.18	–	–	–	–	–
596	44429 6.88	22391 35.12	–	–	–	–	–
597	44429 0.44	22391 41.61	–	–	–	–	–
598	44428 0.77	22391 53.12	–	–	–	–	–
599	44427 2.42	22391 60.41	–	–	–	–	–
589	44424 7.96	22391 80.53	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:333

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н49	н62	21.53	–	Согласовано
н62	н63	12.86	–	Согласовано
н63	н64	13.94	–	Согласовано
н64	н65	20.18	–	Согласовано
н65	н66	8.19	–	Согласовано
н66	н54	9.79	–	Согласовано
н54	н53	19.60	–	Согласовано

Страница 1997/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н53	н52	9.14	–	Согласовано
н52	н51	15.03	–	Согласовано
н51	н50	11.08	–	Согласовано
н50	н49	31.67	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:333

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 7.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:581
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1998/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Площадь и конфигурация земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:333

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:334

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1999/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н67	–	–	44423 4.84	22391 63.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н62	–	–	44423 5.40	22391 63.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н63	–	–	44424 5.40	22391 54.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н64	–	–	44425 5.94	22391 45.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н65	–	–	44427 0.94	22391 32.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н66	–	–	44427 6.87	22391 26.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н54	–	–	44428 4.20	22391 20.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н55	–	–	44428 4.37	22391 19.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н56	–	–	44428 7.74	22391 15.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н81	–	–	44427 4.65	22391 01.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2000/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н80	–	–	4442700.50	2239104.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н79	–	–	4442401.21	2239130.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н78	–	–	4442306.83	2239133.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н77	–	–	4442304.74	2239136.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н76	–	–	4442300.37	2239139.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н75	–	–	4442205.99	2239143.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н74	–	–	4442205.89	2239144.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н73	–	–	4442205.60	2239144.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н72	–	–	4442204.76	2239145.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н71	–	–	4442200.59	2239149.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н70	–	–	44422	22391	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2001/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.78	52.50	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н69	–	–	44423 0.56	22391 62.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н68	–	–	44423 2.65	22391 65.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н67	–	–	44423 4.84	22391 63.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
590	44423 4.84	22391 63.49	–	–	–	–	–
591	44424 5.40	22391 54.95	–	–	–	–	–
592	44425 5.94	22391 45.82	–	–	–	–	–
593	44427 0.94	22391 32.32	–	–	–	–	–
594	44427 6.87	22391 26.67	–	–	–	–	–
595	44428 4.20	22391 20.18	–	–	–	–	–
693	44428 4.37	22391 19.02	–	–	–	–	–
694	44428 7.74	22391 15.90	–	–	–	–	–
1105	44427 4.65	22391 01.48	–	–	–	–	–
1191	44427 0.50	22391 04.88	–	–	–	–	–
1190	44424 1.21	22391 30.49	–	–	–	–	–

Страница 2002/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1189	44423 6.83	22391 33.91	–	–	–	–	–
1188	44423 4.74	22391 36.03	–	–	–	–	–
1187	44423 0.37	22391 39.66	–	–	–	–	–
1186	44422 5.99	22391 43.53	–	–	–	–	–
1185	44422 5.89	22391 44.30	–	–	–	–	–
1184	44422 5.60	22391 44.72	–	–	–	–	–
1183	44422 4.76	22391 45.23	–	–	–	–	–
1182	44422 0.59	22391 49.82	–	–	–	–	–
1194	44422 2.78	22391 52.50	–	–	–	–	–
1193	44423 0.56	22391 62.20	–	–	–	–	–
1192	44423 2.65	22391 65.34	–	–	–	–	–
590	44423 4.84	22391 63.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:334

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н67	н62	0.72	–	Согласовано
н62	н63	12.86	–	Согласовано
н63	н64	13.94	–	Согласовано
н64	н65	20.18	–	Согласовано

Страница 2003/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н65	н66	8.19	–	Согласовано
н66	н54	9.79	–	Согласовано
н54	н55	1.17	–	Согласовано
н55	н56	4.59	–	Согласовано
н56	н81	19.48	–	Согласовано
н81	н80	5.36	–	Согласовано
н80	н79	38.91	–	Согласовано
н79	н78	5.56	–	Согласовано
н78	н77	2.98	–	Согласовано
н77	н76	5.68	–	Согласовано
н76	н75	5.84	–	Согласовано
н75	н74	0.78	–	Согласовано
н74	н73	0.51	–	Согласовано
н73	н72	0.98	–	Согласовано
н72	н71	6.20	–	Согласовано
н71	н70	3.46	–	Согласовано
н70	н69	12.43	–	Согласовано
н69	н68	3.77	–	Согласовано
н68	н67	2.87	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:334

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2004/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1524 кв.м ± 7.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1524} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 7.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1524
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:887, 50:23:0020264:1297
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:334

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 2005/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:450

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24	–	–	44430 3.96	22390 45.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н19	–	–	44429 1.47	22390 56.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н20	–	–	44427 8.33	22390 67.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н31	–	–	44425 4.36	22390 89.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н30	–	–	44426 5.17	22391 01.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н29	–	–	44427 6.07	22390 91.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 2006/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н28	–	–	44431 0.54	22390 62.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н27	–	–	44432 6.10	22390 49.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н26	–	–	44431 8.83	22390 40.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н25	–	–	44431 5.77	22390 35.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н24	–	–	44430 3.96	22390 45.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
990	44430 3.96	22390 45.97	–	–	–	–	–
991	44429 1.47	22390 56.24	–	–	–	–	–
997	44427 8.33	22390 67.84	–	–	–	–	–
1084	44425 5.16	22390 88.31	–	–	–	–	–
1001	44425 4.36	22390 89.01	–	–	–	–	–
1083	44426 5.17	22391 01.09	–	–	–	–	–
1082	44431 0.54	22390 62.29	–	–	–	–	–
1081	44432 6.10	22390 49.41	–	–	–	–	–
1080	44431 8.83	22390 40.75	–	–	–	–	–

Страница 2007/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1079	4443115.77	2239035.76	–	–	–	–	–
990	4443003.96	2239045.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:450

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24	н19	16.17	–	Согласовано
н19	н20	17.53	–	Согласовано
н20	н31	31.98	–	Согласовано
н31	н30	16.21	–	Согласовано
н30	н29	14.34	–	Согласовано
н29	н28	45.36	–	Согласовано
н28	н27	20.20	–	Согласовано
н27	н26	11.31	–	Согласовано
н26	н25	5.85	–	Согласовано
н25	н24	15.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2008/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1342 кв.м ± 7.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1342} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 7.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1342
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1747
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:450

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:454

Страница 2009/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183	–	–	44434 1.88	22390 73.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н187	–	–	44434 4.56	22390 71.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н186	–	–	44432 9.67	22390 53.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н185	–	–	44432 5.11	22390 57.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н184	–	–	44428 0.17	22390 96.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н81	–	–	44427 4.65	22391 01.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н56	–	–	44428 7.74	22391 15.90	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2010/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н57	–	–	444288.03	2239116.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н58	–	–	444305.39	2239101.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н59	–	–	444306.43	2239102.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н183	–	–	444341.88	2239073.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
118	444341.88	2239073.19	–	–	–	–	–
123	444344.56	2239071.02	–	–	–	–	–
1104	444329.67	2239053.90	–	–	–	–	–
1106	444325.11	2239057.92	–	–	–	–	–
1105	444274.65	2239101.48	–	–	–	–	–
694	444287.74	2239115.90	–	–	–	–	–
695	444288.03	2239116.28	–	–	–	–	–
696	444305.39	2239101.73	–	–	–	–	–
137	444306.43	2239102.90	–	–	–	–	–
118	444341.88	2239073.19	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 2011/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0020264:454

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183	н187	3.45	–	Согласовано
н187	н186	22.69	–	Согласовано
н186	н185	6.08	–	Согласовано
н185	н184	59.37	–	Согласовано
н184	н81	7.30	–	Согласовано
н81	н56	19.48	–	Согласовано
н56	н57	0.48	–	Согласовано
н57	н58	22.65	–	Согласовано
н58	н59	1.57	–	Согласовано
н59	н183	46.25	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:454

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1563 кв.м ± 7.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1563} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 7.93$

Страница 2012/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1563
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1281, 50:23:0020264:1298, 50:23:0020264:1301, 50:23:0020264:1763
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:454

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:6

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2013/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88	–	–	444218.62	2239147.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н89	–	–	444205.54	2239132.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н82	–	–	444205.84	2239131.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н87	–	–	444210.93	2239127.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н36	–	–	444238.27	2239103.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н31	–	–	444254.36	2239089.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н30	–	–	444265.17	2239101.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н90	–	–	44426	22391	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2014/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.93	03.06	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н88	–	–	444218.62	2239147.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
999	444218.62	2239147.02	–	–	–	–	–
1000	444205.54	2239132.19	–	–	–	–	–
1001	444254.36	2239089.01	–	–	–	–	–
1002	444266.93	2239103.06	–	–	–	–	–
999	444218.62	2239147.02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88	н89	19.77	–	Согласовано
н89	н82	0.40	–	Согласовано
н82	н87	6.79	–	Согласовано
н87	н36	36.51	–	Согласовано
н36	н31	21.48	–	Согласовано
н31	н30	16.21	–	Согласовано
н30	н90	2.64	–	Согласовано
н90	н88	65.32	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:6

Страница 2015/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1260 кв.м ± 7.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1260} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 7.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1260
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1370
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

Страница 2016/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		Исключено пересечение с смежным земельным участком.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:6

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:419

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н195	–	–	444307.55	2239158.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н194	–	–	444363.37	2239108.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н193	–	–	444364.34	2239107.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н202	–	–	444371.82	2239115.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2017/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н203	–	–	444370.89	2239116.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н204	–	–	444316.01	2239167.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н195	–	–	444307.55	2239158.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
427	444306.50	2239159.56	–	–	–	–	–
428	444363.37	2239108.61	–	–	–	–	–
429	444370.89	2239116.65	–	–	–	–	–
430	444316.01	2239167.96	–	–	–	–	–
512	444305.21	2239160.64	–	–	–	–	–
427	444306.50	2239159.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:419

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н195	н194	74.95	–	Согласовано
н194	н193	1.34	–	Согласовано
н193	н202	11.03	–	Согласовано
н202	н203	1.26	–	Согласовано
н203	н204	75.13	–	Согласовано

Страница 2018/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н204	н195	12.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:419

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 6.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 6.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020233:471, 50:23:0020264:536, 50:23:0020233:474
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность

Страница 2019/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:419

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:418

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91	–	–	444271.40	2239215.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н92	–	–	444259.39	2239200.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н93	–	–	44430	22391	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 2020/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.43	61.31	геодезических измерений (определений)	0.10	
н94	–	–	44432 0.11	22391 73.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н95	–	–	44430 1.15	22391 91.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н96	–	–	44429 2.67	22391 99.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н91	–	–	44427 1.40	22392 15.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
425	44427 1.40	22392 15.96	–	–	–	–	–
426	44425 9.39	22392 00.30	–	–	–	–	–
512	44430 5.21	22391 60.64	–	–	–	–	–
430	44431 6.01	22391 67.96	–	–	–	–	–
431	44432 0.11	22391 73.31	–	–	–	–	–
432	44430 1.62	22391 90.97	–	–	–	–	–
433	44429 2.67	22391 99.09	–	–	–	–	–
425	44427 1.40	22392 15.96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:418

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 2021/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н91	н92	19.74	–	Согласовано
н92	н93	59.57	–	Согласовано
н93	н94	19.74	–	Согласовано
н94	н95	26.21	–	Согласовано
н95	н96	11.45	–	Согласовано
н96	н91	27.15	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:418

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1260 кв.м ± 7.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1260} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 7.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1260
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 2022/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:580
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Площадь земельного участка не изменяется. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:418

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:324

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 2023/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		работ			координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207	–	–	444327.06	2239194.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н208	–	–	444360.49	2239162.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н209	–	–	444363.44	2239160.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н224	–	–	444358.90	2239156.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н223	–	–	444298.39	2239208.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н222	–	–	444294.88	2239210.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н221	–	–	444295.13	2239211.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н220	–	–	444285.20	2239219.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2024/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н219	–	–	444278.28	2239225.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н218	–	–	444281.06	2239229.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н217	–	–	444283.80	2239233.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н216	–	–	444283.87	2239233.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н215	–	–	444289.55	2239228.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н214	–	–	444294.54	2239224.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н213	–	–	444318.69	2239202.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н207	–	–	444327.06	2239194.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
620	444327.06	2239194.25	–	–	–	–	–
621	444360.49	2239162.97	–	–	–	–	–
622	444363.44	2239160.80	–	–	–	–	–
677	444358.90	2239156.11	–	–	–	–	–

Страница 2025/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

661	44429 8.39	22392 08.00	–	–	–	–	–
662	44429 4.88	22392 10.98	–	–	–	–	–
663	44429 5.13	22392 11.27	–	–	–	–	–
664	44428 5.20	22392 19.71	–	–	–	–	–
673	44427 8.28	22392 25.60	–	–	–	–	–
679	44428 1.06	22392 29.50	–	–	–	–	–
678	44428 3.80	22392 33.05	–	–	–	–	–
686	44428 3.87	22392 33.17	–	–	–	–	–
680	44428 9.55	22392 28.51	–	–	–	–	–
688	44429 4.54	22392 24.45	–	–	–	–	–
687	44431 8.69	22392 02.10	–	–	–	–	–
620	44432 7.06	22391 94.25	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:324

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н207	н208	45.78	–	Согласовано
н208	н209	3.66	–	Согласовано
н209	н224	6.53	–	Согласовано
н224	н223	79.71	–	Согласовано

Страница 2026/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н223	н222	4.60	–	Согласовано
н222	н221	0.38	–	Согласовано
н221	н220	13.03	–	Согласовано
н220	н219	9.09	–	Согласовано
н219	н218	4.79	–	Согласовано
н218	н217	4.48	–	Согласовано
н217	н216	0.14	–	Согласовано
н216	н215	7.35	–	Согласовано
н215	н214	6.43	–	Согласовано
н214	н213	32.91	–	Согласовано
н213	н207	11.48	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	883 кв.м ± 5.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{883} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 5.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	893
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м

Страница 2027/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1329, 50:23:0020264:535, 50:23:0020264:830, 50:23:0020264:1756, 50:23:0020264:776
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:831. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и конфигурация земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:324

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:325

Страница 2028/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209	–	–	44436 3.44	22391 60.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н210	–	–	44436 7.28	22391 57.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н211	–	–	44436 9.48	22391 55.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н212	–	–	44437 3.25	22391 51.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н201	–	–	44437 7.69	22391 47.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н197	–	–	44439 5.01	22391 30.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н227	–	–	44438 5.60	22391 20.19	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2029/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н226	–	–	44438 3.98	22391 21.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н225	–	–	44435 3.58	22391 50.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н224	–	–	44435 8.90	22391 56.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н209	–	–	44436 3.44	22391 60.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
622	44436 3.44	22391 60.80	–	–	–	–	–
623	44436 7.28	22391 57.35	–	–	–	–	–
624	44436 9.48	22391 55.49	–	–	–	–	–
625	44437 3.25	22391 51.37	–	–	–	–	–
626	44439 5.01	22391 30.46	–	–	–	–	–
1157	44438 5.60	22391 20.19	–	–	–	–	–
676	44435 3.58	22391 50.62	–	–	–	–	–
677	44435 8.90	22391 56.11	–	–	–	–	–
622	44436 3.44	22391 60.80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:325

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

Страница 2030/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209	н210	5.16	–	Согласовано
н210	н211	2.88	–	Согласовано
н211	н212	5.58	–	Согласовано
н212	н201	6.16	–	Согласовано
н201	н197	24.02	–	Согласовано
н197	н227	13.93	–	Согласовано
н227	н226	2.23	–	Согласовано
н226	н225	41.94	–	Согласовано
н225	н224	7.64	–	Согласовано
н224	н209	6.53	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	620 кв.м ± 4.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{620} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 4.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	620

Страница 2031/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020271:1135
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключено пересечение с смежным земельным участком.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:325

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:326

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2032/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н91	–	–	444271.40	2239215.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н96	–	–	444292.67	2239199.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н95	–	–	444301.15	2239191.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н228	–	–	444302.24	2239192.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н229	–	–	444304.20	2239195.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н230	–	–	444324.04	2239176.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н225	–	–	444353.58	2239150.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н224	–	–	444358.90	2239156.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н223	–	–	444298.39	2239208.00	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2033/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н222	–	–	44429 4.88	22392 10.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н221	–	–	44429 5.13	22392 11.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н220	–	–	44428 5.20	22392 19.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н219	–	–	44427 8.28	22392 25.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н91	–	–	44427 1.40	22392 15.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
425	44427 1.40	22392 15.96	–	–	–	–	–
433	44429 2.67	22391 99.09	–	–	–	–	–
674	44430 1.14	22391 91.40	–	–	–	–	–
656	44430 2.24	22391 92.79	–	–	–	–	–
657	44430 4.20	22391 95.08	–	–	–	–	–
675	44432 4.04	22391 76.99	–	–	–	–	–
676	44435 3.58	22391 50.62	–	–	–	–	–
677	44435 8.90	22391 56.11	–	–	–	–	–
661	44429	22392	–	–	–	–	–

Страница 2034/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.39	08.00					
662	44429 4.88	22392 10.98	–	–	–	–	–
663	44429 5.13	22392 11.27	–	–	–	–	–
664	44428 5.20	22392 19.71	–	–	–	–	–
673	44427 8.28	22392 25.60	–	–	–	–	–
425	44427 1.40	22392 15.96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:326

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н91	н96	27.15	–	Согласовано
н96	н95	11.45	–	Согласовано
н95	н228	1.77	–	Согласовано
н228	н229	3.01	–	Согласовано
н229	н230	26.85	–	Согласовано
н230	н225	39.60	–	Согласовано
н225	н224	7.64	–	Согласовано
н224	н223	79.71	–	Согласовано
н223	н222	4.60	–	Согласовано
н222	н221	0.38	–	Согласовано
н221	н220	13.03	–	Согласовано
н220	н219	9.09	–	Согласовано
н219	н91	11.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

Страница 2035/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:326		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	893 кв.м ± 6.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{893} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 6.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	893
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1329, 50:23:0020264:535, 50:23:0020264:831, 50:23:0020264:1756, 50:23:0020264:776, 50:23:0000000:136791
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с

Страница 2036/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		ОКС 50:23:0020264:830. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:326

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:320

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н231	–	–	444378.07	2239209.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н236	–	–	444398.76	2239190.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2037/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н235	–	–	44438 6.02	22391 77.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н234	–	–	44435 1.27	22392 08.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н233	–	–	44436 4.01	22392 22.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н232	–	–	44437 4.24	22392 13.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н231	–	–	44437 8.07	22392 09.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
296	44437 8.07	22392 09.49	–	–	–	–	–
297	44439 9.62	22391 89.94	–	–	–	–	–
560	44438 6.86	22391 76.24	–	–	–	–	–
584	44435 2.45	22392 07.11	–	–	–	–	–
585	44436 4.96	22392 21.13	–	–	–	–	–
296	44437 8.07	22392 09.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:320

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 2038/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н231	н236	27.94	–	Согласовано
н236	н235	18.34	–	Согласовано
н235	н234	46.64	–	Согласовано
н234	н233	18.83	–	Согласовано
н233	н232	13.49	–	Согласовано
н232	н231	5.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:320

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	873 кв.м ± 5.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{873} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 5.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	873
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1310, 50:23:0020264:575
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 2039/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:320

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:426

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 2040/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н237	–	–	444300.95	2239253.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н241	–	–	444303.50	2239256.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н240	–	–	444311.90	2239266.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н239	–	–	444341.74	2239241.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н233	–	–	444364.01	2239222.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н234	–	–	444351.27	2239208.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н238	–	–	444299.92	2239252.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н237	–	–	444300.95	2239253.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
569	4443001.90	2239252.22	–	–	–	–	–
572	4443004.45	2239255.16	–	–	–	–	–
587	4443112.62	2239264.97	–	–	–	–	–
586	4443311.94	2239248.92	–	–	–	–	–

Страница 2041/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

577	44434 0.51	22392 41.86	–	–	–	–	–
576	44434 2.78	22392 39.82	–	–	–	–	–
585	44436 4.96	22392 21.13	–	–	–	–	–
584	44435 2.45	22392 07.11	–	–	–	–	–
588	44430 0.70	22392 51.00	–	–	–	–	–
569	44430 1.90	22392 52.22	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:426

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н237	н241	3.89	–	Согласовано
н241	н240	12.88	–	Согласовано
н240	н239	38.70	–	Согласовано
н239	н233	29.37	–	Согласовано
н233	н234	18.83	–	Согласовано
н234	н238	67.56	–	Согласовано
н238	н237	1.47	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:426

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 2042/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1267 кв.м ± 7.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1267} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 7.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1267
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020271:1131, 50:23:0020264:576, 50:23:0020264:828
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым		

Страница 2043/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером:50:23:0020264:426	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:36

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242	–	–	444428.68	2239163.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н243	–	–	444435.55	2239169.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н244	–	–	444384.62	2239216.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н245	–	–	444380.98	2239220.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н232	–	–	444374.24	2239213.71	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2044/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н231	–	–	444378.07	2239209.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н246	–	–	444395.57	2239193.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н236	–	–	444398.76	2239190.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н247	–	–	444399.62	2239189.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н248	–	–	444418.03	2239173.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н242	–	–	444428.68	2239163.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
291	444432.95	2239159.70	–	–	–	–	–
292	444440.14	2239165.32	–	–	–	–	–
293	444384.62	2239216.65	–	–	–	–	–
294	444383.39	2239215.25	–	–	–	–	–
295	444379.39	2239210.84	–	–	–	–	–
296	444378.07	2239209.49	–	–	–	–	–
297	444399.62	2239189.94	–	–	–	–	–

Страница 2045/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

291	44443 2.95	22391 59.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242	н243	9.11	–	Согласовано
н243	н244	69.36	–	Согласовано
н244	н245	5.42	–	Согласовано
н245	н232	9.69	–	Согласовано
н232	н231	5.70	–	Согласовано
н231	н246	23.66	–	Согласовано
н246	н236	4.28	–	Согласовано
н236	н247	1.16	–	Согласовано
н247	н248	24.86	–	Согласовано
н248	н242	14.38	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.30 кв.м

Страница 2046/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √700 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 5.30
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1357
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:575. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:36	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 2047/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:442

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н249	–	–	444430.45	2239161.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н242	–	–	444428.68	2239163.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н248	–	–	444418.03	2239173.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н250	–	–	444415.17	2239175.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н247	–	–	444399.62	2239189.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н251	–	–	444386.86	2239176.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2048/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н252	–	–	444402.90	2239162.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н253	–	–	444405.82	2239159.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н254	–	–	444406.58	2239158.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н255	–	–	444411.31	2239154.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н256	–	–	444415.33	2239155.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н257	–	–	444425.48	2239157.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н249	–	–	444430.45	2239161.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
542	444430.45	2239161.97	–	–	–	–	–
543	444418.03	2239173.23	–	–	–	–	–
544	444415.17	2239175.83	–	–	–	–	–
297	444399.62	2239189.94	–	–	–	–	–
560	444386.86	2239176.24	–	–	–	–	–
545	44440	22391	–	–	–	–	–

Страница 2049/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.90	62.13					
546	44440 5.82	22391 59.56	–	–	–	–	–
547	44440 6.58	22391 58.71	–	–	–	–	–
548	44441 1.31	22391 54.93	–	–	–	–	–
549	44441 5.33	22391 55.36	–	–	–	–	–
550	44442 5.48	22391 57.95	–	–	–	–	–
542	44443 0.45	22391 61.97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:442

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н249	н242	2.39	–	Согласовано
н242	н248	14.38	–	Согласовано
н248	н250	3.87	–	Согласовано
н250	н247	21.00	–	Согласовано
н247	н251	18.72	–	Согласовано
н251	н252	21.36	–	Согласовано
н252	н253	3.89	–	Согласовано
н253	н254	1.14	–	Согласовано
н254	н255	6.05	–	Согласовано
н255	н256	4.04	–	Согласовано
н256	н257	10.48	–	Согласовано
н257	н249	6.39	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

Страница 2050/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:442		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	706 кв.м ± 5.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{706} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 5.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	706
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1402
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Страница 2051/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:442

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:456

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258	–	–	44443 9.19	22391 68.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н259	–	–	44444 1.79	22391 71.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н260	–	–	44443 7.15	22391 76.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н261	–	–	44443	22391	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2052/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.61	74.26	геодезических измерений (определений)	0.10	
н262	–	–	444434.58	2239173.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н258	–	–	444439.19	2239168.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	444439.19	2239168.95	–	–	–	–	–
2	444441.79	2239171.84	–	–	–	–	–
3	444437.15	2239176.05	–	–	–	–	–
4	444434.58	2239173.06	–	–	–	–	–
1	444439.19	2239168.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258	н259	3.89	–	Согласовано
н259	н260	6.27	–	Согласовано
н260	н261	2.36	–	Согласовано
н261	н262	1.58	–	Согласовано
н262	н258	6.18	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 2053/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	24 кв.м ± 0.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{24} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 0.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	24
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключение чересполосицы в описании границ смежных

Страница 2054/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:456

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:437

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166	–	–	444257.56	2239437.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н173	–	–	444255.35	2239435.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н172	–	–	444250.59	2239431.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н171	–	–	444239.51	2239419.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2055/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н170	–	–	444218.46	2239436.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н169	–	–	444233.73	2239451.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н168	–	–	444241.71	2239454.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н167	–	–	444250.04	2239451.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н166	–	–	444257.56	2239437.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
920	444241.50	2239431.67	–	–	–	–	–
921	444232.47	2239422.80	–	–	–	–	–
916	444217.49	2239440.19	–	–	–	–	–
917	444229.36	2239451.26	–	–	–	–	–
918	444242.98	2239463.96	–	–	–	–	–
919	444258.37	2239448.20	–	–	–	–	–
920	444241.50	2239431.67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:437

Обозначение части границ	**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения**	**Сведения о согласовании местоположения границ**

Страница 2056/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н166	н173	2.73	–	Согласовано
н173	н172	6.48	–	Согласовано
н172	н171	16.25	–	Согласовано
н171	н170	27.26	–	Согласовано
н170	н169	21.39	–	Согласовано
н169	н168	8.49	–	Согласовано
н168	н167	8.67	–	Согласовано
н167	н166	16.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:437

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	769 кв.м ± 5.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{769} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 5.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	799
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500

Страница 2057/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:961
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:437

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:433

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2058/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н174	–	–	444259.35	2239390.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н175	–	–	444274.08	2239401.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н176	–	–	444274.77	2239405.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н166	–	–	444257.56	2239437.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н173	–	–	444255.35	2239435.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н172	–	–	444250.59	2239431.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н171	–	–	444239.51	2239419.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н177	–	–	444244.02	2239414.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н178	–	–	444243.12	2239413.71	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2059/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н179	–	–	444239.75	2239409.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н174	–	–	444259.35	2239390.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
853	444260.93	2239389.91	–	–	–	–	–
854	444278.45	2239396.74	–	–	–	–	–
855	444255.35	2239435.45	–	–	–	–	–
856	444250.59	2239431.06	–	–	–	–	–
857	444239.51	2239419.18	–	–	–	–	–
858	444244.36	2239414.57	–	–	–	–	–
859	444240.25	2239409.48	–	–	–	–	–
853	444260.93	2239389.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:433

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н174	н175	18.34	–	Согласовано
н175	н176	3.23	–	Согласовано
н176	н166	36.37	–	Согласовано
н166	н173	2.73	–	Согласовано

Страница 2060/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н173	н172	6.48	–	Согласовано
н172	н171	16.25	–	Согласовано
н171	н177	6.22	–	Согласовано
н177	н178	1.48	–	Согласовано
н178	н179	5.25	–	Согласовано
н179	н174	27.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	899 кв.м ± 6.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{899} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 6.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	899
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1286
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 2061/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:433

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:423

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124	–	–	444248.75	2239325.14	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2062/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н130	–	–	444234.50	2239310.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н129	–	–	444222.43	2239321.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н128	–	–	444222.84	2239323.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н127	–	–	444186.47	2239357.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н126	–	–	444197.26	2239372.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н125	–	–	444243.75	2239329.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н124	–	–	444248.75	2239325.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
380	444248.75	2239325.14	–	–	–	–	–
381	444234.50	2239310.90	–	–	–	–	–
541	444222.43	2239321.49	–	–	–	–	–
540	444222.84	2239323.37	–	–	–	–	–
539	444186.47	2239357.52	–	–	–	–	–

Страница 2063/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

538	44419 7.26	22393 72.66	–	–	–	–	–
380	44424 8.75	22393 25.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:423

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н124	н130	20.15	–	Согласовано
н130	н129	16.06	–	Согласовано
н129	н128	1.92	–	Согласовано
н128	н127	49.89	–	Согласовано
н127	н126	18.59	–	Согласовано
н126	н125	63.27	–	Согласовано
н125	н124	6.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:423

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), $м^2$	1306 кв.м ± 7.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1306} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 7.23$

Страница 2064/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1306
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:739, 50:23:0000000:136791, 50:23:0020264:731
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0020306:315. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключено пересечение с смежным земельным участком

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:423

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:281

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2065/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131	–	–	444298.35	2239279.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н139	–	–	444253.89	2239320.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н138	–	–	444251.33	2239322.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н137	–	–	444265.19	2239336.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н136	–	–	444266.38	2239335.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н135	–	–	444267.25	2239334.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н134	–	–	444281.38	2239322.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н133	–	–	44431	22392	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2066/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.42	91.98	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н132	–	–	444302.39	2239275.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н131	–	–	444298.35	2239279.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
378	444298.35	2239279.12	–	–	–	–	–
379	444253.89	2239320.17	–	–	–	–	–
473	444251.33	2239322.65	–	–	–	–	–
478	444263.15	2239337.66	–	–	–	–	–
477	444267.25	2239334.37	–	–	–	–	–
476	444281.38	2239322.81	–	–	–	–	–
475	444315.42	2239291.98	–	–	–	–	–
474	444302.39	2239275.39	–	–	–	–	–
378	444298.35	2239279.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131	н139	60.51	–	Согласовано

Страница 2067/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н139	н138	3.56	–	Согласовано
н138	н137	19.25	–	Согласовано
н137	н136	1.52	–	Согласовано
н136	н135	1.12	–	Согласовано
н135	н134	18.26	–	Согласовано
н134	н133	45.93	–	Согласовано
н133	н132	21.10	–	Согласовано
н132	н131	5.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 7.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 2068/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1321, 50:23:0020264:869
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0020264:914 архивный. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и конфигурация земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:281

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:439

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 2069/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146	–	–	44423 5.42	22394 04.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н180	–	–	44423 8.32	22394 07.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н179	–	–	44423 9.75	22394 09.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н178	–	–	44424 3.12	22394 13.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н181	–	–	44422 0.50	22394 34.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н182	–	–	44421 0.17	22394 20.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н140	–	–	44421 2.87	22394 16.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н148	–	–	44421	22394	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2070/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.52	13.96	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н147	–	–	44421 7.27	22394 16.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н146	–	–	44423 5.42	22394 04.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
948	44423 5.42	22394 04.51	–	–	–	–	–
949	44424 3.12	22394 13.71	–	–	–	–	–
921	44423 2.47	22394 22.80	–	–	–	–	–
950	44422 2.23	22394 34.69	–	–	–	–	–
951	44421 0.17	22394 20.61	–	–	–	–	–
952	44421 2.87	22394 16.01	–	–	–	–	–
953	44421 5.52	22394 13.96	–	–	–	–	–
954	44421 7.27	22394 16.56	–	–	–	–	–
948	44423 5.42	22394 04.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:439

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н146	н180	4.51	–	Согласовано

Страница 2071/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н180	н179	2.23	–	Согласовано
н179	н178	5.25	–	Согласовано
н178	н181	30.41	–	Согласовано
н181	н182	16.94	–	Согласовано
н182	н140	5.33	–	Согласовано
н140	н148	3.35	–	Согласовано
н148	н147	3.13	–	Согласовано
н147	н146	21.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:439

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	445 кв.м ± 4.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{445} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 4.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	445
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 2072/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1328
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0020306:273. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:439

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:411

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2073/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н503	–	–	444192.95	2239253.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н512	–	–	444193.42	2239254.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н511	–	–	444203.30	2239245.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н510	–	–	444192.98	2239233.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н509	–	–	444170.25	2239252.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н508	–	–	444166.83	2239249.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н507	–	–	444127.28	2239288.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н506	–	–	444125.32	2239290.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н505	–	–	444139.06	2239305.37	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2074/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н504	–	–	444174.36	2239271.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н503	–	–	444192.95	2239253.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1036	444192.95	2239253.94	–	–	–	–	–
1037	444202.93	2239245.63	–	–	–	–	–
1055	444192.35	2239233.06	–	–	–	–	–
1054	444170.03	2239252.70	–	–	–	–	–
1053	444166.97	2239249.73	–	–	–	–	–
716	444138.33	2239277.65	–	–	–	–	–
1052	444127.45	2239288.25	–	–	–	–	–
1051	444125.32	2239290.55	–	–	–	–	–
1057	444139.06	2239305.37	–	–	–	–	–
1056	444174.36	2239271.11	–	–	–	–	–
1036	444192.95	2239253.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:411

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

Страница 2075/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н503	н512	0.69	–	Согласовано
н512	н511	13.15	–	Согласовано
н511	н510	15.72	–	Согласовано
н510	н509	29.68	–	Согласовано
н509	н508	4.83	–	Согласовано
н508	н507	55.17	–	Согласовано
н507	н506	3.18	–	Согласовано
н506	н505	20.21	–	Согласовано
н505	н504	49.19	–	Согласовано
н504	н503	25.31	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:411

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1673 кв.м ± 8.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1673} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 8.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1673
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 2076/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0000000:136791, 50:23:0020264:730, 50:23:0020264:733
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:411

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1376

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 2077/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513	–	–	444206.40	2239270.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н514	–	–	444192.98	2239282.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н515	–	–	444183.15	2239292.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н516	–	–	444150.48	2239323.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н517	–	–	444137.40	2239307.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н505	–	–	444139.06	2239305.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н504	–	–	444174.36	2239271.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н503	–	–	444192.95	2239253.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н512	–	–	44419	22392	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 2078/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.42	54.45	геодезических измерений (определений)	0.10	
н518	–	–	44420 4.12	22392 66.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н513	–	–	44420 6.40	22392 70.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44420 6.40	22392 70.02	–	–	–	–	–
2	44419 2.98	22392 82.96	–	–	–	–	–
3	44418 3.15	22392 92.11	–	–	–	–	–
4	44415 0.48	22393 23.91	–	–	–	–	–
5	44413 7.40	22393 07.06	–	–	–	–	–
6	44413 9.06	22393 05.37	–	–	–	–	–
7	44417 4.36	22392 71.11	–	–	–	–	–
8	44419 2.95	22392 53.94	–	–	–	–	–
9	44420 4.12	22392 66.23	–	–	–	–	–
1	44420 6.40	22392 70.02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1376

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 2079/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н513	н514	18.64	–	Согласовано
н514	н515	13.43	–	Согласовано
н515	н516	45.59	–	Согласовано
н516	н517	21.33	–	Согласовано
н517	н505	2.37	–	Согласовано
н505	н504	49.19	–	Согласовано
н504	н503	25.31	–	Согласовано
н503	н512	0.69	–	Согласовано
н512	н518	15.91	–	Согласовано
н518	н513	4.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:1376

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1646 кв.м ± 8.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1646} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 8.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1646
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 2080/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:742, 50:23:0020264:757, 50:23:0000000:136791
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключено пересечение с смежным земельным участком.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:1376

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:405

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 2081/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н519	–	–	44412 1.86	22392 58.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н520	–	–	44412 0.67	22392 56.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н521	–	–	44411 8.82	22392 54.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н522	–	–	44411 4.60	22392 49.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н523	–	–	44411 0.44	22392 43.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н466	–	–	44416 5.56	22391 91.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н465	–	–	44417 0.44	22391 96.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н472	–	–	44417 8.23	22392 06.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н471	–	–	44417 8.65	22392 06.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2082/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н524	–	–	44415 6.29	22392 27.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н525	–	–	44415 6.16	22392 27.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н526	–	–	44415 5.29	22392 27.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н527	–	–	44414 5.83	22392 36.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н528	–	–	44413 5.40	22392 46.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н519	–	–	44412 1.86	22392 58.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
440	44412 1.86	22392 58.29	–	–	–	–	–
441	44412 0.67	22392 56.91	–	–	–	–	–
442	44411 8.82	22392 54.73	–	–	–	–	–
443	44410 9.86	22392 43.27	–	–	–	–	–
444	44416 5.56	22391 91.01	–	–	–	–	–
445	44417 8.23	22392 06.03	–	–	–	–	–
446	44415 6.16	22392 27.14	–	–	–	–	–
447	44414	22392	–	–	–	–	–

Страница 2083/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.83	36.87					
448	44413 5.40	22392 46.57	–	–	–	–	–
440	44412 1.86	22392 58.29	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:405

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н519	н520	1.82	–	Согласовано
н520	н521	2.86	–	Согласовано
н521	н522	6.85	–	Согласовано
н522	н523	7.06	–	Согласовано
н523	н466	76.21	–	Согласовано
н466	н465	7.56	–	Согласовано
н465	н472	12.09	–	Согласовано
н472	н471	0.64	–	Согласовано
н471	н524	30.34	–	Согласовано
н524	н525	0.18	–	Согласовано
н525	н526	1.20	–	Согласовано
н526	н527	13.00	–	Согласовано
н527	н528	14.24	–	Согласовано
н528	н519	17.91	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:405

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 2084/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 7.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:751, 50:23:0020264:747, 50:23:0000000:136791
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и конфигурация земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при

Страница 2085/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:405

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:458

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н473	–	–	444177.72	2239119.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н485	–	–	444161.63	2239133.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н484	–	–	444153.77	2239140.47	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2086/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н483	–	–	444127.27	2239164.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н482	–	–	444124.10	2239167.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н481	–	–	444122.95	2239168.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н480	–	–	444138.51	2239185.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н479	–	–	444139.28	2239185.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н478	–	–	444173.60	2239154.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н477	–	–	444178.88	2239149.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н476	–	–	444180.15	2239148.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н475	–	–	444192.42	2239136.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н474	–	–	444177.86	2239119.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2087/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н473	–	–	44417 7.72	22391 19.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
342	44417 7.72	22391 19.69	–	–	–	–	–
343	44416 1.63	22391 33.27	–	–	–	–	–
344	44412 7.27	22391 64.72	–	–	–	–	–
345	44412 4.10	22391 67.94	–	–	–	–	–
1166	44412 2.95	22391 68.85	–	–	–	–	–
1170	44413 8.51	22391 85.10	–	–	–	–	–
1158	44413 9.28	22391 85.91	–	–	–	–	–
1159	44417 3.60	22391 54.04	–	–	–	–	–
1160	44417 8.88	22391 49.52	–	–	–	–	–
1169	44418 0.15	22391 48.43	–	–	–	–	–
1168	44419 2.42	22391 36.22	–	–	–	–	–
1167	44417 7.86	22391 19.54	–	–	–	–	–
342	44417 7.72	22391 19.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:458

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 2088/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н473	н485	21.05	–	Согласовано
н485	н484	10.66	–	Согласовано
н484	н483	35.92	–	Согласовано
н483	н482	4.52	–	Согласовано
н482	н481	1.47	–	Согласовано
н481	н480	22.50	–	Согласовано
н480	н479	1.12	–	Согласовано
н479	н478	46.84	–	Согласовано
н478	н477	6.95	–	Согласовано
н477	н476	1.67	–	Согласовано
н476	н475	17.31	–	Согласовано
н475	н474	22.14	–	Согласовано
н474	н473	0.21	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:458

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1713 кв.м ± 8.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1713} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 8.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1713

Страница 2089/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1320, 50:23:0020264:1322, 50:23:0020264:487
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключено пересечение с смежным земельным участком.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:458

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:25

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 2090/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н338	–	–	44410 0.33	22390 64.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н339	–	–	44409 9.87	22390 64.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н340	–	–	44410 2.80	22390 61.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н341	–	–	44410 7.33	22390 57.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н342	–	–	44411 6.29	22390 49.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н343	–	–	44412 1.29	22390 45.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н344	–	–	44413 1.43	22390 57.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н345	–	–	44410 7.62	22390 77.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н346	–	–	44410 8.89	22390 80.34	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2091/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н347	–	–	44407 1.90	22391 13.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н348	–	–	44406 8.33	22391 16.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н349	–	–	44405 7.34	22391 04.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н338	–	–	44410 0.33	22390 64.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1107	44410 0.33	22390 64.91	–	–	–	–	–
1108	44409 9.87	22390 64.47	–	–	–	–	–
1109	44410 2.80	22390 61.70	–	–	–	–	–
1114	44410 7.33	22390 57.76	–	–	–	–	–
1115	44411 6.29	22390 49.95	–	–	–	–	–
1128	44412 1.29	22390 45.38	–	–	–	–	–
1122	44413 1.43	22390 57.81	–	–	–	–	–
1123	44410 7.62	22390 77.31	–	–	–	–	–
1124	44410 8.89	22390 80.34	–	–	–	–	–
1125	44407 1.90	22391 13.26	–	–	–	–	–

Страница 2092/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1126	444067.23	2239117.42	–	–	–	–	–
1127	444056.21	2239105.65	–	–	–	–	–
1107	444100.33	2239064.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:25

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н338	н339	0.64	–	Согласовано
н339	н340	4.03	–	Согласовано
н340	н341	6.00	–	Согласовано
н341	н342	11.89	–	Согласовано
н342	н343	6.77	–	Согласовано
н343	н344	16.04	–	Согласовано
н344	н345	30.78	–	Согласовано
н345	н346	3.29	–	Согласовано
н346	н347	49.52	–	Согласовано
н347	н348	4.78	–	Согласовано
н348	н349	16.15	–	Согласовано
н349	н338	58.52	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:25

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 2093/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 7.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1416
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и конфигурация земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого

Страница 2094/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:25

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:417

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358	–	–	44410 8.50	22391 78.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н359	–	–	44406 9.06	22392 14.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н360	–	–	44406 6.97	22392 12.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н361	–	–	44406 9.12	22392 10.22	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2095/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н362	–	–	444065.32	2239205.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н363	–	–	444091.72	2239181.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н364	–	–	444111.85	2239163.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н365	–	–	444115.76	2239159.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н366	–	–	444122.20	2239166.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н367	–	–	444123.35	2239167.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н368	–	–	444122.19	2239168.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н369	–	–	444117.84	2239172.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н370	–	–	444109.59	2239179.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н358	–	–	444108.50	2239178.40	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2096/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
413	44407 3.58	22392 10.70	–	–	–	–	–
414	44406 9.12	22392 14.62	–	–	–	–	–
415	44406 6.97	22392 12.17	–	–	–	–	–
416	44406 9.12	22392 10.22	–	–	–	–	–
347	44406 5.32	22392 05.95	–	–	–	–	–
418	44409 1.72	22391 81.80	–	–	–	–	–
346	44411 5.76	22391 59.81	–	–	–	–	–
419	44412 2.20	22391 66.09	–	–	–	–	–
420	44412 3.35	22391 67.21	–	–	–	–	–
421	44412 2.19	22391 68.29	–	–	–	–	–
422	44411 7.84	22391 72.56	–	–	–	–	–
423	44410 9.59	22391 79.67	–	–	–	–	–
424	44410 8.62	22391 78.54	–	–	–	–	–
413	44407 3.58	22392 10.70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:417

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 2097/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н358	н359	53.50	–	Согласовано
н359	н360	3.17	–	Согласовано
н360	н361	2.90	–	Согласовано
н361	н362	5.72	–	Согласовано
н362	н363	35.78	–	Согласовано
н363	н364	27.28	–	Согласовано
н364	н365	5.30	–	Согласовано
н365	н366	9.00	–	Согласовано
н366	н367	1.61	–	Согласовано
н367	н368	1.58	–	Согласовано
н368	н369	6.10	–	Согласовано
н369	н370	10.89	–	Согласовано
н370	н358	1.67	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:417

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	650 кв.м ± 5.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{650} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 5.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	650

Страница 2098/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0000000:136791
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и конфигурация земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" единого государственного реестра недвижимости. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Исключено пересечение с смежным земельным участком.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:417

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 2099/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1379

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н308	–	–	443985.07	2239129.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н309	–	–	443996.00	2239139.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н310	–	–	443989.37	2239145.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н311	–	–	443987.75	2239143.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н312	–	–	443984.74	2239146.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н313	–	–	443970.27	2239160.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2100/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н314	–	–	44396 6.20	22391 65.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н315	–	–	44395 6.43	22391 75.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н316	–	–	44395 4.56	22391 78.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н317	–	–	44395 0.55	22391 83.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н318	–	–	44393 6.11	22391 77.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н319	–	–	44394 4.37	22391 68.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н320	–	–	44394 6.47	22391 66.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н321	–	–	44395 3.31	22391 59.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н322	–	–	44398 0.19	22391 33.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н308	–	–	44398 5.07	22391 29.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44398	22391	–	–	–	–	–

Страница 2101/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.12	30.15					
2	44399 5.91	22391 40.33	–	–	–	–	–
3	44398 9.44	22391 46.78	–	–	–	–	–
4	44398 7.82	22391 44.46	–	–	–	–	–
5	44398 4.81	22391 47.27	–	–	–	–	–
6	44396 0.40	22391 72.61	–	–	–	–	–
7	44395 6.50	22391 76.66	–	–	–	–	–
8	44395 4.63	22391 78.94	–	–	–	–	–
9	44395 0.51	22391 84.08	–	–	–	–	–
10	44393 6.59	22391 80.02	–	–	–	–	–
11	44394 1.83	22391 73.03	–	–	–	–	–
12	44394 3.89	22391 70.64	–	–	–	–	–
13	44395 0.65	22391 63.96	–	–	–	–	–
14	44397 7.19	22391 37.77	–	–	–	–	–
15	44398 0.08	22391 35.04	–	–	–	–	–
1	44398 5.12	22391 30.15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1379

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 2102/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н308	н309	15.03	–	Согласовано
н309	н310	9.19	–	Согласовано
н310	н311	2.83	–	Согласовано
н311	н312	4.12	–	Согласовано
н312	н313	20.23	–	Согласовано
н313	н314	6.06	–	Согласовано
н314	н315	14.53	–	Согласовано
н315	н316	2.95	–	Согласовано
н316	н317	6.41	–	Согласовано
н317	н318	15.43	–	Согласовано
н318	н319	12.14	–	Согласовано
н319	н320	3.16	–	Согласовано
н320	н321	9.50	–	Согласовано
н321	н322	37.29	–	Согласовано
н322	н308	6.78	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:1379

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	868 кв.м ± 5.91 кв.м

Страница 2103/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √868 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 5.91
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	868
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1744, 50:23:0000000:136791, 50:23:0020264:754
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:1379

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:463

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2104/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н286	–	–	443964.91	2239084.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н294	–	–	443971.20	2239079.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н293	–	–	443970.35	2239078.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н292	–	–	443970.12	2239078.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н291	–	–	443965.07	2239072.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н290	–	–	443952.02	2239085.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н289	–	–	443950.96	2239088.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2105/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н288	–	–	44395 1.49	22390 91.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н287	–	–	44395 3.55	22390 94.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н286	–	–	44396 4.91	22390 84.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
975	44396 4.91	22390 84.95	–	–	–	–	–
976	44396 3.98	22390 83.91	–	–	–	–	–
1178	44397 0.35	22390 78.28	–	–	–	–	–
1179	44396 5.07	22390 72.44	–	–	–	–	–
1180	44394 8.29	22390 88.84	–	–	–	–	–
1181	44395 3.55	22390 94.88	–	–	–	–	–
975	44396 4.91	22390 84.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:463

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н286	н294	8.50	–	Согласовано
н294	н293	1.27	–	Согласовано
н293	н292	0.34	–	Согласовано
н292	н291	7.53	–	Согласовано

Страница 2106/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н291	н290	18.27	–	Согласовано
н290	н289	3.41	–	Согласовано
н289	н288	3.50	–	Согласовано
н288	н287	3.60	–	Согласовано
н287	н286	15.09	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:463

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	192 кв.м ± 2.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{192} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 2.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	192
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 2107/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. При проведении кадастровых работ выявлено смещение (в т.ч. параллельное) описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:463

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1371

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295	–	–	444014.60	2239070.44	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 2108/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н296	–	–	444020.27	2239078.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н297	–	–	444024.57	2239084.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н298	–	–	443996.31	2239109.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н299	–	–	443995.53	2239109.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н300	–	–	443985.14	2239119.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н301	–	–	443982.63	2239121.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н302	–	–	443977.15	2239115.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н303	–	–	443971.45	2239109.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н304	–	–	443983.87	2239098.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н305	–	–	444003.48	2239080.53	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 2109/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н306	–	–	44400 6.46	22390 77.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н307	–	–	44401 1.75	22390 73.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н295	–	–	44401 4.60	22390 70.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44401 4.60	22390 70.44	–	–	–	–	–
2	44402 0.27	22390 78.18	–	–	–	–	–
3	44402 4.57	22390 84.05	–	–	–	–	–
4	44399 5.53	22391 09.90	–	–	–	–	–
5	44398 2.63	22391 21.38	–	–	–	–	–
6	44397 7.15	22391 15.62	–	–	–	–	–
7	44397 1.45	22391 09.64	–	–	–	–	–
8	44398 3.87	22390 98.36	–	–	–	–	–
9	44400 6.46	22390 77.83	–	–	–	–	–
10	44401 1.75	22390 73.03	–	–	–	–	–
1	44401 4.60	22390 70.44	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020264:1371

Страница 2110/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295	н296	9.59	–	Согласовано
н296	н297	7.28	–	Согласовано
н297	н298	37.84	–	Согласовано
н298	н299	1.04	–	Согласовано
н299	н300	13.91	–	Согласовано
н300	н301	3.36	–	Согласовано
н301	н302	7.95	–	Согласовано
н302	н303	8.26	–	Согласовано
н303	н304	16.78	–	Согласовано
н304	н305	26.50	–	Согласовано
н305	н306	4.02	–	Согласовано
н306	н307	7.14	–	Согласовано
н307	н295	3.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:23:0020264:1371

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м^2	944 кв.м ± 6.15 кв.м

Страница 2111/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √944 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	944
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:23:0020264:1393
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:23:0020264:1371

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2112/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н374	–	–	–	4441 06.24	2238 907.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н377	–	–	–	4441 10.16	2238 912.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н376	–	–	–	4441 13.05	2238 909.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н375	–	–	–	4441 09.13	2238 905.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н374	–	–	–	4441 06.24	2238 907.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым								

Страница 2113/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:695

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0060101:25 и 50:23:0040403:533 с координатами в других кварталах, 50:23:0060101:26 и 50:23:0060101:27 архивные. ЗУ под ОКС не найден в ЕГРН.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:695

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2114/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н378	–	–	–	444096.21	2238932.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н379	–	–	–	444106.88	2238923.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н380	–	–	–	444113.21	2238929.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н381	–	–	–	444102.54	2238939.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н378	–	–	–	444096.21	2238932.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2115/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:718

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0060101:25 и 50:23:0040403:533 с координатами в других кварталах, 50:23:0060101:26 и 50:23:0060101:27 архивные. ЗУ под ОКС не найден в ЕГРН.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:718

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2116/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н300	–	–	–	444087.56	2238964.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н303	–	–	–	444073.89	2238948.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н302	–	–	–	444066.93	2238954.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н301	–	–	–	444080.60	2238970.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2117/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н300	–	–	–	444087.56	2238964.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:713

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0000000:126156, 50:23:0060101:22, 50:23:0060101:23, 50:23:0010381:1043 архивные; 50:23:0080134:40, 50:23:0020102:765, 50:23:0030382:402 - не расположен. ЗУ под ОКС не найден в ЕГРН.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:713

Страница 2118/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н581	–	–	–	444215.37	2238919.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н587	–	–	–	444211.59	2238923.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н586	–	–	–	444215.72	2238927.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2119/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н585	–	–	–	444218.29	2238930.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н584	–	–	–	444223.68	2238925.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н583	–	–	–	444220.29	2238922.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н582	–	–	–	444218.68	2238923.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н581	–	–	–	444215.37	2238919.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1100

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения,	–

Страница 2120/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1100

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н586	–	–	–	444215.72	2238927.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2121/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н587	–	–	–	4442 11.59	2238 923.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н589	–	–	–	4442 07.07	2238 927.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н588	–	–	–	4442 11.21	2238 931.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н586	–	–	–	4442 15.72	2238 927.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1099

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2122/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1099

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н590	–	–	–	444215.75	2238936.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н593	–	–	–	444211.21	2238931.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2123/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н589	–	–	–	444207.07	2238927.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н592	–	–	–	444202.41	2238931.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н591	–	–	–	444211.08	2238941.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н590	–	–	–	444215.75	2238936.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1098

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2124/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1098

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н591	–	–	–	444211.08	2238941.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н594	–	–	–	444207.45	2238944.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2125/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н595	–	–	–	444207.38	2238944.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н596	–	–	–	444205.28	2238946.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н597	–	–	–	444201.10	2238941.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н598	–	–	–	444203.21	2238939.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н599	–	–	–	444198.79	2238934.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н592	–	–	–	444202.41	2238931.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н591	–	–	–	444211.08	2238941.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1097

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	–

Страница 2126/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1097

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2127/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н316	–	–	–	444025.75	2238999.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н317	–	–	–	444030.10	2239004.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н318	–	–	–	444031.51	2239003.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н319	–	–	–	444034.07	2239005.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н320	–	–	–	444032.66	2239007.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н321	–	–	–	444033.72	2239008.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н322	–	–	–	444029.23	2239012.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2128/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н323	–	–	–	4440 23.85	2239 006.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н324	–	–	–	4440 22.47	2239 007.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н325	–	–	–	4440 19.82	2239 004.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н316	–	–	–	4440 25.75	2238 999.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:693

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2129/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:693

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н304	–	–	–	444045.82	2238975.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н307	–	–	–	444038.92	2238980.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2130/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н306	–	–	–	444048.31	2238992.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н305	–	–	–	444055.21	2238986.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н304	–	–	–	444045.82	2238975.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:702

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2131/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:702

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н278	–	–	–	444004.61	2239028.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н283	–	–	–	443995.55	2239018.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н282	–	–	–	443989.83	2239023.7	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2132/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		измерений (определений)	
н281	–	–	–	443992.12	2239026.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н280	–	–	–	443990.72	2239027.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н279	–	–	–	443997.37	2239034.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н278	–	–	–	444004.61	2239028.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1318

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2133/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1318

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н600	–	–	–	444212.58	2238948.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н603	–	–	–	444206.14	2238953.6	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2134/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		измерений (определений)	
н602	–	–	–	4442 11.87	2238 960.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н601	–	–	–	4442 18.31	2238 954.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н600	–	–	–	4442 12.58	2238 948.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:726

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с

Страница 2135/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		ЗУ 50:23:0020102:397, 50:23:0020102:134 арх; 50:23:0020256:167, 50:23:0020256:156, 50:23:0020235:18, 50:23:0060105:5, 50:23:0030382:41, 50:23:0110420:13, 50:23:0110402:42 - не расположен на ЗУ. ЗУ под ОКС не найден в ЕГРН.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:726

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н382	–	–	–	4441	2238	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2136/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				87.08	943.57		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н385	–	–	–	444190.64	2238947.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н384	–	–	–	444192.59	2238946.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н383	–	–	–	444189.04	2238941.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н382	–	–	–	444187.08	2238943.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:697

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в	–

Страница 2137/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:697

1.	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0010381:1064, 50:23:0020102:397, 50:23:0080134:62- арх; 50:23:0020235:18, 50:23:0030382:41, 50:23:0060105:5, 50:23:0110402:42 - не расположен на ЗУ. ЗУ под ОКС не найден в ЕГРН.

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н386	–	–	–	444188.01	2238912.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2138/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н389	–	–	–	444192.09	2238916.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н388	–	–	–	444195.86	2238913.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н387	–	–	–	444191.78	2238908.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н386	–	–	–	444188.01	2238912.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1369

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2139/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1369

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н390	–	–	–	444119.86	2238954.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н391	–	–	–	444122.31	2238957.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2140/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н392	–	–	–	444117.34	2238961.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н393	–	–	–	444114.89	2238957.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н390	–	–	–	444119.86	2238954.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:546

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:215

Страница 2141/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:546

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н394	–	–	–	444132.22	2238953.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н397	–	–	–	444127.94	2238957.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н396	–	–	–	444132.13	2238962.5	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2142/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		измерений (определений)	
н395	–	–	–	444136.41	2238958.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н394	–	–	–	444132.22	2238953.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:501

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:501

1.	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:215

Страница 2143/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н308	–	–	–	444084.40	2238974.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н311	–	–	–	444079.43	2238978.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н310	–	–	–	444082.14	2238981.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н309	–	–	–	444087.12	2238977.5	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2144/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		измерений (определений)	
н308	–	–	–	444084.40	2238974.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:835

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:67, 50:23:0020264:430

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:835

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2145/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н312	–	–	–	444090.33	2238979.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н313	–	–	–	444095.97	2238974.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н314	–	–	–	444099.34	2238977.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н315	–	–	–	444093.70	2238983.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2146/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н312	–	–	–	444090.33	2238979.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:890

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:890

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2147/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н398	–	–	–	444109.25	2239000.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н401	–	–	–	444118.37	2238992.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н400	–	–	–	444114.42	2238988.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н399	–	–	–	444105.30	2238996.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н398	–	–	–	444109.25	2239000.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2148/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1278
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1323

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2149/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н406	–	–	–	4441 21.31	2239 011.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н407	–	–	–	4441 28.20	2239 005.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н408	–	–	–	4441 31.46	2239 010.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н409	–	–	–	4441 24.57	2239 015.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н406	–	–	–	4441 21.31	2239 011.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым

Страница 2150/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:936

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:936

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2151/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н410	–	–	–	4441 11.80	2239 008.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н413	–	–	–	4441 06.81	2239 013.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н412	–	–	–	4441 09.38	2239 016.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н411	–	–	–	4441 14.37	2239 011.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н410	–	–	–	4441 11.80	2239 008.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым								

Страница 2152/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:627

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:352

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:627

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2153/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н414	–	–	–	444135.71	2239019.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н417	–	–	–	444129.15	2239024.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н416	–	–	–	444132.69	2239028.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н415	–	–	–	444139.25	2239023.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н414	–	–	–	444135.71	2239019.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым

Страница 2154/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020233:456
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0010381:655

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:542

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2155/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н402	–	–	–	444149.31	2238995.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н405	–	–	–	444146.94	2238997.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н404	–	–	–	444148.56	2238999.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н403	–	–	–	444150.93	2238997.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н402	–	–	–	444149.31	2238995.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым								

Страница 2156/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:937

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:352

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:937

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2157/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н418	–	–	–	444140.61	2239052.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н419	–	–	–	444146.34	2239047.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н420	–	–	–	444149.42	2239051.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н421	–	–	–	444143.69	2239056.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н418	–	–	–	444140.61	2239052.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым								

Страница 2158/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:624

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:429
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:624

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2159/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н422	–	–	–	444157.54	2239048.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н429	–	–	–	444162.76	2239054.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н428	–	–	–	444171.60	2239046.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н427	–	–	–	444172.93	2239047.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н426	–	–	–	444175.59	2239045.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н425	–	–	–	4441	2239	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.$

Страница 2160/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				67.92	036.63		геодезических измерений (определений)	10
н424	–	–	–	444165.26	2239038.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н423	–	–	–	444166.39	2239040.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н422	–	–	–	444157.54	2239048.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:836

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:429
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2161/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:836

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н604	–	–	–	444261.02	2238976.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3	–	–	–	444256.55	2238981.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2162/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2	–	–	–	444259.61	2238984.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1	–	–	–	444264.08	2238980.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н604	–	–	–	444261.02	2238976.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:623

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

Страница 2163/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:623

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н4	–	–	–	444228.83	2239014.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5	–	–	–	444224.84	2239009.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6	–	–	–	444229.42	2239005.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2164/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н7	–	–	–	444233.41	2239010.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4	–	–	–	444228.83	2239014.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1291

1.	–

Страница 2165/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н430	–	–	–	444190.05	2239051.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н433	–	–	–	444184.63	2239044.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н432	–	–	–	444173.40	2239054.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н431	–	–	–	444178.81	2239060.7	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2166/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	
н430	–	–	–	444190.05	2239051.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:934

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:343
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:934

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2167/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н434	–	–	–	444190.92	2239039.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н437	–	–	–	444185.49	2239043.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н436	–	–	–	444188.70	2239047.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н435	–	–	–	444194.13	2239043.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2168/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н434	–	–	–	444190.92	2239039.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:891

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:343
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:67, 50:23:0020264:430

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:891

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2169/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8	–	–	–	444243.73	2239024.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н17	–	–	–	444248.49	2239029.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н16	–	–	–	444254.92	2239024.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н15	–	–	–	444257.61	2239027.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2170/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н14	–	–	–	4442 62.17	2239 023.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н13	–	–	–	4442 61.70	2239 022.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н12	–	–	–	4442 64.89	2239 020.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н11	–	–	–	4442 61.76	2239 016.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н10	–	–	–	4442 58.57	2239 019.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н9	–	–	–	4442 54.75	2239 014.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н8	–	–	–	4442 43.73	2239 024.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:834

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020264:342

Страница 2171/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:834

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2172/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н18	–	–	–	444254.54	2239005.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н19	–	–	–	444258.06	2239002.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н20	–	–	–	444260.01	2239004.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н21	–	–	–	444256.50	2239007.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н18	–	–	–	444254.54	2239005.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:540

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:342
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264

Страница 2173/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:422, 50:23:0010381:651

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:540

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2174/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н438	–	–	–	444164.59	2239083.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н439	–	–	–	444172.61	2239076.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н440	–	–	–	444175.97	2239080.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н441	–	–	–	444167.95	2239087.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н438	–	–	–	444164.59	2239083.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1317

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:341
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2175/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1317

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н442	–	–	–	444182.54	2239073.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2176/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н443	–	–	–	444189.63	2239066.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н444	–	–	–	444194.99	2239072.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н445	–	–	–	444187.90	2239078.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н442	–	–	–	444182.54	2239073.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:620

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:341
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2177/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:620

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н22	–	–	–	444202.88	2239063.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н23	–	–	–	444206.31	2239067.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2178/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н24	–	–	–	444203.62	2239069.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н25	–	–	–	444200.19	2239065.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н22	–	–	–	444202.88	2239063.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:621

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:341
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2179/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:621

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н26	–	–	–	444230.20	2239056.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н29	–	–	–	444226.68	2239059.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н28	–	–	–	444230.60	2239064.0	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2180/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	
н27	–	–	–	444234.12	2239061.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н26	–	–	–	444230.20	2239056.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1293

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1293

1.	–

Страница 2181/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н446	–	–	–	444192.87	2239101.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н458	–	–	–	444199.42	2239096.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н457	–	–	–	444196.36	2239092.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н456	–	–	–	444196.62	2239090.2	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2182/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		измерений (определений)	
н455	–	–	–	444194.65	2239089.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н454	–	–	–	444194.21	2239089.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н453	–	–	–	444193.66	2239089.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н452	–	–	–	444191.78	2239089.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н451	–	–	–	444191.54	2239091.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н450	–	–	–	444185.34	2239096.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н449	–	–	–	444187.69	2239099.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н448	–	–	–	444188.74	2239098.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н447	–	–	–	444191.59	2239102.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н446	–	–	–	444192.87	2239101.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2183/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:781

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:781

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2184/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н459	–	–	–	444173.35	2239042.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н460	–	–	–	444171.66	2239040.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н461	–	–	–	444174.40	2239038.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н462	–	–	–	444176.10	2239040.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н459	–	–	–	444173.35	2239042.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым

Страница 2185/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:935

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:429
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:935

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2186/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н40	–	–	–	4442 12.08	2239 116.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н43	–	–	–	4442 08.13	2239 111.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н42	–	–	–	4442 02.31	2239 116.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н41	–	–	–	4442 06.26	2239 121.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н40	–	–	–	4442 12.08	2239 116.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым

Страница 2187/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:499

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:443

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:499

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2188/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н44	–	–	–	4442 29.68	2239 129.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н47	–	–	–	4442 25.36	2239 124.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н46	–	–	–	4442 16.58	2239 132.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н45	–	–	–	4442 20.90	2239 137.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н44	–	–	–	4442 29.68	2239 129.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым								

Страница 2189/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:1370

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1370

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2190/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н30	–	–	–	444251.86	2239073.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н39	–	–	–	444246.31	2239066.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н38	–	–	–	444241.60	2239070.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н37	–	–	–	444243.85	2239073.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н36	–	–	–	444234.65	2239081.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н35	–	–	–	4442	2239	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2191/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				39.86	087.28		геодезических измерений (определений)	10
н34	–	–	–	444242.77	2239084.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н33	–	–	–	444245.35	2239087.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н32	–	–	–	444250.06	2239083.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н31	–	–	–	444245.57	2239078.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н30	–	–	–	444251.86	2239073.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:779

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 2192/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:339

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:779

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2193/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н163	–	–	–	4443 22.16	2239 088.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н164	–	–	–	4443 17.66	2239 092.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н165	–	–	–	4443 14.99	2239 089.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н166	–	–	–	4443 19.49	2239 085.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н163	–	–	–	4443 22.16	2239 088.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:454
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения,	–

Страница 2194/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1281

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н167	–	–	–	444330.14	2239062.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2195/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н170	–	–	–	4443 27.01	2239 058.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н169	–	–	–	4443 22.13	2239 062.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н168	–	–	–	4443 25.26	2239 066.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н167	–	–	–	4443 30.14	2239 062.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:454
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2196/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1301

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н171	–	–	–	444312.21	2239088.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н174	–	–	–	444308.55	2239084.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2197/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н173	–	–	–	444300.68	2239092.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н172	–	–	–	444304.34	2239096.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н171	–	–	–	444312.21	2239088.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:454
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2198/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1298

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н175	–	–	–	444338.65	2239092.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н178	–	–	–	444332.71	2239085.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н177	–	–	–	444324.55	2239092.6	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2199/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		измерений (определений)	
н176	–	–	–	444330.49	2239099.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н175	–	–	–	444338.65	2239092.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:131046

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:131046

1.	–

Страница 2200/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н48	–	–	–	444296.22	2239151.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н49	–	–	–	444289.89	2239144.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н50	–	–	–	444297.13	2239137.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н51	–	–	–	444299.70	2239135.6	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2201/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	
н52	–	–	–	444302.25	2239138.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н53	–	–	–	444299.69	2239140.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н54	–	–	–	444303.35	2239145.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н48	–	–	–	444296.22	2239151.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:538

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2202/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:538

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н179	–	–	–	4443 12.81	2239 137.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н182	–	–	–	4443 11.21	2239 136.0	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2203/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	
н181	–	–	–	444308.13	2239138.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н180	–	–	–	444309.73	2239140.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н179	–	–	–	444312.81	2239137.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:498

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с

Страница 2204/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		ЗУ 50:23:0010302:243

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:498

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н55	–	–	–	444254.34	2239181.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н58	–	–	–	444251.82	2239178.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н57	–	–	–	4442	2239	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2205/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				47.19	182.04		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н56	–	–	–	444249.71	2239185.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н55	–	–	–	444254.34	2239181.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:886

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0010302:243

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:886

Страница 2206/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н59	–	–	–	444246.36	2239134.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н62	–	–	–	444243.84	2239131.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н61	–	–	–	444241.11	2239134.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2207/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н60	–	–	–	444243.63	223913 7.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н59	–	–	–	444246.36	223913 4.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:887

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:334
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0050520:165, 50:23:0010381:649 - не расположен, 50:23:0010381:648, 50:23:0010381:781 архивные

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:887

Страница 2208/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н63	–	–	–	444244.31	2239147.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н66	–	–	–	444238.23	2239140.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н65	–	–	–	444228.31	2239148.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2209/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н64	–	–	–	444234.39	2239156.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н63	–	–	–	444244.31	2239147.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:334
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1297

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2210/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н67	–	–	–	444266.78	2239155.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н68	–	–	–	444253.95	2239166.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н69	–	–	–	444249.42	2239160.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н70	–	–	–	444260.09	2239151.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2211/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н71	–	–	–	4442 61.52	2239 153.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н72	–	–	–	4442 63.69	2239 151.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н67	–	–	–	4442 66.78	2239 155.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:581

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:333
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ

Страница 2212/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0010381:780,50:23:0010381:779

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:581

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н73	–	–	–	444268.60	2239182.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н76	–	–	–	444265.03	2239178.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2213/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н75	–	–	–	4442 58.43	2239 183.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н74	–	–	–	4442 62.00	2239 187.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н73	–	–	–	4442 68.60	2239 182.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:537

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:330
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

Страница 2214/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:537

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н183	–	–	–	4443 20.78	2239 149.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н190	–	–	–	4443 17.26	2239 152.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н189	–	–	–	4443 16.18	2239 151.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2215/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н188	–	–	–	4443 14.02	2239 153.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н187	–	–	–	4443 15.13	2239 154.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н186	–	–	–	4443 11.58	2239 158.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н185	–	–	–	4443 17.89	2239 164.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н184	–	–	–	4443 27.09	2239 155.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н183	–	–	–	4443 20.78	2239 149.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:536

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:419
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020264

Страница 2216/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:536

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		

Страница 2217/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н191	–	–	–	4443 34.13	2239 135.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н192	–	–	–	4443 41.97	2239 128.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н193	–	–	–	4443 45.85	2239 132.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н194	–	–	–	4443 38.01	2239 140.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н191	–	–	–	4443 34.13	2239 135.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020233:474

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:419
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2218/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020233:474

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н195	–	–	–	444362.11	2239110.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2219/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н198	–	–	–	4443 45.68	2239 125.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н197	–	–	–	4443 49.37	2239 129.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н196	–	–	–	4443 65.79	2239 114.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н195	–	–	–	4443 62.11	2239 110.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020233:471

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:419
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2220/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020233:471

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н77	–	–	–	444283.12	2239196.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н80	–	–	–	444279.16	2239192.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2221/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н79	–	–	–	444270.79	2239199.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н78	–	–	–	444274.75	2239204.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н77	–	–	–	444283.12	2239196.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:580

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:418
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2222/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:580

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н199	–	–	–	4443 29.06	2239 188.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н202	–	–	–	4443 21.09	2239 179.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н201	–	–	–	4443 11.17	2239 189.1	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2223/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		измерений (определений)	
н200	–	–	–	4443 19.14	2239 197.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н199	–	–	–	4443 29.06	2239 188.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:324,50:23:0020264: 326
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:535

1.	–

Страница 2224/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н203	–	–	–	444301.96	2239192.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н204	–	–	–	444305.78	2239197.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н205	–	–	–	444299.67	2239202.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н206	–	–	–	444295.86	2239197.9	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2225/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		измерений (определений)	
н203	–	–	–	4443 01.96	2239 192.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:831

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:326
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:324.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:831

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2226/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н99	–	–	–	444288.94	2239228.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н102	–	–	–	444285.75	2239225.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н101	–	–	–	444280.87	2239228.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н100	–	–	–	444284.06	2239232.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2227/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н99	–	–	–	444288.94	2239228.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:830

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:324
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:326

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:830

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2228/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н219	–	–	–	444305.06	2239222.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н220	–	–	–	444312.52	2239231.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н221	–	–	–	444308.45	2239234.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н222	–	–	–	444306.49	2239232.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2229/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н223	–	–	–	444300.60	2239237.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н224	–	–	–	444297.03	2239233.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н225	–	–	–	444302.93	2239228.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н226	–	–	–	444300.99	2239226.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н219	–	–	–	444305.06	2239222.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:577

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:322
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения,	–

Страница 2230/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:577

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н207	–	–	–	444365.92	2239150.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2231/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н210	–	–	–	4443 60.70	2239 145.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н209	–	–	–	4443 55.39	2239 150.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н208	–	–	–	4443 60.60	2239 155.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н207	–	–	–	4443 65.92	2239 150.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020271:1135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:325
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2232/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020271:1135

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н211	–	–	–	444403.04	2239143.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н214	–	–	–	444395.34	2239135.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2233/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н213	–	–	–	444389.66	2239140.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н212	–	–	–	444397.35	2239148.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н211	–	–	–	444403.04	2239143.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1296

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:472
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2234/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1296

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215	–	–	–	444348.83	2239189.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н218	–	–	–	444344.87	2239185.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н217	–	–	–	444337.29	2239192.3	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2235/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		измерений (определений)	
н216	–	–	–	4443 41.25	2239 196.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н215	–	–	–	4443 48.83	2239 189.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:775

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:471
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:775

1.	–

Страница 2236/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227	–	–	–	444371.94	2239211.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н230	–	–	–	444366.74	2239205.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н229	–	–	–	444358.37	2239213.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н228	–	–	–	444363.57	2239219.2	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2237/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		измерений (определений)	
н227	–	–	–	4443 71.94	2239 211.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1310

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:320
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1310

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2238/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н231	–	–	–	444375.39	2239204.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н234	–	–	–	444371.70	2239208.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н233	–	–	–	444373.89	2239210.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н232	–	–	–	444377.58	2239207.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2239/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н231	–	–	–	4443 75.39	2239 204.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:575

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:320
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:36 - не расположен; 50:23:0030113:598, 50:23:0010302:229, 50:23:0030113:597 - архивные; 50:23:0010303:150, 50:23:0010238:181, 50:23:0010381:770, 50:23:0030389:360 - другой нас.пункт

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:575

Страница 2240/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н235	–	–	–	444309.29	2239251.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н238	–	–	–	444306.69	2239248.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н237	–	–	–	444301.20	2239253.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2241/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н236	–	–	–	444303.80	2239256.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н235	–	–	–	444309.29	2239251.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:828

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:426
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0030113:2265 не актуален, 50:23:0020264:424, 50:23:0030113:2145 - архивные, 50:23:0010302:230, 50:23:0010302:231, 50:23:0020213:677 - другой нас.пункт

Страница 2242/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:828	
1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н239	–	–	–	444348.33	2239235.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н242	–	–	–	444346.35	2239232.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н241	–	–	–	444341.03	2239237.4	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2243/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					6		измерений (определений)	
н240	–	–	–	444343.01	2239239.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н239	–	–	–	444348.33	2239235.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:576

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:426
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0030113:2265 не актуален; 50:23:0020264:424, 50:23:0030113:2145, 50:23:0030371:614 - архивные ЗУ; 50:23:0020213:674, 50:23:0010302:230,

Страница 2244/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0010302:231, 50:23:0030371:596, 50:23:0030371:603, 50:23:0030371:605, 50:23:0030371:606, 50:23:0030371:619, 50:23:0030371:530, 50:23:0030371:531, 50:23:0030371:535, 50:23:0030371:536, 50:23:0030371:426 - другой нас.пункт

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:576

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2245/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н243	–	–	–	4443 61.60	2239 272.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н248	–	–	–	4443 55.02	2239 264.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н247	–	–	–	4443 48.60	2239 269.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н246	–	–	–	4443 50.91	2239 272.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н245	–	–	–	4443 46.57	2239 275.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н244	–	–	–	4443 50.85	2239 281.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н243	–	–	–	4443 61.60	2239 272.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1363

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0020264:12

Страница 2246/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1363

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2247/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н249	–	–	–	444363.85	2239288.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н252	–	–	–	444361.30	2239285.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н251	–	–	–	444359.06	2239287.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н250	–	–	–	444361.61	2239290.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н249	–	–	–	444363.85	2239288.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:825

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:314
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264

Страница 2248/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020404:85, 50:23:0010238:171 - архивные; 50:23:0020401:50, 50:23:0020401:54, 50:23:0010240:76, 50:23:0020351:172, 50:23:0020402:178, 50:23:0020351:171 - другой нас. пункт

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:825

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2249/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н251	–	–	–	444359.06	2239287.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н250	–	–	–	444361.61	2239290.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н253	–	–	–	444367.70	2239297.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н254	–	–	–	444360.81	2239303.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н255	–	–	–	444359.92	2239302.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н256	–	–	–	444355.42	2239306.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н257	–	–	–	444351.90	2239302.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2250/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н258	–	–	–	4443 56.40	2239 298.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н259	–	–	–	4443 52.16	2239 293.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н251	–	–	–	4443 59.06	2239 287.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:932

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:314
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2251/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:932

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н264	–	–	–	4444 17.07	2239 228.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н267	–	–	–	4444 12.82	2239 224.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н266	–	–	–	4444 06.24	2239 230.3	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2252/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		измерений (определений)	
н265	–	–	–	4444 10.49	2239 234.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н264	–	–	–	4444 17.07	2239 228.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:827

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:316
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:827

1.	–

Страница 2253/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н268	–	–	–	4444 20.38	2239 246.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н277	–	–	–	4444 17.03	2239 242.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н276	–	–	–	4444 20.07	2239 240.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н275	–	–	–	4444 18.15	2239 237.9	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2254/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		измерений (определений)	
н274	–	–	–	4444 15.11	2239 240.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н273	–	–	–	4444 13.76	2239 239.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н272	–	–	–	4444 05.81	2239 246.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н271	–	–	–	4444 08.05	2239 248.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н270	–	–	–	4444 05.96	2239 250.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н269	–	–	–	4444 10.33	2239 255.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н268	–	–	–	4444 20.38	2239 246.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:826

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2255/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:451
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:826

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2256/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н260	–	–	–	444319.27	2239307.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н263	–	–	–	444315.22	2239302.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н262	–	–	–	444310.07	2239307.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н261	–	–	–	444314.11	2239311.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н260	–	–	–	444319.27	2239307.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:809

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2257/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:272,50:23:0020264:274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:809

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2258/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н125	–	–	–	444297.05	2239301.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н128	–	–	–	444288.42	2239292.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н127	–	–	–	444281.03	2239299.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н126	–	–	–	444289.65	2239308.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н125	–	–	–	444297.05	2239301.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2259/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:281
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1321

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2260/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н129	–	–	–	444230.46	2239338.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н130	–	–	–	444224.05	2239344.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н131	–	–	–	444219.50	2239339.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н132	–	–	–	444220.94	2239338.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н133	–	–	–	444217.86	2239335.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н134	–	–	–	444224.03	2239329.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н135	–	–	–	444227.39	2239333.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2261/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н136	–	–	–	4442 26.38	2239 334.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н129	–	–	–	4442 30.46	2239 338.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:739

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:423
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:739

1.	–

Страница 2262/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н137	–	–	–	444253.15	2239366.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н140	–	–	–	444247.77	2239359.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н139	–	–	–	444240.51	2239364.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н138	–	–	–	444245.89	2239371.9	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2263/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		измерений (определений)	
н137	–	–	–	444253.15	2239366.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:758

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:475
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:758

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2264/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н149	–	–	–	444260.60	2239400.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н150	–	–	–	444253.55	2239405.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н151	–	–	–	444250.00	2239400.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н152	–	–	–	444257.05	2239395.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2265/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н149	–	–	–	444260.60	2239400.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:433
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1286

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2266/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н153	–	–	–	444232.89	2239430.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н154	–	–	–	444239.53	2239424.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н155	–	–	–	444245.55	2239430.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н156	–	–	–	444241.19	2239434.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н157	–	–	–	444239.26	2239432.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2267/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н158	–	–	–	444236.98	2239434.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н153	–	–	–	444232.89	2239430.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:961

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:437
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:961

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2268/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н159	–	–	–	4442 32.69	2239 420.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н162	–	–	–	4442 26.70	2239 413.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н161	–	–	–	4442 19.56	2239 419.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н160	–	–	–	4442 25.46	2239 426.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2269/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н159	–	–	–	4442 32.69	2239 420.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:439
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1328

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2270/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н531	–	–	–	444144.67	2239232.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н534	–	–	–	444135.55	2239221.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н533	–	–	–	444124.36	2239230.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н532	–	–	–	444133.38	2239241.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2271/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н531	–	–	–	444144.67	2239232.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:751

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:405
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:751

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2272/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н535	–	–	–	444124.52	2239253.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н538	–	–	–	444122.61	2239251.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н537	–	–	–	444118.99	2239254.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н536	–	–	–	444120.90	2239256.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н535	–	–	–	444124.52	2239253.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2273/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:747

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:405
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0070108:106 - архивный; 50:23:0070108:210, 50:23:0060521:7, 50:23:0020109:234, 50:23:0020334:265, 50:23:0010143:387, 50:23:0020109:64 - другой нас.пункт

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:747

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2274/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н539	–	–	–	444158.49	2239245.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н544	–	–	–	444151.68	2239238.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н543	–	–	–	444139.85	2239250.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н542	–	–	–	444144.04	2239254.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2275/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н541	–	–	–	4441 50.95	2239 248.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н540	–	–	–	4441 53.18	2239 250.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н539	–	–	–	4441 58.49	2239 245.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:755

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:428
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

Страница 2276/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:755

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н545	–	–	–	444129.78	2239280.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н548	–	–	–	444126.36	2239276.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н547	–	–	–	444121.34	2239281.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2277/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н546	–	–	–	4441 24.75	2239 284.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н545	–	–	–	4441 29.78	2239 280.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:743

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:428
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0010317:460 - архивный, 50:23:0020334:388,50:23:0020201: 62,50:23:0100515:56,50:23:010051 5:55,50:23:0010303:44,50:23:00103 04:200 другой нас. пункт

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

Страница 2278/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:743

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н549	–	–	–	444167.73	2239261.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н556	–	–	–	444164.41	2239258.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н555	–	–	–	444159.26	2239262.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2279/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н554	–	–	–	4441 61.45	2239 265.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н553	–	–	–	4441 57.27	2239 269.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н552	–	–	–	4441 63.51	2239 275.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н551	–	–	–	4441 71.12	2239 268.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н550	–	–	–	4441 66.01	2239 263.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н549	–	–	–	4441 67.73	2239 261.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:730

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:411
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0020264

Страница 2280/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020218:203, 50:23:0020230:219, 50:23:0100836:6, 50:23:0060521:45 - другой нас.пункт; 50:23:0010317:445, 50:23:0030301:62, 50:23:0020201:431,50:23:0100515:43 - архивные

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:730

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2281/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н557	–	–	–	444147.22	2239292.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н560	–	–	–	444143.91	2239289.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н559	–	–	–	444135.49	2239297.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н558	–	–	–	444138.80	2239301.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н557	–	–	–	444147.22	2239292.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:733

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2282/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:411
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020201:431, 50:23:0010317:445, 50:23:0100515:43, 50:23:0030301:62, - архивные; 50:23:0020218:203, 50:23:0060521:45, 50:23:0020230:219 - другой нас.пункт.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:733	
1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2283/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н573	–	–	–	444163.88	2239306.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н576	–	–	–	444160.65	2239303.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н575	–	–	–	444155.65	2239308.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н574	–	–	–	444158.88	2239311.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н573	–	–	–	444163.88	2239306.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым

Страница 2284/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:757

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1376
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:757

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2285/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н141	–	–	–	444201.99	2239314.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н144	–	–	–	444194.06	2239320.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н143	–	–	–	444198.22	2239326.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н142	–	–	–	444206.16	2239320.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н141	–	–	–	444201.99	2239314.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым

Страница 2286/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0000000:137490

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1761
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:1762

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:137490

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2287/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н577	–	–	–	444191.03	2239301.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н580	–	–	–	444186.97	2239297.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н579	–	–	–	444179.27	2239304.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н578	–	–	–	444183.33	2239308.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н577	–	–	–	444191.03	2239301.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым								

Страница 2288/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:752		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0010143:297, 50:23:0010143:296, 50:23:0010143:295 - архивные, 50:23:0010143:298, 50:23:0020306:545, 50:23:0020230:222 - другой нас. пункт. ЗУ под ОКС не найден в ЕГРН.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:752		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2289/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н103	–	–	–	444272.25	2239261.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н106	–	–	–	444266.54	2239254.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н105	–	–	–	444257.41	2239261.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н104	–	–	–	444263.12	2239268.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2290/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н103	–	–	–	444272.25	2239261.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:606

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:468
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:606

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2291/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н107	–	–	–	4442 61.59	2239 276.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н110	–	–	–	4442 58.16	2239 272.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н109	–	–	–	4442 50.70	2239 279.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н108	–	–	–	4442 54.12	2239 283.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н107	–	–	–	4442 61.59	2239 276.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2292/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:761

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:468
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020227:288, 50:23:0020204:165 - архивные; 50:23:0030349:795, 50:23:0020303:292, 50:23:0010305:543, 50:23:0030126:374, 50:23:0020402:225, 50:23:0020204:164 - другой нас.пункт

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:761

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2293/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н111	–	–	–	444244.68	2239231.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н112	–	–	–	444242.81	2239229.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н113	–	–	–	444243.45	2239228.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н114	–	–	–	444237.55	2239222.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2294/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н115	–	–	–	4442 43.86	2239 216.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н116	–	–	–	4442 49.77	2239 222.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н117	–	–	–	4442 45.78	2239 226.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н118	–	–	–	4442 47.65	2239 228.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н111	–	–	–	4442 44.68	2239 231.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:873

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1751
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения,	–

Страница 2295/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:873

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н119	–	–	–	444232.02	2239201.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2296/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н120	–	–	–	4442 35.12	2239 205.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н121	–	–	–	4442 23.06	2239 215.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н122	–	–	–	4442 18.19	2239 209.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н123	–	–	–	4442 20.77	2239 207.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н124	–	–	–	4442 22.54	2239 209.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н119	–	–	–	4442 32.02	2239 201.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:875

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:290,50:23:0020264: 191
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264

Страница 2297/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:875

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2298/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н81	–	–	–	4442 20.84	2239 193.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н82	–	–	–	4442 17.38	2239 196.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н83	–	–	–	4442 13.37	2239 192.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н84	–	–	–	4442 10.06	2239 195.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н85	–	–	–	4442 05.03	2239 190.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н86	–	–	–	4442 08.51	2239 186.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н87	–	–	–	4442 10.64	2239 189.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н88	–	–	–	4442 17.97	2239 182.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н89	–	–	–	4442 22.67	2239 187.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н90	–	–	–	4442 18.62	2239 191.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н81	–	–	–	4442	2239	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2299/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				20.84	193.54		спутниковых геодезических измерений (определений)	10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:762

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:762

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2300/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н477	–	–	–	444208.22	2239170.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н488	–	–	–	444204.38	2239165.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н487	–	–	–	444197.13	2239172.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н486	–	–	–	444194.81	2239169.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н485	–	–	–	444191.12	2239173.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н484	–	–	–	4441	2239	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2301/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				93.78	175.97		геодезических измерений (определений)	10
н483	–	–	–	444195.26	2239174.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н482	–	–	–	444198.51	2239178.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н481	–	–	–	444194.91	2239181.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н480	–	–	–	444197.87	2239184.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н479	–	–	–	444203.89	2239179.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н478	–	–	–	444201.20	2239176.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н477	–	–	–	444208.22	2239170.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:485

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2302/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:192,50:23:0020264:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:485

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2303/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н489	–	–	–	444176.76	2239157.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н504	–	–	–	444179.45	2239160.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н503	–	–	–	444179.73	2239160.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н502	–	–	–	444183.16	2239164.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н501	–	–	–	444182.87	2239164.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н500	–	–	–	444184.69	2239166.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н499	–	–	–	444187.06	2239164.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2304/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н498	–	–	–	444188.02	2239165.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н497	–	–	–	444194.72	2239159.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н496	–	–	–	444193.83	2239158.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н495	–	–	–	444196.20	2239156.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н494	–	–	–	444194.31	2239154.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н493	–	–	–	444194.04	2239154.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н492	–	–	–	444190.62	2239150.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н491	–	–	–	444190.87	2239150.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н490	–	–	–	444188.18	2239147.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н489	–	–	–	444176.76	2239157.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2305/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:763

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:297,50:23:0020264:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:763

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2306/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н91	–	–	–	444205.46	2239153.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н94	–	–	–	444203.33	2239151.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н93	–	–	–	444199.60	2239154.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н92	–	–	–	444201.74	2239156.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н91	–	–	–	444205.46	2239153.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым								

Страница 2307/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:568		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ архивные: 50:23:0030155:16, 50:23:0020256:409, 50:23:0030337:95, 50:23:0020227:321; в другом нас.пункте 50:23:0010162:13, 50:23:0030403:219, 50:23:0020256:764, 50:23:0050223:2349, 50:23:0010162:19, 50:23:0030155:126, 50:23:0030155:124, 50:23:0030155:127, 50:23:0030155:128, 50:23:0030155:125, 50:23:0030155:133, 50:23:0030155:129, 50:23:0030155:130, 50:23:0030155:131, 50:23:0030155:134,

Страница 2308/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0030155:132

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:568

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н505	–	–	–	444110.08	2239197.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н508	–	–	–	444105.57	2239193.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н507	–	–	–	4440	2239	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2309/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				98.11	200.23		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н506	–	–	–	444102.62	2239205.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н505	–	–	–	444110.08	2239197.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:735

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1766
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:735

Страница 2310/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н561	–	–	–	444130.23	2239213.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н564	–	–	–	444125.59	2239208.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н563	–	–	–	444114.55	2239217.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2311/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н562	–	–	–	444119.18	2239222.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н561	–	–	–	444130.23	2239213.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:737

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:409
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:737

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2312/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н565	–	–	–	444106.24	2239241.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н568	–	–	–	444102.52	2239237.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н567	–	–	–	444097.24	2239241.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н566	–	–	–	444100.96	2239246.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2313/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н565	–	–	–	444106.24	2239241.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:738

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:409
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ архивные 50:23:0010317:445, 50:23:0020201:431, 50:23:0100515:43, 50:23:0030301:62; др. нас.пункт 50:23:0020218:203, 50:23:0100836:6, 50:23:0060521:45, 50:23:0020230:219

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:738

Страница 2314/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н509	–	–	–	444171.07	2239150.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н512	–	–	–	444163.48	2239141.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н511	–	–	–	444153.60	2239150.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2315/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н510	–	–	–	444161.19	2239159.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н509	–	–	–	444171.07	2239150.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:487

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:487

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2316/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н513	–	–	–	444173.10	2239123.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н514	–	–	–	444176.87	2239128.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н515	–	–	–	444169.80	2239134.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н516	–	–	–	444166.02	2239129.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2317/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н513	–	–	–	4441 73.10	2239 123.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1320

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1320

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2318/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н517	–	–	–	444148.50	2239150.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н520	–	–	–	444146.47	2239148.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н519	–	–	–	444143.87	2239150.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н518	–	–	–	444145.89	2239152.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2319/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н517	–	–	–	444148.50	223915 0.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1322

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1322

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2320/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н521	–	–	–	444155.13	2239105.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н524	–	–	–	444149.24	2239098.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н523	–	–	–	444140.16	2239107.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н522	–	–	–	444146.05	2239113.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н521	–	–	–	444155.13	2239105.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2321/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:925

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:925

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2322/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н525	–	–	–	444142.84	2239102.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н528	–	–	–	444139.80	2239098.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н527	–	–	–	444133.28	2239104.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н526	–	–	–	444136.31	2239108.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н525	–	–	–	444142.84	2239102.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым

Страница 2323/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:610		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ другой нас. пункт 50:23:0020402:500, 50:23:0020213:643, 50:23:0010238:151, 50:23:0030214:571; архивные ЗУ 50:23:0020227:328, 50:23:0010302:195, 50:23:0030371:69, 50:23:0010302:105
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:610		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2324/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н526	–	–	–	444136.31	2239108.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н527	–	–	–	444133.28	2239104.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н530	–	–	–	444127.77	2239109.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н529	–	–	–	444131.81	2239114.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2325/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н526	–	–	–	444136.31	2239108.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:527

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ другой нас. пункт 50:23:0030389:328, 50:23:0010238:149, 50:23:0020213:643, 50:23:0010238:150, 50:23:0010238:151, 50:23:0030214:571, 50:23:0020402:500; архивные ЗУ 50:23:0010302:195, 50:23:0010302:105, 50:23:0010237:59, 50:23:0010237:60, 50:23:0030371:69,

Страница 2326/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0030371:68, 50:23:0020227:328

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:527

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н346	–	–	–	444035.33	2239139.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н350	–	–	–	444031.55	2239135.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2327/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н349	–	–	–	4440 30.96	2239 134.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н348	–	–	–	4440 20.22	2239 144.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н347	–	–	–	4440 24.59	2239 149.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н346	–	–	–	4440 35.33	2239 139.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:749

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:413
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2328/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:749

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н351	–	–	–	444039.27	2239130.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н352	–	–	–	444036.85	2239132.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2329/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н353	–	–	–	4440 32.65	2239 127.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н354	–	–	–	4440 35.08	2239 125.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н351	–	–	–	4440 39.27	2239 130.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:413
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2330/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1327

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н463	–	–	–	444120.85	2239086.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н466	–	–	–	444114.20	2239078.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н465	–	–	–	444106.51	2239085.5	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2331/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		измерений (определений)	
н464	–	–	–	444113.16	2239093.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н463	–	–	–	444120.85	2239086.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1305

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:304
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1305

1.	–

Страница 2332/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н467	–	–	–	444103.64	2239092.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н468	–	–	–	444101.22	2239090.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н329	–	–	–	444097.45	2239093.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н326	–	–	–	444099.87	2239096.4	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2333/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		измерений (определений)	
н467	–	–	–	444103.64	2239092.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:304
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1302

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2334/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н326	–	–	–	444099.87	2239096.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н329	–	–	–	444097.45	2239093.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н328	–	–	–	444095.56	2239095.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н327	–	–	–	444097.98	2239098.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2335/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н326	–	–	–	444099.87	2239096.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1311

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:304
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1311

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2336/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н469	–	–	–	444109.35	2239073.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н472	–	–	–	444102.39	2239065.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н471	–	–	–	444095.12	2239071.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н470	–	–	–	444102.08	2239079.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н469	–	–	–	444109.35	2239073.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2337/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:572

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:572

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2338/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н569	–	–	–	4441 74.40	2239 236.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н572	–	–	–	4441 70.85	2239 239.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н571	–	–	–	4441 72.44	2239 241.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н570	–	–	–	4441 75.99	2239 237.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н569	–	–	–	4441 74.40	2239 236.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым

Страница 2339/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:876

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ архивные: 50:23:0030389:313, 50:23:0010317:261; другой нас.пункт 50:23:0010302:183, 50:23:0020206:50, 50:23:0020217:88, 50:23:0020303:191, 50:23:0020256:660

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:876

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2340/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н95	–	–	–	4442 19.04	2239 170.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н98	–	–	–	4442 13.80	2239 175.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н97	–	–	–	4442 16.98	2239 179.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н96	–	–	–	4442 22.23	2239 174.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н95	–	–	–	4442 19.04	2239 170.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2341/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:566

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ архивные: 50:23:0030371:60, 50:23:0030389:313, 50:23:0030389:312, 50:23:0030214:561, 50:23:0020256:486, 50:23:0010317:261; другой нас.пункт 50:23:0020217:88, 50:23:0020206:50, 50:23:0030337:31, 50:23:0030337:29, 50:23:0030113:236, 50:23:0020256:660, 50:23:0020303:191, 50:23:0020303:190, 50:23:0010302:183

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:566

Страница 2342/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н330	–	–	–	444070.49	2239089.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н333	–	–	–	444065.99	2239084.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н332	–	–	–	444053.99	2239094.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2343/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н331	–	–	–	444058.49	2239100.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н330	–	–	–	444070.49	2239089.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:533

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ архивные: 50:23:0030201:600, 50:23:0010238:160, 50:23:0010238:160, 50:23:0010317:306, 50:23:0010238:161, 50:23:0030201:599; другой нас.пункт: 50:23:0040104:64, 50:23:0040104:63,

Страница 2344/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0030214:584, 50:23:0030119:137, 50:23:0030119:58, 50:23:0020217:89, 50:23:0010381:628, 50:23:0010317:266, 50:23:0020304:205, 50:23:0010237:188

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:533

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н288	–	–	–	443977.69	223914 0.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2345/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н291	–	–	–	443973.24	2239145.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н290	–	–	–	443977.84	2239150.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н289	–	–	–	443982.30	2239145.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н288	–	–	–	443977.69	2239140.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:754

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1379
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2346/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:34 - архивный

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:754

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н292	–	–	–	443961.66	2239130.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н295	–	–	–	443954.73	2239123.8	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2347/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		измерений (определений)	
н294	–	–	–	443948.22	2239131.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н293	–	–	–	443955.15	2239137.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н292	–	–	–	443961.66	2239130.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1405
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2348/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1289	
1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н296	–	–	–	443980.19	2239133.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н297	–	–	–	443975.69	2239137.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н298	–	–	–	443969.43	2239130.7	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2349/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	
н299	–	–	–	443973.93	2239126.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н296	–	–	–	443980.19	2239133.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1405
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1308

1.	–

Страница 2350/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н355	–	–	–	444007.60	2239125.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н358	–	–	–	444002.99	2239120.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н357	–	–	–	443996.17	2239126.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н356	–	–	–	444000.78	2239132.0	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2351/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		измерений (определений)	
н355	–	–	–	444007.60	2239125.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:476
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:1324

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2352/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н284	–	–	–	443985.96	2239063.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н287	–	–	–	443981.33	2239067.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н286	–	–	–	443984.69	2239071.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н285	–	–	–	443989.32	2239067.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2353/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н284	–	–	–	443985.96	2239063.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:616

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1397
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:616

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2354/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334	–	–	–	444071.27	2239006.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н337	–	–	–	444067.65	2239002.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н336	–	–	–	444061.11	2239008.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н335	–	–	–	444064.73	2239012.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н334	–	–	–	444071.27	2239006.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2355/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:930

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:435
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0020264:207 - не расположен.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:930

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2356/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н338	–	–	–	444079.22	2239032.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н341	–	–	–	444073.49	2239026.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н340	–	–	–	444064.00	2239035.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н339	–	–	–	444069.73	2239041.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н338	–	–	–	444079.22	2239032.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым

Страница 2357/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0000000:137242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1387
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0000000:137242

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Страница 2358/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342	–	–	–	4441 01.37	2239 025.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н345	–	–	–	4440 99.11	2239 022.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н344	–	–	–	4440 94.39	2239 026.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н343	–	–	–	4440 96.65	2239 028.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н342	–	–	–	4441 01.37	2239 025.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым

Страница 2359/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:824		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ не расположен на ЗУ 50:23:0020264:17, 50:23:0020264:32, 50:23:0020264:26, 50:23:0020264:16, 50:23:0020264:15; ЗУ обособленный 50:23:0020264:30 входит в состав ЕЗП с которым установлена связь
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:824		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2360/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н473	–	–	–	444146.54	2239091.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н476	–	–	–	444143.68	2239087.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н475	–	–	–	444138.54	2239092.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н474	–	–	–	444141.40	2239095.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2361/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н473	–	–	–	444146.54	2239091.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:611

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ архивные: 50:23:0010237:30, 50:23:0020256:499, 50:23:0020256:419, 50:23:0020256:418, 50:23:0020213:645; другой нас.пункт: 50:23:0010302:199, 50:23:0030119:22.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:611

1.	–

Страница 2362/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н359	–	–	–	444090.37	2239119.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н362	–	–	–	444086.69	2239122.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н361	–	–	–	444088.85	2239124.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н360	–	–	–	444092.54	2239121.6	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2363/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		измерений (определений)	
н359	–	–	–	444090.37	2239119.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:767

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ архивные: 50:23:0020256:419, 50:23:0020256:499, 50:23:0020213:645, 50:23:0020256:418, 50:23:0010237:30; другой нас.пункт: 50:23:0030113:95, 50:23:0030119:22, 50:23:0020402:175

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

Страница 2364/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером50:23:0020264:767

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н145	–	–	–	444224.67	2239324.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н146	–	–	–	444228.17	2239328.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н147	–	–	–	444226.17	2239330.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2365/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н148	–	–	–	4442 22.67	2239 326.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н145	–	–	–	4442 24.67	2239 324.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:731

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:423
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ЗУ 50:23:0040306:77 - архивный.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:731

1.	–

Страница 2366/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н363	–	–	–	444028.59	2239132.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н349	–	–	–	444030.96	2239134.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н350	–	–	–	444031.55	2239135.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н365	–	–	–	444034.49	2239132.8	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2367/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		измерений (определений)	
н364	–	–	–	444031.53	2239129.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н363	–	–	–	444028.59	2239132.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:413
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Необходимо прекратить связь с ОКС 50:23:0050423:82

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером50:23:0020264:1325

Страница 2368/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек($M_{t,}$), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н366	–	–	–	444042.76	2239169.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н367	–	–	–	444051.11	2239161.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н368	–	–	–	444055.34	2239166.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2369/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н369	–	–	–	444046.99	2239173.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н366	–	–	–	444042.76	2239169.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:753

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1394
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:753

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2370/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №**2

Обозначение характерных точек контура	Содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек(M_t), м,с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н370	–	–	–	444018.31	2239186.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н373	–	–	–	444014.11	2239190.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н372	–	–	–	444016.64	2239193.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н371	–	–	–	444020.83	2239189.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2371/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н370	–	–	–	444018.31	2239186.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:740

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264:1394
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020264
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса)в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020264:740

1.	–

Страница 2372/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08[illegible]
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, rammews.ru

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

– Границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– Характерная точка границы земельного участка, контура здания

– существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства


– пункт государственной геодезической сети

– пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии

– точка съемочного обоснования

– Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования

– Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка




Масштаб 1 : 75000

Страница 2373/2373, документ e9a38c2cdabe3be9bc6a2d202281606a
подписан 08.07.2025, опубликован 08.07.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Схема границ земельных участков

Кадастровый квартал 50:23:0020264



Условные обозначения:

- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- характерная точка границы земельного участка, контура здания
- существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного пересечений существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- часть образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного пересечений иных, образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- границы кадастрового деления
- границы муниципальных образований и (или)
- границы населенных пунктов
- границы зон с особыми условиями использования территории

Масштаб 1 : 1000