Страница 1/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2025 № 4208

Об утверждении карты-плана территории кадастрового квартала 50:23:0030202 на территории Раменского муниципального округа

В соответствии с подпунктом 43 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом Раменского муниципального округа Московской области, на основании заключения согласительной комиссии от 17.09.2025 о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 50:23:0030202 при проведении комплексных кадастровых работ в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии Публично-правовой компании «Роскадастр» на комплексные кадастровые работы от 30.01.2025 № 321-20-2025-002,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 50:23:0030202 на территории Раменского муниципального округа.
2. Управлению земельных отношений Раменского муниципального округа обеспечить направление карты-плана территории, утвержденной настоящим постановлением, в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Муниципальному автономному учреждению «Раменский медиацентр» Раменского муниципального округа (Скороспелова М.А.) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РАММЕДИА» с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://ramnews.ru.
4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального

Страница 2/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Раменского муниципального округа Варламову Ю.А.

Глава Раменского
муниципального округа

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Московской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BF52E1BDEA7B7511636323D9D319F859
Владелец: Малышев Эдуард Владимирович
Действителен с 15-01-2025 до 10-04-2026

Э.В. Малышев

Соколов Е.Н. 84964631738

Приложение к постановлению администрации Раменского муниципального округа от 22.09.2025 № 4208

подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, 140102, Московская область, муниципальный округ Раменский, деревня Заболотье 50:23:0030202

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР №321-20-2025-002 от 30.01.2025

3. Дата подготовки карты-плана территории: 11.09.2025

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская обл, г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Гафаров Дмитрий Сергеевич и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 11550820928

Страница 4/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-1984, 12.01.2024

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: 8-965-567-00-40

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 614068, Пермский край, г Пермь, ул Дзержинского, д. 35, okizr-kkr@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	14.01.2025	КУВИ-001/2025-9348914	Кадастровый план территории	–
2	Кадастровый план территории	06.03.2025	КУВИ-001/2025-60091426	Кадастровый план территории	–
3	Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки	14.07.2021	7547	Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Воскресенск Московской области»	–
4	Материалы картографо-геодезического фонда	01.01.2014	б/н	Материалы картографо-геодезического фонда	–
5	Материалы картографо-геодезического фонда	10.03.2025	170-5942/2025-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети	–
6	Иной документ	14.07.2025	17-06/0251/25	О предоставлении сведений из государственного фонда данных	–

7. Пояснения к карте-плану территории:

Страница 5/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

На территории кадастрового квартала 50:23:0030202, расположенного: Московская область, городской округ Раменский, д. Заболотье, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР от 30.01.2025 № 321-20-2025-002 выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала составляет 100.56 га.

Представленный карту-план территории подготовил кадастровый инженер Гафаров Дмитрий Сергеевич, являющийся членом Ассоциации саморегулируемой организации «Союз кадастровых инженеров», реестровый номер СРО - А-1984, дата регистрации в реестре – 12.01.2024г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1034, наименование юридического лица – Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области.

В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:23:0030202 осуществлено:

- уточнение местоположения границ земельных участков;
- исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о земельных участках;
- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;
- исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН об объектах капитального строительства.

Согласно правилам землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области, утвержденных Постановлением Администрации Раменского городского округа от 14.07.2021 №7547 (https://www.ramenskoye.ru/), земельные участки, в отношении которых осуществляются кадастровые работы, расположены в границах территориальной зоны Ж-2 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), Р-2(Зона рекреационного назначения), К (Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур), П(Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур), О-2(Общественно-деловая зона)

Предельные размеры земельных участков в границах территориальной зоны Ж-2

Для индивидуального жилищного строительства 500 - 500000 кв.м;

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 500 - 4000 кв.м,

Местоположение границ уточняемых земельных участков определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

Площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, в случае, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен, фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

Страница 6/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Все земельные участки, включённые в карту-план территории кадастрового квартала 50:23:0030202 имеют непосредственный доступ к землям общего пользования, за исключением 7 земельных участков: 50:23:0000000:118411, 50:23:0030202:1771, 50:23:0030202:325, 50:23:0030202:354, 50:23:0030202:544, 50:23:0030202:553, 50:23:0030202:554.

Доступ к ЗУ 50:23:0000000:118411 осуществляется посредством земельного участка 50:23:0030223:636 (Получено письменное согласие правообладателя земельного участка на доступ которое входит в состав приложения к КПТР).

Доступ к ЗУ 50:23:0030202:553 осуществляется посредством земельного участка 50:23:0030202:556 (Получено письменное согласие правообладателя земельного участка на доступ которое входит в состав приложения к КПТР).

Доступ к ЗУ 50:23:0030202:554 осуществляется посредством земельного участка 50:23:0030202:556 (Получено письменное согласие правообладателя земельного участка на доступ которое входит в состав приложения к КПТР).

Доступ к ЗУ 50:23:0030202:1771 осуществляется посредством земельного участка 50:23:0030202:322 (согласие на предоставление доступа не требуется, т.к. оба ЗУ находятся в собственности у одного лица).

Доступ земельному участку 50:23:0030202:325 осуществляется посредством земельного участка 50:23:0030202:1769 (согласие на предоставление доступа не требуется, т.к. оба ЗУ находятся в собственности у одного лица).

Доступ земельному участку 50:23:0030202:354 осуществляется посредством земельного участка 50:23:0030202:465 (согласие на предоставление доступа не требуется, т.к. оба ЗУ находятся в собственности у одного лица).

Доступ к ЗУ 50:23:0030202:544 осуществляется посредством земельного участка 50:23:0030202:440 (согласие на предоставление доступа не требуется, т.к. оба ЗУ находятся в собственности у одного лица).

По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала 50:23:0030202 расположены:

- 679 земельный участок (89 – границы которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 590 - границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства);
- 951 объекта капитального строительства, из них: (328 - местоположение которых в границах земельных участков установлено, 623 - местоположение которых в границах земельных участков не установлено).

При выполнении комплексных кадастровых работ было выполнено:

- исправлено реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков – 126;
- уточнено местоположение границ земельных участков – 203;
- исправлено реестровых ошибок в сведениях об объектах капитального строительства – 14;
- уточнено местоположение границ объектов капитального строительства – 500;

В ходе проведения ККР была выявлена реестровая ошибка в местоположении границы, площади и конфигурации земельных участков (126) с кн 50:23:0000000:118411, 50:23:0030202:10, 50:23:0030202:117, 50:23:0030202:137, 50:23:0030202:158, 50:23:0030202:164, 50:23:0030202:166, 50:23:0030202:171, 50:23:0030202:176, 50:23:0030202:1761, 50:23:0030202:177, 50:23:0030202:1774, 50:23:0030202:1786, 50:23:0030202:179, 50:23:0030202:183, 50:23:0030202:1831, 50:23:0030202:184, 50:23:0030202:1850, 50:23:0030202:192, 50:23:0030202:1944, 50:23:0030202:1973, 50:23:0030202:1974, 50:23:0030202:1978, 50:23:0030202:1979, 50:23:0030202:2108, 50:23:0030202:2109, 50:23:0030202:2116, 50:23:0030202:2117, 50:23:0030202:233, 50:23:0030202:234, 50:23:0030202:244, 50:23:0030202:246, 50:23:0030202:251, 50:23:0030202:253, 50:23:0030202:257, 50:23:0030202:265, 50:23:0030202:266, 50:23:0030202:267, 50:23:0030202:273, 50:23:0030202:274,

Страница 7/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:275, 50:23:0030202:276, 50:23:0030202:277, 50:23:0030202:28, 50:23:0030202:281, 50:23:0030202:283, 50:23:0030202:287, 50:23:0030202:292, 50:23:0030202:296, 50:23:0030202:299, 50:23:0030202:30, 50:23:0030202:300, 50:23:0030202:302, 50:23:0030202:311, 50:23:0030202:312, 50:23:0030202:318, 50:23:0030202:319, 50:23:0030202:323, 50:23:0030202:325, 50:23:0030202:329, 50:23:0030202:335, 50:23:0030202:341, 50:23:0030202:350, 50:23:0030202:354, 50:23:0030202:366, 50:23:0030202:367, 50:23:0030202:371, 50:23:0030202:376, 50:23:0030202:377, 50:23:0030202:379, 50:23:0030202:380, 50:23:0030202:381, 50:23:0030202:386, 50:23:0030202:388, 50:23:0030202:390, 50:23:0030202:392, 50:23:0030202:393, 50:23:0030202:398, 50:23:0030202:403, 50:23:0030202:404, 50:23:0030202:409, 50:23:0030202:413, 50:23:0030202:414, 50:23:0030202:415, 50:23:0030202:417, 50:23:0030202:426, 50:23:0030202:438, 50:23:0030202:448, 50:23:0030202:452, 50:23:0030202:457, 50:23:0030202:460, 50:23:0030202:464, 50:23:0030202:465, 50:23:0030202:468, 50:23:0030202:469, 50:23:0030202:474, 50:23:0030202:485, 50:23:0030202:486, 50:23:0030202:491, 50:23:0030202:494, 50:23:0030202:496, 50:23:0030202:498, 50:23:0030202:507, 50:23:0030202:516, 50:23:0030202:517, 50:23:0030202:52, 50:23:0030202:530, 50:23:0030202:544, 50:23:0030202:546, 50:23:0030202:547, 50:23:0030202:548, 50:23:0030202:556, 50:23:0030202:570, 50:23:0030202:578, 50:23:0030202:587, 50:23:0030202:588, 50:23:0030202:594, 50:23:0030202:599, 50:23:0030202:604, 50:23:0030202:605, 50:23:0030202:610, 50:23:0030202:65, 50:23:0030202:66, 50:23:0030202:72, 50:23:0030202:97, 50:23:0030302:843. Увеличение площади земельных участков, при исправлении реестровой ошибки в карта-плане территории согласовано.

В ходе проведения ККР уточнено местоположение границ и площади земельных участков (40) с кн 50:23:0030202:124, 50:23:0030202:135, 50:23:0030202:1753, 50:23:0030202:1754, 50:23:0030202:185, 50:23:0030202:1857, 50:23:0030202:1870, 50:23:0030202:1872, 50:23:0030202:1876, 50:23:0030202:195, 50:23:0030202:1976, 50:23:0030202:1997, 50:23:0030202:214, 50:23:0030202:216, 50:23:0030202:229, 50:23:0030202:309, 50:23:0030202:334, 50:23:0030202:339, 50:23:0030202:42, 50:23:0030202:424, 50:23:0030202:483, 50:23:0030202:5, 50:23:0030202:529, 50:23:0030202:600, 50:23:0030202:609, 50:23:0030302:131, 50:23:0030302:161, 50:23:0030302:187, 50:23:0030302:200, 50:23:0030302:202, 50:23:0030302:228, 50:23:0030302:232, 50:23:0030302:241, 50:23:0030302:249, 50:23:0030302:252, 50:23:0030302:42, 50:23:0030302:49, 50:23:0030302:58, 50:23:0030302:846, 50:23:0030302:935. Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Земельные участки (163) с кн 50:23:0000000:147366, 50:23:0000000:164265, 50:23:0030202:127, 50:23:0030202:163, 50:23:0030202:172, 50:23:0030202:1748, 50:23:0030202:1749, 50:23:0030202:1752, 50:23:0030202:1762, 50:23:0030202:1763, 50:23:0030202:1764, 50:23:0030202:1765, 50:23:0030202:1770, 50:23:0030202:1771, 50:23:0030202:1773, 50:23:0030202:178, 50:23:0030202:1781, 50:23:0030202:1782, 50:23:0030202:1787, 50:23:0030202:1791, 50:23:0030202:1795, 50:23:0030202:1851, 50:23:0030202:1852, 50:23:0030202:1867, 50:23:0030202:1868, 50:23:0030202:1874, 50:23:0030202:1884, 50:23:0030202:1885, 50:23:0030202:190, 50:23:0030202:1925, 50:23:0030202:1926, 50:23:0030202:197, 50:23:0030202:1998, 50:23:0030202:206, 50:23:0030202:2100, 50:23:0030202:232, 50:23:0030202:236, 50:23:0030202:237, 50:23:0030202:240, 50:23:0030202:252, 50:23:0030202:2522, 50:23:0030202:269, 50:23:0030202:271, 50:23:0030202:272, 50:23:0030202:288, 50:23:0030202:291, 50:23:0030202:293, 50:23:0030202:303, 50:23:0030202:307, 50:23:0030202:313, 50:23:0030202:314, 50:23:0030202:320, 50:23:0030202:322, 50:23:0030202:324, 50:23:0030202:326, 50:23:0030202:340, 50:23:0030202:347, 50:23:0030202:353, 50:23:0030202:361, 50:23:0030202:362, 50:23:0030202:364, 50:23:0030202:365, 50:23:0030202:370, 50:23:0030202:374, 50:23:0030202:375, 50:23:0030202:382, 50:23:0030202:391, 50:23:0030202:396, 50:23:0030202:397, 50:23:0030202:400, 50:23:0030202:402, 50:23:0030202:407, 50:23:0030202:408, 50:23:0030202:420, 50:23:0030202:421, 50:23:0030202:422, 50:23:0030202:423,

Страница 8/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:425, 50:23:0030202:427, 50:23:0030202:432, 50:23:0030202:433, 50:23:0030202:435, 50:23:0030202:439, 50:23:0030202:440, 50:23:0030202:441, 50:23:0030202:442, 50:23:0030202:443, 50:23:0030202:446, 50:23:0030202:447, 50:23:0030202:449, 50:23:0030202:450, 50:23:0030202:451, 50:23:0030202:455, 50:23:0030202:456, 50:23:0030202:459, 50:23:0030202:461, 50:23:0030202:463, 50:23:0030202:466, 50:23:0030202:470, 50:23:0030202:476, 50:23:0030202:477, 50:23:0030202:478, 50:23:0030202:480, 50:23:0030202:481, 50:23:0030202:490, 50:23:0030202:492, 50:23:0030202:497, 50:23:0030202:499, 50:23:0030202:501, 50:23:0030202:504, 50:23:0030202:505, 50:23:0030202:506, 50:23:0030202:508, 50:23:0030202:511, 50:23:0030202:513, 50:23:0030202:518, 50:23:0030202:519, 50:23:0030202:520, 50:23:0030202:521, 50:23:0030202:522, 50:23:0030202:526, 50:23:0030202:528, 50:23:0030202:531, 50:23:0030202:532, 50:23:0030202:537, 50:23:0030202:538, 50:23:0030202:540, 50:23:0030202:541, 50:23:0030202:542, 50:23:0030202:543, 50:23:0030202:545, 50:23:0030202:549, 50:23:0030202:553, 50:23:0030202:554, 50:23:0030202:555, 50:23:0030202:557, 50:23:0030202:560, 50:23:0030202:561, 50:23:0030202:562, 50:23:0030202:563, 50:23:0030202:564, 50:23:0030202:566, 50:23:0030202:574, 50:23:0030202:575, 50:23:0030202:589, 50:23:0030202:59, 50:23:0030202:590, 50:23:0030202:591, 50:23:0030202:598, 50:23:0030202:606, 50:23:0030202:607, 50:23:0030202:613, 50:23:0030202:622, 50:23:0030209:1114, 50:23:0030302:107, 50:23:0030302:118, 50:23:0030302:119, 50:23:0030302:133, 50:23:0030302:137, 50:23:0030302:233, 50:23:0030302:250, 50:23:0030302:40, 50:23:0030302:970. Уточнены в связи с приведением в соответствие средней квадратической погрешности определения координат характерных точек.

В ходе проведения ККР исправлено реестровых ошибок в сведениях об объектах капитального строительства (14) с кн 50:23:0030202:1793, 50:23:0030202:1938, 50:23:0030202:1947, 50:23:0030202:1948, 50:23:0030202:1958, 50:23:0030202:1967, 50:23:0030202:1968, 50:23:0030202:2008, 50:23:0030202:2045, 50:23:0030202:2061, 50:23:0030202:2065, 50:23:0030202:2088, 50:23:0030202:2104, 50:23:0030202:2112.

В ходе проведения ККР уточнено местоположение объектов капитального строительства (500) с кн 50:23:0000000:118224, 50:23:0000000:119209, 50:23:0000000:122346, 50:23:0000000:122386, 50:23:0000000:124598, 50:23:0000000:124861, 50:23:0000000:132509, 50:23:0000000:132529, 50:23:0000000:134262, 50:23:0000000:134975, 50:23:0000000:136590, 50:23:0000000:157040, 50:23:0000000:157580, 50:23:0000000:159678, 50:23:0000000:160022, 50:23:0000000:160318, 50:23:0000000:22598, 50:23:0000000:22599, 50:23:0000000:22600, 50:23:0000000:32321, 50:23:0000000:6951, 50:23:0000000:6952, 50:23:0020227:1909, 50:23:0020309:904, 50:23:0030202:1001, 50:23:0030202:1002, 50:23:0030202:1003, 50:23:0030202:1004, 50:23:0030202:1005, 50:23:0030202:1007, 50:23:0030202:1011, 50:23:0030202:1013, 50:23:0030202:1014, 50:23:0030202:1015, 50:23:0030202:1016, 50:23:0030202:1017, 50:23:0030202:1019, 50:23:0030202:1023, 50:23:0030202:1024, 50:23:0030202:1026, 50:23:0030202:1027, 50:23:0030202:1029, 50:23:0030202:1030, 50:23:0030202:1031, 50:23:0030202:1032, 50:23:0030202:1036, 50:23:0030202:1037, 50:23:0030202:1039, 50:23:0030202:1040, 50:23:0030202:1041, 50:23:0030202:1042, 50:23:0030202:1043, 50:23:0030202:1044, 50:23:0030202:1046, 50:23:0030202:1047, 50:23:0030202:1049, 50:23:0030202:1050, 50:23:0030202:1051, 50:23:0030202:1053, 50:23:0030202:1055, 50:23:0030202:1058, 50:23:0030202:1061, 50:23:0030202:1064, 50:23:0030202:1066, 50:23:0030202:1067, 50:23:0030202:1068, 50:23:0030202:1069, 50:23:0030202:1072, 50:23:0030202:1073, 50:23:0030202:1074, 50:23:0030202:1076, 50:23:0030202:1082, 50:23:0030202:1084, 50:23:0030202:1086, 50:23:0030202:1090, 50:23:0030202:1091, 50:23:0030202:1092, 50:23:0030202:1094, 50:23:0030202:1096, 50:23:0030202:1097, 50:23:0030202:1098, 50:23:0030202:1099, 50:23:0030202:1100, 50:23:0030202:1102, 50:23:0030202:1103, 50:23:0030202:1104, 50:23:0030202:1107, 50:23:0030202:1108, 50:23:0030202:1112, 50:23:0030202:1113, 50:23:0030202:1114, 50:23:0030202:1115, 50:23:0030202:1116, 50:23:0030202:1117, 50:23:0030202:1118, 50:23:0030202:1119, 50:23:0030202:1120, 50:23:0030202:1121, 50:23:0030202:1124,

Страница 9/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1125, 50:23:0030202:1126, 50:23:0030202:1127, 50:23:0030202:1129,
50:23:0030202:1130, 50:23:0030202:1131, 50:23:0030202:1135, 50:23:0030202:1136,
50:23:0030202:1137, 50:23:0030202:1138, 50:23:0030202:1139, 50:23:0030202:1140,
50:23:0030202:1141, 50:23:0030202:1142, 50:23:0030202:1144, 50:23:0030202:1148,
50:23:0030202:1151, 50:23:0030202:1152, 50:23:0030202:1153, 50:23:0030202:1154,
50:23:0030202:1157, 50:23:0030202:1158, 50:23:0030202:1160, 50:23:0030202:1165,
50:23:0030202:1167, 50:23:0030202:1169, 50:23:0030202:1170, 50:23:0030202:1171,
50:23:0030202:1175, 50:23:0030202:1177, 50:23:0030202:1178, 50:23:0030202:1179,
50:23:0030202:1182, 50:23:0030202:1183, 50:23:0030202:1184, 50:23:0030202:1185,
50:23:0030202:1187, 50:23:0030202:1190, 50:23:0030202:1192, 50:23:0030202:1194,
50:23:0030202:1195, 50:23:0030202:1196, 50:23:0030202:1197, 50:23:0030202:1198,
50:23:0030202:1200, 50:23:0030202:1201, 50:23:0030202:1204, 50:23:0030202:1205,
50:23:0030202:1207, 50:23:0030202:1208, 50:23:0030202:1209, 50:23:0030202:1210,
50:23:0030202:1218, 50:23:0030202:1219, 50:23:0030202:1223, 50:23:0030202:1227,
50:23:0030202:1233, 50:23:0030202:1234, 50:23:0030202:1238, 50:23:0030202:1239,
50:23:0030202:1240, 50:23:0030202:1244, 50:23:0030202:1246, 50:23:0030202:1281,
50:23:0030202:1282, 50:23:0030202:1285, 50:23:0030202:1286, 50:23:0030202:1287,
50:23:0030202:1755, 50:23:0030202:1756, 50:23:0030202:1757, 50:23:0030202:1759,
50:23:0030202:1766, 50:23:0030202:1767, 50:23:0030202:1798, 50:23:0030202:1799,
50:23:0030202:1800, 50:23:0030202:1801, 50:23:0030202:1802, 50:23:0030202:1803,
50:23:0030202:1804, 50:23:0030202:1805, 50:23:0030202:1808, 50:23:0030202:1809,
50:23:0030202:1810, 50:23:0030202:1811, 50:23:0030202:1812, 50:23:0030202:1815,
50:23:0030202:1816, 50:23:0030202:1817, 50:23:0030202:1818, 50:23:0030202:1819,
50:23:0030202:1820, 50:23:0030202:1821, 50:23:0030202:1822, 50:23:0030202:1823,
50:23:0030202:1826, 50:23:0030202:1827, 50:23:0030202:1828, 50:23:0030202:1829,
50:23:0030202:1836, 50:23:0030202:1837, 50:23:0030202:1838, 50:23:0030202:1839,
50:23:0030202:1840, 50:23:0030202:1841, 50:23:0030202:1842, 50:23:0030202:1843,
50:23:0030202:1844, 50:23:0030202:1845, 50:23:0030202:1846, 50:23:0030202:1847,
50:23:0030202:1849, 50:23:0030202:1891, 50:23:0030202:1894, 50:23:0030202:1895,
50:23:0030202:1897, 50:23:0030202:1898, 50:23:0030202:1901, 50:23:0030202:1902,
50:23:0030202:1903, 50:23:0030202:1904, 50:23:0030202:1905, 50:23:0030202:1906,
50:23:0030202:1907, 50:23:0030202:1911, 50:23:0030202:1914, 50:23:0030202:2024,
50:23:0030202:2029, 50:23:0030202:2031, 50:23:0030202:2033, 50:23:0030202:2037,
50:23:0030202:629, 50:23:0030202:630, 50:23:0030202:631, 50:23:0030202:632, 50:23:0030202:633,
50:23:0030202:634, 50:23:0030202:635, 50:23:0030202:637, 50:23:0030202:638, 50:23:0030202:639,
50:23:0030202:640, 50:23:0030202:642, 50:23:0030202:645, 50:23:0030202:646, 50:23:0030202:647,
50:23:0030202:648, 50:23:0030202:651, 50:23:0030202:652, 50:23:0030202:654, 50:23:0030202:655,
50:23:0030202:658, 50:23:0030202:662, 50:23:0030202:663, 50:23:0030202:665, 50:23:0030202:667,
50:23:0030202:668, 50:23:0030202:669, 50:23:0030202:672, 50:23:0030202:677, 50:23:0030202:678,
50:23:0030202:679, 50:23:0030202:680, 50:23:0030202:681, 50:23:0030202:682, 50:23:0030202:684,
50:23:0030202:685, 50:23:0030202:688, 50:23:0030202:689, 50:23:0030202:691, 50:23:0030202:692,
50:23:0030202:693, 50:23:0030202:694, 50:23:0030202:695, 50:23:0030202:697, 50:23:0030202:701,
50:23:0030202:703, 50:23:0030202:704, 50:23:0030202:705, 50:23:0030202:706, 50:23:0030202:707,
50:23:0030202:708, 50:23:0030202:709, 50:23:0030202:710, 50:23:0030202:711, 50:23:0030202:714,
50:23:0030202:716, 50:23:0030202:720, 50:23:0030202:721, 50:23:0030202:723, 50:23:0030202:724,
50:23:0030202:727, 50:23:0030202:728, 50:23:0030202:729, 50:23:0030202:730, 50:23:0030202:732,
50:23:0030202:735, 50:23:0030202:736, 50:23:0030202:738, 50:23:0030202:741, 50:23:0030202:742,
50:23:0030202:744, 50:23:0030202:745, 50:23:0030202:746, 50:23:0030202:751, 50:23:0030202:753,
50:23:0030202:754, 50:23:0030202:755, 50:23:0030202:756, 50:23:0030202:757, 50:23:0030202:758,
50:23:0030202:759, 50:23:0030202:760, 50:23:0030202:762, 50:23:0030202:763, 50:23:0030202:764,
50:23:0030202:765, 50:23:0030202:766, 50:23:0030202:767, 50:23:0030202:769, 50:23:0030202:770,
50:23:0030202:771, 50:23:0030202:772, 50:23:0030202:774, 50:23:0030202:776, 50:23:0030202:778,

Страница 10/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:780, 50:23:0030202:781, 50:23:0030202:782, 50:23:0030202:786, 50:23:0030202:787, 50:23:0030202:788, 50:23:0030202:789, 50:23:0030202:790, 50:23:0030202:792, 50:23:0030202:793, 50:23:0030202:795, 50:23:0030202:798, 50:23:0030202:802, 50:23:0030202:803, 50:23:0030202:805, 50:23:0030202:806, 50:23:0030202:807, 50:23:0030202:808, 50:23:0030202:809, 50:23:0030202:810, 50:23:0030202:812, 50:23:0030202:813, 50:23:0030202:814, 50:23:0030202:815, 50:23:0030202:816, 50:23:0030202:817, 50:23:0030202:818, 50:23:0030202:820, 50:23:0030202:821, 50:23:0030202:826, 50:23:0030202:827, 50:23:0030202:828, 50:23:0030202:829, 50:23:0030202:831, 50:23:0030202:836, 50:23:0030202:837, 50:23:0030202:838, 50:23:0030202:839, 50:23:0030202:840, 50:23:0030202:841, 50:23:0030202:842, 50:23:0030202:843, 50:23:0030202:844, 50:23:0030202:845, 50:23:0030202:846, 50:23:0030202:847, 50:23:0030202:848, 50:23:0030202:850, 50:23:0030202:852, 50:23:0030202:856, 50:23:0030202:857, 50:23:0030202:858, 50:23:0030202:859, 50:23:0030202:860, 50:23:0030202:864, 50:23:0030202:865, 50:23:0030202:866, 50:23:0030202:867, 50:23:0030202:868, 50:23:0030202:869, 50:23:0030202:870, 50:23:0030202:871, 50:23:0030202:872, 50:23:0030202:873, 50:23:0030202:874, 50:23:0030202:875, 50:23:0030202:876, 50:23:0030202:877, 50:23:0030202:881, 50:23:0030202:882, 50:23:0030202:883, 50:23:0030202:884, 50:23:0030202:885, 50:23:0030202:886, 50:23:0030202:889, 50:23:0030202:890, 50:23:0030202:892, 50:23:0030202:893, 50:23:0030202:894, 50:23:0030202:895, 50:23:0030202:896, 50:23:0030202:897, 50:23:0030202:898, 50:23:0030202:899, 50:23:0030202:900, 50:23:0030202:901, 50:23:0030202:903, 50:23:0030202:904, 50:23:0030202:905, 50:23:0030202:906, 50:23:0030202:907, 50:23:0030202:908, 50:23:0030202:909, 50:23:0030202:910, 50:23:0030202:913, 50:23:0030202:914, 50:23:0030202:915, 50:23:0030202:916, 50:23:0030202:917, 50:23:0030202:918, 50:23:0030202:920, 50:23:0030202:921, 50:23:0030202:922, 50:23:0030202:923, 50:23:0030202:924, 50:23:0030202:925, 50:23:0030202:927, 50:23:0030202:928, 50:23:0030202:929, 50:23:0030202:930, 50:23:0030202:933, 50:23:0030202:934, 50:23:0030202:937, 50:23:0030202:938, 50:23:0030202:939, 50:23:0030202:940, 50:23:0030202:941, 50:23:0030202:942, 50:23:0030202:943, 50:23:0030202:945, 50:23:0030202:947, 50:23:0030202:948, 50:23:0030202:949, 50:23:0030202:950, 50:23:0030202:951, 50:23:0030202:952, 50:23:0030202:953, 50:23:0030202:955, 50:23:0030202:956, 50:23:0030202:959, 50:23:0030202:960, 50:23:0030202:962, 50:23:0030202:963, 50:23:0030202:964, 50:23:0030202:965, 50:23:0030202:966, 50:23:0030202:967, 50:23:0030202:968, 50:23:0030202:970, 50:23:0030202:971, 50:23:0030202:972, 50:23:0030202:973, 50:23:0030202:975, 50:23:0030202:976, 50:23:0030202:977, 50:23:0030202:978, 50:23:0030202:979, 50:23:0030202:980, 50:23:0030202:981, 50:23:0030202:982, 50:23:0030202:983, 50:23:0030202:985, 50:23:0030202:986, 50:23:0030202:987, 50:23:0030202:988, 50:23:0030202:989, 50:23:0030202:990, 50:23:0030202:992, 50:23:0030202:994, 50:23:0030202:995, 50:23:0030202:996, 50:23:0030204:136, 50:23:0030205:521, 50:23:0030206:289, 50:23:0030207:380, 50:23:0030208:61, 50:23:0030209:3802, 50:23:0030302:810, 50:23:0030302:811, 50:23:0030302:813, 50:23:0030302:817, 50:23:0030302:831, 50:23:0030302:832, 50:23:0040323:276.

Не включены в карту-план территории следующие объекты недвижимости

- земельные участки (295), границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства, а именно: 50:23:0000000:118466, 50:23:0000000:147874, 50:23:0000000:150577, 50:23:0000000:150578, 50:23:0000000:152469, 50:23:0000000:158482, 50:23:0000000:160503, 50:23:0000000:160504, 50:23:0000000:162665, 50:23:0000000:163752, 50:23:0000000:163781, 50:23:0000000:165751, 50:23:0000000:165752, 50:23:0000000:165916, 50:23:0000000:166617, 50:23:0000000:166997, 50:23:0000000:166998, 50:23:0000000:168479, 50:23:0000000:169925, 50:23:0020202:1128, 50:23:0030202:100, 50:23:0030202:104, 50:23:0030202:107, 50:23:0030202:108, 50:23:0030202:109, 50:23:0030202:112, 50:23:0030202:118, 50:23:0030202:119, 50:23:0030202:120, 50:23:0030202:122, 50:23:0030202:125, 50:23:0030202:126, 50:23:0030202:129, 50:23:0030202:139, 50:23:0030202:141, 50:23:0030202:142, 50:23:0030202:144, 50:23:0030202:146, 50:23:0030202:149, 50:23:0030202:150, 50:23:0030202:151, 50:23:0030202:152, 50:23:0030202:156, 50:23:0030202:157, 50:23:0030202:160, 50:23:0030202:161, 50:23:0030202:162, 50:23:0030202:165, 50:23:0030202:167, 50:23:0030202:173, 50:23:0030202:175, 50:23:0030202:1750, 50:23:0030202:1758, 50:23:0030202:1760, 50:23:0030202:1769, 50:23:0030202:1832, 50:23:0030202:1833, 50:23:0030202:1835, 50:23:0030202:1859,

Страница 11/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1865, 50:23:0030202:1869, 50:23:0030202:1875, 50:23:0030202:1921,
50:23:0030202:1922, 50:23:0030202:193, 50:23:0030202:1936, 50:23:0030202:1937,
50:23:0030202:1940, 50:23:0030202:1941, 50:23:0030202:1942, 50:23:0030202:1943,
50:23:0030202:1946, 50:23:0030202:1949, 50:23:0030202:1950, 50:23:0030202:1960,
50:23:0030202:1965, 50:23:0030202:1966, 50:23:0030202:1971, 50:23:0030202:1972,
50:23:0030202:1977, 50:23:0030202:1980, 50:23:0030202:1987, 50:23:0030202:1988,
50:23:0030202:1989, 50:23:0030202:1990, 50:23:0030202:1992, 50:23:0030202:1994,
50:23:0030202:1995, 50:23:0030202:1999, 50:23:0030202:2006, 50:23:0030202:201,
50:23:0030202:2012, 50:23:0030202:2013, 50:23:0030202:2016, 50:23:0030202:2017,
50:23:0030202:2018, 50:23:0030202:2021, 50:23:0030202:2022, 50:23:0030202:2026,
50:23:0030202:2027, 50:23:0030202:2030, 50:23:0030202:204, 50:23:0030202:2041,
50:23:0030202:2043, 50:23:0030202:2044, 50:23:0030202:2047, 50:23:0030202:2048,
50:23:0030202:2049, 50:23:0030202:2051, 50:23:0030202:2053, 50:23:0030202:2066,
50:23:0030202:2072, 50:23:0030202:2075, 50:23:0030202:2076, 50:23:0030202:2077,
50:23:0030202:2081, 50:23:0030202:2084, 50:23:0030202:2085, 50:23:0030202:2089,
50:23:0030202:2090, 50:23:0030202:2103, 50:23:0030202:2114, 50:23:0030202:2115,
50:23:0030202:2121, 50:23:0030202:2123, 50:23:0030202:2124, 50:23:0030202:2125,
50:23:0030202:2126, 50:23:0030202:2127, 50:23:0030202:2130, 50:23:0030202:2131,
50:23:0030202:2132, 50:23:0030202:2133, 50:23:0030202:2134, 50:23:0030202:2135,
50:23:0030202:2144, 50:23:0030202:2145, 50:23:0030202:243, 50:23:0030202:2460,
50:23:0030202:2464, 50:23:0030202:2465, 50:23:0030202:2467, 50:23:0030202:2468,
50:23:0030202:2470, 50:23:0030202:2471, 50:23:0030202:2472, 50:23:0030202:2474,
50:23:0030202:2476, 50:23:0030202:2479, 50:23:0030202:2480, 50:23:0030202:2485,
50:23:0030202:2486, 50:23:0030202:2488, 50:23:0030202:2489, 50:23:0030202:2490,
50:23:0030202:2491, 50:23:0030202:2493, 50:23:0030202:2494, 50:23:0030202:2497,
50:23:0030202:2498, 50:23:0030202:2499, 50:23:0030202:25, 50:23:0030202:2500,
50:23:0030202:2502, 50:23:0030202:2505, 50:23:0030202:2507, 50:23:0030202:2508,
50:23:0030202:2515, 50:23:0030202:2519, 50:23:0030202:2524, 50:23:0030202:2525,
50:23:0030202:2526, 50:23:0030202:2536, 50:23:0030202:2544, 50:23:0030202:2546,
50:23:0030202:2547, 50:23:0030202:2556, 50:23:0030202:2557, 50:23:0030202:2560,
50:23:0030202:2564, 50:23:0030202:2565, 50:23:0030202:2569, 50:23:0030202:2570,
50:23:0030202:2571, 50:23:0030202:2576, 50:23:0030202:2577, 50:23:0030202:2584,
50:23:0030202:2585, 50:23:0030202:2589, 50:23:0030202:2590, 50:23:0030202:2596,
50:23:0030202:2600, 50:23:0030202:2606, 50:23:0030202:2607, 50:23:0030202:2608,
50:23:0030202:2609, 50:23:0030202:2610, 50:23:0030202:2611, 50:23:0030202:2615,
50:23:0030202:2617, 50:23:0030202:2619, 50:23:0030202:2620, 50:23:0030202:2621,
50:23:0030202:2625, 50:23:0030202:2626, 50:23:0030202:2627, 50:23:0030202:2628,
50:23:0030202:2629, 50:23:0030202:2666, 50:23:0030202:2678, 50:23:0030202:2681,
50:23:0030202:2682, 50:23:0030202:2693, 50:23:0030202:2694, 50:23:0030202:2695,
50:23:0030202:2696, 50:23:0030202:2697, 50:23:0030202:2698, 50:23:0030202:2699,
50:23:0030202:2700, 50:23:0030202:2701, 50:23:0030202:2702, 50:23:0030202:2703,
50:23:0030202:330, 50:23:0030202:338, 50:23:0030202:348, 50:23:0030202:35, 50:23:0030202:352,
50:23:0030202:373, 50:23:0030202:410, 50:23:0030202:412, 50:23:0030202:418, 50:23:0030202:419,
50:23:0030202:43, 50:23:0030202:462, 50:23:0030202:467, 50:23:0030202:493, 50:23:0030202:50,
50:23:0030202:500, 50:23:0030202:502, 50:23:0030202:503, 50:23:0030202:51, 50:23:0030202:514,
50:23:0030202:534, 50:23:0030202:536, 50:23:0030202:56, 50:23:0030202:569, 50:23:0030202:576,
50:23:0030202:577, 50:23:0030202:586, 50:23:0030202:601, 50:23:0030202:608, 50:23:0030202:612,
50:23:0030202:614, 50:23:0030202:62, 50:23:0030202:63, 50:23:0030202:64, 50:23:0030202:67,
50:23:0030202:7, 50:23:0030202:70, 50:23:0030202:73, 50:23:0030202:74, 50:23:0030202:8,
50:23:0030202:86, 50:23:0030202:89, 50:23:0030202:91, 50:23:0030202:93, 50:23:0030202:94,
50:23:0030202:95, 50:23:0030202:96, 50:23:0030302:103, 50:23:0030302:112, 50:23:0030302:122,
50:23:0030302:125, 50:23:0030302:126, 50:23:0030302:136, 50:23:0030302:144, 50:23:0030302:145,

Страница 12/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030302:166, 50:23:0030302:183, 50:23:0030302:185, 50:23:0030302:186, 50:23:0030302:190, 50:23:0030302:198, 50:23:0030302:199, 50:23:0030302:207, 50:23:0030302:213, 50:23:0030302:214, 50:23:0030302:217, 50:23:0030302:253, 50:23:0030302:34, 50:23:0030302:461, 50:23:0030302:60, 50:23:0030302:888, 50:23:0030302:964.

В ЕГРН содержатся сведения о 42 дублирующем земельном участке, статус записи «актуальный»: 50:23:0030202:186 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:50; 50:23:0030202:1861 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:30; 50:23:0030202:187 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:70; 50:23:0030202:1871 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1835; 50:23:0030202:1873 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:169; 50:23:0030202:194 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:204; 50:23:0030202:198 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1874; 50:23:0030202:199 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:51; 50:23:0030202:200 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:70; 50:23:0030202:202 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:212; 50:23:0030202:203 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:213; 50:23:0030202:207 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:113; 50:23:0030202:208 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1868; 50:23:0030202:211 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:229; 50:23:0030202:217 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:100; 50:23:0030202:218 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:28; 50:23:0030202:220 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:5; 50:23:0030202:221 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:68; 50:23:0030202:223 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:43; 50:23:0030202:593 Дублирует ОН с КН 50:23:0030302:195; 50:23:0030202:627 Дублирует ОН с КН 50:23:0030302:34; 50:23:0030302:108 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:519, 50:23:0030202:520; 50:23:0030302:123 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:259; 50:23:0030302:135 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1865; 50:23:0030302:146 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:476; 50:23:0030302:153 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:411; 50:23:0030302:156 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1865; 50:23:0030302:158 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1857; 50:23:0030302:163 Дублирует ОН с КН 50:23:0030302:42; 50:23:0030302:165 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:161, 50:23:0030202:162; 50:23:0030302:192 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:101; 50:23:0030302:208 Дублирует ОН с КН :23:0030202:382; 50:23:0030302:209 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:185; 50:23:0030302:211 Дублирует ОН с КН 50:23:0030302:844; 50:23:0030302:216 Дублирует ОН с КН 50:23:0030302:195; 50:23:0030302:222 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:466; 50:23:0030302:223 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:466; 50:23:0030302:237 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:91 и 50:23:0030202:17, 50:23:0030302:240 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:356; 50:23:0030302:243 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:443; 50:23:0030302:245 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:178; 50:23:0040305:676 Дублирует ОН с КН 50:23:0030302:241.

Земельные участки (5) по сведениям ЕГРН учтены в кадастровом квартале 50:23:0030202, но фактически расположены в иных кадастровых кварталах: 50:23:0030202:1858, 50:23:0030202:1862, 50:23:0030202:1863, 50:23:0030202:405, 50:23:0030202:76.

Местоположение 2 земельных участков с кн 50:23:0030202:525, 50:23:0030302:154 в пределах квартала не установлено.

Границы 2 земельных участков с кн 50:23:0030202:535, 50:23:0030302:218 не закреплены на местности объектами искусственного происхождения.

Земельный участок 50:23:0030202:355 исключен из КПТР, в связи с поступлением возражений правообладателя земельного участка.

Из КПТР исключены земельные участки с кн 50:23:0030202:558, 50:23:0030202:559 в связи с тем, что не получены согласия на доступ к земельным участкам.

В ходе проведения ККР установлено, что при определении местоположения границ и площади земельного участка с кн 50:23:0030302:212- площадь уменьшается более чем на 10 %, согласия не получено, в связи с чем, земельный участок исключен из КПТР.

Страница 13/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Объекты капитального строительства (292), местоположение которых установлено, а именно: 50:23:0000000:133101, 50:23:0000000:153756, 50:23:0000000:155535, 50:23:0000000:163760, 50:23:0000000:165369, 50:23:0030202:1028, 50:23:0030202:1035, 50:23:0030202:1048, 50:23:0030202:1052, 50:23:0030202:1070, 50:23:0030202:1087, 50:23:0030202:1089, 50:23:0030202:1101, 50:23:0030202:1106, 50:23:0030202:1122, 50:23:0030202:1132, 50:23:0030202:1133, 50:23:0030202:1155, 50:23:0030202:1156, 50:23:0030202:1163, 50:23:0030202:1166, 50:23:0030202:1176, 50:23:0030202:1189, 50:23:0030202:1775, 50:23:0030202:1777, 50:23:0030202:1778, 50:23:0030202:1788, 50:23:0030202:1792, 50:23:0030202:1814, 50:23:0030202:1825, 50:23:0030202:1834, 50:23:0030202:1848, 50:23:0030202:1853, 50:23:0030202:1854, 50:23:0030202:1877, 50:23:0030202:1878, 50:23:0030202:1879, 50:23:0030202:1882, 50:23:0030202:1883, 50:23:0030202:1886, 50:23:0030202:1896, 50:23:0030202:1923, 50:23:0030202:1924, 50:23:0030202:1928, 50:23:0030202:1929, 50:23:0030202:1935, 50:23:0030202:1939, 50:23:0030202:1956, 50:23:0030202:1959, 50:23:0030202:1961, 50:23:0030202:1962, 50:23:0030202:1969, 50:23:0030202:1975, 50:23:0030202:1981, 50:23:0030202:1982, 50:23:0030202:1983, 50:23:0030202:1984, 50:23:0030202:1985, 50:23:0030202:1991, 50:23:0030202:1996, 50:23:0030202:2000, 50:23:0030202:2001, 50:23:0030202:2005, 50:23:0030202:2007, 50:23:0030202:2009, 50:23:0030202:2011, 50:23:0030202:2014, 50:23:0030202:2015, 50:23:0030202:2023, 50:23:0030202:2025, 50:23:0030202:2032, 50:23:0030202:2034, 50:23:0030202:2036, 50:23:0030202:2039, 50:23:0030202:2040, 50:23:0030202:2042, 50:23:0030202:2046, 50:23:0030202:2054, 50:23:0030202:2055, 50:23:0030202:2056, 50:23:0030202:2057, 50:23:0030202:2058, 50:23:0030202:2059, 50:23:0030202:2060, 50:23:0030202:2063, 50:23:0030202:2064, 50:23:0030202:2067, 50:23:0030202:2068, 50:23:0030202:2069, 50:23:0030202:2070, 50:23:0030202:2071, 50:23:0030202:2073, 50:23:0030202:2078, 50:23:0030202:2079, 50:23:0030202:2082, 50:23:0030202:2086, 50:23:0030202:2087, 50:23:0030202:2091, 50:23:0030202:2092, 50:23:0030202:2093, 50:23:0030202:2094, 50:23:0030202:2095, 50:23:0030202:2097, 50:23:0030202:2098, 50:23:0030202:2099, 50:23:0030202:2101, 50:23:0030202:2102, 50:23:0030202:2105, 50:23:0030202:2113, 50:23:0030202:2118, 50:23:0030202:2119, 50:23:0030202:2120, 50:23:0030202:2122, 50:23:0030202:2128, 50:23:0030202:2136, 50:23:0030202:2137, 50:23:0030202:2138, 50:23:0030202:2139, 50:23:0030202:2140, 50:23:0030202:2141, 50:23:0030202:2142, 50:23:0030202:2143, 50:23:0030202:2146, 50:23:0030202:2147, 50:23:0030202:2148, 50:23:0030202:2457, 50:23:0030202:2458, 50:23:0030202:2461, 50:23:0030202:2462, 50:23:0030202:2466, 50:23:0030202:2469, 50:23:0030202:2473, 50:23:0030202:2475, 50:23:0030202:2477, 50:23:0030202:2478, 50:23:0030202:2481, 50:23:0030202:2484, 50:23:0030202:2495, 50:23:0030202:2496, 50:23:0030202:2501, 50:23:0030202:2503, 50:23:0030202:2504, 50:23:0030202:2506, 50:23:0030202:2509, 50:23:0030202:2510, 50:23:0030202:2511, 50:23:0030202:2513, 50:23:0030202:2514, 50:23:0030202:2516, 50:23:0030202:2517, 50:23:0030202:2518, 50:23:0030202:2520, 50:23:0030202:2521, 50:23:0030202:2523, 50:23:0030202:2527, 50:23:0030202:2528, 50:23:0030202:2529, 50:23:0030202:2530, 50:23:0030202:2532, 50:23:0030202:2533, 50:23:0030202:2534, 50:23:0030202:2535, 50:23:0030202:2537, 50:23:0030202:2538, 50:23:0030202:2539, 50:23:0030202:2543, 50:23:0030202:2545, 50:23:0030202:2548, 50:23:0030202:2549, 50:23:0030202:2550, 50:23:0030202:2551, 50:23:0030202:2552, 50:23:0030202:2553, 50:23:0030202:2554, 50:23:0030202:2555, 50:23:0030202:2558, 50:23:0030202:2559, 50:23:0030202:2561, 50:23:0030202:2562, 50:23:0030202:2563, 50:23:0030202:2566, 50:23:0030202:2567, 50:23:0030202:2578, 50:23:0030202:2579, 50:23:0030202:2580, 50:23:0030202:2581, 50:23:0030202:2582, 50:23:0030202:2583, 50:23:0030202:2586, 50:23:0030202:2587, 50:23:0030202:2588, 50:23:0030202:2591, 50:23:0030202:2592, 50:23:0030202:2593, 50:23:0030202:2594, 50:23:0030202:2595, 50:23:0030202:2597, 50:23:0030202:2599, 50:23:0030202:2601, 50:23:0030202:2602, 50:23:0030202:2603, 50:23:0030202:2604, 50:23:0030202:2605,

Страница 14/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:2612, 50:23:0030202:2613, 50:23:0030202:2614, 50:23:0030202:2622, 50:23:0030202:2623, 50:23:0030202:2624, 50:23:0030202:2630, 50:23:0030202:2631, 50:23:0030202:2632, 50:23:0030202:2633, 50:23:0030202:2634, 50:23:0030202:2635, 50:23:0030202:2636, 50:23:0030202:2638, 50:23:0030202:2639, 50:23:0030202:2640, 50:23:0030202:2641, 50:23:0030202:2642, 50:23:0030202:2643, 50:23:0030202:2644, 50:23:0030202:2645, 50:23:0030202:2646, 50:23:0030202:2647, 50:23:0030202:2648, 50:23:0030202:2649, 50:23:0030202:2650, 50:23:0030202:2651, 50:23:0030202:2652, 50:23:0030202:2653, 50:23:0030202:2654, 50:23:0030202:2655, 50:23:0030202:2656, 50:23:0030202:2657, 50:23:0030202:2658, 50:23:0030202:2659, 50:23:0030202:2660, 50:23:0030202:2661, 50:23:0030202:2662, 50:23:0030202:2663, 50:23:0030202:2664, 50:23:0030202:2665, 50:23:0030202:2667, 50:23:0030202:2668, 50:23:0030202:2669, 50:23:0030202:2670, 50:23:0030202:2671, 50:23:0030202:2672, 50:23:0030202:2673, 50:23:0030202:2674, 50:23:0030202:2675, 50:23:0030202:2676, 50:23:0030202:2677, 50:23:0030202:2679, 50:23:0030202:2680, 50:23:0030202:2683, 50:23:0030202:2684, 50:23:0030202:2685, 50:23:0030202:2686, 50:23:0030202:2687, 50:23:0030202:2688, 50:23:0030202:2689, 50:23:0030202:2690, 50:23:0030202:2691, 50:23:0030202:2692, 50:23:0030202:659, 50:23:0030202:673, 50:23:0030202:696, 50:23:0030202:740, 50:23:0030202:749, 50:23:0030202:752, 50:23:0030202:791, 50:23:0030202:794, 50:23:0030202:830, 50:23:0030202:834, 50:23:0030202:849, 50:23:0030202:851, 50:23:0030202:863, 50:23:0030202:888, 50:23:0030202:911, 50:23:0030202:932, 50:23:0030202:946, 50:23:0030202:954, 50:23:0030202:991, 50:23:0030302:1364, 50:23:0030302:1365, 50:23:0030302:826, 50:23:0030302:938, 50:23:0030302:943, 50:23:0030302:953.

Объекты капитального строительства (36) прекратили свое существование (снесены): 50:23:0000000:124288, 50:23:0030202:1008, 50:23:0030202:1012, 50:23:0030202:1022, 50:23:0030202:1063, 50:23:0030202:1093, 50:23:0030202:1095, 50:23:0030202:1110, 50:23:0030202:1111, 50:23:0030202:1128, 50:23:0030202:1180, 50:23:0030202:1203, 50:23:0030202:1215, 50:23:0030202:1226, 50:23:0030202:1232, 50:23:0030202:1236, 50:23:0030202:1806, 50:23:0030202:1900, 50:23:0030202:1910, 50:23:0030202:2028, 50:23:0030202:628, 50:23:0030202:657, 50:23:0030202:660, 50:23:0030202:664, 50:23:0030202:674, 50:23:0030202:675, 50:23:0030202:676, 50:23:0030202:686, 50:23:0030202:722, 50:23:0030202:747, 50:23:0030202:773, 50:23:0030202:775, 50:23:0030202:835, 50:23:0030202:861, 50:23:0030202:931, 50:23:0110206:71.

В ЕГРН содержатся сведения о 52 дублирующих объектах капитального строительства, статус записи «актуальный» (без прав): 50:23:0000000:159725 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1906; 50:23:0000000:24168 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2142; 50:23:0000000:32322 Дублирует ОН с КН 50:23:0000000:124861; 50:23:0000000:36283 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:655; 50:23:0000000:36294 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:655; 50:23:0000000:36304Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1837; 50:23:0000000:8575 Дублирует ОН с КН ОКС 50:23:0000000:134975; 50:23:0030202:1006 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1802; 50:23:0030202:1010 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1903; 50:23:0030202:1020 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1825; 50:23:0030202:1025 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2688; 50:23:0030202:1033 Дублирует ОН с КН 50:23:0000000:160022; 50:23:0030202:1045 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2601; 50:23:0030202:1075 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1082; 50:23:0030202:1105 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1895; 50:23:0030202:1123 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2579; 50:23:0030202:1145 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2118, 50:23:0030202:2120; 50:23:0030202:1174 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2691; 50:23:0030202:1181 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1799; 50:23:0030202:1211 Дублирует ОН с КН 50:23:0000000:136590; 50:23:0030202:1213 Дублирует ОН с КН 50:23:0030208:61; 50:23:0030202:1217 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1899; 50:23:0030202:1228 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1893; 50:23:0030202:1235 Дублирует ОН с КН 50:23:0000000:133101; 50:23:0030202:1245 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1897; 50:23:0030202:1247 Дублирует ОН

Страница 15/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

с КН 50:23:0030202:1083; 50:23:0030202:1280 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1985; 50:23:0030202:1284 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1882; 50:23:0030202:1856 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1914; 50:23:0030202:1892 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:774; 50:23:0030202:650 Дублирует ОН с КН 50:23:0020309:904; 50:23:0030202:656 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2098; 50:23:0030202:661 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:662; 50:23:0030202:671 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1898; 50:23:0030202:687 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:672; 50:23:0030202:690 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2079, 50:23:0030202:2102; 50:23:0030202:698 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:718; 50:23:0030202:702 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2484; 50:23:0030202:713 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1882; 50:23:0030202:718 возможно Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:817; 50:23:0030202:725 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2059; 50:23:0030202:777 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2533; 50:23:0030202:779 Дублирует ОН с КН 50:23:0000000:160318; 50:23:0030202:784 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2581; 50:23:0030202:785 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2580; 50:23:0030202:819 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1812; 50:23:0030202:822 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2602; 50:23:0030202:854 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1002; 50:23:0030202:902 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2593; 50:23:0030202:957 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2612, 50:23:0030202:2613; 50:23:0030202:974 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:2143 50:23:0030202:2458; 50:23:0030212:95 Дублирует ОН с КН 50:23:0030202:1124 50:23:0030202:2523.

Местоположение 3 объектов капитального строительства не установлено: 50:23:0000000:18365, 50:23:0030202:1009, 50:23:0030202:825.

Объекты капитального строительства (29) по сведениям ЕГРН учтены в кадастровом квартале 50:23:0030202, но фактически расположены в иных кадастровых кварталах: 50:23:0030202:1077, 50:23:0030202:1078, 50:23:0030202:1079, 50:23:0030202:1080, 50:23:0030202:1083, 50:23:0030202:1088, 50:23:0030202:1134, 50:23:0030202:1143, 50:23:0030202:1212, 50:23:0030202:1216, 50:23:0030202:1220, 50:23:0030202:1222, 50:23:0030202:1229, 50:23:0030202:1241, 50:23:0030202:1258, 50:23:0030202:1260, 50:23:0030202:1264, 50:23:0030202:1265, 50:23:0030202:1269, 50:23:0030202:1797, 50:23:0030202:1893, 50:23:0030202:1899, 50:23:0030202:1913, 50:23:0030202:2062, 50:23:0030202:636, 50:23:0030202:649, 50:23:0030202:699, 50:23:0030202:719, 50:23:0030202:862.

Линейные объекты (25) на территории кадастрового квартала: 50:23:0000000:137215, 50:23:0030202:1193, 50:23:0030202:1855, 50:23:0030202:1880, 50:23:0030202:1881, 50:23:0030202:1932, 50:23:0030202:1993, 50:23:0030202:2010, 50:23:0030202:2019, 50:23:0030202:2020, 50:23:0030202:2038, 50:23:0030202:2050, 50:23:0030202:2052, 50:23:0030202:2083, 50:23:0030202:2512, 50:23:0030202:2573, 50:23:0030202:2574, 50:23:0030202:2575, 50:23:0030202:2616, 50:23:0030202:2618, 50:23:0030202:739, 50:23:0030202:761, 50:23:0030202:799, 50:23:0030202:801, 50:23:0030202:855.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 27.05.2025		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 16/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	Астроно мо-геодезиче ская сеть 2 класса	Кошерово, пир., 6.400 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	458194.2 8	2243982. 49	утрач	сохран	сохран
2	Геодезич еская сеть сгущения 3 класса	Заболотье, пир., 6.000 м, 1 оп, б/№	МСК-50, зона 2	443753.0 6	2230826. 18	утрач	сохран	сохран
3	Геодезич еская сеть сгущения 3 класса	Загорново, пир., 6.300 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	443187.2 1	2241527. 03	утрач	сохран	сохран

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4357570	Свидетельство о поверке № С-ЕВЕ/04-02-2025/408330077 от 04.02.2025, действительно до 03.02.2026 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4357676	Свидетельство о поверке № С-ЕВЕ/02-02-2025/408330106 от 02.02.2025, действительно до 01.02.2026 г.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:124

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 17/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2183	–	–	445556.86	2231885.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2172	–	–	445544.26	2231882.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2190	–	–	445543.35	2231978.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2189	–	–	445553.22	2231979.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2694	–	–	445553.45	2231969.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2699	–	–	44555	22319	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 18/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.41	57.93	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н2186	–	–	44555 5.03	22319 51.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2185	–	–	44555 5.29	22319 48.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2184	–	–	44555 5.51	22319 33.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2183	–	–	44555 6.86	22318 85.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:124

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 19/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2183	н2172	12.82	–	Согласовано
н2172	н2190	95.96	–	Согласовано
н2190	н2189	9.88	–	Согласовано
н2189	н2694	10.11	–	Согласовано
н2694	н2699	11.17	–	Согласовано
н2699	н2186	6.46	–	Согласовано
н2186	н2185	2.56	–	Согласовано
н2185	н2184	15.67	–	Согласовано
н2184	н2183	48.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:124

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 12.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 7.13^2)/(2 * 7.13))} = 12.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	100 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 20/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:914, 50:23:0030202:938, 50:23:0000000:137215
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:124

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:135

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 21/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1311	–	–	445043.60	2231842.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1313	–	–	445080.28	2231841.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1314	–	–	445080.53	2231846.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1315	–	–	445082.33	2231884.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1316	–	–	445066.40	2231886.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1317	–	–	445066.39	2231880.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 22/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1312	–	–	44504 5.72	22318 81.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1311	–	–	44504 3.60	22318 42.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:135

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1311	н1313	36.71	–	Согласовано
н1313	н1314	5.41	–	Согласовано
н1314	н1315	38.21	–	Согласовано
н1315	н1316	15.98	–	Согласовано
н1316	н1317	5.58	–	Согласовано
н1317	н1312	20.69	–	Согласовано
н1312	н1311	38.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:135

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 23/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1496 кв.м ± 7.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1496} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 7.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1360
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	136 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:778, 50:23:0030202:803
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:135

Страница 24/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1753

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н157	–	–	44464 4.84	22320 53.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н581	–	–	44464 6.18	22320 46.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н582	–	–	44479 2.52	22320 81.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 25/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н583	–	–	444790.37	2232088.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н569	–	–	444789.32	2232088.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н568	–	–	444754.00	2232078.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н567	–	–	444697.21	2232065.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н158	–	–	444694.23	2232064.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н157	–	–	444644.84	2232053.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 26/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1753

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н157	н581	7.18	–	Согласовано
н581	н582	150.41	–	Согласовано
н582	н583	7.48	–	Согласовано
н583	н569	1.09	–	Согласовано
н569	н568	36.68	–	Согласовано
н568	н567	58.19	–	Согласовано
н567	н158	3.06	–	Согласовано
н158	н157	50.67	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1753

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1000 кв.м ± 8.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 3.52^2)/(2 * 3.52))} = 8.72$

Страница 27/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1753

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1754

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 28/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н536	–	–	44479 4.28	22320 72.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н584	–	–	44479 5.08	22320 72.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н582	–	–	44479 2.52	22320 81.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н581	–	–	44464 6.18	22320 46.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н540	–	–	44464 7.84	22320 37.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 29/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н539	–	–	44471 7.10	22320 53.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н538	–	–	44475 2.10	22320 61.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н537	–	–	44478 8.01	22320 70.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н536	–	–	44479 4.28	22320 72.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1754

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н536	н584	0.86	–	Согласовано
н584	н582	9.16	–	Согласовано
н582	н581	150.41	–	Согласовано

Страница 30/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н581	н540	8.96	–	Согласовано
н540	н539	71.05	–	Согласовано
н539	н538	35.93	–	Согласовано
н538	н537	36.98	–	Согласовано
н537	н536	6.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1754

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1421 кв.м ± 10.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1421} * \sqrt{((1 + 3.42^2)/(2 * 3.42))} = 10.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	79 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 31/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Уменьшение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1754

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:185

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1819	–	–	445378.33	223182.02	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 32/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1825	–	–	44536 9.89	22317 61.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1824	–	–	44534 4.11	22317 65.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1823	–	–	44534 6.00	22317 78.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1822	–	–	44534 6.87	22317 85.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1821	–	–	44534 9.53	22318 02.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1820	–	–	44535 2.73	22318 24.13	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 33/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1819	–	–	445378.33	2231820.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:185

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1819	н1825	59.44	–	Согласовано
н1825	н1824	26.21	–	Согласовано
н1824	н1823	12.71	–	Согласовано
н1823	н1822	7.00	–	Согласовано
н1822	н1821	17.07	–	Согласовано
н1821	н1820	22.09	–	Согласовано
н1820	н1819	25.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:185

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 34/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1542 кв.м ± 8.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1542} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 8.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	42 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:134975
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:185

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1857

Страница 35/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1606	–	–	445232.54	2231761.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1615	–	–	445204.97	2231764.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1535	–	–	445210.13	2231814.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1614	–	–	445237.61	2231811.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 36/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1613	–	–	44523 7.87	22318 11.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1612	–	–	44523 7.85	22318 11.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1606	–	–	44523 2.54	22317 61.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1857

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1606	н1615	27.69	–	Согласовано
н1615	н1535	50.17	–	Согласовано
н1535	н1614	27.60	–	Согласовано
н1614	н1613	0.26	–	Согласовано
н1613	н1612	0.15	–	Согласовано
н1612	н1606	49.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1857

Страница 37/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1393 кв.м ± 7.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1393} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 7.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	107 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Уменьшение площади не более

Страница 38/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1857

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1870

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1318	–	–	445082.49	2231888.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1324	–	–	445097.21	2231885.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1323	–	–	445117.94	2231882.70	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 39/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1322	–	–	445116.11	2231869.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1321	–	–	445110.74	2231848.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1320	–	–	445107.57	2231846.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1319	–	–	445090.06	2231846.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1314	–	–	445080.53	2231846.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1315	–	–	44508	22318	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 40/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.33	84.76	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1318	–	–	445082.49	2231888.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1870

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1318	н1324	14.93	–	Согласовано
н1324	н1323	20.96	–	Согласовано
н1323	н1322	13.58	–	Согласовано
н1322	н1321	21.52	–	Согласовано
н1321	н1320	3.63	–	Согласовано
н1320	н1319	17.52	–	Согласовано
н1319	н1314	9.54	–	Согласовано
н1314	н1315	38.21	–	Согласовано
н1315	н1318	3.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1870

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 41/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1300 кв.м ± 7.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 7.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1266
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:132509
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:1870

Страница 42/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1872

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144	–	–	44462 8.17	22324 41.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н145	–	–	44461 6.20	22324 72.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н146	–	–	44457 2.16	22324 54.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 43/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н147	–	–	444568.37	2232452.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н148	–	–	444569.82	2232449.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н149	–	–	444577.68	2232426.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н144	–	–	444628.17	2232441.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1872

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н144	н145	32.60	–	Согласовано
н145	н146	47.37	–	Согласовано
н146	н147	4.38	–	Согласовано
н147	н148	3.77	–	Согласовано

Страница 44/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н148	н149	23.88	–	Согласовано
н149	н144	52.78	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1872

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1584 кв.м ± 8.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1584} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 8.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	84 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1895
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 45/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1872

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1876

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1990	–	–	445447.05	2231755.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2013	–	–	445446.55	2231755.08	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 46/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1981	–	–	445420.68	2231752.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1982	–	–	445393.52	2231751.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2012	–	–	445394.34	2231756.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2011	–	–	445403.38	2231816.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1989	–	–	445454.26	2231807.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1990	–	–	445447.05	2231755.54	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 47/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1876

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1990	н2013	0.68	–	Согласовано
н2013	н1981	25.97	–	Согласовано
н1981	н1982	27.21	–	Согласовано
н1982	н2012	5.46	–	Согласовано
н2012	н2011	60.04	–	Согласовано
н2011	н1989	51.55	–	Согласовано
н1989	н1990	52.73	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1876

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3092 кв.м ± 11.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3092} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 11.13$

Страница 48/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3092
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:807
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1876

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:195

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 49/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н2271	–	–	445713.07	2231834.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2273	–	–	445662.34	2231829.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2266	–	–	445656.73	2231855.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2267	–	–	445680.25	2231859.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2268	–	–	445694.95	2231862.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 50/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2272	–	–	445697.64	2231858.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2271	–	–	445713.07	2231834.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:195

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2271	н2273	51.06	–	Согласовано
н2273	н2266	27.06	–	Согласовано
н2266	н2267	23.85	–	Согласовано
н2267	н2268	15.00	–	Согласовано
н2268	н2272	5.13	–	Согласовано
н2272	н2271	27.90	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:195

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 51/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1270 кв.м ± 7.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1270} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 7.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1211
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:809
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:195		
1.	–	

Страница 52/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1976

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1550	–	–	445110.66	2232020.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1356	–	–	445098.80	2232022.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1357	–	–	445099.80	2232043.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1358	–	–	445103.05	2232096.33	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 53/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н1359	–	–	445104.12	2232116.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1404	–	–	445104.71	2232128.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1555	–	–	445106.49	2232156.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1554	–	–	445120.62	2232155.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1553	–	–	445117.68	2232101.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 54/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1552	–	–	44511 7.95	22320 98.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1551	–	–	44511 4.04	22320 51.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1550	–	–	44511 0.66	22320 20.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1976

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1550	н1356	11.91	–	Согласовано
н1356	н1357	21.38	–	Согласовано
н1357	н1358	53.05	–	Согласовано
н1358	н1359	20.08	–	Согласовано
н1359	н1404	12.32	–	Согласовано
н1404	н1555	27.96	–	Согласовано
н1555	н1554	14.21	–	Согласовано
н1554	н1553	53.73	–	Согласовано

Страница 55/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1553	н1552	2.99	–	Согласовано
н1552	н1551	47.36	–	Согласовано
н1551	н1550	30.45	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1976

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1882 кв.м ± 15.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1882} * \sqrt{((1 + 6.22^2)/(2 * 6.22))} = 15.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	82 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:925
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 56/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1976

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1997

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1752	–	–	445262.05	2232002.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1753	–	–	445272.75	2232001.12	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 57/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н2149	–	–	445273.84	2232017.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1754	–	–	445274.50	2232023.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1737	–	–	445274.97	2232028.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1736	–	–	445275.31	2232031.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1746	–	–	445276.17	2232053.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1745	–	–	44528	22321	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 58/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.39	06.55	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1744	–	–	44528 7.53	22321 05.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1755	–	–	44528 8.76	22321 55.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1756	–	–	44527 0.33	22321 56.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1757	–	–	44526 8.66	22321 08.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1758	–	–	44527 0.99	22321 08.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 59/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1759	–	–	445265.57	2232054.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1752	–	–	445262.05	2232002.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1997

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1752	н1753	10.75	–	Согласовано
н1753	н2149	15.95	–	Согласовано
н2149	н1754	6.82	–	Согласовано
н1754	н1737	4.41	–	Согласовано
н1737	н1736	3.40	–	Согласовано
н1736	н1746	21.82	–	Согласовано
н1746	н1745	53.43	–	Согласовано
н1745	н1744	6.18	–	Согласовано
н1744	н1755	49.48	–	Согласовано
н1755	н1756	18.44	–	Согласовано
н1756	н1757	47.69	–	Согласовано
н1757	н1758	2.34	–	Согласовано
н1758	н1759	54.20	–	Согласовано

Страница 60/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1759	н1752	52.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1997

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2047 кв.м ± 15.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2047} * \sqrt{((1 + 5.80^2)/(2 * 5.80))} = 15.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	53 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек

Страница 61/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Уменьшение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1997

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:214

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1771	–	–	445254.02	2232176.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1772	–	–	445249.86	2232174.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 62/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1773	–	–	445243.12	2232169.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1774	–	–	445240.97	2232165.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1775	–	–	445239.81	2232162.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1776	–	–	445239.33	2232147.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1777	–	–	445238.17	2232133.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1765	–	–	445237.82	2232132.07	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 63/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1760	–	–	445237.84	2232129.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1686	–	–	445244.16	2232129.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1685	–	–	445250.47	2232129.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1778	–	–	445251.17	2232129.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1779	–	–	445251.36	2232132.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1771	–	–	445254.02	2232176.44	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 64/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:214

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1771	н1772	4.44	–	Согласовано
н1772	н1773	8.64	–	Согласовано
н1773	н1774	4.24	–	Согласовано
н1774	н1775	3.88	–	Согласовано
н1775	н1776	15.09	–	Согласовано
н1776	н1777	13.53	–	Согласовано
н1777	н1765	1.55	–	Согласовано
н1765	н1760	2.33	–	Согласовано
н1760	н1686	6.32	–	Согласовано
н1686	н1685	6.31	–	Согласовано
н1685	н1778	0.70	–	Согласовано
н1778	н1779	3.35	–	Согласовано
н1779	н1771	43.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:214

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 65/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	558 кв.м ± 6.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{558} * \sqrt{((1 + 2.89^2)/(2 * 2.89))} = 6.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	510
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	48 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:214

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 66/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:216

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2302	–	–	44532 9.28	22318 90.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1885	–	–	44533 7.83	22318 88.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1886	–	–	44534 5.52	22319 47.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1887	–	–	44534 9.75	22319 46.82	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 67/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н2323	–	–	445350.21	2231950.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2324	–	–	445351.10	2231958.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1890	–	–	445351.16	2231959.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2330	–	–	445345.14	2231960.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2329	–	–	445345.92	2231967.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1893	–	–	445346.81	2231975.62	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 68/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1894	–	–	445339.94	2231976.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1867	–	–	445334.66	2231930.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2302	–	–	445329.28	2231890.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:216

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2302	н1885	8.64	–	Согласовано
н1885	н1886	58.79	–	Согласовано
н1886	н1887	4.25	–	Согласовано
н1887	н2323	4.11	–	Согласовано
н2323	н2324	8.05	–	Согласовано

Страница 69/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2324	н1890	0.51	–	Согласовано
н1890	н2330	6.06	–	Согласовано
н2330	н2329	7.18	–	Согласовано
н2329	н1893	8.46	–	Согласовано
н1893	н1894	6.91	–	Согласовано
н1894	н1867	45.77	–	Согласовано
н1867	н2302	41.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:216

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	785 кв.м ± 8.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{785} * \sqrt{((1 + 4.00^2)/(2 * 4.00))} = 8.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	722
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	63 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 70/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:910
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:216

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:229

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208	–	–	44463 3.46	22321 39.51	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 71/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н184	–	–	444692.85	2232152.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н185	–	–	444697.10	2232154.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н186	–	–	444720.10	2232158.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н187	–	–	444729.32	2232161.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н188	–	–	444727.57	2232168.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н189	–	–	444735.45	2232170.18	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 72/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н190	–	–	444736.28	2232166.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н191	–	–	444744.18	2232169.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н192	–	–	444746.60	2232169.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н193	–	–	444748.47	2232170.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н194	–	–	444750.13	2232164.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н195	–	–	444750.28	2232164.11	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 73/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н196	–	–	44475 7.32	22321 66.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н197	–	–	44476 3.15	22321 67.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н198	–	–	44476 3.60	22321 68.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н212	–	–	44476 5.84	22321 61.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н211	–	–	44469 5.95	22321 42.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н210	–	–	44463	22321	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 74/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.17	29.73	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н209	–	–	44463 5.91	22321 29.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н208	–	–	44463 3.46	22321 39.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:229

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н208	н184	60.88	–	Согласовано
н184	н185	4.39	–	Согласовано
н185	н186	23.51	–	Согласовано
н186	н187	9.47	–	Согласовано
н187	н188	7.30	–	Согласовано
н188	н189	8.14	–	Согласовано
н189	н190	3.59	–	Согласовано
н190	н191	8.28	–	Согласовано
н191	н192	2.45	–	Согласовано
н192	н193	1.93	–	Согласовано

Страница 75/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н193	н194	5.70	–	Согласовано
н194	н195	0.49	–	Согласовано
н195	н196	7.35	–	Согласовано
н196	н197	6.08	–	Согласовано
н197	н198	0.48	–	Согласовано
н198	н212	7.06	–	Согласовано
н212	н211	72.31	–	Согласовано
н211	н210	59.26	–	Согласовано
н210	н209	2.32	–	Согласовано
н209	н208	10.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:229

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 3.23^2)/(2 * 3.23))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 76/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1090
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:229

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:309

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2288	–	–	44564	22319	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 77/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.52	87.76	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н2289	–	–	44564 7.70	22319 59.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2290	–	–	44564 7.82	22319 50.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2286	–	–	44564 7.53	22319 31.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2281	–	–	44564 7.41	22319 23.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2282	–	–	44564 8.23	22319 00.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 78/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2298	–	–	44562 9.93	22318 97.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2299	–	–	44562 9.00	22319 27.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2300	–	–	44562 8.86	22319 44.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2301	–	–	44563 0.27	22319 86.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2288	–	–	44564 7.52	22319 87.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
371	44564 7.52	2231987 .76	–	–	–	–	–
372	44564 7.70	2231959 .06	–	–	–	–	–
373	44564	2231950	–	–	–	–	–

Страница 79/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.82	.86					
374	44564 7.41	2231923 .70	–	–	–	–	–
375	44564 8.23	2231900 .46	–	–	–	–	–
2620	44563 0.21	2231900 .54	–	–	–	–	–
2621	44563 0.89	2231987 .39	–	–	–	–	–
371	44564 7.52	2231987 .76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:309

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2288	н2289	28.70	–	Согласовано
н2289	н2290	8.20	–	Согласовано
н2290	н2286	18.95	–	Согласовано
н2286	н2281	8.21	–	Согласовано
н2281	н2282	23.25	–	Согласовано
н2282	н2298	18.57	–	Согласовано
н2298	н2299	29.99	–	Согласовано
н2299	н2300	17.53	–	Согласовано
н2300	н2301	41.86	–	Согласовано
н2301	н2288	17.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:309

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 80/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1615 кв.м ± 12.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1615} * \sqrt{((1 + 4.67^2)/(2 * 4.67))} = 12.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	115 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:941, 50:23:0030202:898
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 81/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:309	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:334

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н476	–	–	444817.08	2231858.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н489	–	–	444817.17	2231857.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н488	–	–	444790.05	2231855.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 82/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н487	–	–	44479 0.75	22318 43.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н486	–	–	44479 3.22	22318 43.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н485	–	–	44479 3.01	22318 49.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н484	–	–	44479 7.02	22318 49.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н483	–	–	44479 7.12	22318 46.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н482	–	–	44479 6.87	22318 46.45	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 83/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н481	–	–	444796.99	2231843.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н480	–	–	444801.57	2231843.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н457	–	–	444801.73	2231838.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н458	–	–	444790.67	2231837.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н475	–	–	444785.66	2231837.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н466	–	–	444785.11	2231849.88	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 84/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н479	–	–	444788.98	2231850.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н478	–	–	444788.56	2231856.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н477	–	–	444809.28	2231857.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н476	–	–	444817.08	2231858.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:334

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н476	н489	0.87	–	Согласовано
н489	н488	27.16	–	Согласовано

Страница 85/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н488	н487	11.94	–	Согласовано
н487	н486	2.47	–	Согласовано
н486	н485	5.42	–	Согласовано
н485	н484	4.01	–	Согласовано
н484	н483	3.07	–	Согласовано
н483	н482	0.25	–	Согласовано
н482	н481	3.21	–	Согласовано
н481	н480	4.58	–	Согласовано
н480	н457	4.82	–	Согласовано
н457	н458	11.08	–	Согласовано
н458	н475	5.01	–	Согласовано
н475	н466	12.04	–	Согласовано
н466	н479	3.87	–	Согласовано
н479	н478	6.81	–	Согласовано
н478	н477	20.74	–	Согласовано
н477	н476	7.81	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:334

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	178 кв.м ± 2.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √178 * √((1 +

Страница 86/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	1.58²)/(2 * 1.58)) = 2.81
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	163
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:334

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:339

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 87/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1780	–	–	445290.98	2232178.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1781	–	–	445286.47	2232069.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1782	–	–	445305.69	2232068.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1783	–	–	445305.86	2232073.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1784	–	–	44530	22320	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 88/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.88	73.83	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1785	–	–	445306.12	2232078.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1786	–	–	445289.86	2232078.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1787	–	–	445294.13	2232178.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1788	–	–	445294.16	2232178.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1780	–	–	445290.98	2232178.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 89/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:339

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1780	н1781	109.26	–	Согласовано
н1781	н1782	19.23	–	Согласовано
н1782	н1783	4.49	–	Согласовано
н1783	н1784	0.46	–	Согласовано
н1784	н1785	4.59	–	Согласовано
н1785	н1786	16.26	–	Согласовано
н1786	н1787	99.46	–	Согласовано
н1787	н1788	0.45	–	Согласовано
н1788	н1780	3.18	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:339

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	490 кв.м ± 7.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{490} * \sqrt{((1 + 5.58^2)/(2 * 5.58))} = 7.51$

Страница 90/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	490
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:339

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:42

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 91/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н2261	–	–	445653.03	2231855.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2260	–	–	445658.35	2231828.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2273	–	–	445662.34	2231829.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2266	–	–	445656.73	2231855.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2261	–	–	445653.03	2231855.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 92/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:42

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2261	н2260	26.84	–	Согласовано
н2260	н2273	4.02	–	Согласовано
н2273	н2266	27.06	–	Согласовано
н2266	н2261	3.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:42

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	104 кв.м ± 2.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{104} * \sqrt{((1 + 2.89^2)/(2 * 2.89))} = 2.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	104
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000

Страница 93/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:42

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:424

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1683	–	–	445235.79	223204283	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 94/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1677	–	–	445238.90	2232042.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1676	–	–	445241.09	2232042.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1688	–	–	445242.65	2232066.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1687	–	–	445241.05	2232067.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1686	–	–	445244.16	2232129.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1760	–	–	44523	22321	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 95/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.84	29.74	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1761	–	–	44523 7.79	22321 16.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1731	–	–	44523 6.06	22320 71.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1730	–	–	44523 5.90	22320 67.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1735	–	–	44523 6.90	22320 63.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1683	–	–	44523 5.79	22320 42.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 96/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:424

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1683	н1677	3.11	–	Согласовано
н1677	н1676	2.19	–	Согласовано
н1676	н1688	24.35	–	Согласовано
н1688	н1687	1.60	–	Согласовано
н1687	н1686	62.77	–	Согласовано
н1686	н1760	6.32	–	Согласовано
н1760	н1761	13.51	–	Согласовано
н1761	н1731	45.14	–	Согласовано
н1731	н1730	4.08	–	Согласовано
н1730	н1735	3.70	–	Согласовано
н1735	н1683	20.68	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:424

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	482 кв.м ± 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{482} * \sqrt{((1 + 10.41^2)/(2 * 10.41))} = 10.06$

Страница 97/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	482
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:424

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:483

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 98/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1881	–	–	445348.88	2231879.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1895	–	–	445336.88	2231881.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1885	–	–	445337.83	2231888.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1886	–	–	445345.52	2231947.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1887	–	–	445349.75	2231946.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 99/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2323	–	–	445350.21	2231950.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2324	–	–	445351.10	2231958.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1890	–	–	445351.16	2231959.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2330	–	–	445345.14	2231960.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2329	–	–	445345.92	2231967.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1893	–	–	445346.81	2231975.62	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 100/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1877	–	–	445360.08	2231974.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1878	–	–	445357.84	2231950.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1879	–	–	445356.50	2231942.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1880	–	–	445356.05	2231935.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1881	–	–	445348.88	2231879.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:483

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 101/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1881	н1895	12.18	–	Согласовано
н1895	н1885	7.22	–	Согласовано
н1885	н1886	58.79	–	Согласовано
н1886	н1887	4.25	–	Согласовано
н1887	н2323	4.11	–	Согласовано
н2323	н2324	8.05	–	Согласовано
н2324	н1890	0.51	–	Согласовано
н1890	н2330	6.06	–	Согласовано
н2330	н2329	7.18	–	Согласовано
н2329	н1893	8.46	–	Согласовано
н1893	н1877	13.32	–	Согласовано
н1877	н1878	24.57	–	Согласовано
н1878	н1879	7.97	–	Согласовано
н1879	н1880	6.33	–	Согласовано
н1880	н1881	56.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:483

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 102/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1105 кв.м ± 9.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1105} * \sqrt{((1 + 4.13^2)/(2 * 4.13))} = 9.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:910
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:483

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:5

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 103/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2302	–	–	44569 7.92	22319 92.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2305	–	–	44570 2.03	22319 26.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2304	–	–	44570 2.49	22319 18.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2303	–	–	44568 0.07	22319 17.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 104/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2285	–	–	4456679.61	2231934.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2291	–	–	4456678.98	2231957.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2287	–	–	4456677.85	2231990.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2302	–	–	4456697.92	2231992.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
284	4456697.92	2231992.13	–	–	–	–	–
285	4457002.03	2231926.00	–	–	–	–	–
2753	4457002.49	2231918.48	–	–	–	–	–
2752	4456800.06	2231917.25	–	–	–	–	–
378	4456678.98	2231957.60	–	–	–	–	–
370	44567	2231990	–	–	–	–	–

Страница 105/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.85	.59					
284	44569 7.92	2231992 .13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:5

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2302	н2305	66.26	–	Согласовано
н2305	н2304	7.53	–	Согласовано
н2304	н2303	22.45	–	Согласовано
н2303	н2285	16.80	–	Согласовано
н2285	н2291	23.44	–	Согласовано
н2291	н2287	33.01	–	Согласовано
н2287	н2302	20.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:5

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1560 кв.м ± 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1560 * √((1 + 3.03²)/(2 * 3.03)) = 10.24

Страница 106/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1560
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:942
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:5

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:529

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 107/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1534	–	–	445182.13	2231816.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1530	–	–	445187.81	2231865.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1537	–	–	445188.05	2231867.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1536	–	–	445215.50	2231863.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1535	–	–	445210.13	2231814.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 108/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1534	–	–	445182.13	2231816.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:529

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1534	н1530	48.69	–	Согласовано
н1530	н1537	1.75	–	Согласовано
н1537	н1536	27.62	–	Согласовано
н1536	н1535	49.98	–	Согласовано
н1535	н1534	28.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:529

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1400 кв.м ± 7.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	ΔP = 2 * 0.10 * √1400 * √((1 + 1.58²)/(2 * 1.58)) = 7.87

Страница 109/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:792
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:529

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:600

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 110/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н2191	–	–	445565.81	2231886.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2176	–	–	445565.70	2231888.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2175	–	–	445558.28	2231978.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2192	–	–	445558.17	2231979.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2189	–	–	445553.22	2231979.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 111/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2694	–	–	44555 3.45	22319 69.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2699	–	–	44555 4.41	22319 57.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2186	–	–	44555 5.03	22319 51.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2185	–	–	44555 5.29	22319 48.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2184	–	–	44555 5.51	22319 33.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2183	–	–	44555 6.86	22318 85.16	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 112/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2191	–	–	445565.81	2231886.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:600

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2191	н2176	1.51	–	Согласовано
н2176	н2175	90.15	–	Согласовано
н2175	н2192	1.21	–	Согласовано
н2192	н2189	4.95	–	Согласовано
н2189	н2694	10.11	–	Согласовано
н2694	н2699	11.17	–	Согласовано
н2699	н2186	6.46	–	Согласовано
н2186	н2185	2.56	–	Согласовано
н2185	н2184	15.67	–	Согласовано
н2184	н2183	48.14	–	Согласовано
н2183	н2191	9.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:600

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 113/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	624 кв.м ± 9.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{624} * \sqrt{((1 + 7.47^2)/(2 * 7.47))} = 9.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:938
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:600

Страница 114/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:609

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1451	–	–	44515 8.98	22315 86.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1450	–	–	44515 8.87	22315 90.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1453	–	–	44515 8.11	22316 13.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 115/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1454	–	–	445157.94	2231640.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1455	–	–	445157.30	2231658.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1456	–	–	445141.31	2231657.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1768	–	–	445141.89	2231646.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1458	–	–	445142.00	2231644.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1459	–	–	445142.39	2231637.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 116/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1460	–	–	44514 5.29	22316 37.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1461	–	–	44514 5.37	22316 35.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1462	–	–	44514 6.87	22316 35.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1763	–	–	44514 7.07	22316 29.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1464	–	–	44514 8.20	22315 92.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1465	–	–	44514 8.68	22315 62.38	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 117/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1466	–	–	445149.43	2231516.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1467	–	–	445161.88	2231516.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1452	–	–	445161.41	2231538.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1451	–	–	445158.98	2231586.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:609

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1451	н1450	3.30	–	Согласовано
н1450	н1453	23.23	–	Согласовано

Страница 118/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1453	н1454	26.81	–	Согласовано
н1454	н1455	18.11	–	Согласовано
н1455	н1456	16.00	–	Согласовано
н1456	н1768	11.48	–	Согласовано
н1768	н1458	2.32	–	Согласовано
н1458	н1459	6.71	–	Согласовано
н1459	н1460	2.90	–	Согласовано
н1460	н1461	2.26	–	Согласовано
н1461	н1462	1.50	–	Согласовано
н1462	н1763	5.39	–	Согласовано
н1763	н1464	37.50	–	Согласовано
н1464	н1465	30.07	–	Согласовано
н1465	н1466	45.67	–	Согласовано
н1466	н1467	12.45	–	Согласовано
н1467	н1452	21.74	–	Согласовано
н1452	н1451	48.59	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:609

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1700 кв.м ± 15.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √1700 * √((1 +

Страница 119/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	6.89²)/(2 * 6.89)) = 15.47
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:728, 50:23:0030202:729, 50:23:0030202:689
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:609

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:131

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 120/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1600	–	–	44523 0.24	22316 73.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1599	–	–	44523 1.05	22317 06.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1598	–	–	44523 1.14	22317 19.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1597	–	–	44523 0.91	22317 37.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1596	–	–	44523	22317	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 121/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.11	55.68	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1494	–	–	445211.05	223175813	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1485	–	–	445211.36	223172456	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1484	–	–	445208.06	223167861	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1616	–	–	445208.05	223167172	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1952	–	–	445209.55	223167174	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 122/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1949	–	–	445214.05	2231671.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1600	–	–	445230.24	2231673.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:131

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1600	н1599	33.75	–	Согласовано
н1599	н1598	12.19	–	Согласовано
н1598	н1597	17.86	–	Согласовано
н1597	н1596	18.69	–	Согласовано
н1596	н1494	21.20	–	Согласовано
н1494	н1485	33.57	–	Согласовано
н1485	н1484	46.07	–	Согласовано
н1484	н1616	6.89	–	Согласовано
н1616	н1952	1.50	–	Согласовано
н1952	н1949	4.50	–	Согласовано
н1949	н1600	16.25	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:131

Страница 123/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1763 кв.м ± 11.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1763} * \sqrt{((1 + 3.59^2)/(2 * 3.59))} = 11.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1718
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	45 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:646, 50:23:0030202:631, 50:23:0030202:675
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более

Страница 124/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030302:131

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:161

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1306	–	–	445021.74	223182.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1327	–	–	445022.86	223191.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1326	–	–	445047.37	223191.84	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 125/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1325	–	–	445066.55	2231915.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1316	–	–	445066.40	2231886.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1317	–	–	445066.39	2231880.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1312	–	–	445045.72	2231881.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1306	–	–	445021.74	2231882.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 126/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030302:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1306	н1327	34.54	–	Согласовано
н1327	н1326	24.54	–	Согласовано
н1326	н1325	19.19	–	Согласовано
н1325	н1316	29.22	–	Согласовано
н1316	н1317	5.58	–	Согласовано
н1317	н1312	20.69	–	Согласовано
н1312	н1306	24.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1529 кв.м ± 7.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1529} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 7.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1481
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	48 кв.м

Страница 127/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030302:161

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:187

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 128/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н107	–	–	445850.02	2231958.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н97	–	–	445847.46	2231990.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н96	–	–	445845.11	2232007.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н108	–	–	445824.48	2232005.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н109	–	–	445825.27	2231986.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н110	–	–	44582	22319	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 129/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.31	82.96	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н111	–	–	44582 5.81	22319 76.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н112	–	–	44582 5.85	22319 70.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н113	–	–	44582 5.95	22319 69.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н114	–	–	44582 6.74	22319 56.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н107	–	–	44585 0.02	22319 58.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 130/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030302:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107	н97	32.26	–	Согласовано
н97	н96	16.70	–	Согласовано
н96	н108	20.74	–	Согласовано
н108	н109	19.22	–	Согласовано
н109	н110	3.04	–	Согласовано
н110	н111	5.99	–	Согласовано
н111	н112	6.19	–	Согласовано
н112	н113	1.66	–	Согласовано
н113	н114	12.89	–	Согласовано
н114	н107	23.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:187

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 7.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 2.00^2)/(2 * 2.00))} = 7.42$

Страница 131/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:947
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:187

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:200

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 132/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н32	–	–	445746.08	2231799.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н33	–	–	445767.86	2231813.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н34	–	–	445788.52	2231827.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н35	–	–	445772.18	2231852.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н36	–	–	445771.65	2231852.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 133/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н37	–	–	445730.12	2231825.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н32	–	–	445746.08	2231799.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:200

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н32	н33	26.05	–	Согласовано
н33	н34	24.71	–	Согласовано
н34	н35	29.61	–	Согласовано
н35	н36	0.60	–	Согласовано
н36	н37	49.69	–	Согласовано
н37	н32	30.12	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:200

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 134/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1517 кв.м ± 7.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1517} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 7.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1487
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:763, 50:23:0030202:793
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030302:200		
1.	–	

Страница 135/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:202

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125	–	–	445822.30	2232027.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н126	–	–	445844.55	2232029.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н127	–	–	445837.99	2232075.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н128	–	–	445837.09	2232077.80	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 136/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н129	–	–	445814.02	2232075.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н130	–	–	445816.72	2232064.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н131	–	–	445818.19	2232057.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н132	–	–	445818.46	2232057.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н133	–	–	445822.17	2232027.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 137/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н125	–	–	44582 2.30	22320 27.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125	н126	22.36	–	Согласовано
н126	н127	46.96	–	Согласовано
н127	н128	2.06	–	Согласовано
н128	н129	23.16	–	Согласовано
н129	н130	11.49	–	Согласовано
н130	н131	7.42	–	Согласовано
н131	н132	0.37	–	Согласовано
н132	н133	29.47	–	Согласовано
н133	н125	0.56	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 138/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 7.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 7.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1001, 50:23:0030202:900, 50:23:0030202:920
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:202

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:228

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 139/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278	–	–	44471 3.94	22323 12.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н283	–	–	44468 4.43	22323 02.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н282	–	–	44459 3.21	22322 72.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н281	–	–	44459 2.25	22322 75.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 140/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н280	–	–	444682.81	2232306.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н279	–	–	444711.75	2232317.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н278	–	–	444713.94	2232312.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:228

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н278	н283	31.31	–	Согласовано
н283	н282	95.97	–	Согласовано
н282	н281	3.68	–	Согласовано
н281	н280	95.72	–	Согласовано
н280	н279	30.82	–	Согласовано
н279	н278	5.36	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:228

№	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 141/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	575 кв.м ± 5.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{575} * \sqrt{((1 + 2.69^2)/(2 * 2.69))} = 5.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	575
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1194
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

Страница 142/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:228

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:232

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н279	–	–	444711.75	2232317.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н341	–	–	444707.37	2232327.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н312	–	–	444681.49	2232316.45	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 143/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н311	–	–	444639.94	2232301.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н310	–	–	444590.83	2232285.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н342	–	–	444589.60	2232284.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н281	–	–	444592.25	2232275.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н280	–	–	444682.81	2232306.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н279	–	–	444711.75	2232317.57	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 144/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:232

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н279	н341	10.83	–	Согласовано
н341	н312	28.13	–	Согласовано
н312	н311	44.30	–	Согласовано
н311	н310	51.58	–	Согласовано
н310	н342	1.28	–	Согласовано
н342	н281	9.38	–	Согласовано
н281	н280	95.72	–	Согласовано
н280	н279	30.82	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:232

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1150 кв.м ± 8.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1150} * \sqrt{((1 + 2.37^2)/(2 * 2.37))} = 8.01$

Страница 145/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1150
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1194
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:232

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:241

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 146/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н516	–	–	444815.05	2232013.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н517	–	–	444777.79	2232005.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н518	–	–	444760.39	2232001.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н519	–	–	444744.51	2231997.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н520	–	–	444734.11	2231995.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 147/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н521	–	–	444684.68	2231984.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н522	–	–	444669.32	2231981.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н523	–	–	444670.19	2231976.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н524	–	–	444735.20	2231989.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н525	–	–	444754.36	2231993.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н526	–	–	444761.91	2231995.03	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 148/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н527	–	–	444786.80	2232000.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н528	–	–	444816.03	2232006.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н516	–	–	444815.05	2232013.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:241

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н516	н517	38.17	–	Согласовано
н517	н518	17.92	–	Согласовано
н518	н519	16.26	–	Согласовано
н519	н520	10.65	–	Согласовано
н520	н521	50.62	–	Согласовано
н521	н522	15.71	–	Согласовано
н522	н523	4.33	–	Согласовано

Страница 149/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н523	н524	66.17	–	Согласовано
н524	н525	19.66	–	Согласовано
н525	н526	7.70	–	Согласовано
н526	н527	25.52	–	Согласовано
н527	н528	29.77	–	Согласовано
н528	н516	7.42	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:241

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	888 кв.м ± 8.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{888} * \sqrt{((1 + 3.98^2)/(2 * 3.98))} = 8.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	950
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	62 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 150/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1117
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Уменьшение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:241

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:249

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н528	–	–	44481 6.03	22320 06.27	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 151/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н527	–	–	444786.80	2232000.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н526	–	–	444761.91	2231995.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н525	–	–	444754.36	2231993.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н524	–	–	444735.20	2231989.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н523	–	–	444670.19	2231976.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н529	–	–	444671.39	2231970.99	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 152/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н507	–	–	444733.22	2231982.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н506	–	–	444763.57	2231988.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н505	–	–	444817.07	2231998.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н528	–	–	444816.03	2232006.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:249

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н528	н527	29.77	–	Согласовано

Страница 153/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н527	н526	25.52	–	Согласовано
н526	н525	7.70	–	Согласовано
н525	н524	19.66	–	Согласовано
н524	н523	66.17	–	Согласовано
н523	н529	5.91	–	Согласовано
н529	н507	62.84	–	Согласовано
н507	н506	30.96	–	Согласовано
н506	н505	54.47	–	Согласовано
н505	н528	7.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:249

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1005 кв.м ± 9.40 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1005} * \sqrt{((1 + 4.16^2)/(2 * 4.16))} = 9.40$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	950
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 154/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1117
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:249

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:252

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 155/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н495	–	–	444746.53	2231924.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н496	–	–	444698.65	2231913.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н497	–	–	444684.73	2231910.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н534	–	–	444683.84	2231909.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н533	–	–	444680.56	2231925.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н532	–	–	444698.48	2231929.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 156/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н531	–	–	44470 7.37	22319 31.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н530	–	–	44472 2.71	22319 35.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н494	–	–	44474 3.00	22319 39.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н495	–	–	44474 6.53	22319 24.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:252

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н495	н496	49.18	–	Согласовано
н496	н497	14.28	–	Согласовано
н497	н534	0.91	–	Согласовано

Страница 157/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н534	н533	15.54	–	Согласовано
н533	н532	18.41	–	Согласовано
н532	н531	9.15	–	Согласовано
н531	н530	15.82	–	Согласовано
н530	н494	20.80	–	Согласовано
н494	н495	15.73	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:252

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1011 кв.м ± 7.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1011} * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))} = 7.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1011
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 158/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1169
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:252

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:42

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51	–	–	445768.49	223191859	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 159/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н50	–	–	445764.46	2231945.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н49	–	–	445762.22	2231998.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н54	–	–	445745.69	2231996.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н55	–	–	445749.53	2231916.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н51	–	–	445768.49	2231918.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:42

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 160/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н51	н50	26.72	–	Согласовано
н50	н49	53.58	–	Согласовано
н49	н54	16.62	–	Согласовано
н54	н55	80.86	–	Согласовано
н55	н51	19.13	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:42

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1358 кв.м ± 10.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1358} * \sqrt{((1 + 3.62^2)/(2 * 3.62))} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1458
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	100 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 161/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:877
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Уменьшение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:42

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:49

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2253	–	–	445660.07	2231767.56	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 162/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2258	–	–	44567 0.79	22317 29.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2250	–	–	44563 8.39	22317 16.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2246	–	–	44562 6.68	22317 62.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2252	–	–	44563 0.21	22317 63.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2253	–	–	44566 0.07	22317 67.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:49

Страница 163/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2253	н2258	39.75	–	Согласовано
н2258	н2250	34.66	–	Согласовано
н2250	н2246	47.27	–	Согласовано
н2246	н2252	3.54	–	Согласовано
н2252	н2253	30.20	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1475 кв.м ± 7.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1475} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 7.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1475
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 164/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:704
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:49

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:58

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н850	–	–	4448550.09	2231943.97	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 165/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н851	–	–	444866.35	2231944.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н874	–	–	444867.01	2231923.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н873	–	–	444868.18	2231883.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н872	–	–	444864.92	2231880.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н866	–	–	444856.52	2231879.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н850	–	–	444855.09	2231943.97	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 166/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н850	н851	11.26	–	Согласовано
н851	н874	20.81	–	Согласовано
н874	н873	40.02	–	Согласовано
н873	н872	4.29	–	Согласовано
н872	н866	8.44	–	Согласовано
н866	н850	64.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	731 кв.м ± 8.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{731} * \sqrt{((1 + 4.92^2)/(2 * 4.92))} = 8.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	709

Страница 167/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:955
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:58

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:846

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 168/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н249	–	–	444716.50	2232306.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н250	–	–	444672.93	2232293.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н251	–	–	444643.38	2232284.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н284	–	–	444594.01	2232269.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н282	–	–	444593.21	2232272.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 169/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н283	–	–	4446844.43	2232302.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н278	–	–	4447113.94	2232312.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н249	–	–	4447116.50	2232306.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:846

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н249	н250	45.67	–	Согласовано
н250	н251	30.79	–	Согласовано
н251	н284	51.67	–	Согласовано
н284	н282	3.16	–	Согласовано
н282	н283	95.97	–	Согласовано
н283	н278	31.31	–	Согласовано
н278	н249	6.31	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 170/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030302:846

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	575 кв.м ± 6.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{575} * \sqrt{((1 + 2.84^2)/(2 * 2.84))} = 6.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	575
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1194
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и

Страница 171/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		многолетнего использования.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:846

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:935

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1992	–	–	445476.49	2231759.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1991	–	–	445476.15	2231759.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1990	–	–	445447.05	2231755.54	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 172/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н2013	–	–	44544 6.55	22317 55.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2336	–	–	44544 7.38	22317 50.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2337	–	–	44544 8.37	22317 44.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2338	–	–	44545 4.99	22317 12.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2339	–	–	44545 8.52	22316 93.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2340	–	–	44548 9.45	22316 94.67	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 173/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1992	–	–	445476.49	223175.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:935

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1992	н1991	0.34	–	Согласовано
н1991	н1990	29.42	–	Согласовано
н1990	н2013	0.68	–	Согласовано
н2013	н2336	4.57	–	Согласовано
н2336	н2337	5.76	–	Согласовано
н2337	н2338	33.53	–	Согласовано
н2338	н2339	19.11	–	Согласовано
н2339	н2340	30.96	–	Согласовано
н2340	н1992	66.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:935

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	–

Страница 174/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1978 кв.м ± 9.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1978} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 9.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	178 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков. Границы ЗУ сформированы с учётом фактического и многолетнего использования. Увеличение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:935

1.	–

Страница 175/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:147366

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н285	–	–	444632.72	2232314.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н289	–	–	444587.04	2232298.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н288	–	–	444582.63	2232319.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н287	–	–	444609.90	2232329.56	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 176/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н286	–	–	44462 7.08	22323 33.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н285	–	–	44463 2.72	22323 14.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2	44463 2.72	2232314 .84	–	–	–	–	–
14	44458 7.04	2232298 .56	–	–	–	–	–
13	44458 2.63	2232319 .48	–	–	–	–	–
12	44460 9.90	2232329 .56	–	–	–	–	–
1	44462 7.08	2232333 .39	–	–	–	–	–
2	44463 2.72	2232314 .84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:147366

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 177/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н285	н289	48.49	–	Согласовано
н289	н288	21.38	–	Согласовано
н288	н287	29.07	–	Согласовано
н287	н286	17.60	–	Согласовано
н286	н285	19.39	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:147366

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000 кв.м ± 6.53 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 6.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 178/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0000000:147366

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:164265

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1393	–	–	445068.36	223216.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 179/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1394	–	–	445070.22	2232205.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1395	–	–	445066.51	2232205.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1396	–	–	445066.39	2232203.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1397	–	–	445064.12	2232203.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1398	–	–	445057.86	2232203.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1399	–	–	445057.17	2232203.93	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 180/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1400	–	–	445055.32	2232166.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1401	–	–	445063.37	2232166.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1393	–	–	445068.36	2232166.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	445068.36	2232166.10	–	–	–	–	–
2	445070.22	2232205.48	–	–	–	–	–
3	445066.51	2232205.67	–	–	–	–	–
4	445066.39	2232203.45	–	–	–	–	–
5	445064.12	2232203.57	–	–	–	–	–
6	445057.86	2232203.89	–	–	–	–	–
7	445057.17	2232203.93	–	–	–	–	–
8	445055.32	2232166.42	–	–	–	–	–

Страница 181/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9	445063.37	2232166.23	–	–	–	–	–
1	445068.36	2232166.10	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:164265

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1393	н1394	39.42	–	Согласовано
н1394	н1395	3.71	–	Согласовано
н1395	н1396	2.22	–	Согласовано
н1396	н1397	2.27	–	Согласовано
н1397	н1398	6.27	–	Согласовано
н1398	н1399	0.69	–	Согласовано
н1399	н1400	37.56	–	Согласовано
н1400	н1401	8.05	–	Согласовано
н1401	н1393	4.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:164265

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	494 кв.м ± 5.48 кв.м

Страница 182/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{494} * \sqrt{((1 + 2.66^2)/(2 * 2.66))} = 5.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	494
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2538
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0000000:164265

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:127

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 183/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н535	–	–	44479 6.26	22320 64.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н548	–	–	44478 8.49	22320 62.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н547	–	–	44478 7.88	22320 63.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н546	–	–	44478 2.86	22320 62.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н545	–	–	44478	22320	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 184/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.32	59.93	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н544	–	–	444768.63	2232054.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н543	–	–	444751.12	2232049.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н542	–	–	444712.63	2232040.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н541	–	–	444650.77	2232025.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н540	–	–	444647.84	2232037.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 185/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н539	–	–	444717.10	2232053.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н538	–	–	444752.10	2232061.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н537	–	–	444788.01	2232070.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н536	–	–	444794.28	2232072.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н535	–	–	444796.26	2232064.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
829	444796.26	2232064.29	–	–	–	–	–
830	444788.49	2232062.14	–	–	–	–	–
831	44478	2232063	–	–	–	–	–

Страница 186/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.88	.41					
832	44478 2.86	2232062 .04	–	–	–	–	–
833	44478 3.32	2232059 .93	–	–	–	–	–
834	44476 8.63	2232054 .80	–	–	–	–	–
835	44475 1.12	2232049 .81	–	–	–	–	–
836	44471 2.63	2232040 .54	–	–	–	–	–
3486	44465 0.77	2232025 .65	–	–	–	–	–
3485	44464 7.84	2232037 .60	–	–	–	–	–
3484	44471 7.10	2232053 .45	–	–	–	–	–
3483	44475 2.10	2232061 .55	–	–	–	–	–
3482	44478 8.01	2232070 .40	–	–	–	–	–
3481	44479 4.28	2232072 .06	–	–	–	–	–
829	44479 6.26	2232064 .29	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:127

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н535	н548	8.06	–	Согласовано
н548	н547	1.41	–	Согласовано
н547	н546	5.20	–	Согласовано

Страница 187/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н546	н545	2.16	–	Согласовано
н545	н544	15.56	–	Согласовано
н544	н543	18.21	–	Согласовано
н543	н542	39.59	–	Согласовано
н542	н541	63.63	–	Согласовано
н541	н540	12.30	–	Согласовано
н540	н539	71.05	–	Согласовано
н539	н538	35.93	–	Согласовано
н538	н537	36.98	–	Согласовано
н537	н536	6.49	–	Согласовано
н536	н535	8.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:127

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1663 кв.м ± 10.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1663} * \sqrt{((1 + 3.20^2)/(2 * 3.20))} = 10.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1663
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 188/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1140
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:127

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:163

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 189/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н2139	–	–	445507.15	2232298.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2234	–	–	445523.79	2232296.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2235	–	–	445538.71	2232311.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2731	–	–	445562.86	2232309.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2728	–	–	445567.45	2232308.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2238	–	–	445567.69	2232302.71	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 190/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2239	–	–	445579.88	2232302.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2240	–	–	445585.81	2232302.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2732	–	–	445585.90	2232326.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2733	–	–	445586.07	2232335.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2243	–	–	445588.74	2232384.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2244	–	–	445580.42	2232390.76	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 191/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н2245	–	–	445527.83	2232388.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2136	–	–	445485.91	2232385.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2143	–	–	445487.48	2232380.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2142	–	–	445497.26	2232344.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2141	–	–	445500.47	2232332.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2140	–	–	445506.13	2232310.38	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 192/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н2139	–	–	445507.15	2232298.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1482	445507.15	2232298.30	–	–	–	–	–
1483	445523.79	2232296.27	–	–	–	–	–
1484	445538.71	2232311.19	–	–	–	–	–
1485	445562.86	2232309.02	–	–	–	–	–
1486	445567.45	2232308.69	–	–	–	–	–
1487	445567.69	2232302.71	–	–	–	–	–
1488	445579.88	2232302.45	–	–	–	–	–
1489	445585.81	2232302.74	–	–	–	–	–
1490	445585.90	2232326.40	–	–	–	–	–
1491	445586.07	2232335.20	–	–	–	–	–
1492	445588.74	2232384.80	–	–	–	–	–
1493	445580.42	2232390.76	–	–	–	–	–
1494	445527.83	2232388.02	–	–	–	–	–

Страница 193/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1495	445485.91	2232385.83	–	–	–	–	–
1496	445487.48	2232380.11	–	–	–	–	–
1497	445497.26	2232344.48	–	–	–	–	–
1498	445500.47	2232332.57	–	–	–	–	–
1499	445506.13	2232310.38	–	–	–	–	–
1482	445507.15	2232298.30	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:163

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2139	н2234	16.76	–	Согласовано
н2234	н2235	21.10	–	Согласовано
н2235	н2731	24.25	–	Согласовано
н2731	н2728	4.60	–	Согласовано
н2728	н2238	5.98	–	Согласовано
н2238	н2239	12.19	–	Согласовано
н2239	н2240	5.94	–	Согласовано
н2240	н2732	23.66	–	Согласовано
н2732	н2733	8.80	–	Согласовано
н2733	н2243	49.67	–	Согласовано
н2243	н2244	10.23	–	Согласовано
н2244	н2245	52.66	–	Согласовано
н2245	н2136	41.98	–	Согласовано

Страница 194/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2136	н2143	5.93	–	Согласовано
н2143	н2142	36.95	–	Согласовано
н2142	н2141	12.33	–	Согласовано
н2141	н2140	22.90	–	Согласовано
н2140	н2139	12.12	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	7576 кв.м ± 17.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{7576} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 17.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	7576
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	50:23:0030202:2025, 50:23:0030202:1210,

Страница 195/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельном участке	50:23:0030202:1226
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:163

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:172

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2150	–	–	445588.74	223195 4.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 196/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2151	–	–	445588.72	2231960.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2152	–	–	445588.01	2231960.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2153	–	–	445588.09	2231966.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2154	–	–	445593.08	2231966.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2155	–	–	445593.11	2231970.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2680	–	–	445593.15	2231973.59	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 197/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2157	–	–	445593.06	2231982.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2158	–	–	445577.53	2231979.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2159	–	–	445575.96	2231938.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2160	–	–	445576.06	2231894.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2161	–	–	445580.74	2231894.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2162	–	–	445581.24	2231915.52	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 198/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2163	–	–	445583.71	2231915.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2164	–	–	445584.02	2231927.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2165	–	–	445584.04	2231933.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2166	–	–	445584.49	2231950.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2167	–	–	445588.64	2231950.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2150	–	–	445588.74	2231954.35	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 199/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
1440	445588.74	2231954.35	–	–	–	–	–
1441	445588.72	2231960.22	–	–	–	–	–
1442	445588.01	2231960.23	–	–	–	–	–
1443	445588.09	2231966.85	–	–	–	–	–
1444	445593.08	2231966.79	–	–	–	–	–
1445	445593.11	2231970.26	–	–	–	–	–
1446	445593.15	2231973.59	–	–	–	–	–
1469	445593.06	2231982.29	–	–	–	–	–
1470	445577.53	2231979.83	–	–	–	–	–
1471	445575.96	2231938.55	–	–	–	–	–
1463	445576.06	2231894.29	–	–	–	–	–
1464	445580.74	2231894.86	–	–	–	–	–
1465	445581.24	2231915.52	–	–	–	–	–
1466	445583.71	2231915.59	–	–	–	–	–
1451	445584.02	2231927.94	–	–	–	–	–
1452	445584.04	2231933.06	–	–	–	–	–

Страница 200/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1467	445584.49	2231950.74	–	–	–	–	–
1468	445588.64	2231950.76	–	–	–	–	–
1440	445588.74	2231954.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:172

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2150	н2151	5.87	–	Согласовано
н2151	н2152	0.71	–	Согласовано
н2152	н2153	6.62	–	Согласовано
н2153	н2154	4.99	–	Согласовано
н2154	н2155	3.47	–	Согласовано
н2155	н2680	3.33	–	Согласовано
н2680	н2157	8.70	–	Согласовано
н2157	н2158	15.72	–	Согласовано
н2158	н2159	41.31	–	Согласовано
н2159	н2160	44.26	–	Согласовано
н2160	н2161	4.71	–	Согласовано
н2161	н2162	20.67	–	Согласовано
н2162	н2163	2.47	–	Согласовано
н2163	н2164	12.35	–	Согласовано
н2164	н2165	5.12	–	Согласовано
н2165	н2166	17.69	–	Согласовано
н2166	н2167	4.15	–	Согласовано
н2167	н2150	3.59	–	Согласовано

Страница 201/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 9.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 5.12^2)/(2 * 5.12))} = 9.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020236:716
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 202/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:172

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1748

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1828	–	–	44538 3.35	22319 12.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1841	–	–	44538 7.17	22319 43.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1842	–	–	44537 8.29	22319 44.96	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 203/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н1843	–	–	445379.18	2231953.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1844	–	–	445379.97	2231953.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1845	–	–	445385.73	2231952.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1846	–	–	445386.94	2231962.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1847	–	–	445387.69	2231973.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 204/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1848	–	–	445380.04	2231974.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1849	–	–	445377.33	2231943.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1829	–	–	445372.87	2231914.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1828	–	–	445383.35	2231912.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445383.35	2231912.43	–	–	–	–	–
10	445387.17	2231943.59	–	–	–	–	–
11	445378.29	2231944.96	–	–	–	–	–
12	445379.18	2231953.51	–	–	–	–	–
1	445379.97	2231953.41	–	–	–	–	–
2	44538	2231952	–	–	–	–	–

Страница 205/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.73	.69					
3	44538 6.94	2231962 .40	–	–	–	–	–
4	44538 7.69	2231973 .67	–	–	–	–	–
5	44538 0.04	2231974 .19	–	–	–	–	–
6	44537 7.33	2231943 .92	–	–	–	–	–
2	44537 2.87	2231914 .30	–	–	–	–	–
1	44538 3.35	2231912 .43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1748

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1828	н1841	31.39	–	Согласовано
н1841	н1842	8.99	–	Согласовано
н1842	н1843	8.60	–	Согласовано
н1843	н1844	0.80	–	Согласовано
н1844	н1845	5.80	–	Согласовано
н1845	н1846	9.79	–	Согласовано
н1846	н1847	11.29	–	Согласовано
н1847	н1848	7.67	–	Согласовано
н1848	н1849	30.39	–	Согласовано
н1849	н1829	29.95	–	Согласовано
н1829	н1828	10.65	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1748

Страница 206/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	489 кв.м ± 6.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{489} * \sqrt{((1 + 4.17^2)/(2 * 4.17))} = 6.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	489
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2613
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 207/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1748

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1749

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н585	–	–	444803.01	2232164.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н586	–	–	444802.10	2232167.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н587	–	–	444800.44	2232166.72	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 208/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н588	–	–	444800.29	2232166.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н589	–	–	444797.94	2232173.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н590	–	–	444797.57	2232175.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н591	–	–	444795.89	2232182.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н592	–	–	444795.19	2232185.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н593	–	–	444787.54	2232183.34	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 209/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н594	–	–	444788.11	223218.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н595	–	–	444789.90	223217.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н596	–	–	444790.81	223217.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н597	–	–	444792.06	223216.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н598	–	–	444795.96	223217.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н599	–	–	44479	22321	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 210/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.36	63.38	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н600	–	–	44479 2.33	22321 61.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н601	–	–	44479 1.86	22321 62.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н602	–	–	44477 9.06	22321 58.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н603	–	–	44477 9.88	22321 56.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н585	–	–	44480 3.01	22321 64.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 211/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	4448003.01	2232164.27	–	–	–	–	–
2	4448002.10	2232167.22	–	–	–	–	–
3	4448000.44	2232166.72	–	–	–	–	–
4	4448000.29	2232166.85	–	–	–	–	–
5	4447997.94	2232173.73	–	–	–	–	–
6	4447997.57	2232175.55	–	–	–	–	–
7	4447995.89	2232182.42	–	–	–	–	–
8	4447995.19	2232185.29	–	–	–	–	–
9	4447887.54	2232183.34	–	–	–	–	–
10	4447888.11	2232181.09	–	–	–	–	–
11	4447889.90	2232173.37	–	–	–	–	–
12	4447900.81	2232170.65	–	–	–	–	–
13	4447902.06	2232166.58	–	–	–	–	–
14	4447905.96	2232167.68	–	–	–	–	–
15	4447907.36	2232163.38	–	–	–	–	–
16	4447902.33	2232161.66	–	–	–	–	–
17	4447901.86	2232162.98	–	–	–	–	–
18	4447709.06	2232158.98	–	–	–	–	–

Страница 212/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

19	444779.88	2232156.58	–	–	–	–	–
1	444803.01	2232164.27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1749

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н585	н586	3.09	–	Согласовано
н586	н587	1.73	–	Согласовано
н587	н588	0.20	–	Согласовано
н588	н589	7.27	–	Согласовано
н589	н590	1.86	–	Согласовано
н590	н591	7.07	–	Согласовано
н591	н592	2.95	–	Согласовано
н592	н593	7.89	–	Согласовано
н593	н594	2.32	–	Согласовано
н594	н595	7.92	–	Согласовано
н595	н596	2.87	–	Согласовано
н596	н597	4.26	–	Согласовано
н597	н598	4.05	–	Согласовано
н598	н599	4.52	–	Согласовано
н599	н600	5.32	–	Согласовано
н600	н601	1.40	–	Согласовано
н601	н602	13.41	–	Согласовано
н602	н603	2.54	–	Согласовано
н603	н585	24.37	–	Согласовано

Страница 213/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1749

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	200 кв.м ± 2.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{200} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 2.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1094
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 214/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1749

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1752

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н549	–	–	4448115.84	2232023.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н550	–	–	4448115.82	2232023.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н551	–	–	4448115.18	2232028.10	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 215/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н552	–	–	4448006.75	2232026.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н553	–	–	4447477.67	2232013.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н554	–	–	4447478.61	2232008.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н555	–	–	4447479.18	2232005.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н556	–	–	4447779.74	2232012.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 216/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н557	–	–	444779.82	2232012.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н558	–	–	444780.11	2232010.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н419	–	–	444792.03	2232013.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н560	–	–	444799.00	2232015.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н561	–	–	444800.36	2232015.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н562	–	–	444800.95	2232015.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 217/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н417	–	–	444799.38	2232022.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н564	–	–	444809.44	2232025.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н565	–	–	444810.00	2232022.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н566	–	–	444810.05	2232022.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н549	–	–	444815.84	2232023.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	444815.84	2232023.16	–	–	–	–	–
2	444815.82	2232023.41	–	–	–	–	–

Страница 218/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3	44481 5.18	2232028 .10	–	–	–	–	–
4	44480 6.75	2232026 .72	–	–	–	–	–
5	44474 7.67	2232013 .18	–	–	–	–	–
6	44474 8.61	2232008 .54	–	–	–	–	–
7	44474 9.18	2232005 .78	–	–	–	–	–
8	44477 9.74	2232012 .72	–	–	–	–	–
9	44477 9.82	2232012 .39	–	–	–	–	–
10	44478 0.11	2232010 .98	–	–	–	–	–
11	44479 2.03	2232013 .84	–	–	–	–	–
12	44479 9.00	2232015 .35	–	–	–	–	–
13	44480 0.36	2232015 .56	–	–	–	–	–
14	44480 0.95	2232015 .69	–	–	–	–	–
15	44479 9.38	2232022 .97	–	–	–	–	–
16	44480 9.44	2232025 .16	–	–	–	–	–
17	44481 0.00	2232022 .56	–	–	–	–	–
18	44481 0.05	2232022 .31	–	–	–	–	–
1	44481 5.84	2232023 .16	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1752

Страница 219/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н549	н550	0.25	–	Согласовано
н550	н551	4.73	–	Согласовано
н551	н552	8.54	–	Согласовано
н552	н553	60.61	–	Согласовано
н553	н554	4.73	–	Согласовано
н554	н555	2.82	–	Согласовано
н555	н556	31.34	–	Согласовано
н556	н557	0.34	–	Согласовано
н557	н558	1.44	–	Согласовано
н558	н419	12.26	–	Согласовано
н419	н560	7.13	–	Согласовано
н560	н561	1.38	–	Согласовано
н561	н562	0.60	–	Согласовано
н562	н417	7.45	–	Согласовано
н417	н564	10.30	–	Согласовано
н564	н565	2.66	–	Согласовано
н565	н566	0.25	–	Согласовано
н566	н549	5.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1752

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 220/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	488 кв.м ± 5.74 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{488} * \sqrt{((1 + 3.05^2)/(2 * 3.05))} = 5.74$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	488
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1142, 50:23:0030202:1160
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:1752

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 221/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1762

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н990	–	–	44489 7.52	22323 52.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н991	–	–	44489 1.82	22323 66.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н992	–	–	44487 3.22	22323 58.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н993	–	–	44487 8.84	22323 45.05	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 222/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н990	–	–	4448977.52	2232352.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
4	4448977.52	2232352.35	–	–	–	–	–
1	4448981.82	2232366.25	–	–	–	–	–
3	4448773.22	2232358.90	–	–	–	–	–
2	4448778.84	2232345.05	–	–	–	–	–
4	4448977.52	2232352.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1762

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н990	н991	15.02	–	Согласовано
н991	н992	20.00	–	Согласовано
н992	н993	14.95	–	Согласовано
н993	н990	20.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1762

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 223/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 3.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1878
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:1762

Страница 224/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1763

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н994	–	–	444903.18	2232338.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н990	–	–	444897.52	2232352.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н993	–	–	444878.84	2232345.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 225/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н995	–	–	4448844.43	2232331.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н994	–	–	4449003.18	2232338.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2	4449003.18	2232338.55	–	–	–	–	–
4	4448997.52	2232352.35	–	–	–	–	–
3	4448778.84	2232345.05	–	–	–	–	–
1	4448844.43	2232331.18	–	–	–	–	–
2	4449003.18	2232338.55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1763

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н994	н990	14.92	–	Согласовано
н990	н993	20.06	–	Согласовано
н993	н995	14.95	–	Согласовано
н995	н994	20.15	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1763

Страница 226/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 3.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1879
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 227/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1763

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1764

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1468	–	–	445136.72	2231592.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1469	–	–	445136.01	2231612.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1470	–	–	445109.09	2231613.24	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 228/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1471	–	–	445108.73	2231593.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1468	–	–	445136.72	2231592.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445136.72	2231592.78	–	–	–	–	–
2	445136.01	2231612.77	–	–	–	–	–
3	445109.09	2231613.24	–	–	–	–	–
6	445108.73	2231593.17	–	–	–	–	–
1	445136.72	2231592.78	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1764

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1468	н1469	20.00	–	Согласовано
н1469	н1470	26.92	–	Согласовано
н1470	н1471	20.07	–	Согласовано

Страница 229/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1471	н1468	27.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1764

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	550 кв.м ± 4.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{550} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 4.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	550
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1896
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя

Страница 230/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКСы 50:23:0020213:1885, 50:23:0020213:1401 не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1764

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1765

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1469	–	–	445136.01	2231612.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1472	–	–	445135.27	2231633.69	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 231/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1473	–	–	445135.85	2231650.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1474	–	–	445135.53	2231657.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1475	–	–	445109.86	2231656.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1470	–	–	445109.09	2231613.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1469	–	–	445136.01	2231612.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445136.01	2231612.77	–	–	–	–	–
2	44513	2231633	–	–	–	–	–

Страница 232/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.27	.69					
3	44513 5.85	2231650 .06	–	–	–	–	–
4	44513 5.53	2231657 .49	–	–	–	–	–
5	44510 9.86	2231656 .29	–	–	–	–	–
6	44510 9.09	2231613 .24	–	–	–	–	–
1	44513 6.01	2231612 .77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1765

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1469	н1472	20.93	–	Согласовано
н1472	н1473	16.38	–	Согласовано
н1473	н1474	7.44	–	Согласовано
н1474	н1475	25.70	–	Согласовано
н1475	н1470	43.06	–	Согласовано
н1470	н1469	26.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1765

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 233/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1147 кв.м ± 7.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1147} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 7.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1147
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:658, 50:23:0030202:727
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКС 50:23:0020213:980 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1765

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 234/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1770

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1208	–	–	44506 0.51	22315 12.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1209	–	–	44506 0.39	22315 48.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1210	–	–	44506 0.25	22315 55.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1211	–	–	44508 3.19	22315 55.33	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 235/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1212	–	–	445082.85	2231568.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1213	–	–	445059.27	2231568.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1214	–	–	445059.50	2231512.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1208	–	–	445060.51	2231512.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445060.51	2231512.41	–	–	–	–	–
2	445060.39	2231548.77	–	–	–	–	–
3	445060.25	2231555.43	–	–	–	–	–
7	445083.19	2231555.33	–	–	–	–	–

Страница 236/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4	445082.85	2231568.71	–	–	–	–	–
5	445059.27	2231568.62	–	–	–	–	–
6	445059.50	2231512.41	–	–	–	–	–
1	445060.51	2231512.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1770

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1208	н1209	36.36	–	Согласовано
н1209	н1210	6.66	–	Согласовано
н1210	н1211	22.94	–	Согласовано
н1211	н1212	13.38	–	Согласовано
н1212	н1213	23.58	–	Согласовано
н1213	н1214	56.21	–	Согласовано
н1214	н1208	1.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1770

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 237/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	359 кв.м ± 4.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{359} * \sqrt{((1 + 2.35^2)/(2 * 2.35))} = 4.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	359
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКСы 50:23:0020213:1885, 50:23:0020213:1401не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1770

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1771

Страница 238/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1215	–	–	445083.35	2231548.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1211	–	–	445083.19	2231555.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1210	–	–	445060.25	2231555.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1209	–	–	445060.39	2231548.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 239/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1215	–	–	445083.35	2231548.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445083.35	2231548.92	–	–	–	–	–
2	445083.19	2231555.33	–	–	–	–	–
3	445060.25	2231555.43	–	–	–	–	–
4	445060.39	2231548.77	–	–	–	–	–
1	445083.35	2231548.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1771

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1215	н1211	6.41	–	Согласовано
н1211	н1210	22.94	–	Согласовано
н1210	н1209	6.66	–	Согласовано
н1209	н1215	22.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1771

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 240/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	150 кв.м ± 3.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{150} * \sqrt{((1 + 3.47^2)/(2 * 3.47))} = 3.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	150
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2078
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0030202:322
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1771

1.	–

Страница 241/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1773

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н827	–	–	44488 1.64	22318 21.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н828	–	–	44488 1.09	22318 46.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н829	–	–	44485 5.45	22318 47.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н830	–	–	44482 8.87	22318 46.76	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 242/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н831	–	–	444831.26	2231826.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н832	–	–	444831.38	2231821.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н833	–	–	444840.90	2231822.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н827	–	–	444881.64	2231821.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2	444881.64	2231821.96	–	–	–	–	–
1	444881.09	2231846.70	–	–	–	–	–
7	444855.45	2231847.97	–	–	–	–	–
6	44482	2231846	–	–	–	–	–

Страница 243/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.87	.76					
5	44483 1.26	2231826 .52	–	–	–	–	–
4	44483 1.38	2231821 .84	–	–	–	–	–
3	44484 0.90	2231822 .47	–	–	–	–	–
2	44488 1.64	2231821 .96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1773

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н827	н828	24.75	–	Согласовано
н828	н829	25.67	–	Согласовано
н829	н830	26.61	–	Согласовано
н830	н831	20.38	–	Согласовано
н831	н832	4.68	–	Согласовано
н832	н833	9.54	–	Согласовано
н833	н827	40.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1773

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 244/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1285 кв.м ± 8.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1285} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 8.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1285
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1049, 50:23:0030202:1044
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1773

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:178

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 245/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213	–	–	44473 0.79	22322 74.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н214	–	–	44472 5.83	22322 87.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н215	–	–	44471 9.80	22322 85.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н216	–	–	44471 7.83	22322 85.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 246/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н217	–	–	444699.72	2232277.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н218	–	–	444668.12	2232268.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н219	–	–	444660.65	2232266.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н220	–	–	444636.08	2232258.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н221	–	–	444641.09	2232243.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н222	–	–	444691.64	2232259.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 247/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н223	–	–	444695.43	2232261.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н224	–	–	444708.26	2232265.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н213	–	–	444730.79	2232274.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1561	444730.79	2232274.73	–	–	–	–	–
1562	444725.83	2232287.65	–	–	–	–	–
1563	444719.80	2232285.38	–	–	–	–	–
1564	444717.83	2232285.29	–	–	–	–	–
1565	444699.72	2232277.31	–	–	–	–	–
1566	444668.12	2232268.20	–	–	–	–	–
1567	444660.65	2232266.34	–	–	–	–	–
1568	444636.08	2232258.88	–	–	–	–	–

Страница 248/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1569	444641.09	2232243.93	–	–	–	–	–
1570	444691.64	2232259.77	–	–	–	–	–
1571	444695.43	2232261.11	–	–	–	–	–
1557	444708.26	2232265.97	–	–	–	–	–
1561	444730.79	2232274.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:178

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н213	н214	13.84	–	Согласовано
н214	н215	6.44	–	Согласовано
н215	н216	1.97	–	Согласовано
н216	н217	19.79	–	Согласовано
н217	н218	32.89	–	Согласовано
н218	н219	7.70	–	Согласовано
н219	н220	25.68	–	Согласовано
н220	н221	15.77	–	Согласовано
н221	н222	52.97	–	Согласовано
н222	н223	4.02	–	Согласовано
н223	н224	13.72	–	Согласовано
н224	н213	24.17	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:178

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 249/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1397 кв.м ± 8.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1397} * \sqrt{((1 + 2.17^2)/(2 * 2.17))} = 8.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1397
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1179
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКС 50:23:0030113:1351 не расположен в границах ЗУ.

Страница 250/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:178

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1781

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1826	–	–	445379.01	2231875.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1827	–	–	445382.22	2231903.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1828	–	–	445383.35	2231912.43	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 251/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1829	–	–	445372.87	2231914.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1830	–	–	445371.84	2231907.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1831	–	–	445371.19	2231905.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1832	–	–	445366.79	2231877.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1833	–	–	445372.23	2231876.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1826	–	–	445379.01	2231875.51	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 252/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
6	445379.01	2231875.51	–	–	–	–	–
1	445382.22	2231903.21	–	–	–	–	–
2	445383.35	2231912.43	–	–	–	–	–
3	445372.87	2231914.30	–	–	–	–	–
4	445371.84	2231907.46	–	–	–	–	–
5	445371.19	2231905.21	–	–	–	–	–
7	445366.79	2231877.07	–	–	–	–	–
8	445372.23	2231876.54	–	–	–	–	–
6	445379.01	2231875.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1781

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1826	н1827	27.89	–	Согласовано
н1827	н1828	9.29	–	Согласовано
н1828	н1829	10.65	–	Согласовано
н1829	н1830	6.92	–	Согласовано
н1830	н1831	2.34	–	Согласовано
н1831	н1832	28.48	–	Согласовано
н1832	н1833	5.47	–	Согласовано

Страница 253/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1833	н1826	6.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1781

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	430 кв.м ± 4.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{430} * \sqrt{((1 + 2.34^2)/(2 * 2.34))} = 4.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	430
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2529
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя

Страница 254/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1781

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1782

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2274	–	–	44561 2.86	22319 67.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2275	–	–	44561 2.10	22319 85.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 255/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2276	–	–	445603.31	2231984.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2829	–	–	445603.69	2231973.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2828	–	–	445603.65	2231968.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2827	–	–	445609.04	2231968.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2280	–	–	445609.08	2231967.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2274	–	–	445612.86	2231967.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 256/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
1	44561 2.86	2231967 .61	–	–	–	–	–
2	44561 2.10	2231985 .13	–	–	–	–	–
3	44560 3.31	2231984 .12	–	–	–	–	–
4	44560 3.69	2231973 .52	–	–	–	–	–
5	44560 3.65	2231968 .61	–	–	–	–	–
6	44560 9.04	2231968 .82	–	–	–	–	–
7	44560 9.08	2231967 .92	–	–	–	–	–
1	44561 2.86	2231967 .61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1782

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2274	н2275	17.54	–	Согласовано
н2275	н2276	8.85	–	Согласовано
н2276	н2829	10.61	–	Согласовано
н2829	н2828	4.91	–	Согласовано
н2828	н2827	5.39	–	Согласовано
н2827	н2280	0.90	–	Согласовано
н2280	н2274	3.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1782

№	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 257/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	146 кв.м ± 2.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{146} * \sqrt{((1 + 1.83^2)/(2 * 1.83))} = 2.63$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	146
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1856, 50:23:0030202:1914
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Страница 258/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1782

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1787

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1624	–	–	445255.31	2231985.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1625	–	–	445239.15	2231988.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2068	–	–	445234.47	2231952.72	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 259/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2067	–	–	445233.23	2231945.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1628	–	–	445249.66	2231943.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1624	–	–	445255.31	2231985.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445255.31	2231985.92	–	–	–	–	–
2	445239.15	2231988.01	–	–	–	–	–
3	445234.47	2231952.72	–	–	–	–	–
4	445233.23	2231945.55	–	–	–	–	–
5	445249.66	2231943.36	–	–	–	–	–
1	445255.31	2231985.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1787

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 260/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1624	н1625	16.29	–	Согласовано
н1625	н2068	35.60	–	Согласовано
н2068	н2067	7.28	–	Согласовано
н2067	н1628	16.58	–	Согласовано
н1628	н1624	42.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1787

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 5.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 5.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 261/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:983
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1787

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1791

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2020	–	–	445434.84	223183.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 262/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2021	–	–	44543 8.50	22319 35.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2022	–	–	44543 4.83	22319 36.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2023	–	–	44543 3.64	22319 37.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2024	–	–	44543 2.55	22319 39.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2025	–	–	44543 2.03	22319 43.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2026	–	–	44543 2.21	22319 72.51	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 263/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2027	–	–	445430.55	2231972.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2028	–	–	445430.41	2231948.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2029	–	–	445426.19	2231948.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2030	–	–	445418.85	2231948.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2031	–	–	445418.63	2231945.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2032	–	–	445419.23	2231945.10	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 264/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2033	–	–	445419.01	2231941.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2034	–	–	445419.61	2231941.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2035	–	–	445419.40	2231937.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2036	–	–	445424.34	2231936.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2037	–	–	445427.59	2231936.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2038	–	–	445431.56	2231935.45	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 265/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н2039	–	–	44543 1.74	22319 35.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2040	–	–	44543 1.15	22319 18.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2041	–	–	44542 7.09	22319 18.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2042	–	–	44542 6.58	22319 03.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2043	–	–	44542 5.52	22318 84.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2020	–	–	44543 4.84	22318 83.97	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 266/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
1	445434.84	2231883.97	–	–	–	–	–
2	445438.50	2231935.70	–	–	–	–	–
3	445434.83	2231936.00	–	–	–	–	–
4	445433.64	2231937.93	–	–	–	–	–
5	445432.55	2231939.62	–	–	–	–	–
6	445432.03	2231943.74	–	–	–	–	–
7	445432.21	2231972.51	–	–	–	–	–
8	445430.55	2231972.75	–	–	–	–	–
9	445430.41	2231948.22	–	–	–	–	–
10	445426.19	2231948.55	–	–	–	–	–
11	445418.85	2231948.98	–	–	–	–	–
12	445418.63	2231945.14	–	–	–	–	–
13	445419.23	2231945.10	–	–	–	–	–
14	445419.01	2231941.41	–	–	–	–	–
15	445419.61	2231941.37	–	–	–	–	–
16	445419.40	2231937.10	–	–	–	–	–

Страница 267/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

17	44542 4.34	2231936 .50	–	–	–	–	–
18	44542 7.59	2231936 .02	–	–	–	–	–
19	44543 1.56	2231935 .45	–	–	–	–	–
20	44543 1.74	2231935 .39	–	–	–	–	–
21	44543 1.15	2231918 .64	–	–	–	–	–
22	44542 7.09	2231918 .78	–	–	–	–	–
23	44542 6.58	2231903 .73	–	–	–	–	–
24	44542 5.52	2231884 .41	–	–	–	–	–
1	44543 4.84	2231883 .97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1791

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2020	н2021	51.86	–	Согласовано
н2021	н2022	3.68	–	Согласовано
н2022	н2023	2.27	–	Согласовано
н2023	н2024	2.01	–	Согласовано
н2024	н2025	4.15	–	Согласовано
н2025	н2026	28.77	–	Согласовано
н2026	н2027	1.68	–	Согласовано
н2027	н2028	24.53	–	Согласовано
н2028	н2029	4.23	–	Согласовано

Страница 268/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2029	н2030	7.35	–	Согласовано
н2030	н2031	3.85	–	Согласовано
н2031	н2032	0.60	–	Согласовано
н2032	н2033	3.70	–	Согласовано
н2033	н2034	0.60	–	Согласовано
н2034	н2035	4.28	–	Согласовано
н2035	н2036	4.98	–	Согласовано
н2036	н2037	3.29	–	Согласовано
н2037	н2038	4.01	–	Согласовано
н2038	н2039	0.19	–	Согласовано
н2039	н2040	16.76	–	Согласовано
н2040	н2041	4.06	–	Согласовано
н2041	н2042	15.06	–	Согласовано
н2042	н2043	19.35	–	Согласовано
н2043	н2020	9.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1791

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	651 кв.м ± 7.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{651} * \sqrt{((1 + 4.47^2)/(2 * 4.47))} = 7.82$

Страница 269/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	651
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:932
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКСы 50:23:0030202:933, 50:23:0020106:4918, не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1791

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1795

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 270/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2325	–	–	445714.10	2231745.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2326	–	–	445718.18	2231746.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2327	–	–	445722.44	2231748.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2328	–	–	445709.25	2231774.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2329	–	–	44570	22317	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 271/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.58	72.41	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н2330	–	–	44570 2.00	22317 70.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2325	–	–	44571 4.10	22317 45.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	44571 4.10	2231745 .27	–	–	–	–	–
2	44571 8.18	2231746 .99	–	–	–	–	–
3	44572 2.44	2231748 .66	–	–	–	–	–
4	44570 9.25	2231774 .92	–	–	–	–	–
5	44570 5.58	2231772 .41	–	–	–	–	–
6	44570 2.00	2231770 .19	–	–	–	–	–
1	44571 4.10	2231745 .27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1795

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 272/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н2325	н2326	4.43	–	Согласовано
н2326	н2327	4.58	–	Согласовано
н2327	н2328	29.39	–	Согласовано
н2328	н2329	4.45	–	Согласовано
н2329	н2330	4.21	–	Согласовано
н2330	н2325	27.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1795

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	250 кв.м ± 3.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{250} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 3.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	250
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 273/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКС 50:23:0020106:4070 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:1795

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1851

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2119	–	–	44550	22322	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 274/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.36	00.26	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н2120	–	–	44550 6.93	22322 35.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2121	–	–	44548 8.58	22322 35.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2122	–	–	44549 3.97	22321 99.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2119	–	–	44550 2.36	22322 00.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	44550 2.36	2232200 .26	–	–	–	–	–
2	44550 6.93	2232235 .36	–	–	–	–	–
3	44548 8.58	2232235 .31	–	–	–	–	–
4	44549	2232199	–	–	–	–	–

Страница 275/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.97	.31					
1	44550 2.36	2232200 .26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1851

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2119	н2120	35.40	–	Согласовано
н2120	н2121	18.35	–	Согласовано
н2121	н2122	36.40	–	Согласовано
н2122	н2119	8.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1851

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	475 кв.м ± 4.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{475} * \sqrt{((1 + 1.96^2)/(2 * 1.96))} = 4.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	475
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м

Страница 276/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1851

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1852

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			

Страница 277/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н290	–	–	444691.84	2232365.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н291	–	–	444689.35	2232371.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н292	–	–	444687.73	2232375.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н293	–	–	444687.47	2232375.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н294	–	–	444665.87	2232366.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н295	–	–	444665.19	2232369.02	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 278/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н296	–	–	44466 1.06	22323 67.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н297	–	–	44465 8.94	22323 66.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н298	–	–	44464 8.81	22323 62.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н299	–	–	44460 4.35	22323 46.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н300	–	–	44460 7.71	22323 36.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н287	–	–	44460 9.90	22323 29.56	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 279/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н301	–	–	444641.15	2232336.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н302	–	–	444647.98	2232338.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н303	–	–	444644.58	2232349.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н304	–	–	444653.11	2232352.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н305	–	–	444663.58	2232355.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н306	–	–	444665.77	2232356.58	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 280/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н307	–	–	4446700.59	2232358.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н308	–	–	4446701.95	2232358.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н309	–	–	4446805.47	2232363.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н290	–	–	4446901.84	2232365.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	4446901.84	2232365.73	–	–	–	–	–
2	4446809.35	2232371.48	–	–	–	–	–
3	4446807.73	2232375.03	–	–	–	–	–
4	4446807.47	2232375.54	–	–	–	–	–

Страница 281/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	44466 5.87	2232366 .81	–	–	–	–	–
6	44466 5.19	2232369 .02	–	–	–	–	–
7	44466 1.06	2232367 .20	–	–	–	–	–
8	44465 8.94	2232366 .45	–	–	–	–	–
9	44464 8.81	2232362 .50	–	–	–	–	–
10	44460 4.35	2232346 .36	–	–	–	–	–
11	44460 7.71	2232336 .21	–	–	–	–	–
12	44460 9.90	2232329 .56	–	–	–	–	–
13	44464 1.15	2232336 .53	–	–	–	–	–
14	44464 7.98	2232338 .38	–	–	–	–	–
15	44464 4.58	2232349 .15	–	–	–	–	–
16	44465 3.11	2232352 .14	–	–	–	–	–
17	44466 3.58	2232355 .81	–	–	–	–	–
18	44466 5.77	2232356 .58	–	–	–	–	–
19	44467 0.59	2232358 .27	–	–	–	–	–
20	44467 1.95	2232358 .75	–	–	–	–	–
21	44468 5.47	2232363 .50	–	–	–	–	–
1	44469 1.84	2232365 .73	–	–	–	–	–

Страница 282/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1852

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290	н291	6.27	–	Согласовано
н291	н292	3.90	–	Согласовано
н292	н293	0.57	–	Согласовано
н293	н294	23.30	–	Согласовано
н294	н295	2.31	–	Согласовано
н295	н296	4.51	–	Согласовано
н296	н297	2.25	–	Согласовано
н297	н298	10.87	–	Согласовано
н298	н299	47.30	–	Согласовано
н299	н300	10.69	–	Согласовано
н300	н287	7.00	–	Согласовано
н287	н301	32.02	–	Согласовано
н301	н302	7.08	–	Согласовано
н302	н303	11.29	–	Согласовано
н303	н304	9.04	–	Согласовано
н304	н305	11.09	–	Согласовано
н305	н306	2.32	–	Согласовано
н306	н307	5.11	–	Согласовано
н307	н308	1.44	–	Согласовано
н308	н309	14.33	–	Согласовано
н309	н290	6.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1852

Страница 283/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1324 кв.м ± 8.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1324} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} = 8.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1324
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1145, 50:23:0030202:2120
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКСы

Страница 284/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0020235:334, 50:23:0020302:786 не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1852

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1867

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13	–	–	445747.30	2231884.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н14	–	–	445735.94	2231908.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н15	–	–	445695.50	2231893.49	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 285/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н16	–	–	445702.98	2231880.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н17	–	–	445744.57	2231884.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н13	–	–	445747.30	2231884.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445747.30	2231884.92	–	–	–	–	–
2	445735.94	2231908.05	–	–	–	–	–
3	445695.50	2231893.49	–	–	–	–	–
4	445702.98	2231880.79	–	–	–	–	–
5	445744.57	2231884.66	–	–	–	–	–
1	445747.30	2231884.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 286/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1867

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13	н14	25.77	–	Согласовано
н14	н15	42.98	–	Согласовано
н15	н16	14.74	–	Согласовано
н16	н17	41.77	–	Согласовано
н17	н13	2.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1867

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	847 кв.м ± 6.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{847} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} = 6.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	847
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 287/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1982
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1867

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1868

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3007	–	–	44578	22318	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 288/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.81	76.54	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н3004	–	–	445784.23	2231883.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н20	–	–	445764.99	2231912.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н14	–	–	445735.94	2231908.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н13	–	–	445747.30	2231884.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н21	–	–	445747.75	2231884.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 289/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н22	–	–	445748.61	2231882.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н23	–	–	445757.56	2231869.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н24	–	–	445763.58	2231860.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н3006	–	–	445783.54	2231873.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н3007	–	–	445788.81	2231876.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445788.81	2231876.54	–	–	–	–	–
2	445784.23	2231883.45	–	–	–	–	–
3	44576	2231912	–	–	–	–	–

Страница 290/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.99	.83					
4	44573 5.94	2231908 .05	–	–	–	–	–
5	44574 7.30	2231884 .92	–	–	–	–	–
6	44574 7.75	2231884 .14	–	–	–	–	–
7	44574 8.61	2231882 .62	–	–	–	–	–
8	44575 7.56	2231869 .19	–	–	–	–	–
9	44576 3.58	2231860 .22	–	–	–	–	–
10	44578 3.54	2231873 .08	–	–	–	–	–
1	44578 8.81	2231876 .54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1868

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3007	н3004	8.29	–	Согласовано
н3004	н20	35.12	–	Согласовано
н20	н14	29.44	–	Согласовано
н14	н13	25.77	–	Согласовано
н13	н21	0.90	–	Согласовано
н21	н22	1.75	–	Согласовано
н22	н23	16.14	–	Согласовано
н23	н24	10.80	–	Согласовано
н24	н3006	23.74	–	Согласовано

Страница 291/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3006	н3007	6.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1868

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1464 кв.м ± 7.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1464} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 7.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1464
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2138, 50:23:0030202:813
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя

Страница 292/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1868

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1874

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21	–	–	445747.75	2231884.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н13	–	–	445747.30	2231884.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 293/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н17	–	–	445744.57	2231884.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н16	–	–	445702.98	2231880.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н15	–	–	445695.50	2231893.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н26	–	–	445684.93	2231889.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2269	–	–	445680.42	2231887.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2268	–	–	445694.95	2231862.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 294/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2272	–	–	445697.64	2231858.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н27	–	–	445702.68	2231860.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н21	–	–	445747.75	2231884.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445747.75	2231884.14	–	–	–	–	–
2	445747.30	2231884.92	–	–	–	–	–
3	445744.57	2231884.66	–	–	–	–	–
4	445702.98	2231880.79	–	–	–	–	–
5	445695.50	2231893.49	–	–	–	–	–
6	445684.93	2231889.64	–	–	–	–	–
7	445680.42	2231887.55	–	–	–	–	–
8	445694.95	2231862.60	–	–	–	–	–

Страница 295/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9	445697.64	2231858.23	–	–	–	–	–
10	445702.68	2231860.84	–	–	–	–	–
1	445747.75	2231884.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1874

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н21	н13	0.90	–	Согласовано
н13	н17	2.74	–	Согласовано
н17	н16	41.77	–	Согласовано
н16	н15	14.74	–	Согласовано
н15	н26	11.25	–	Согласовано
н26	н2269	4.97	–	Согласовано
н2269	н2268	28.87	–	Согласовано
н2268	н2272	5.13	–	Согласовано
н2272	н27	5.68	–	Согласовано
н27	н21	50.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1874

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 296/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	909 кв.м ± 6.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{909} * \sqrt{((1 + 1.91^2)/(2 * 1.91))} = 6.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	909
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1874

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1884

Страница 297/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1850	–	–	445319.93	2231933.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1851	–	–	445303.62	2231934.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1852	–	–	445302.63	2231915.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1853	–	–	445299.63	2231885.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 298/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1854	–	–	445303.50	2231884.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1855	–	–	445312.61	2231883.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1856	–	–	445314.17	2231885.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1857	–	–	445319.82	2231932.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1850	–	–	445319.93	2231933.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2	445319.93	2231933.14	–	–	–	–	–
1	445303.62	2231934.34	–	–	–	–	–

Страница 299/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	445302.63	2231915.03	–	–	–	–	–
7	445299.63	2231885.01	–	–	–	–	–
8	445303.50	2231884.52	–	–	–	–	–
9	445312.61	2231883.71	–	–	–	–	–
10	445314.17	2231885.23	–	–	–	–	–
11	445319.82	2231932.08	–	–	–	–	–
2	445319.93	2231933.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1884

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1850	н1851	16.35	–	Согласовано
н1851	н1852	19.34	–	Согласовано
н1852	н1853	30.17	–	Согласовано
н1853	н1854	3.90	–	Согласовано
н1854	н1855	9.15	–	Согласовано
н1855	н1856	2.18	–	Согласовано
н1856	н1857	47.19	–	Согласовано
н1857	н1850	1.07	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1884

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 300/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	750 кв.м ± 6.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{750} * \sqrt{((1 + 2.49^2)/(2 * 2.49))} = 6.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1928
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:1884

Страница 301/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1885

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1858	–	–	44532 4.63	22319 77.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1859	–	–	44530 8.59	22319 80.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1860	–	–	44530 6.42	22319 60.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 302/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1861	–	–	445304.85	2231950.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1862	–	–	445303.99	2231941.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1851	–	–	445303.62	2231934.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1850	–	–	445319.93	2231933.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1858	–	–	445324.63	2231977.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445324.63	2231977.97	–	–	–	–	–
2	445308.59	2231980.14	–	–	–	–	–
3	445301	2231960	–	–	–	–	–

Страница 303/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.42	.41					
4	44530 4.85	2231950 .55	–	–	–	–	–
5	44530 3.99	2231941 .52	–	–	–	–	–
6	44530 3.62	2231934 .34	–	–	–	–	–
7	44531 9.93	2231933 .14	–	–	–	–	–
1	44532 4.63	2231977 .97	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1885

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1858	н1859	16.19	–	Согласовано
н1859	н1860	19.85	–	Согласовано
н1860	н1861	9.98	–	Согласовано
н1861	н1862	9.07	–	Согласовано
н1862	н1851	7.19	–	Согласовано
н1851	н1850	16.35	–	Согласовано
н1850	н1858	45.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1885

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 304/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	750 кв.м ± 6.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{750} * \sqrt{((1 + 2.24^2)/(2 * 2.24))} = 6.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	750
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:929
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1885

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 305/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:190

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1485	–	–	445211.36	223172456	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1494	–	–	445211.05	223175813	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1495	–	–	445185.03	223176051	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1496	–	–	445184.27	223172615	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 306/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1485	–	–	445211.36	223172456	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1	445211.36	2231724.56	–	–	–	–	–
2	445211.05	2231758.13	–	–	–	–	–
3	445185.03	2231760.51	–	–	–	–	–
4	445184.27	2231726.15	–	–	–	–	–
1	445211.36	2231724.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:190

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1485	н1494	33.57	–	Согласовано
н1494	н1495	26.13	–	Согласовано
н1495	н1496	34.37	–	Согласовано
н1496	н1485	27.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:190

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 307/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	902 кв.м ± 6.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{902} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 6.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	902
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1962
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:190

Страница 308/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1925

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2327	–	–	44572 2.44	22317 48.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2331	–	–	44573 5.34	22317 53.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2332	–	–	44573 6.18	22317 54.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 309/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2333	–	–	445724.77	2231779.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2334	–	–	445721.01	2231776.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2335	–	–	445717.96	2231780.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2328	–	–	445709.25	2231774.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2327	–	–	445722.44	2231748.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
8	445722.44	2231748.66	–	–	–	–	–
1	445735.34	2231753.71	–	–	–	–	–
2	44573	2231754	–	–	–	–	–

Страница 310/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.18	.04					
4	445724.77	2231779.05	–	–	–	–	–
3	445721.01	2231776.58	–	–	–	–	–
5	445717.96	2231780.88	–	–	–	–	–
7	445709.25	2231774.92	–	–	–	–	–
8	445722.44	2231748.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1925

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2327	н2331	13.85	–	Согласовано
н2331	н2332	0.90	–	Согласовано
н2332	н2333	27.49	–	Согласовано
н2333	н2334	4.50	–	Согласовано
н2334	н2335	5.27	–	Согласовано
н2335	н2328	10.55	–	Согласовано
н2328	н2327	29.39	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1925

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 311/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	450 кв.м ± 4.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{450} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 4.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	450
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1925

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 312/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1926

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2332	–	–	44573 6.18	22317 54.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1	–	–	44576 0.60	22317 63.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2	–	–	44574 4.39	22317 84.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2958	–	–	44574 0.03	22317 89.68	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 313/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н4	–	–	44573 7.52	22317 94.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н5	–	–	44572 1.90	22317 83.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2335	–	–	44571 7.96	22317 80.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2334	–	–	44572 1.01	22317 76.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2333	–	–	44572 4.77	22317 79.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2332	–	–	44573 6.18	22317 54.04	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 314/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
1	445736.18	2231754.04	–	–	–	–	–
2	445760.60	2231763.60	–	–	–	–	–
3	445744.39	2231784.92	–	–	–	–	–
4	445740.03	2231789.68	–	–	–	–	–
5	445737.52	2231794.27	–	–	–	–	–
6	445721.90	2231783.58	–	–	–	–	–
7	445717.96	2231780.88	–	–	–	–	–
8	445721.01	2231776.58	–	–	–	–	–
9	445724.77	2231779.05	–	–	–	–	–
1	445736.18	2231754.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1926

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2332	н1	26.22	–	Согласовано
н1	н2	26.78	–	Согласовано
н2	н2958	6.46	–	Согласовано
н2958	н4	5.23	–	Согласовано

Страница 315/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н4	н5	18.93	–	Согласовано
н5	н2335	4.78	–	Согласовано
н2335	н2334	5.27	–	Согласовано
н2334	н2333	4.50	–	Согласовано
н2333	н2332	27.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1926

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	800 кв.м ± 5.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 5.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 316/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:706, 50:23:0030202:757
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1926

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:197

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3003	–	–	445724.42	223183.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 317/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2998	–	–	445726.42	2231835.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н24	–	–	445763.58	2231860.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н23	–	–	445757.56	2231869.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н22	–	–	445748.61	2231882.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н21	–	–	445747.75	2231884.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н27	–	–	445702.68	2231860.84	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 318/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2272	–	–	445697.64	2231858.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2271	–	–	445713.07	2231834.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н3001	–	–	445717.21	2231837.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н3002	–	–	445719.62	2231833.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н3003	–	–	445724.42	2231833.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445724.42	2231833.91	–	–	–	–	–
2	44572	2231835	–	–	–	–	–

Страница 319/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.42	.19					
3	44576 3.58	2231860 .22	–	–	–	–	–
4	44575 7.56	2231869 .19	–	–	–	–	–
5	44574 8.61	2231882 .62	–	–	–	–	–
6	44574 7.75	2231884 .14	–	–	–	–	–
7	44570 2.68	2231860 .84	–	–	–	–	–
8	44569 7.64	2231858 .23	–	–	–	–	–
9	44571 3.07	2231834 .98	–	–	–	–	–
10	44571 7.21	2231837 .16	–	–	–	–	–
11	44571 9.62	2231833 .82	–	–	–	–	–
1	44572 4.42	2231833 .91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:197

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н3003	н2998	2.37	–	Согласовано
н2998	н24	44.80	–	Согласовано
н24	н23	10.80	–	Согласовано
н23	н22	16.14	–	Согласовано
н22	н21	1.75	–	Согласовано
н21	н27	50.74	–	Согласовано

Страница 320/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н27	н2272	5.68	–	Согласовано
н2272	н2271	27.90	–	Согласовано
н2271	н3001	4.68	–	Согласовано
н3001	н3002	4.12	–	Согласовано
н3002	н3003	4.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1749 кв.м ± 8.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1749} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 8.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1749
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 321/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2139, 50:23:0030202:812
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКСы 50:23:0030202:808, 50:23:0030202:814 не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:197

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1998

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1755	–	–	445288.76	223215.35	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 322/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1762	–	–	445289.11	2232174.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1763	–	–	445289.44	2232192.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1764	–	–	445271.64	2232189.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1756	–	–	445270.33	2232156.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1755	–	–	445288.76	2232155.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445288.76	2232155.35	–	–	–	–	–

Страница 323/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	445289.11	2232174.79	–	–	–	–	–
3	445289.44	2232192.10	–	–	–	–	–
4	445271.64	2232189.55	–	–	–	–	–
5	445270.33	2232156.01	–	–	–	–	–
1	445288.76	2232155.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1998

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1755	н1762	19.44	–	Согласовано
н1762	н1763	17.31	–	Согласовано
н1763	н1764	17.98	–	Согласовано
н1764	н1756	33.57	–	Согласовано
н1756	н1755	18.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1998

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	635 кв.м ± 5.57 кв.м

Страница 324/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √636 * √((1 + 1.92²)/(2 * 1.92)) = 5.57
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	635
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2105, 50:23:0030202:2530
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:1998

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:206

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 325/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1513	–	–	445138.30	2231867.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1514	–	–	445138.76	2231872.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1515	–	–	445126.01	2231874.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1516	–	–	445123.64	2231850.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1517	–	–	44513	22318	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 326/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.74	49.34	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1809	–	–	445136.47	2231856.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1812	–	–	445137.60	2231867.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1513	–	–	445138.30	2231867.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445138.30	2231867.26	–	–	–	–	–
2	445138.76	2231872.67	–	–	–	–	–
3	445126.01	2231874.09	–	–	–	–	–
4	445123.64	2231850.75	–	–	–	–	–
5	445135.74	2231849.34	–	–	–	–	–
6	445136.47	2231856.51	–	–	–	–	–

Страница 327/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7	445137.60	2231867.33	–	–	–	–	–
1	445138.30	2231867.26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:206

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1513	н1514	5.43	–	Согласовано
н1514	н1515	12.83	–	Согласовано
н1515	н1516	23.46	–	Согласовано
н1516	н1517	12.18	–	Согласовано
н1517	н1809	7.21	–	Согласовано
н1809	н1812	10.88	–	Согласовано
н1812	н1513	0.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:206

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	290 кв.м ± 3.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{290} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 3.61$

Страница 328/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	290
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:137215
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКС 50:23:0030202:815 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:206

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2100

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 329/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1619	–	–	445292.55	2231804.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1620	–	–	445292.97	2231854.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1621	–	–	445290.43	2231855.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1622	–	–	445287.13	2231855.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1623	–	–	44527	22318	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 330/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.66	57.80	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1611	–	–	445265.42	2231808.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1619	–	–	445292.55	2231804.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445292.55	2231804.20	–	–	–	–	–
2	445292.97	2231854.02	–	–	–	–	–
3	445290.43	2231855.53	–	–	–	–	–
4	445287.13	2231855.91	–	–	–	–	–
5	445270.66	2231857.80	–	–	–	–	–
6	445265.42	2231808.16	–	–	–	–	–
1	445292.55	2231804.20	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2100

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 331/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1619	н1620	49.82	–	Согласовано
н1620	н1621	2.95	–	Согласовано
н1621	н1622	3.32	–	Согласовано
н1622	н1623	16.58	–	Согласовано
н1623	н1611	49.92	–	Согласовано
н1611	н1619	27.42	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2100

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1252 кв.м ± 7.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1252} * \sqrt{((1 + 1.95^2)/(2 * 1.95))} = 7.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1252
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 332/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:2100

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:232

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н362	–	–	44470 5.41	22317 64.26	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 333/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н363	–	–	444757.29	2231767.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н364	–	–	444756.66	2231777.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н365	–	–	444704.20	2231773.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н362	–	–	444705.41	2231764.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1618	444705.41	2231764.26	–	–	–	–	–
1619	444757.29	2231767.81	–	–	–	–	–
1620	444756.66	2231777.53	–	–	–	–	–
1621	444704.20	2231773.58	–	–	–	–	–

Страница 334/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1618	44470 5.41	2231764 .26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н362	н363	52.00	–	Согласовано
н363	н364	9.74	–	Согласовано
н364	н365	52.61	–	Согласовано
н365	н362	9.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:232

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	500 кв.м ± 6.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 4.00^2)/(2 * 4.00))} = 6.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 335/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2518
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:232

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:236

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 336/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н927	–	–	444904.89	2232208.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н928	–	–	444903.73	2232219.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н929	–	–	444855.70	2232212.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н930	–	–	444819.96	2232205.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н931	–	–	444806.55	2232202.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н932	–	–	444801.15	2232201.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 337/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н933	–	–	444802.10	2232196.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н934	–	–	444802.24	2232195.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н935	–	–	444798.97	2232192.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н936	–	–	444803.23	2232185.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н937	–	–	444814.59	2232188.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н938	–	–	444819.98	2232190.18	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 338/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н939	–	–	4448200.09	2232189.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н940	–	–	4448227.03	2232191.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н941	–	–	4448558.10	2232199.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н942	–	–	4448662.78	2232200.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н927	–	–	4449004.89	2232208.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	4449004.89	2232208.50	–	–	–	–	–
2	44490	2232219	–	–	–	–	–

Страница 339/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.73	.84					
3	44485 5.70	2232212 .48	–	–	–	–	–
4	44481 9.96	2232205 .01	–	–	–	–	–
5	44480 6.55	2232202 .20	–	–	–	–	–
6	44480 1.15	2232201 .08	–	–	–	–	–
7	44480 2.10	2232196 .44	–	–	–	–	–
8	44480 2.24	2232195 .49	–	–	–	–	–
9	44479 8.97	2232192 .51	–	–	–	–	–
10	44480 3.23	2232185 .58	–	–	–	–	–
11	44481 4.59	2232188 .49	–	–	–	–	–
12	44481 9.98	2232190 .18	–	–	–	–	–
13	44482 0.09	2232189 .78	–	–	–	–	–
14	44482 7.03	2232191 .71	–	–	–	–	–
15	44485 8.10	2232199 .68	–	–	–	–	–
16	44486 2.78	2232200 .70	–	–	–	–	–
1	44490 4.89	2232208 .50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:236

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 340/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н927	н928	11.40	–	Согласовано
н928	н929	48.59	–	Согласовано
н929	н930	36.51	–	Согласовано
н930	н931	13.70	–	Согласовано
н931	н932	5.51	–	Согласовано
н932	н933	4.74	–	Согласовано
н933	н934	0.96	–	Согласовано
н934	н935	4.42	–	Согласовано
н935	н936	8.13	–	Согласовано
н936	н937	11.73	–	Согласовано
н937	н938	5.65	–	Согласовано
н938	н939	0.41	–	Согласовано
н939	н940	7.20	–	Согласовано
н940	н941	32.08	–	Согласовано
н941	н942	4.79	–	Согласовано
н942	н927	42.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:236

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1400 кв.м ± 9.78 кв.м

Страница 341/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 3.09^2)/(2 * 3.09))} = 9.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1155
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:236

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:237

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 342/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н875	–	–	44484 5.58	22320 49.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н876	–	–	44484 8.48	22320 57.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н877	–	–	44484 5.66	22320 58.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н878	–	–	44483 3.48	22320 63.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н879	–	–	44483	22320	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 343/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.60	63.87	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н880	–	–	444828.70	2232056.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н875	–	–	444845.58	2232049.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1719	444845.58	2232049.80	–	–	–	–	–
1720	444848.48	2232057.62	–	–	–	–	–
1721	444845.66	2232058.66	–	–	–	–	–
1722	444833.48	2232063.17	–	–	–	–	–
1723	444831.60	2232063.87	–	–	–	–	–
1724	444828.70	2232056.06	–	–	–	–	–
1719	444845.58	2232049.80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:237

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 344/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н875	н876	8.34	–	Согласовано
н876	н877	3.01	–	Согласовано
н877	н878	12.99	–	Согласовано
н878	н879	2.01	–	Согласовано
н879	н880	8.33	–	Согласовано
н880	н875	18.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:237

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	150 кв.м ± 2.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{150} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 2.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	150
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 345/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1775
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:237

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:240

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2168	–	–	44553 1.57	22319 76.73	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 346/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н2169	–	–	44552 7.84	22319 76.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2170	–	–	44552 8.68	22319 36.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2171	–	–	44552 7.59	22318 80.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2172	–	–	44554 4.26	22318 82.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2173	–	–	44554 3.34	22319 79.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2174	–	–	44553 1.49	22319 77.56	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 347/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н2168	–	–	445531.57	2231976.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1796	445531.57	2231976.73	–	–	–	–	–
1797	445527.84	2231976.49	–	–	–	–	–
1826	445528.68	2231936.70	–	–	–	–	–
1822	445527.59	2231880.94	–	–	–	–	–
1823	445544.26	2231882.82	–	–	–	–	–
1824	445543.34	2231979.00	–	–	–	–	–
1825	445531.49	2231977.56	–	–	–	–	–
1796	445531.57	2231976.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:240

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2168	н2169	3.74	–	Согласовано
н2169	н2170	39.80	–	Согласовано
н2170	н2171	55.77	–	Согласовано

Страница 348/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2171	н2172	16.78	–	Согласовано
н2172	н2173	96.18	–	Согласовано
н2173	н2174	11.94	–	Согласовано
н2174	н2168	0.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:240

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 13.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 5.88^2)/(2 * 5.88))} = 13.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1026, 50:23:0030202:1027, 50:23:0030202:937

Страница 349/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:240

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:252

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н943	–	–	4448500.60	2232261.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н944	–	–	4448506.39	2232239.09	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 350/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н945	–	–	444891.42	2232246.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н946	–	–	444893.53	2232247.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н947	–	–	444888.74	2232269.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н948	–	–	444881.96	2232268.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н943	–	–	444850.60	2232261.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1945	44485	2232261	–	–	–	–	–

Страница 351/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.60	.29					
1946	44485 6.39	2232239 .09	–	–	–	–	–
1947	44489 1.42	2232246 .69	–	–	–	–	–
1948	44489 3.53	2232247 .15	–	–	–	–	–
1949	44488 8.74	2232269 .68	–	–	–	–	–
1950	44488 1.96	2232268 .19	–	–	–	–	–
1945	44485 0.60	2232261 .29	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:252

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н943	н944	22.94	–	Согласовано
н944	н945	35.84	–	Согласовано
н945	н946	2.16	–	Согласовано
н946	н947	23.03	–	Согласовано
н947	н948	6.94	–	Согласовано
н948	н943	32.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:252

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 352/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	885 кв.м ± 6.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{885} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 6.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	885
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1981
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:252		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 353/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2522

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1394	–	–	44507 0.22	22322 05.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1414	–	–	44507 1.96	22322 42.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1415	–	–	44506 6.49	22322 42.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1416	–	–	44505 9.10	22322 42.87	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 354/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1399	–	–	445057.17	2232203.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1398	–	–	445057.86	2232203.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1397	–	–	445064.12	2232203.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1396	–	–	445066.39	2232203.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1395	–	–	445066.51	2232205.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1394	–	–	445070.22	2232205.48	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 355/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
1	445070.22	2232205.48	–	–	–	–	–
2	445071.96	2232242.27	–	–	–	–	–
3	445066.49	2232242.44	–	–	–	–	–
4	445059.10	2232242.87	–	–	–	–	–
5	445057.17	2232203.93	–	–	–	–	–
6	445057.86	2232203.89	–	–	–	–	–
7	445064.12	2232203.57	–	–	–	–	–
8	445066.39	2232203.45	–	–	–	–	–
9	445066.51	2232205.67	–	–	–	–	–
1	445070.22	2232205.48	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2522

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1394	н1414	36.83	–	Согласовано
н1414	н1415	5.47	–	Согласовано
н1415	н1416	7.40	–	Согласовано
н1416	н1399	38.99	–	Согласовано

Страница 356/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1399	н1398	0.69	–	Согласовано
н1398	н1397	6.27	–	Согласовано
н1397	н1396	2.27	–	Согласовано
н1396	н1395	2.22	–	Согласовано
н1395	н1394	3.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2522

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	495 кв.м ± 5.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{495} * \sqrt{((1 + 2.67^2)/(2 * 2.67))} = 5.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	495
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 357/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2545
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:2522

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:269

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1402	–	–	445089.63	2232150.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 358/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1407	–	–	445091.07	2232175.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1406	–	–	445104.66	2232174.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1405	–	–	445107.65	2232174.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1404	–	–	445104.71	2232128.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1359	–	–	445104.12	2232116.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1360	–	–	445090.79	2232116.95	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 359/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1361	–	–	445088.90	2232080.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1362	–	–	445086.65	2232040.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1363	–	–	445087.43	2232040.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1350	–	–	445093.68	2232039.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1351	–	–	445094.68	2232039.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1352	–	–	445094.47	2232032.15	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 360/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1353	–	–	44508 6.18	22320 32.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1354	–	–	44508 5.62	22320 22.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1343	–	–	44508 2.64	22320 23.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1344	–	–	44508 4.49	22320 54.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1403	–	–	44508 8.63	22321 30.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1402	–	–	44508 9.63	22321 50.84	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 361/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
1916	44508 9.63	2232150 .84	–	–	–	–	–
1917	44509 1.07	2232175 .41	–	–	–	–	–
2182	44510 4.66	2232174 .93	–	–	–	–	–
2181	44510 7.65	2232174 .82	–	–	–	–	–
2191	44510 4.71	2232128 .69	–	–	–	–	–
2190	44510 4.12	2232116 .38	–	–	–	–	–
2189	44509 0.79	2232116 .95	–	–	–	–	–
2188	44508 8.90	2232080 .22	–	–	–	–	–
2187	44508 6.65	2232040 .17	–	–	–	–	–
2178	44508 7.43	2232040 .12	–	–	–	–	–
2177	44509 3.68	2232039 .93	–	–	–	–	–
2186	44509 4.68	2232039 .90	–	–	–	–	–
2185	44509 4.47	2232032 .15	–	–	–	–	–
2184	44508 6.18	2232032 .40	–	–	–	–	–
2183	44508 5.62	2232022 .94	–	–	–	–	–
1983	44508 2.64	2232023 .24	–	–	–	–	–

Страница 362/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1989	445084.49	2232054.40	–	–	–	–	–
1988	445088.63	2232130.41	–	–	–	–	–
1916	445089.63	2232150.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:269

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1402	н1407	24.61	–	Согласовано
н1407	н1406	13.60	–	Согласовано
н1406	н1405	2.99	–	Согласовано
н1405	н1404	46.22	–	Согласовано
н1404	н1359	12.32	–	Согласовано
н1359	н1360	13.34	–	Согласовано
н1360	н1361	36.78	–	Согласовано
н1361	н1362	40.11	–	Согласовано
н1362	н1363	0.78	–	Согласовано
н1363	н1350	6.25	–	Согласовано
н1350	н1351	1.00	–	Согласовано
н1351	н1352	7.75	–	Согласовано
н1352	н1353	8.29	–	Согласовано
н1353	н1354	9.48	–	Согласовано
н1354	н1343	3.00	–	Согласовано
н1343	н1344	31.21	–	Согласовано
н1344	н1403	76.12	–	Согласовано
н1403	н1402	20.45	–	Согласовано

Страница 363/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:269

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1300 кв.м ± 12.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 6.10^2)/(2 * 6.10))} = 12.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1939, 50:23:0030202:831
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 364/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:269

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:271

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н638	–	–	44473 5.03	22323 01.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н639	–	–	44474 4.54	22322 79.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н657	–	–	44477 4.60	22322 92.35	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 365/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н654	–	–	444784.83	223229 6.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н642	–	–	444811.86	223230 7.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н643	–	–	444856.48	223232 5.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н644	–	–	444847.63	223234 8.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н645	–	–	444802.55	223233 0.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 366/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н646	–	–	444777.74	2232320.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н647	–	–	444761.73	2232313.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н648	–	–	444750.94	2232308.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н638	–	–	444735.03	2232301.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2219	444735.03	2232301.11	–	–	–	–	–
2220	444744.54	2232279.65	–	–	–	–	–
2221	444774.60	2232292.35	–	–	–	–	–
2222	444784.83	2232296.35	–	–	–	–	–
2223	444811.86	2232307.45	–	–	–	–	–
2224	44485	2232325	–	–	–	–	–

Страница 367/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.48	.80					
2225	44484 7.63	2232348 .71	–	–	–	–	–
2226	44480 2.55	2232330 .70	–	–	–	–	–
2227	44477 7.74	2232320 .72	–	–	–	–	–
2228	44476 1.73	2232313 .47	–	–	–	–	–
2229	44475 0.94	2232308 .22	–	–	–	–	–
2219	44473 5.03	2232301 .11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:271

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н638	н639	23.47	–	Согласовано
н639	н657	32.63	–	Согласовано
н657	н654	10.98	–	Согласовано
н654	н642	29.22	–	Согласовано
н642	н643	48.25	–	Согласовано
н643	н644	24.56	–	Согласовано
н644	н645	48.54	–	Согласовано
н645	н646	26.74	–	Согласовано
н646	н647	17.58	–	Согласовано
н647	н648	12.00	–	Согласовано
н648	н638	17.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:271

Страница 368/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2999 кв.м ± 11.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2999} * \sqrt{((1 + 1.76^2)/(2 * 1.76))} = 11.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2999
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1089, 50:23:0030202:1183
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 369/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:271

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:272

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2067	–	–	445429.57	223190.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2083	–	–	445429.84	223201 2.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2082	–	–	445435.15	223201 3.01	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 370/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н2081	–	–	445440.46	2232013.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2080	–	–	445441.58	2232013.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2079	–	–	445440.11	2232024.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2078	–	–	445434.45	2232023.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2077	–	–	445434.51	2232070.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2076	–	–	445435.97	2232171.79	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 371/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н2075	–	–	445440.55	2232169.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2074	–	–	445442.84	2232029.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2073	–	–	445443.05	2232020.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2551	–	–	445443.47	2232013.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2071	–	–	445443.69	2232009.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2070	–	–	44543	22320	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 372/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.30	08.62	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н2069	–	–	445435.46	223200 4.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2068	–	–	445435.37	223199 1.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2067	–	–	445429.57	223199 0.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1213	445429.57	2231990 .94	–	–	–	–	–
1214	445429.84	2232012 .52	–	–	–	–	–
1215	445435.15	2232013 .01	–	–	–	–	–
1216	445440.46	2232013 .28	–	–	–	–	–
1217	445441.58	2232013 .32	–	–	–	–	–
1218	445440.11	2232024 .06	–	–	–	–	–
1219	44543	2232023	–	–	–	–	–

Страница 373/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.45	.62					
1220	44543 4.51	2232070 .38	–	–	–	–	–
1221	44543 5.97	2232171 .79	–	–	–	–	–
2251	44544 0.55	2232169 .60	–	–	–	–	–
2250	44544 2.84	2232029 .96	–	–	–	–	–
2249	44544 3.05	2232020 .60	–	–	–	–	–
2246	44544 3.47	2232013 .46	–	–	–	–	–
2245	44544 3.69	2232009 .79	–	–	–	–	–
2244	44543 5.30	2232008 .62	–	–	–	–	–
2248	44543 5.46	2232004 .25	–	–	–	–	–
2247	44543 5.37	2231991 .53	–	–	–	–	–
1213	44542 9.57	2231990 .94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:272

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2067	н2083	21.58	–	Согласовано
н2083	н2082	5.33	–	Согласовано
н2082	н2081	5.32	–	Согласовано
н2081	н2080	1.12	–	Согласовано
н2080	н2079	10.84	–	Согласовано

Страница 374/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2079	н2078	5.68	–	Согласовано
н2078	н2077	46.76	–	Согласовано
н2077	н2076	101.42	–	Согласовано
н2076	н2075	5.08	–	Согласовано
н2075	н2074	139.66	–	Согласовано
н2074	н2073	9.36	–	Согласовано
н2073	н2551	7.15	–	Согласовано
н2551	н2071	3.68	–	Согласовано
н2071	н2070	8.47	–	Согласовано
н2070	н2069	4.37	–	Согласовано
н2069	н2068	12.72	–	Согласовано
н2068	н2067	5.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:272

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1170 кв.м ± 17.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1170 * √((1 + 12.81²)/(2 * 12.81)) = 17.37
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1170

Страница 375/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:989
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:272

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:288

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 376/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1275	–	–	445033.98	2231775.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1279	–	–	445033.50	2231740.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1278	–	–	445033.40	2231732.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1277	–	–	445009.72	2231731.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1276	–	–	445010.37	2231777.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1275	–	–	44503	22317	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 377/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.98	75.99	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
1885	445033.98	2231775.99	–	–	–	–	–
1886	445033.50	2231740.23	–	–	–	–	–
2379	445033.40	2231732.02	–	–	–	–	–
2378	445009.72	2231731.34	–	–	–	–	–
2377	445010.37	2231777.02	–	–	–	–	–
1885	445033.98	2231775.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:288

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1275	н1279	35.76	–	Согласовано
н1279	н1278	8.21	–	Согласовано
н1278	н1277	23.69	–	Согласовано
н1277	н1276	45.68	–	Согласовано
н1276	н1275	23.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:288

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 378/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1060 кв.м ± 7.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1060} * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))} = 7.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1060
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:697
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:288

1.	–

Страница 379/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:291

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1407	–	–	445091.07	2232175.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1424	–	–	445092.68	2232202.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1423	–	–	445093.25	2232211.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1422	–	–	445093.88	2232237.60	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 380/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н1421	–	–	445094.60	2232243.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1420	–	–	445109.15	2232239.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1419	–	–	445108.43	2232235.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1418	–	–	445105.81	2232211.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1417	–	–	445104.51	2232174.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 381/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1407	–	–	445091.07	2232175.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1917	445091.07	2232175.41	–	–	–	–	–
1918	445092.68	2232202.19	–	–	–	–	–
2401	445093.25	2232211.72	–	–	–	–	–
2400	445093.88	2232237.60	–	–	–	–	–
2399	445094.60	2232243.24	–	–	–	–	–
2398	445109.15	2232239.80	–	–	–	–	–
2397	445108.43	2232235.07	–	–	–	–	–
2396	445105.81	2232211.06	–	–	–	–	–
2395	445104.51	2232174.94	–	–	–	–	–
1917	445091.07	2232175.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:291

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1407	н1424	26.83	–	Согласовано
н1424	н1423	9.55	–	Согласовано

Страница 382/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1423	н1422	25.89	–	Согласовано
н1422	н1421	5.69	–	Согласовано
н1421	н1420	14.95	–	Согласовано
н1420	н1419	4.78	–	Согласовано
н1419	н1418	24.15	–	Согласовано
н1418	н1417	36.14	–	Согласовано
н1417	н1407	13.45	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:291

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	890 кв.м ± 8.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{890} * \sqrt{((1 + 3.78^2)/(2 * 3.78))} = 8.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	890
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 383/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:291

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:293

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н175	–	–	44475 6.99	22321 91.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 384/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н522	–	–	444757.05	2232190.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н521	–	–	444757.96	2232187.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н180	–	–	444760.16	2232179.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н179	–	–	444731.84	2232172.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н178	–	–	444620.40	2232147.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н177	–	–	444617.78	2232157.72	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 385/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н176	–	–	444690.58	2232173.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н175	–	–	444756.99	2232191.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
4179	444756.99	2232191.16	–	–	–	–	–
4186	444757.05	2232190.98	–	–	–	–	–
4185	444757.96	2232187.50	–	–	–	–	–
4184	444760.16	2232179.66	–	–	–	–	–
4183	444731.84	2232172.15	–	–	–	–	–
4182	444620.40	2232147.30	–	–	–	–	–
4181	444617.78	2232157.72	–	–	–	–	–
4180	444690.58	2232173.60	–	–	–	–	–
4179	444756.99	2232191.16	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:293

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 386/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н175	н522	0.19	–	Согласовано
н522	н521	3.60	–	Согласовано
н521	н180	8.14	–	Согласовано
н180	н179	29.30	–	Согласовано
н179	н178	114.18	–	Согласовано
н178	н177	10.74	–	Согласовано
н177	н176	74.51	–	Согласовано
н176	н175	68.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:293

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1578 кв.м ± 10.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1578} * \sqrt{((1 + 3.25^2)/(2 * 3.25))} = 10.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1578
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 387/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1137, 50:23:0030202:1153
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:293

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:303

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 388/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2158	–	–	445577.53	2231979.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2159	–	–	445575.96	2231938.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2160	–	–	445576.06	2231894.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2177	–	–	445576.02	2231889.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2176	–	–	445565.70	2231888.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2175	–	–	445558.28	2231978.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 389/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2158	–	–	445577.53	2231979.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1470	445577.53	2231979.83	–	–	–	–	–
1471	445575.96	2231938.55	–	–	–	–	–
1463	445576.06	2231894.29	–	–	–	–	–
2593	445576.02	2231889.23	–	–	–	–	–
2592	445565.70	2231888.18	–	–	–	–	–
2591	445558.28	2231978.02	–	–	–	–	–
1470	445577.53	2231979.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:303

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2158	н2159	41.31	–	Согласовано
н2159	н2160	44.26	–	Согласовано
н2160	н2177	5.06	–	Согласовано
н2177	н2176	10.37	–	Согласовано
н2176	н2175	90.15	–	Согласовано
н2175	н2158	19.33	–	Согласовано

Страница 390/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:303

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1300 кв.м ± 11.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 4.76^2)/(2 * 4.76))} = 11.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:895
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 391/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:303

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:307

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н604	–	–	44479 2.90	22321 48.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н611	–	–	44479 5.49	22321 39.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н508	–	–	44479 5.30	22321 39.63	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 392/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н509	–	–	44479 5.63	22321 38.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н608	–	–	44478 6.95	22321 35.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н607	–	–	44478 3.27	22321 46.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н606	–	–	44479 2.55	22321 49.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н605	–	–	44479 2.86	22321 48.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 393/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н604	–	–	4447929.90	2232148.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1940	4447929.90	2232148.18	–	–	–	–	–
1941	4447925.49	2232139.69	–	–	–	–	–
1942	4447925.30	2232139.63	–	–	–	–	–
1943	4447925.63	2232138.54	–	–	–	–	–
1944	4447826.95	2232135.72	–	–	–	–	–
2134	4447823.27	2232146.27	–	–	–	–	–
1939	4447922.55	2232149.33	–	–	–	–	–
2594	4447922.86	2232148.32	–	–	–	–	–
1940	4447929.90	2232148.18	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:307

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н604	н611	8.88	–	Согласовано
н611	н508	0.20	–	Согласовано
н508	н509	1.14	–	Согласовано
н509	н608	9.13	–	Согласовано

Страница 394/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н608	н607	11.17	–	Согласовано
н607	н606	9.77	–	Согласовано
н606	н605	1.06	–	Согласовано
н605	н604	0.15	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:307

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	107 кв.м ± 2.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{107} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 2.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	107
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1141

Страница 395/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:307

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:313

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н667	–	–	444740.13	223248.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н683	–	–	444744.13	223240.76	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 396/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н282	–	–	444705.51	2232421.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н283	–	–	444702.07	2232427.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н680	–	–	444691.24	2232421.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н679	–	–	444689.67	2232420.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н289	–	–	444692.31	2232415.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н288	–	–	44468	22324	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 397/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.69	13.01	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н287	–	–	44468 6.82	22324 14.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н675	–	–	44468 0.55	22324 11.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н674	–	–	44467 5.95	22324 20.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н673	–	–	44468 3.61	22324 24.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н672	–	–	44468 3.81	22324 24.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 398/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н671	–	–	444688.05	2232426.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н670	–	–	444700.28	2232432.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н669	–	–	444702.39	2232428.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н668	–	–	444735.60	2232446.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н667	–	–	444740.13	2232448.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2652	444740.13	2232448.91	–	–	–	–	–
2653	444744.13	2232440.76	–	–	–	–	–
2662	44470	2232421	–	–	–	–	–

Страница 399/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.51	.31					
2661	44470 2.07	2232427 .34	–	–	–	–	–
2660	44469 1.24	2232421 .15	–	–	–	–	–
2659	44468 9.67	2232420 .26	–	–	–	–	–
2658	44469 2.31	2232415 .64	–	–	–	–	–
2657	44468 7.69	2232413 .01	–	–	–	–	–
2656	44468 6.82	2232414 .53	–	–	–	–	–
2655	44468 0.55	2232411 .49	–	–	–	–	–
2669	44467 5.95	2232420 .80	–	–	–	–	–
2668	44468 3.61	2232424 .66	–	–	–	–	–
2667	44468 3.81	2232424 .49	–	–	–	–	–
2666	44468 8.05	2232426 .59	–	–	–	–	–
2665	44470 0.28	2232432 .75	–	–	–	–	–
2664	44470 2.39	2232428 .87	–	–	–	–	–
2663	44473 5.60	2232446 .65	–	–	–	–	–
2652	44474 0.13	2232448 .91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:313

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 400/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н667	н683	9.08	–	Согласовано
н683	н282	43.24	–	Согласовано
н282	н283	6.94	–	Согласовано
н283	н680	12.47	–	Согласовано
н680	н679	1.80	–	Согласовано
н679	н289	5.32	–	Согласовано
н289	н288	5.32	–	Согласовано
н288	н287	1.75	–	Согласовано
н287	н675	6.97	–	Согласовано
н675	н674	10.38	–	Согласовано
н674	н673	8.58	–	Согласовано
н673	н672	0.26	–	Согласовано
н672	н671	4.73	–	Согласовано
н671	н670	13.69	–	Согласовано
н670	н669	4.42	–	Согласовано
н669	н668	37.67	–	Согласовано
н668	н667	5.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:313

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 401/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	601 кв.м ± 5.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 5.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	601
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1190
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:313

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:314

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 402/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н684	–	–	44468 5.12	22324 02.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н685	–	–	44474 3.09	22324 31.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н686	–	–	44474 7.62	22324 33.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н683	–	–	44474 4.13	22324 40.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н282	–	–	44470	22324	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 403/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.51	21.31	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н283	–	–	444702.07	2232427.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н680	–	–	444691.24	2232421.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н679	–	–	444689.67	2232420.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н289	–	–	444692.31	2232415.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н288	–	–	444687.69	2232413.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 404/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н287	–	–	4446806.82	2232414.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н675	–	–	4446800.55	2232411.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н684	–	–	4446805.12	2232402.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
896	4446805.12	2232402.19	–	–	–	–	–
905	4447403.09	2232431.37	–	–	–	–	–
2654	4447407.62	2232433.56	–	–	–	–	–
2653	4447404.13	2232440.76	–	–	–	–	–
2662	4447005.51	2232421.31	–	–	–	–	–
2661	4447002.07	2232427.34	–	–	–	–	–
2660	4446901.24	2232421.15	–	–	–	–	–
2659	4446809.67	2232420.26	–	–	–	–	–
2658	44469	2232415	–	–	–	–	–

Страница 405/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.31	.64					
2657	44468 7.69	2232413 .01	–	–	–	–	–
2656	44468 6.82	2232414 .53	–	–	–	–	–
2655	44468 0.55	2232411 .49	–	–	–	–	–
896	44468 5.12	2232402 .19	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:314

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н684	н685	64.90	–	Согласовано
н685	н686	5.03	–	Согласовано
н686	н683	8.00	–	Согласовано
н683	н282	43.24	–	Согласовано
н282	н283	6.94	–	Согласовано
н283	н680	12.47	–	Согласовано
н680	н679	1.80	–	Согласовано
н679	н289	5.32	–	Согласовано
н289	н288	5.32	–	Согласовано
н288	н287	1.75	–	Согласовано
н287	н675	6.97	–	Согласовано
н675	н684	10.36	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:314

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 406/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	668 кв.м ± 5.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{668} * \sqrt{((1 + 1.74^2)/(2 * 1.74))} = 5.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	668
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1104, 50:23:0030202:1190
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКС 50:23:0030201:1062 не расположен в границах ЗУ.

Страница 407/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:314

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:320

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2044	–	–	445471.79	2231933.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2049	–	–	445470.08	2231933.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2048	–	–	445468.88	2231958.01	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 408/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2047	–	–	445468.54	2231972.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2046	–	–	445487.22	2231973.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2045	–	–	445485.17	2231932.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2044	–	–	445471.79	2231933.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1060	445471.79	2231933.39	–	–	–	–	–
1061	445470.08	2231933.68	–	–	–	–	–
1062	445468.88	2231958.01	–	–	–	–	–
1046	445468.54	2231972.84	–	–	–	–	–
2004	445487.22	2231973.08	–	–	–	–	–

Страница 409/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2686	445485.17	2231932.73	–	–	–	–	–
1060	445471.79	2231933.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:320

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2044	н2049	1.73	–	Согласовано
н2049	н2048	24.36	–	Согласовано
н2048	н2047	14.83	–	Согласовано
н2047	н2046	18.68	–	Согласовано
н2046	н2045	40.40	–	Согласовано
н2045	н2044	13.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:320

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	678 кв.м ± 5.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{677} * \sqrt{((1 + 2.16^2)/(2 * 2.16))} = 5.96$

Страница 410/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	678
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1286
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:320

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:322

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 411/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1216	–	–	445083.85	2231512.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1217	–	–	445084.10	2231517.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1215	–	–	445083.35	2231548.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1209	–	–	445060.39	2231548.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1208	–	–	445060.51	2231512.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 412/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1216	–	–	445083.85	223151 2.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2687	445083.85	2231512.35	–	–	–	–	–
2688	445084.10	2231517.71	–	–	–	–	–
2689	445083.35	2231548.92	–	–	–	–	–
2690	445060.39	2231548.77	–	–	–	–	–
2691	445060.51	2231512.41	–	–	–	–	–
2687	445083.85	2231512.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:322

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1216	н1217	5.37	–	Согласовано
н1217	н1215	31.22	–	Согласовано
н1215	н1209	22.96	–	Согласовано
н1209	н1208	36.36	–	Согласовано
н1208	н1216	23.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:322

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 413/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	850 кв.м ± 6.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{850} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 6.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	850
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2078, 50:23:0030202:687
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 414/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:322

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:324

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1246	–	–	445035.31	223165988	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1251	–	–	445035.20	223165108	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1250	–	–	445037.06	223165106	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 415/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1249	–	–	44503 7.69	22316 20.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1230	–	–	44503 8.05	22316 06.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1225	–	–	44501 7.78	22316 05.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1248	–	–	44501 6.50	22316 59.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1247	–	–	44501 6.48	22316 60.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1246	–	–	44503 5.31	22316 59.88	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 416/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1678	445035.31	2231659.88	–	–	–	–	–
1679	445035.20	2231651.08	–	–	–	–	–
1680	445037.06	2231651.06	–	–	–	–	–
1681	445037.69	2231620.28	–	–	–	–	–
2694	445038.05	2231606.53	–	–	–	–	–
2497	445017.78	2231605.73	–	–	–	–	–
2496	445016.50	2231659.46	–	–	–	–	–
2500	445016.48	2231660.16	–	–	–	–	–
1678	445035.31	2231659.88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:324

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1246	н1251	8.80	–	Согласовано
н1251	н1250	1.86	–	Согласовано
н1250	н1249	30.79	–	Согласовано
н1249	н1230	13.75	–	Согласовано
н1230	н1225	20.29	–	Согласовано
н1225	н1248	53.75	–	Согласовано
н1248	н1247	0.70	–	Согласовано

Страница 417/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1247	н1246	18.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:324

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1079 кв.м ± 7.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1079} * \sqrt{((1 + 2.52^2)/(2 * 2.52))} = 7.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1079
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2473
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя

Страница 418/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:324

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:326

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н225	–	–	44475 3.39	22322 08.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н226	–	–	44474 7.54	22322 25.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 419/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н227	–	–	444735.73	2232222.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н228	–	–	444732.79	2232221.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н229	–	–	444721.13	2232218.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н230	–	–	444719.82	2232218.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н231	–	–	444673.70	2232207.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н232	–	–	444615.58	2232193.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 420/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н233	–	–	4446118.86	2232177.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н234	–	–	4446777.97	2232189.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н225	–	–	4447533.39	2232208.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2713	4447533.39	2232208.03	–	–	–	–	–
2714	4447477.54	2232225.99	–	–	–	–	–
2715	4447375.73	2232222.47	–	–	–	–	–
2716	4447372.79	2232221.82	–	–	–	–	–
2717	4447211.13	2232218.68	–	–	–	–	–
2718	4447119.82	2232218.44	–	–	–	–	–
2719	4446773.70	2232207.12	–	–	–	–	–
2720	4446155.58	2232193.00	–	–	–	–	–

Страница 421/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2721	4446188.86	2232177.86	–	–	–	–	–
2722	4446777.97	2232189.70	–	–	–	–	–
2713	4447533.39	2232208.03	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:326

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н225	н226	18.89	–	Согласовано
н226	н227	12.32	–	Согласовано
н227	н228	3.01	–	Согласовано
н228	н229	12.08	–	Согласовано
н229	н230	1.33	–	Согласовано
н230	н231	47.49	–	Согласовано
н231	н232	59.81	–	Согласовано
н232	н233	15.49	–	Согласовано
н233	н234	60.28	–	Согласовано
н234	н225	77.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:326

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 422/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2396 кв.м ± 12.40 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2396} * \sqrt{((1 + 2.86^2)/(2 * 2.86))} = 12.40$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2396
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1135, 50:23:0030202:1128
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:326

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:340

Страница 423/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2050	–	–	445471.55	2231921.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2044	–	–	445471.79	2231933.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2045	–	–	445485.17	2231932.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2051	–	–	445484.61	2231921.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 424/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2050	–	–	445471.55	2231921.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1059	445471.55	2231921.87	–	–	–	–	–
1060	445471.79	2231933.39	–	–	–	–	–
2686	445485.17	2231932.73	–	–	–	–	–
2915	445484.61	2231921.64	–	–	–	–	–
1059	445471.55	2231921.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:340

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2050	н2044	11.52	–	Согласовано
н2044	н2045	13.40	–	Согласовано
н2045	н2051	11.10	–	Согласовано
н2051	н2050	13.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:340

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 425/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	150 кв.м ± 2.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{150} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 2.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	150
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:340

1.	–

Страница 426/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:347

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н600	–	–	444792.33	2232161.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н601	–	–	444791.86	2232162.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н602	–	–	444779.06	2232158.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н613	–	–	444773.16	2232176.29	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 427/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н612	–	–	444785.71	2232180.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н594	–	–	444788.11	2232181.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н595	–	–	444789.90	2232173.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н596	–	–	444790.81	2232170.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н597	–	–	444792.06	2232166.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 428/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н598	–	–	4447955.96	2232167.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н599	–	–	4447947.36	2232163.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н600	–	–	4447942.33	2232161.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2948	4447942.33	2232161.66	–	–	–	–	–
2949	4447941.86	2232162.98	–	–	–	–	–
2962	4447749.06	2232158.98	–	–	–	–	–
2963	4447743.16	2232176.29	–	–	–	–	–
2964	4447845.71	2232180.75	–	–	–	–	–
2965	4447848.11	2232181.09	–	–	–	–	–
2950	4447849.90	2232173.37	–	–	–	–	–
2951	4447940.81	2232170.65	–	–	–	–	–
2952	44479	2232166	–	–	–	–	–

Страница 429/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.06	.58					
2953	44479 5.96	2232167 .68	–	–	–	–	–
2954	44479 7.36	2232163 .38	–	–	–	–	–
2948	44479 2.33	2232161 .66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:347

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н600	н601	1.40	–	Согласовано
н601	н602	13.41	–	Согласовано
н602	н613	18.29	–	Согласовано
н613	н612	13.32	–	Согласовано
н612	н594	2.42	–	Согласовано
н594	н595	7.92	–	Согласовано
н595	н596	2.87	–	Согласовано
н596	н597	4.26	–	Согласовано
н597	н598	4.05	–	Согласовано
н598	н599	4.52	–	Согласовано
н599	н600	5.32	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:347

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 430/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 3.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1094
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:347

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 431/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:353

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1857	–	–	44531 9.82	22319 32.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1867	–	–	44533 4.66	22319 30.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2302	–	–	44532 9.28	22318 90.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2306	–	–	44532 8.45	22318 82.98	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 432/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н2305	–	–	445324.70	2231883.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1863	–	–	445314.12	2231884.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1857	–	–	445319.82	2231932.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
174	445319.82	2231932.08	–	–	–	–	–
175	445334.66	2231930.92	–	–	–	–	–
3027	445329.28	2231890.17	–	–	–	–	–
3028	445328.45	2231882.98	–	–	–	–	–
3029	445324.70	2231883.61	–	–	–	–	–
3030	445314.12	2231884.78	–	–	–	–	–
174	445319.82	2231932.08	–	–	–	–	–

Страница 433/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1857	н1867	14.89	–	Согласовано
н1867	н2302	41.10	–	Согласовано
н2302	н2306	7.24	–	Согласовано
н2306	н2305	3.80	–	Согласовано
н2305	н1863	10.64	–	Согласовано
н1863	н1857	47.64	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:353

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 6.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 2.39^2)/(2 * 2.39))} = 6.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 434/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:930, 50:23:0030202:842
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:353

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:361

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 435/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1717	–	–	445217.94	2232071.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1731	–	–	445236.06	2232071.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1761	–	–	445237.79	2232116.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1760	–	–	445237.84	2232129.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1765	–	–	445237.82	2232132.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1766	–	–	445227.01	2232131.96	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 436/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1767	–	–	445227.03	2232129.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1718	–	–	445221.33	2232119.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1717	–	–	445217.94	2232071.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3145	445217.94	2232071.65	–	–	–	–	–
3146	445236.06	2232071.12	–	–	–	–	–
652	445237.79	2232116.23	–	–	–	–	–
651	445237.84	2232129.74	–	–	–	–	–
3792	445237.82	2232132.07	–	–	–	–	–
3793	445227.01	2232131.96	–	–	–	–	–
3794	445227.03	2232129.63	–	–	–	–	–
3795	44522	2232119	–	–	–	–	–

Страница 437/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.33	.61					
3145	44521 7.94	2232071 .65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:361

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1717	н1731	18.13	–	Согласовано
н1731	н1761	45.14	–	Согласовано
н1761	н1760	13.51	–	Согласовано
н1760	н1765	2.33	–	Согласовано
н1765	н1766	10.81	–	Согласовано
н1766	н1767	2.33	–	Согласовано
н1767	н1718	11.53	–	Согласовано
н1718	н1717	48.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:361

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000 кв.м ± 8.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 3.06^2)/(2 * 3.06))} = 8.23$

Страница 438/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2092
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:361

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:362

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 439/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1425	–	–	445189.45	2231546.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1445	–	–	445187.69	2231595.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1444	–	–	445191.57	2231595.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1443	–	–	445191.63	2231614.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1442	–	–	445191.27	2231619.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 440/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1441	–	–	44519 1.74	22316 24.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1725	–	–	44519 1.52	22316 29.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1726	–	–	44519 4.16	22316 30.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1438	–	–	44519 3.76	22316 40.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1437	–	–	44519 3.34	22316 40.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1436	–	–	44519 3.29	22316 41.71	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 441/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1435	–	–	445192.43	2231641.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1434	–	–	445192.32	2231644.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1433	–	–	445189.47	2231644.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1432	–	–	445189.26	2231649.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1431	–	–	445190.06	2231661.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1430	–	–	445200.67	2231661.81	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 442/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1429	–	–	445201.53	2231605.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1428	–	–	445201.91	2231595.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1427	–	–	445203.43	2231533.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1426	–	–	445189.71	2231533.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1425	–	–	445189.45	2231546.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
1626	445189.45	2231546.43	–	–	–	–	–

Страница 443/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1627	4451877.69	2231595.18	–	–	–	–	–
1628	4451971.57	2231595.13	–	–	–	–	–
1629	4451971.63	2231614.47	–	–	–	–	–
1630	4451971.27	2231619.87	–	–	–	–	–
1631	4451971.74	2231624.06	–	–	–	–	–
1632	4451971.52	2231629.92	–	–	–	–	–
1633	4451974.16	2231630.02	–	–	–	–	–
1634	4451973.76	2231640.42	–	–	–	–	–
1635	4451973.34	2231640.41	–	–	–	–	–
1636	4451973.29	2231641.71	–	–	–	–	–
1637	4451972.43	2231641.67	–	–	–	–	–
1638	4451972.32	2231644.47	–	–	–	–	–
1639	4451879.47	2231644.37	–	–	–	–	–
1640	4451879.26	2231649.96	–	–	–	–	–
1641	4451970.06	2231661.32	–	–	–	–	–
3167	4452000.67	2231661.81	–	–	–	–	–
3166	4452001.53	2231605.39	–	–	–	–	–
3165	4452001.91	2231595.81	–	–	–	–	–

Страница 444/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3164	445203.43	2231533.76	–	–	–	–	–
3163	445189.71	2231533.42	–	–	–	–	–
1626	445189.45	2231546.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:362

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1425	н1445	48.78	–	Согласовано
н1445	н1444	3.88	–	Согласовано
н1444	н1443	19.34	–	Согласовано
н1443	н1442	5.41	–	Согласовано
н1442	н1441	4.22	–	Согласовано
н1441	н1725	5.86	–	Согласовано
н1725	н1726	2.64	–	Согласовано
н1726	н1438	10.41	–	Согласовано
н1438	н1437	0.42	–	Согласовано
н1437	н1436	1.30	–	Согласовано
н1436	н1435	0.86	–	Согласовано
н1435	н1434	2.80	–	Согласовано
н1434	н1433	2.85	–	Согласовано
н1433	н1432	5.59	–	Согласовано
н1432	н1431	11.39	–	Согласовано
н1431	н1430	10.62	–	Согласовано
н1430	н1429	56.43	–	Согласовано
н1429	н1428	9.59	–	Согласовано

Страница 445/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1428	н1427	62.07	–	Согласовано
н1427	н1426	13.72	–	Согласовано
н1426	н1425	13.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 15.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 8.16^2)/(2 * 8.16))} = 15.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:645
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 446/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:362

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:364

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1090	–	–	44493 7.65	22320 25.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1107	–	–	44493 4.48	22319 81.36	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 447/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1106	–	–	44493 3.72	22319 68.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1105	–	–	44493 3.31	22319 61.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1104	–	–	44492 5.20	22319 62.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1103	–	–	44492 5.56	22319 68.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1102	–	–	44492 4.77	22319 68.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1101	–	–	44492 6.61	22320 00.68	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 448/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1100	–	–	4449228.69	2232000.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1099	–	–	4449228.78	2232001.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1098	–	–	4449228.86	2232002.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1097	–	–	4449229.14	2232002.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1096	–	–	4449229.78	2232010.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1095	–	–	4449229.93	2232010.04	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 449/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1391	–	–	444930.55	2232017.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1093	–	–	444930.64	2232018.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1092	–	–	444929.01	2232018.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1091	–	–	444929.40	2232025.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1090	–	–	444937.65	2232025.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
776	44493	2232025	–	–	–	–	–

Страница 450/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.65	.22					
777	44493 4.48	2231981 .36	–	–	–	–	–
778	44493 3.72	2231968 .63	–	–	–	–	–
3172	44493 3.31	2231961 .94	–	–	–	–	–
3171	44492 5.20	2231962 .27	–	–	–	–	–
2864	44492 5.56	2231968 .96	–	–	–	–	–
2863	44492 4.77	2231968 .99	–	–	–	–	–
2862	44492 6.61	2232000 .68	–	–	–	–	–
2861	44492 8.69	2232000 .51	–	–	–	–	–
2860	44492 8.78	2232001 .50	–	–	–	–	–
2859	44492 8.86	2232002 .50	–	–	–	–	–
2847	44492 9.14	2232002 .48	–	–	–	–	–
2846	44492 9.78	2232010 .05	–	–	–	–	–
2845	44492 9.93	2232010 .04	–	–	–	–	–
2844	44493 0.55	2232017 .42	–	–	–	–	–
2858	44493 0.64	2232018 .41	–	–	–	–	–
2857	44492 9.01	2232018 .55	–	–	–	–	–
2856	44492 9.40	2232025 .50	–	–	–	–	–

Страница 451/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

776	44493 7.65	2232025 .22	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:364

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1090	н1107	43.97	–	Согласовано
н1107	н1106	12.75	–	Согласовано
н1106	н1105	6.70	–	Согласовано
н1105	н1104	8.12	–	Согласовано
н1104	н1103	6.70	–	Согласовано
н1103	н1102	0.79	–	Согласовано
н1102	н1101	31.74	–	Согласовано
н1101	н1100	2.09	–	Согласовано
н1100	н1099	0.99	–	Согласовано
н1099	н1098	1.00	–	Согласовано
н1098	н1097	0.28	–	Согласовано
н1097	н1096	7.60	–	Согласовано
н1096	н1095	0.15	–	Согласовано
н1095	н1391	7.41	–	Согласовано
н1391	н1093	0.99	–	Согласовано
н1093	н1092	1.64	–	Согласовано
н1092	н1091	6.96	–	Согласовано
н1091	н1090	8.25	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:364

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

Страница 452/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	520 кв.м ± 7.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{520} * \sqrt{((1 + 4.93^2)/(2 * 4.93))} = 7.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	520
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:948
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 453/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:364	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:365

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1108	–	–	44493 0.14	22319 10.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1109	–	–	44493 2.73	22319 52.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1105	–	–	44493 3.31	22319 61.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 454/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1104	–	–	444925.20	2231962.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1110	–	–	444920.96	2231882.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1111	–	–	444928.01	2231882.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1112	–	–	444929.29	2231907.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1108	–	–	444930.14	2231910.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
779	444930.14	2231910.46	–	–	–	–	–
1310	444932.73	2231952.61	–	–	–	–	–

Страница 455/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3172	444933.31	2231961.94	–	–	–	–	–
3171	444925.20	2231962.27	–	–	–	–	–
2865	444920.96	2231882.91	–	–	–	–	–
2866	444928.01	2231882.83	–	–	–	–	–
2867	444929.29	2231907.59	–	–	–	–	–
779	444930.14	2231910.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:365

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1108	н1109	42.23	–	Согласовано
н1109	н1105	9.35	–	Согласовано
н1105	н1104	8.12	–	Согласовано
н1104	н1110	79.47	–	Согласовано
н1110	н1111	7.05	–	Согласовано
н1111	н1112	24.79	–	Согласовано
н1112	н1108	2.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:365

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 456/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	604 кв.м ± 8.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 6.43^2)/(2 * 6.43))} = 8.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	604
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2091
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:365

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 457/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:370

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92	–	–	445852.19	2231931.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н93	–	–	445879.89	2231937.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н94	–	–	445891.86	2231945.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н95	–	–	445847.65	2232007.69	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 458/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н96	–	–	445845.11	2232007.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н97	–	–	445847.46	2231990.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н92	–	–	445852.19	2231931.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3251	445852.19	2231931.49	–	–	–	–	–
3252	445879.89	2231937.16	–	–	–	–	–
3253	445891.86	2231945.17	–	–	–	–	–
3254	445847.65	2232007.69	–	–	–	–	–
3255	445845.11	2232007.34	–	–	–	–	–
3256	445847.46	2231990.81	–	–	–	–	–
3251	445852.19	2231931.49	–	–	–	–	–

Страница 459/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:370

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92	н93	28.27	–	Согласовано
н93	н94	14.40	–	Согласовано
н94	н95	76.57	–	Согласовано
н95	н96	2.56	–	Согласовано
н96	н97	16.70	–	Согласовано
н97	н92	59.51	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:370

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1686 кв.м ± 8.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1686} * \sqrt{((1 + 1.63^2)/(2 * 1.63))} = 8.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1686
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 460/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:827, 50:23:0000000:133442, 50:23:0000000:137215
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:370

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:374

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 461/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1590	–	–	445257.96	2231683.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1602	–	–	445258.11	2231675.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1601	–	–	445253.54	2231675.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1600	–	–	445230.24	2231673.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1599	–	–	445231.05	2231706.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1598	–	–	445231.14	2231719.17	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 462/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1597	–	–	445230.91	2231737.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1596	–	–	445232.11	2231755.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1595	–	–	445258.45	2231752.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1594	–	–	445258.44	2231751.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2002	–	–	445258.33	2231736.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2001	–	–	445258.27	2231727.93	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 463/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1591	–	–	445257.96	2231684.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1590	–	–	445257.96	2231683.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2404	445257.96	2231683.73	–	–	–	–	–
2405	445258.11	2231675.73	–	–	–	–	–
3214	445253.54	2231675.65	–	–	–	–	–
3213	445230.24	2231673.24	–	–	–	–	–
3212	445231.05	2231706.98	–	–	–	–	–
3211	445231.14	2231719.17	–	–	–	–	–
3210	445230.91	2231737.03	–	–	–	–	–
3209	445232.11	2231755.68	–	–	–	–	–
3208	445258.45	2231752.37	–	–	–	–	–
2403	445258.44	2231751.62	–	–	–	–	–

Страница 464/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3207	445258.33	2231736.15	–	–	–	–	–
3206	445258.27	2231727.93	–	–	–	–	–
3205	445257.96	2231684.05	–	–	–	–	–
2404	445257.96	2231683.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:374

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1590	н1602	8.00	–	Согласовано
н1602	н1601	4.57	–	Согласовано
н1601	н1600	23.42	–	Согласовано
н1600	н1599	33.75	–	Согласовано
н1599	н1598	12.19	–	Согласовано
н1598	н1597	17.86	–	Согласовано
н1597	н1596	18.69	–	Согласовано
н1596	н1595	26.55	–	Согласовано
н1595	н1594	0.75	–	Согласовано
н1594	н2002	15.47	–	Согласовано
н2002	н2001	8.22	–	Согласовано
н2001	н1591	43.88	–	Согласовано
н1591	н1590	0.32	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:374

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 465/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2160 кв.м ± 11.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2160} * \sqrt{((1 + 2.92^2)/(2 * 2.92))} = 11.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2160
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:662, 50:23:0030202:732, 50:23:0030202:630, 50:23:0030202:661, 50:23:0030202:735
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 466/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:374

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:375

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н235	–	–	444744.08	2232236.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н236	–	–	444743.47	2232238.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н237	–	–	444720.16	2232231.63	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 467/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н238	–	–	444708.69	2232229.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н239	–	–	444693.54	2232225.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н240	–	–	444613.23	2232207.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н232	–	–	444615.58	2232193.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н241	–	–	444657.17	2232203.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н242	–	–	444655.83	2232210.33	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 468/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н243	–	–	444715.22	223224.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н244	–	–	444716.26	223220.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н245	–	–	444727.76	223223.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н246	–	–	444725.66	223231.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н235	–	–	444744.08	223236.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3215	44474	2232236	–	–	–	–	–

Страница 469/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.08	.80					
3216	44474 3.47	2232238 .72	–	–	–	–	–
3217	44472 0.16	2232231 .63	–	–	–	–	–
3218	44470 8.69	2232229 .43	–	–	–	–	–
3219	44469 3.54	2232225 .84	–	–	–	–	–
3220	44461 3.23	2232207 .98	–	–	–	–	–
2720	44461 5.58	2232193 .00	–	–	–	–	–
3221	44465 7.17	2232203 .11	–	–	–	–	–
3222	44465 5.83	2232210 .33	–	–	–	–	–
3223	44471 5.22	2232224 .60	–	–	–	–	–
3224	44471 6.26	2232220 .49	–	–	–	–	–
3225	44472 7.76	2232223 .96	–	–	–	–	–
3226	44472 5.66	2232231 .40	–	–	–	–	–
3215	44474 4.08	2232236 .80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:375

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н235	н236	2.01	–	Согласовано
н236	н237	24.36	–	Согласовано

Страница 470/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н237	н238	11.68	–	Согласовано
н238	н239	15.57	–	Согласовано
н239	н240	82.27	–	Согласовано
н240	н232	15.16	–	Согласовано
н232	н241	42.80	–	Согласовано
н241	н242	7.34	–	Согласовано
н242	н243	61.08	–	Согласовано
н243	н244	4.24	–	Согласовано
н244	н245	12.01	–	Согласовано
н245	н246	7.73	–	Согласовано
н246	н235	19.20	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:375

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1172 кв.м ± 8.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1172} * \sqrt{((1 + 2.86^2)/(2 * 2.86))} = 8.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1172
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 471/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1227
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:375

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:382

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 472/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1538	–	–	445163.72	2231997.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1546	–	–	445162.49	2231978.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1852	–	–	445162.25	2231978.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1851	–	–	445161.09	2231966.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1543	–	–	445157.19	2231919.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1542	–	–	445156.75	2231914.40	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 473/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1541	–	–	445140.82	2231916.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1540	–	–	445139.26	2231918.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1539	–	–	445145.04	2231999.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1538	–	–	445163.72	2231997.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1524	445163.72	2231997.39	–	–	–	–	–
1525	445162.49	2231978.82	–	–	–	–	–
1526	445162.25	2231978.97	–	–	–	–	–
1527	445161.09	2231966.52	–	–	–	–	–
1528	44515	2231919	–	–	–	–	–

Страница 474/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.19	.63					
3276	44515 6.75	2231914 .40	–	–	–	–	–
3275	44514 0.82	2231916 .32	–	–	–	–	–
3274	44513 9.26	2231918 .89	–	–	–	–	–
3273	44514 5.04	2231999 .79	–	–	–	–	–
1524	44516 3.72	2231997 .39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:382

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1538	н1546	18.61	–	Согласовано
н1546	н1852	0.28	–	Согласовано
н1852	н1851	12.50	–	Согласовано
н1851	н1543	47.05	–	Согласовано
н1543	н1542	5.25	–	Согласовано
н1542	н1541	16.05	–	Согласовано
н1541	н1540	3.01	–	Согласовано
н1540	н1539	81.11	–	Согласовано
н1539	н1538	18.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:382

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 475/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1525 кв.м ± 10.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1525} * \sqrt{((1 + 3.49^2)/(2 * 3.49))} = 10.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1525
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:953, 50:23:0030202:979, 50:23:0030202:980
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:382

1.	–

Страница 476/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:391

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158	–	–	444694.23	2232064.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н159	–	–	444691.32	2232076.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н160	–	–	444738.54	2232086.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н161	–	–	444738.99	2232085.10	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 477/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н424	–	–	444759.44	2232090.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н423	–	–	444759.35	2232090.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н164	–	–	444769.86	2232093.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н165	–	–	444771.89	2232085.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н166	–	–	444772.16	2232084.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 478/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н167	–	–	444789.02	2232088.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н569	–	–	444789.32	2232088.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н568	–	–	444754.00	2232078.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н567	–	–	444697.21	2232065.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н158	–	–	444694.23	2232064.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3370	444694.23	2232064.77	–	–	–	–	–
3371	444691.32	2232076.42	–	–	–	–	–
3372	44473	2232086	–	–	–	–	–

Страница 479/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.54	.73					
3373	44473 8.99	2232085 .10	–	–	–	–	–
3374	44475 9.44	2232090 .56	–	–	–	–	–
3375	44475 9.35	2232090 .92	–	–	–	–	–
3376	44476 9.86	2232093 .50	–	–	–	–	–
3377	44477 1.89	2232085 .23	–	–	–	–	–
3378	44477 2.16	2232084 .25	–	–	–	–	–
3361	44478 9.02	2232088 .98	–	–	–	–	–
3396	44478 9.32	2232088 .03	–	–	–	–	–
3398	44475 4.00	2232078 .13	–	–	–	–	–
3397	44469 7.21	2232065 .46	–	–	–	–	–
3370	44469 4.23	2232064 .77	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:391

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н158	н159	12.01	–	Согласовано
н159	н160	48.33	–	Согласовано
н160	н161	1.69	–	Согласовано
н161	н424	21.17	–	Согласовано
н424	н423	0.37	–	Согласовано

Страница 480/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н423	н164	10.82	–	Согласовано
н164	н165	8.52	–	Согласовано
н165	н166	1.02	–	Согласовано
н166	н167	17.51	–	Согласовано
н167	н569	1.00	–	Согласовано
н569	н568	36.68	–	Согласовано
н568	н567	58.19	–	Согласовано
н567	н158	3.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:391

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	928 кв.м ± 8.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{928} * \sqrt{((1 + 3.41^2)/(2 * 3.41))} = 8.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	928
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 481/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1167, 50:23:0030202:1829
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКС 50:23:0030202:1821 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:391

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:396

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н310	–	–	44459	22322	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 482/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.83	85.32	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н311	–	–	446639.94	2232301.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н312	–	–	446681.49	2232316.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н313	–	–	447007.98	2232327.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н314	–	–	447000.33	2232344.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н315	–	–	446676.34	2232333.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 483/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н316	–	–	4446770.08	2232331.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н317	–	–	4446470.30	2232320.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н289	–	–	4445870.04	2232298.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н310	–	–	4445900.83	2232285.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3405	4445900.83	2232285.32	–	–	–	–	–
3406	4446399.94	2232301.08	–	–	–	–	–
3407	4446801.49	2232316.45	–	–	–	–	–
3399	4447007.98	2232327.73	–	–	–	–	–
3400	4447000.33	2232344.25	–	–	–	–	–
3401	44467	2232333	–	–	–	–	–

Страница 484/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.34	.65					
3402	44467 7.08	2232331 .64	–	–	–	–	–
3403	44464 7.30	2232320 .03	–	–	–	–	–
3404	44458 7.04	2232298 .56	–	–	–	–	–
3405	44459 0.83	2232285 .32	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:396

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н310	н311	51.58	–	Согласовано
н311	н312	44.30	–	Согласовано
н312	н313	28.79	–	Согласовано
н313	н314	18.21	–	Согласовано
н314	н315	26.23	–	Согласовано
н315	н316	2.14	–	Согласовано
н316	н317	31.96	–	Согласовано
н317	н289	63.97	–	Согласовано
н289	н310	13.77	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:396

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 485/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1930 кв.м ± 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1930} * \sqrt{((1 + 2.05^2)/(2 * 2.05))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1930
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1087
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:396

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 486/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:397

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н56	–	–	445790.17	2232062.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н64	–	–	445794.59	2232026.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н63	–	–	445781.33	2232024.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н62	–	–	445780.20	2232035.71	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 487/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н61	–	–	445778.93	2232047.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н60	–	–	445778.61	2232050.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н59	–	–	445777.91	2232059.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н58	–	–	445775.99	2232086.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н57	–	–	445787.23	2232087.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н56	–	–	445790.17	2232062.96	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 488/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
536	445790.17	2232062.96	–	–	–	–	–
537	445794.59	2232026.03	–	–	–	–	–
3307	445781.33	2232024.69	–	–	–	–	–
3312	445780.20	2232035.71	–	–	–	–	–
3311	445778.93	2232047.77	–	–	–	–	–
3310	445778.61	2232050.94	–	–	–	–	–
3309	445777.91	2232059.59	–	–	–	–	–
3308	445775.99	2232086.78	–	–	–	–	–
535	445787.23	2232087.59	–	–	–	–	–
536	445790.17	2232062.96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:397

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н56	н64	37.19	–	Согласовано
н64	н63	13.33	–	Согласовано
н63	н62	11.08	–	Согласовано
н62	н61	12.13	–	Согласовано

Страница 489/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н61	н60	3.19	–	Согласовано
н60	н59	8.68	–	Согласовано
н59	н58	27.26	–	Согласовано
н58	н57	11.27	–	Согласовано
н57	н56	24.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:397

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	780 кв.м ± 7.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{780} * \sqrt{((1 + 3.38^2)/(2 * 3.38))} = 7.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	780
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 490/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:899
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:397

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:400

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1252	–	–	445066.77	223159 2.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 491/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1258	–	–	445065.86	223162 1.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1257	–	–	445075.97	223162 1.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1256	–	–	445074.50	223164 9.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1255	–	–	445071.25	223164 9.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1254	–	–	445070.70	223165 9.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1253	–	–	445078.00	223165 9.61	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 492/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1483	–	–	445078.01	223165900	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1243	–	–	445078.29	223165048	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1244	–	–	445081.77	223159292	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1252	–	–	445066.77	223159255	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3413	445066.77	2231592.55	–	–	–	–	–
3414	445065.86	2231621.13	–	–	–	–	–
3415	445075.97	2231621.26	–	–	–	–	–
3416	445074.50	2231649.55	–	–	–	–	–
3417	445071.25	2231649.44	–	–	–	–	–

Страница 493/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2693	445070.70	2231659.48	–	–	–	–	–
3491	445078.00	2231659.61	–	–	–	–	–
3490	445078.01	2231659.00	–	–	–	–	–
3489	445078.29	2231650.48	–	–	–	–	–
3412	445081.77	2231592.92	–	–	–	–	–
3413	445066.77	2231592.55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:400

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1252	н1258	28.59	–	Согласовано
н1258	н1257	10.11	–	Согласовано
н1257	н1256	28.33	–	Согласовано
н1256	н1255	3.25	–	Согласовано
н1255	н1254	10.06	–	Согласовано
н1254	н1253	7.30	–	Согласовано
н1253	н1483	0.61	–	Согласовано
н1483	н1243	8.52	–	Согласовано
н1243	н1244	57.67	–	Согласовано
н1244	н1252	15.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:400

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

Страница 494/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 7.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 4.21^2)/(2 * 4.21))} = 7.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1882, 50:23:0030202:672
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 495/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:400

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:402

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н881	–	–	444830.76	2232066.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1069	–	–	444826.60	2232066.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н890	–	–	444816.14	2232064.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 496/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н889	–	–	44481 2.94	22320 65.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н888	–	–	44481 0.34	22320 67.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н887	–	–	44480 7.99	22320 69.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н886	–	–	44480 6.34	22320 72.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н885	–	–	44480 5.09	22320 75.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н884	–	–	44480 2.16	22320 90.35	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 497/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н883	–	–	4448332.84	2232095.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н882	–	–	4448337.56	2232067.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н881	–	–	4448330.76	2232066.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2622	4448330.76	2232066.73	–	–	–	–	–
2623	4448226.60	2232066.20	–	–	–	–	–
2624	4448116.14	2232064.40	–	–	–	–	–
2625	4448112.94	2232065.25	–	–	–	–	–
2626	4448110.34	2232067.15	–	–	–	–	–
2627	4448007.99	2232069.75	–	–	–	–	–
2628	4448006.34	2232072.20	–	–	–	–	–
2629	4448005.09	2232075.55	–	–	–	–	–

Страница 498/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

264	444802.16	2232090.35	–	–	–	–	–
3337	444832.84	2232095.68	–	–	–	–	–
3338	444837.56	2232067.62	–	–	–	–	–
2622	444830.76	2232066.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:402

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н881	н1069	4.19	–	Согласовано
н1069	н890	10.61	–	Согласовано
н890	н889	3.31	–	Согласовано
н889	н888	3.22	–	Согласовано
н888	н887	3.50	–	Согласовано
н887	н886	2.95	–	Согласовано
н886	н885	3.58	–	Согласовано
н885	н884	15.09	–	Согласовано
н884	н883	31.14	–	Согласовано
н883	н882	28.45	–	Согласовано
н882	н881	6.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:402

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 499/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	830 кв.м ± 5.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{830} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 5.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	830
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1097, 50:23:0030202:1098, 50:23:0030202:1130
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:402

1.	–

Страница 500/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:407

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2136	–	–	445485.91	2232385.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2143	–	–	445487.48	2232380.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2142	–	–	445497.26	2232344.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2141	–	–	445500.47	2232332.57	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 501/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н2140	–	–	44550 6.13	22323 10.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2139	–	–	44550 7.15	22322 98.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2138	–	–	44550 1.84	22322 99.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2137	–	–	44548 0.45	22323 85.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2136	–	–	44548 5.91	22323 85.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 502/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1495	445485.91	2232385.83	–	–	–	–	–
1496	445487.48	2232380.11	–	–	–	–	–
1497	445497.26	2232344.48	–	–	–	–	–
1498	445500.47	2232332.57	–	–	–	–	–
1499	445506.13	2232310.38	–	–	–	–	–
1482	445507.15	2232298.30	–	–	–	–	–
3349	445501.84	2232299.61	–	–	–	–	–
3348	445480.45	2232385.64	–	–	–	–	–
1495	445485.91	2232385.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:407

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2136	н2143	5.93	–	Согласовано
н2143	н2142	36.95	–	Согласовано
н2142	н2141	12.33	–	Согласовано
н2141	н2140	22.90	–	Согласовано
н2140	н2139	12.12	–	Согласовано
н2139	н2138	5.47	–	Согласовано
н2138	н2137	88.65	–	Согласовано
н2137	н2136	5.46	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 503/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:407

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	551 кв.м ± 6.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{551} * \sqrt{((1 + 3.28^2)/(2 * 3.28))} = 6.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	551
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2025
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 504/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:407

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:408

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н366	–	–	444808.92	2231762.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н367	–	–	444757.75	2231760.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н368	–	–	444708.60	2231757.93	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 505/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н369	–	–	444710.01	2231746.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н370	–	–	444710.41	2231744.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н371	–	–	444792.33	2231749.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н372	–	–	444792.51	2231745.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н373	–	–	444802.75	2231746.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н374	–	–	444802.76	2231747.97	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 506/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н375	–	–	444807.21	2231748.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н863	–	–	444807.16	2231749.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н377	–	–	444806.52	2231759.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н378	–	–	444806.45	2231760.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н379	–	–	444812.44	2231760.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н380	–	–	44482	22317	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 507/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.20	60.77	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н381	–	–	44482 6.31	22317 63.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н382	–	–	44481 1.02	22317 63.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н366	–	–	44480 8.92	22317 62.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3460	44480 8.92	2231762 .95	–	–	–	–	–
3461	44475 7.75	2231760 .35	–	–	–	–	–
3462	44470 8.60	2231757 .93	–	–	–	–	–
3463	44471 0.01	2231746 .69	–	–	–	–	–
3464	44471 0.41	2231744 .84	–	–	–	–	–
3465	44479 2.33	2231749 .46	–	–	–	–	–
3466	44479	2231745	–	–	–	–	–

Страница 508/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.51	.88					
3467	44480 2.75	2231746 .03	–	–	–	–	–
3468	44480 2.76	2231747 .97	–	–	–	–	–
3469	44480 7.21	2231748 .21	–	–	–	–	–
3470	44480 7.16	2231749 .21	–	–	–	–	–
3471	44480 6.52	2231759 .06	–	–	–	–	–
3472	44480 6.45	2231760 .06	–	–	–	–	–
3473	44481 2.44	2231760 .50	–	–	–	–	–
3457	44482 6.20	2231760 .77	–	–	–	–	–
3458	44482 6.31	2231763 .37	–	–	–	–	–
3459	44481 1.02	2231763 .08	–	–	–	–	–
3460	44480 8.92	2231762 .95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:408

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н366	н367	51.24	–	Согласовано
н367	н368	49.21	–	Согласовано
н368	н369	11.33	–	Согласовано
н369	н370	1.89	–	Согласовано
н370	н371	82.05	–	Согласовано

Страница 509/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н371	н372	3.58	–	Согласовано
н372	н373	10.24	–	Согласовано
н373	н374	1.94	–	Согласовано
н374	н375	4.46	–	Согласовано
н375	н863	1.00	–	Согласовано
н863	н377	9.87	–	Согласовано
н377	н378	1.00	–	Согласовано
н378	н379	6.01	–	Согласовано
н379	н380	13.76	–	Согласовано
н380	н381	2.60	–	Согласовано
н381	н382	15.29	–	Согласовано
н382	н366	2.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:408

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1351 кв.м ± 13.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1351} * \sqrt{((1 + 6.35^2)/(2 * 6.35))} = 13.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1351

Страница 510/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1815, 50:23:0030202:1826, 50:23:0030202:1053
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:408

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:420

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 511/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2146	–	–	445234.04	2232010.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2142	–	–	445233.56	2232004.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2143	–	–	445238.38	2232004.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1658	–	–	445245.86	2232003.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1659	–	–	445248.06	2232024.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1660	–	–	44524	22320	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 512/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.11	24.22	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1661	–	–	445246.76	2232021.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1662	–	–	445238.59	2232022.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1663	–	–	445238.03	2232016.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1664	–	–	445235.48	2232012.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2145	–	–	445235.04	2232010.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 513/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2146	–	–	445234.04	2232010.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
641	445234.04	2232010.95	–	–	–	–	–
642	445233.56	2232004.77	–	–	–	–	–
643	445238.38	2232004.48	–	–	–	–	–
644	445245.86	2232003.79	–	–	–	–	–
645	445248.06	2232024.11	–	–	–	–	–
646	445247.11	2232024.22	–	–	–	–	–
3438	445246.76	2232021.24	–	–	–	–	–
3439	445238.59	2232022.19	–	–	–	–	–
662	445238.03	2232016.27	–	–	–	–	–
3440	445235.48	2232012.32	–	–	–	–	–
3441	445235.04	2232010.87	–	–	–	–	–
641	445234.04	2232010.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:420

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 514/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н2146	н2142	6.20	–	Согласовано
н2142	н2143	4.83	–	Согласовано
н2143	н1658	7.51	–	Согласовано
н1658	н1659	20.44	–	Согласовано
н1659	н1660	0.96	–	Согласовано
н1660	н1661	3.00	–	Согласовано
н1661	н1662	8.23	–	Согласовано
н1662	н1663	5.95	–	Согласовано
н1663	н1664	4.70	–	Согласовано
н1664	н2145	1.52	–	Согласовано
н2145	н2146	1.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:420

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	191 кв.м ± 2.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{191} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 2.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	191

Страница 515/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:907, 50:23:0030202:981
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:420

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:421

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 516/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1660	–	–	445247.11	2232024.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1666	–	–	445243.14	2232024.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2129	–	–	445243.64	2232033.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1668	–	–	445244.35	2232042.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1669	–	–	445242.69	2232042.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1670	–	–	44524	22320	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 517/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.64	41.79	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1671	–	–	445239.84	2232041.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1672	–	–	445239.55	2232037.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1673	–	–	445236.45	2232037.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1674	–	–	445234.61	2232013.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1664	–	–	445235.48	2232012.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 518/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1663	–	–	445238.03	2232016.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1662	–	–	445238.59	2232022.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1661	–	–	445246.76	2232021.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1660	–	–	445247.11	2232024.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
646	445247.11	2232024.22	–	–	–	–	–
647	445243.14	2232024.69	–	–	–	–	–
648	445243.64	2232033.20	–	–	–	–	–
3442	445244.35	2232042.54	–	–	–	–	–
3443	445242.69	2232042.59	–	–	–	–	–
3444	44524	2232041	–	–	–	–	–

Страница 519/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.64	.79					
3445	44523 9.84	2232041 .88	–	–	–	–	–
3446	44523 9.55	2232037 .59	–	–	–	–	–
3447	44523 6.45	2232037 .69	–	–	–	–	–
3448	44523 4.61	2232013 .77	–	–	–	–	–
3440	44523 5.48	2232012 .32	–	–	–	–	–
662	44523 8.03	2232016 .27	–	–	–	–	–
3439	44523 8.59	2232022 .19	–	–	–	–	–
3438	44524 6.76	2232021 .24	–	–	–	–	–
646	44524 7.11	2232024 .22	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:421

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1660	н1666	4.00	–	Согласовано
н1666	н2129	8.52	–	Согласовано
н2129	н1668	9.37	–	Согласовано
н1668	н1669	1.66	–	Согласовано
н1669	н1670	0.80	–	Согласовано
н1670	н1671	2.80	–	Согласовано
н1671	н1672	4.30	–	Согласовано
н1672	н1673	3.10	–	Согласовано

Страница 520/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1673	н1674	23.99	–	Согласовано
н1674	н1664	1.69	–	Согласовано
н1664	н1663	4.70	–	Согласовано
н1663	н1662	5.95	–	Согласовано
н1662	н1661	8.23	–	Согласовано
н1661	н1660	3.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:421

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	177 кв.м ± 3.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{177} * \sqrt{((1 + 2.42^2)/(2 * 2.42))} = 3.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	177
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 521/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:907
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:421

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:422

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1675	–	–	445234.48	223201.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 522/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2146	–	–	445234.04	2232010.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2145	–	–	445235.04	2232010.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1664	–	–	445235.48	2232012.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1674	–	–	445234.61	2232013.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1673	–	–	445236.45	2232037.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1672	–	–	445239.55	2232037.59	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 523/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1671	–	–	445239.84	2232041.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1670	–	–	445242.64	2232041.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1669	–	–	445242.69	2232042.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1676	–	–	445241.09	2232042.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1677	–	–	445238.90	2232042.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1678	–	–	445238.63	2232038.62	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 524/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1679	–	–	445235.53	2232038.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1680	–	–	445233.61	2232013.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1675	–	–	445234.48	2232012.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
640	445234.48	2232012.40	–	–	–	–	–
641	445234.04	2232010.95	–	–	–	–	–
3441	445235.04	2232010.87	–	–	–	–	–
3440	445235.48	2232012.32	–	–	–	–	–
3448	445234.61	2232013.77	–	–	–	–	–
3447	445236.45	2232037.69	–	–	–	–	–
3446	445239.55	2232037.59	–	–	–	–	–
3445	44523	2232041	–	–	–	–	–

Страница 525/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.84	.88					
3444	44524 2.64	2232041 .79	–	–	–	–	–
3443	44524 2.69	2232042 .59	–	–	–	–	–
3449	44524 1.09	2232042 .65	–	–	–	–	–
3450	44523 8.90	2232042 .73	–	–	–	–	–
3451	44523 8.63	2232038 .62	–	–	–	–	–
3452	44523 5.53	2232038 .72	–	–	–	–	–
657	44523 3.61	2232013 .85	–	–	–	–	–
640	44523 4.48	2232012 .40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:422

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1675	н2146	1.52	–	Согласовано
н2146	н2145	1.00	–	Согласовано
н2145	н1664	1.52	–	Согласовано
н1664	н1674	1.69	–	Согласовано
н1674	н1673	23.99	–	Согласовано
н1673	н1672	3.10	–	Согласовано
н1672	н1671	4.30	–	Согласовано
н1671	н1670	2.80	–	Согласовано
н1670	н1669	0.80	–	Согласовано

Страница 526/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1669	н1676	1.60	–	Согласовано
н1676	н1677	2.19	–	Согласовано
н1677	н1678	4.12	–	Согласовано
н1678	н1679	3.10	–	Согласовано
н1679	н1680	24.94	–	Согласовано
н1680	н1675	1.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:422

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	38 кв.м ± 1.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{37} * \sqrt{((1 + 3.51^2)/(2 * 3.51))} = 1.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	38
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 527/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:422

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:423

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1681	–	–	445235.75	223204.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 528/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1682	–	–	44523 5.59	22320 39.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1679	–	–	44523 5.53	22320 38.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1678	–	–	44523 8.63	22320 38.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1677	–	–	44523 8.90	22320 42.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1683	–	–	44523 5.79	22320 42.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1681	–	–	44523 5.75	22320 42.03	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 529/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
655	445235.75	2232042.03	–	–	–	–	–
656	445235.59	2232039.52	–	–	–	–	–
3452	445235.53	2232038.72	–	–	–	–	–
3451	445238.63	2232038.62	–	–	–	–	–
3450	445238.90	2232042.73	–	–	–	–	–
3453	445235.79	2232042.83	–	–	–	–	–
655	445235.75	2232042.03	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:423

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1681	н1682	2.52	–	Согласовано
н1682	н1679	0.80	–	Согласовано
н1679	н1678	3.10	–	Согласовано
н1678	н1677	4.12	–	Согласовано
н1677	н1683	3.11	–	Согласовано
н1683	н1681	0.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:423

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

Страница 530/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	13 кв.м ± 0.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{13} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 0.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	13
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:423

Страница 531/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:425

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1684	–	–	445250.02	2232117.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1685	–	–	445250.47	2232129.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1686	–	–	445244.16	2232129.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 532/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1687	–	–	445241.05	2232067.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1688	–	–	445242.65	2232066.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1676	–	–	445241.09	2232042.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1669	–	–	445242.69	2232042.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1668	–	–	445244.35	2232042.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1684	–	–	445250.02	2232117.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 533/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
649	44525 0.02	2232117 .25	–	–	–	–	–
650	44525 0.47	2232129 .65	–	–	–	–	–
3456	44524 4.16	2232129 .69	–	–	–	–	–
3455	44524 1.05	2232067 .00	–	–	–	–	–
3454	44524 2.65	2232066 .95	–	–	–	–	–
3449	44524 1.09	2232042 .65	–	–	–	–	–
3443	44524 2.69	2232042 .59	–	–	–	–	–
3442	44524 4.35	2232042 .54	–	–	–	–	–
649	44525 0.02	2232117 .25	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:425

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1684	н1685	12.41	–	Согласовано
н1685	н1686	6.31	–	Согласовано
н1686	н1687	62.77	–	Согласовано
н1687	н1688	1.60	–	Согласовано
н1688	н1676	24.35	–	Согласовано
н1676	н1669	1.60	–	Согласовано
н1669	н1668	1.66	–	Согласовано
н1668	н1684	74.92	–	Согласовано

Страница 534/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:425

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	455 кв.м ± 9.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{455} * \sqrt{((1 + 9.25^2)/(2 * 9.25))} = 9.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	455
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 535/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:425

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:427

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1629	–	–	445243.65	2231898.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1636	–	–	445246.12	2231916.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1635	–	–	445249.23	2231940.12	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 536/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н1634	–	–	445262.56	2231937.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1633	–	–	445262.20	2231935.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1632	–	–	445260.01	2231913.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1631	–	–	445257.41	2231891.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1630	–	–	445243.67	2231894.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 537/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1629	–	–	445243.65	2231898.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3142	445243.65	2231898.08	–	–	–	–	–
3143	445246.12	2231916.67	–	–	–	–	–
3487	445249.23	2231940.12	–	–	–	–	–
3488	445262.56	2231937.99	–	–	–	–	–
3322	445262.20	2231935.64	–	–	–	–	–
3335	445260.01	2231913.34	–	–	–	–	–
3334	445257.41	2231891.95	–	–	–	–	–
3336	445243.67	2231894.48	–	–	–	–	–
3142	445243.65	2231898.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:427

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1629	н1636	18.75	–	Согласовано
н1636	н1635	23.66	–	Согласовано
н1635	н1634	13.50	–	Согласовано
н1634	н1633	2.38	–	Согласовано

Страница 538/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1633	н1632	22.41	–	Согласовано
н1632	н1631	21.55	–	Согласовано
н1631	н1630	13.97	–	Согласовано
н1630	н1629	3.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:427

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	647 кв.м ± 6.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{647} * \sqrt{((1 + 2.55^2)/(2 * 2.55))} = 6.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	647
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2548

Страница 539/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:427

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:432

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1075	–	–	44494 6.95	22318 51.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1076	–	–	44494 7.19	22318 54.37	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 540/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1077	–	–	4449447.09	2231863.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1078	–	–	4449446.98	2231875.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н838	–	–	4449088.10	2231874.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н837	–	–	4449088.33	2231851.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1075	–	–	4449446.95	2231851.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1017	44494	2231851	–	–	–	–	–

Страница 541/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.95	.88					
1018	44494 7.19	2231854 .37	–	–	–	–	–
1019	44494 7.09	2231863 .87	–	–	–	–	–
1045	44494 6.98	2231875 .10	–	–	–	–	–
3506	44490 8.10	2231874 .83	–	–	–	–	–
3507	44490 8.33	2231851 .76	–	–	–	–	–
1017	44494 6.95	2231851 .88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:432

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1075	н1076	2.50	–	Согласовано
н1076	н1077	9.50	–	Согласовано
н1077	н1078	11.23	–	Согласовано
н1078	н838	38.88	–	Согласовано
н838	н837	23.07	–	Согласовано
н837	н1075	38.62	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:432

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 542/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	900 кв.м ± 6.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.67^2)/(2 * 1.67))} = 6.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2073
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:432

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 543/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:433

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н834	–	–	4448227.54	2231863.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н835	–	–	4448228.39	2231851.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н836	–	–	4448883.43	2231851.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н837	–	–	4449008.33	2231851.76	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 544/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н838	–	–	444908.10	2231874.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н839	–	–	444863.21	2231874.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н840	–	–	444856.45	2231874.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н841	–	–	444845.60	2231874.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н842	–	–	444826.70	2231873.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н965	–	–	444827.00	2231872.11	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 545/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н966	–	–	444827.20	2231867.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н834	–	–	444827.54	2231863.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1014	444827.54	2231863.14	–	–	–	–	–
1015	444828.39	2231851.17	–	–	–	–	–
1016	444883.43	2231851.68	–	–	–	–	–
3507	444908.33	2231851.76	–	–	–	–	–
3506	444908.10	2231874.83	–	–	–	–	–
1037	444863.21	2231874.52	–	–	–	–	–
1038	444856.45	2231874.17	–	–	–	–	–
1023	444845.60	2231874.49	–	–	–	–	–
1022	444826.70	2231873.78	–	–	–	–	–
1041	444827.00	2231872.11	–	–	–	–	–

Страница 546/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1042	444827.20	2231867.82	–	–	–	–	–
1014	444827.54	2231863.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:433

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н834	н835	12.00	–	Согласовано
н835	н836	55.04	–	Согласовано
н836	н837	24.90	–	Согласовано
н837	н838	23.07	–	Согласовано
н838	н839	44.89	–	Согласовано
н839	н840	6.77	–	Согласовано
н840	н841	10.85	–	Согласовано
н841	н842	18.91	–	Согласовано
н842	н965	1.70	–	Согласовано
н965	н966	4.29	–	Согласовано
н966	н834	4.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:433

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 547/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1852 кв.м ± 11.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1852} * \sqrt{((1 + 3.45^2)/(2 * 3.45))} = 11.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1852
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1043, 50:23:0030202:1066
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:433

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:435

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 548/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115	–	–	44591 2.07	22320 33.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н116	–	–	44591 6.94	22320 56.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н117	–	–	44592 1.33	22320 83.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н71	–	–	44592 4.49	22321 01.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 549/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н70	–	–	445875.60	2232100.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н118	–	–	445875.46	2232078.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н119	–	–	445875.87	2232066.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н120	–	–	445876.68	2232031.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н115	–	–	445912.07	2232033.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3591	445912.07	2232033.09	–	–	–	–	–
3592	445916.94	2232056.22	–	–	–	–	–
3593	44592	2232083	–	–	–	–	–

Страница 550/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.33	.51					
3594	445924.49	2232101.47	–	–	–	–	–
3595	445875.60	2232100.30	–	–	–	–	–
3596	445875.46	2232078.71	–	–	–	–	–
3597	445875.87	2232066.76	–	–	–	–	–
3598	445876.68	2232031.00	–	–	–	–	–
3591	445912.07	2232033.09	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:435

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н115	н116	23.64	–	Согласовано
н116	н117	27.64	–	Согласовано
н117	н71	18.24	–	Согласовано
н71	н70	48.90	–	Согласовано
н70	н118	21.59	–	Согласовано
н118	н119	11.96	–	Согласовано
н119	н120	35.77	–	Согласовано
н120	н115	35.45	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:435

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 551/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2925 кв.м ± 11.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2925} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 11.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2925
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1002, 50:23:0030202:922
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:435

Страница 552/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:439

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1008	–	–	44486 8.20	22324 77.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1009	–	–	44478 7.19	22324 37.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н718	–	–	44477 4.70	22324 31.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 553/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н717	–	–	444780.83	2232419.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1010	–	–	444875.28	2232461.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1008	–	–	444868.20	2232477.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
903	444868.20	2232477.13	–	–	–	–	–
1963	444787.19	2232437.76	–	–	–	–	–
3569	444774.70	2232431.69	–	–	–	–	–
3302	444780.83	2232419.09	–	–	–	–	–
3303	444875.28	2232461.14	–	–	–	–	–
903	444868.20	2232477.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:439

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 554/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н1008	н1009	90.07	–	Согласовано
н1009	н718	13.89	–	Согласовано
н718	н717	14.01	–	Согласовано
н717	н1010	103.39	–	Согласовано
н1010	н1008	17.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:439

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1633 кв.м ± 8.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1632} * \sqrt{((1 + 1.73^2)/(2 * 1.73))} = 8.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1633
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 555/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:439

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:440

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н724	–	–	444800.43	223157.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 556/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н730	–	–	444826.65	2231559.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н729	–	–	444829.25	2231524.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н728	–	–	444829.98	2231514.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н727	–	–	444821.49	2231514.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н726	–	–	444798.35	2231545.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н725	–	–	444801.26	2231547.01	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 557/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н724	–	–	444800.43	2231557.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3570	444800.43	2231557.40	–	–	–	–	–
3571	444826.65	2231559.65	–	–	–	–	–
3964	444829.25	2231524.73	–	–	–	–	–
4128	444829.98	2231514.98	–	–	–	–	–
4130	444821.49	2231514.99	–	–	–	–	–
4129	444798.35	2231545.30	–	–	–	–	–
475	444801.26	2231547.01	–	–	–	–	–
3570	444800.43	2231557.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:440

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н724	н730	26.32	–	Согласовано
н730	н729	35.02	–	Согласовано
н729	н728	9.78	–	Согласовано
н728	н727	8.49	–	Согласовано

Страница 558/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н727	н726	38.13	–	Согласовано
н726	н725	3.38	–	Согласовано
н725	н724	10.42	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:440

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	925 кв.м ± 6.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{925} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 6.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	925
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1983
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 559/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:440

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:441

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1408	–	–	445072.63	223251.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1402	–	–	445089.63	223250.84	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 560/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1403	–	–	445088.63	2232130.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1345	–	–	445087.42	2232108.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1346	–	–	445068.61	2232109.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1409	–	–	445069.86	2232131.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1408	–	–	445072.63	2232151.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1915	445072.63	2232151.64	–	–	–	–	–

Страница 561/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1916	445089.63	2232150.84	–	–	–	–	–
1988	445088.63	2232130.41	–	–	–	–	–
3599	445087.42	2232108.20	–	–	–	–	–
3600	445068.61	2232109.18	–	–	–	–	–
1987	445069.86	2232131.17	–	–	–	–	–
1915	445072.63	2232151.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:441

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1408	н1402	17.02	–	Согласовано
н1402	н1403	20.45	–	Согласовано
н1403	н1345	22.24	–	Согласовано
н1345	н1346	18.84	–	Согласовано
н1346	н1409	22.03	–	Согласовано
н1409	н1408	20.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:441

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 562/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	783 кв.м ± 6.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{784} * \sqrt{((1 + 2.07^2)/(2 * 2.07))} = 6.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	783
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:441

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:442

Страница 563/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1343	–	–	445082.64	2232023.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1349	–	–	445063.43	2232025.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1348	–	–	445063.43	2232026.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1347	–	–	445065.34	2232051.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 564/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1346	–	–	445068.61	223210918	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1345	–	–	445087.42	223210820	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1344	–	–	445084.49	223205440	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1343	–	–	445082.64	223202324	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1983	445082.64	2232023.24	–	–	–	–	–
1984	445063.43	2232025.40	–	–	–	–	–
1985	445063.43	2232026.19	–	–	–	–	–
1986	445065.34	2232051.70	–	–	–	–	–
3600	445068.61	2232109.18	–	–	–	–	–

Страница 565/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3599	445087.42	2232108.20	–	–	–	–	–
1989	445084.49	2232054.40	–	–	–	–	–
1983	445082.64	2232023.24	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:442

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1343	н1349	19.33	–	Согласовано
н1349	н1348	0.79	–	Согласовано
н1348	н1347	25.58	–	Согласовано
н1347	н1346	57.57	–	Согласовано
н1346	н1345	18.84	–	Согласовано
н1345	н1344	53.88	–	Согласовано
н1344	н1343	31.21	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:442

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1605 кв.м ± 11.13 кв.м

Страница 566/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1605} * \sqrt{((1 + 3.58^2)/(2 * 3.58))} = 11.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1605
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1007
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:442

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:443

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 567/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н415	–	–	44468 4.24	22318 71.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н416	–	–	44473 4.57	22318 71.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н417	–	–	44473 2.48	22318 91.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н418	–	–	44468 3.25	22318 84.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н415	–	–	44468	22318	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 568/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.24	71.99	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
3603	444684.24	2231871.99	–	–	–	–	–
3604	444734.57	2231871.50	–	–	–	–	–
3601	444732.48	2231891.14	–	–	–	–	–
3602	444683.25	2231884.29	–	–	–	–	–
3603	444684.24	2231871.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:443

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н415	н416	50.33	–	Согласовано
н416	н417	19.75	–	Согласовано
н417	н418	49.70	–	Согласовано
н418	н415	12.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:443

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 569/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	800 кв.м ± 6.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 2.61^2)/(2 * 2.61))} = 6.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1171, 50:23:0030202:1144
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:443

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 570/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:446

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н383	–	–	44476 0.07	22317 99.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н384	–	–	44470 0.84	22317 96.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н434	–	–	44469 7.32	22317 96.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н433	–	–	44469 6.67	22318 05.17	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 571/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н432	–	–	444790.03	2231810.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н431	–	–	444790.16	2231816.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н430	–	–	444793.12	2231816.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н429	–	–	444793.17	2231819.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н428	–	–	444799.31	2231819.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н953	–	–	444799.29	2231818.44	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 572/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н962	–	–	444799.07	2231806.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н961	–	–	444799.05	2231805.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н424	–	–	444803.54	2231805.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н423	–	–	444803.58	2231807.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н422	–	–	444811.02	2231807.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н421	–	–	44481	22318	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 573/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.17	10.65	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н420	–	–	44482 3.36	22318 10.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н993	–	–	44482 3.72	22318 05.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н992	–	–	44482 3.95	22318 01.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н996	–	–	44481 6.58	22318 01.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н995	–	–	44481 6.58	22318 01.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 574/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н398	–	–	4447848.00	2231800.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н383	–	–	4447600.07	2231799.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3729	4447600.07	2231799.23	–	–	–	–	–
3730	4447000.84	2231796.60	–	–	–	–	–
3766	4446977.32	2231796.44	–	–	–	–	–
3752	4446966.67	2231805.17	–	–	–	–	–
3753	4447900.03	2231810.16	–	–	–	–	–
3754	4447900.16	2231816.68	–	–	–	–	–
3755	4447903.12	2231816.62	–	–	–	–	–
3756	4447903.17	2231819.46	–	–	–	–	–
3757	4447909.31	2231819.44	–	–	–	–	–
3758	4447909.29	2231818.44	–	–	–	–	–
3759	4447909.07	2231806.87	–	–	–	–	–
3760	4447909.05	2231805.87	–	–	–	–	–

Страница 575/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3761	4448003.54	2231805.78	–	–	–	–	–
3762	4448003.58	2231807.58	–	–	–	–	–
3763	4448111.02	2231807.44	–	–	–	–	–
3764	4448111.17	2231810.65	–	–	–	–	–
3748	4448203.36	2231810.83	–	–	–	–	–
3765	4448203.72	2231805.18	–	–	–	–	–
3725	4448203.95	2231801.61	–	–	–	–	–
3726	4448116.58	2231801.28	–	–	–	–	–
3727	4448116.58	2231801.40	–	–	–	–	–
3728	4447808.00	2231800.60	–	–	–	–	–
3729	4447600.07	2231799.23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:446

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н383	н384	59.29	–	Согласовано
н384	н434	3.52	–	Согласовано
н434	н433	8.75	–	Согласовано
н433	н432	93.49	–	Согласовано
н432	н431	6.52	–	Согласовано

Страница 576/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н431	н430	2.96	–	Согласовано
н430	н429	2.84	–	Согласовано
н429	н428	6.14	–	Согласовано
н428	н953	1.00	–	Согласовано
н953	н962	11.57	–	Согласовано
н962	н961	1.00	–	Согласовано
н961	н424	4.49	–	Согласовано
н424	н423	1.80	–	Согласовано
н423	н422	7.44	–	Согласовано
н422	н421	3.21	–	Согласовано
н421	н420	12.19	–	Согласовано
н420	н993	5.66	–	Согласовано
н993	н992	3.58	–	Согласовано
н992	н996	7.38	–	Согласовано
н996	н995	0.12	–	Согласовано
н995	н398	28.59	–	Согласовано
н398	н383	27.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:446

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1200 кв.м ± 11.71 кв.м

Страница 577/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 5.53^2)/(2 * 5.53))} = 11.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1804, 50:23:0030202:1818, 50:23:0030202:1061
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:446

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:447

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 578/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н435	–	–	444700.47	2231814.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н442	–	–	444758.77	2231818.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н365	–	–	444780.66	2231819.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н360	–	–	444790.90	2231820.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н439	–	–	44481	22318	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 579/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.48	21.47	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н438	–	–	444818.76	2231818.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н437	–	–	444822.88	2231818.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н420	–	–	444823.36	2231810.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н421	–	–	444811.17	2231810.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н422	–	–	444811.02	2231807.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 580/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н423	–	–	444803.58	2231807.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н424	–	–	444803.54	2231805.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н961	–	–	444799.05	2231805.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н962	–	–	444799.07	2231806.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н953	–	–	444799.29	2231818.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н428	–	–	444799.31	2231819.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 581/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н429	–	–	44479 3.17	22318 19.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н430	–	–	44479 3.12	22318 16.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н431	–	–	44479 0.16	22318 16.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н432	–	–	44479 0.03	22318 10.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н433	–	–	44469 6.67	22318 05.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н436	–	–	44469 5.94	22318 14.07	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 582/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н435	–	–	444700.47	2231814.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3644	444700.47	2231814.40	–	–	–	–	–
3645	444758.77	2231818.35	–	–	–	–	–
3646	444780.66	2231819.83	–	–	–	–	–
3647	444790.90	2231820.19	–	–	–	–	–
3648	444818.48	2231821.47	–	–	–	–	–
3750	444818.76	2231818.36	–	–	–	–	–
3749	444822.88	2231818.55	–	–	–	–	–
3748	444823.36	2231810.83	–	–	–	–	–
3764	444811.17	2231810.65	–	–	–	–	–
3763	444811.02	2231807.44	–	–	–	–	–
3762	444803.58	2231807.58	–	–	–	–	–
3761	444803.54	2231805.78	–	–	–	–	–
3760	444799.05	2231805.87	–	–	–	–	–
3759	444799.07	2231806.87	–	–	–	–	–

Страница 583/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3758	444799.29	2231818.44	–	–	–	–	–
3757	444799.31	2231819.44	–	–	–	–	–
3756	444793.17	2231819.46	–	–	–	–	–
3755	444793.12	2231816.62	–	–	–	–	–
3754	444790.16	2231816.68	–	–	–	–	–
3753	444790.03	2231810.16	–	–	–	–	–
3752	444696.67	2231805.17	–	–	–	–	–
3751	444695.94	2231814.07	–	–	–	–	–
3644	444700.47	2231814.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:447

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н435	н442	58.43	–	Согласовано
н442	н365	21.94	–	Согласовано
н365	н360	10.25	–	Согласовано
н360	н439	27.61	–	Согласовано
н439	н438	3.12	–	Согласовано
н438	н437	4.12	–	Согласовано
н437	н420	7.73	–	Согласовано
н420	н421	12.19	–	Согласовано
н421	н422	3.21	–	Согласовано

Страница 584/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н422	н423	7.44	–	Согласовано
н423	н424	1.80	–	Согласовано
н424	н961	4.49	–	Согласовано
н961	н962	1.00	–	Согласовано
н962	н953	11.57	–	Согласовано
н953	н428	1.00	–	Согласовано
н428	н429	6.14	–	Согласовано
н429	н430	2.84	–	Согласовано
н430	н431	2.96	–	Согласовано
н431	н432	6.52	–	Согласовано
н432	н433	93.49	–	Согласовано
н433	н436	8.93	–	Согласовано
н436	н435	4.54	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:447

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 13.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 7.82^2)/(2 * 7.82))} = 13.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1200

Страница 585/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1846, 50:23:0030202:1061
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:447

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:449

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 586/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н443	–	–	444820.70	2231833.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н444	–	–	444800.34	2231832.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н445	–	–	444791.43	2231832.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н446	–	–	444789.67	2231831.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н447	–	–	444757.76	2231830.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н448	–	–	44469	22318	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 587/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.73	27.28	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н449	–	–	44469 9.98	22318 22.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н450	–	–	44470 0.10	22318 20.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н451	–	–	44475 8.26	22318 24.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н452	–	–	44479 0.29	22318 26.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н453	–	–	44479 2.01	22318 26.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 588/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н454	–	–	444810.46	2231826.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н455	–	–	444821.29	2231827.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н443	–	–	444820.70	2231833.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3631	444820.70	2231833.28	–	–	–	–	–
3632	444800.34	2231832.43	–	–	–	–	–
3633	444791.43	2231832.06	–	–	–	–	–
3634	444789.67	2231831.99	–	–	–	–	–
3635	444757.76	2231830.39	–	–	–	–	–
3636	444699.73	2231827.28	–	–	–	–	–
3637	444699.98	2231822.99	–	–	–	–	–
3638	444700.10	2231820.87	–	–	–	–	–
3639	44475	2231824	–	–	–	–	–

Страница 589/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.26	.37					
3640	44479 0.29	2231826 .09	–	–	–	–	–
3641	44479 2.01	2231826 .17	–	–	–	–	–
3642	44481 0.46	2231826 .97	–	–	–	–	–
3630	44482 1.29	2231827 .45	–	–	–	–	–
3631	44482 0.70	2231833 .28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:449

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н443	н444	20.38	–	Согласовано
н444	н445	8.92	–	Согласовано
н445	н446	1.76	–	Согласовано
н446	н447	31.95	–	Согласовано
н447	н448	58.11	–	Согласовано
н448	н449	4.30	–	Согласовано
н449	н450	2.12	–	Согласовано
н450	н451	58.27	–	Согласовано
н451	н452	32.08	–	Согласовано
н452	н453	1.72	–	Согласовано
н453	н454	18.47	–	Согласовано
н454	н455	10.84	–	Согласовано
н455	н443	5.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 590/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:449

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	737 кв.м ± 12.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{737} * \sqrt{((1 + 9.80^2)/(2 * 9.80))} = 12.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	737
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1798, 50:23:0030202:1820
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

Страница 591/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:449

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:450

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н450	–	–	444700.10	2231820.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н451	–	–	444758.26	2231824.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н452	–	–	444790.29	2231826.09	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 592/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н453	–	–	447792.01	2231826.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н454	–	–	447810.46	2231826.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н455	–	–	447821.29	2231827.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н456	–	–	447821.88	2231821.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н439	–	–	447818.48	2231821.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н360	–	–	44479	22318	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 593/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.90	20.19	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н365	–	–	444780.66	2231819.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н442	–	–	444758.77	2231818.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н435	–	–	444700.47	2231814.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н450	–	–	444700.10	2231820.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3638	444700.10	2231820.87	–	–	–	–	–
3639	444758.26	2231824.37	–	–	–	–	–
3640	444790.29	2231826.09	–	–	–	–	–
3641	44479	2231826	–	–	–	–	–

Страница 594/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.01	.17					
3642	44481 0.46	2231826 .97	–	–	–	–	–
3630	44482 1.29	2231827 .45	–	–	–	–	–
3643	44482 1.88	2231821 .62	–	–	–	–	–
3648	44481 8.48	2231821 .47	–	–	–	–	–
3647	44479 0.90	2231820 .19	–	–	–	–	–
3646	44478 0.66	2231819 .83	–	–	–	–	–
3645	44475 8.77	2231818 .35	–	–	–	–	–
3644	44470 0.47	2231814 .40	–	–	–	–	–
3638	44470 0.10	2231820 .87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:450

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н450	н451	58.27	–	Согласовано
н451	н452	32.08	–	Согласовано
н452	н453	1.72	–	Согласовано
н453	н454	18.47	–	Согласовано
н454	н455	10.84	–	Согласовано
н455	н456	5.86	–	Согласовано
н456	н439	3.40	–	Согласовано
н439	н360	27.61	–	Согласовано

Страница 595/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н360	н365	10.25	–	Согласовано
н365	н442	21.94	–	Согласовано
н442	н435	58.43	–	Согласовано
н435	н450	6.48	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:450

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	736 кв.м ± 11.79 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{736} * \sqrt{((1 + 9.33^2)/(2 * 9.33))} = 11.79$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	736
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1806, 50:23:0030202:1827, 50:23:0030202:1828,

Страница 596/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0030202:1798
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:450

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:451

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н457	–	–	44480 1.73	22318 38.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 597/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н465	–	–	444805.83	2231838.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н990	–	–	444810.17	2231838.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н997	–	–	444820.21	2231839.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н462	–	–	444820.50	2231835.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н443	–	–	444820.70	2231833.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н444	–	–	444800.34	2231832.43	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 598/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н445	–	–	444791.43	2231832.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н446	–	–	444789.67	2231831.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н447	–	–	444757.76	2231830.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н448	–	–	444699.73	2231827.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н461	–	–	444699.36	2231833.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н460	–	–	444763.61	2231836.70	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 599/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н459	–	–	444765.26	2231836.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н458	–	–	444790.67	2231837.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н457	–	–	444801.73	2231838.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1262	444801.73	2231838.59	–	–	–	–	–
1263	444805.83	2231838.72	–	–	–	–	–
1264	444810.17	2231838.64	–	–	–	–	–
1257	444820.21	2231839.13	–	–	–	–	–
3649	444820.50	2231835.20	–	–	–	–	–
3631	444820.70	2231833.28	–	–	–	–	–
3632	444800.34	2231832.43	–	–	–	–	–
3633	44479	2231832	–	–	–	–	–

Страница 600/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.43	.06					
3634	44478 9.67	2231831 .99	–	–	–	–	–
3635	44475 7.76	2231830 .39	–	–	–	–	–
3636	44469 9.73	2231827 .28	–	–	–	–	–
3653	44469 9.36	2231833 .67	–	–	–	–	–
3652	44476 3.61	2231836 .70	–	–	–	–	–
3651	44476 5.26	2231836 .78	–	–	–	–	–
3650	44479 0.67	2231837 .98	–	–	–	–	–
1262	44480 1.73	2231838 .59	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:451

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н457	н465	4.10	–	Согласовано
н465	н990	4.34	–	Согласовано
н990	н997	10.05	–	Согласовано
н997	н462	3.94	–	Согласовано
н462	н443	1.93	–	Согласовано
н443	н444	20.38	–	Согласовано
н444	н445	8.92	–	Согласовано
н445	н446	1.76	–	Согласовано
н446	н447	31.95	–	Согласовано

Страница 601/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н447	н448	58.11	–	Согласовано
н448	н461	6.40	–	Согласовано
н461	н460	64.32	–	Согласовано
н460	н459	1.65	–	Согласовано
н459	н458	25.44	–	Согласовано
н458	н457	11.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:451

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	736 кв.м ± 12.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{736} * \sqrt{((1 + 10.24^2)/(2 * 10.24))} = 12.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	736
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 602/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1801, 50:23:0030202:1820, 50:23:0030302:832, 50:23:0030202:1798
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:451

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:455

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1113	–	–	44495 1.61	22319 80.83	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 603/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1119	–	–	44495 2.50	22320 00.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1118	–	–	44495 3.43	22320 23.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1117	–	–	44496 9.97	22320 22.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1116	–	–	44496 7.48	22319 80.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1115	–	–	44496 6.33	22319 64.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1114	–	–	44495 0.59	22319 65.23	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 604/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1113	–	–	444951.61	2231980.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
781	444951.61	2231980.83	–	–	–	–	–
782	444952.50	2232000.01	–	–	–	–	–
783	444953.43	2232023.69	–	–	–	–	–
2916	444969.97	2232022.09	–	–	–	–	–
2919	444967.48	2231980.10	–	–	–	–	–
3683	444966.33	2231964.68	–	–	–	–	–
3682	444950.59	2231965.23	–	–	–	–	–
781	444951.61	2231980.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1113	н1119	19.20	–	Согласовано
н1119	н1118	23.70	–	Согласовано
н1118	н1117	16.62	–	Согласовано

Страница 605/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1117	н1116	42.06	–	Согласовано
н1116	н1115	15.46	–	Согласовано
н1115	н1114	15.75	–	Согласовано
н1114	н1113	15.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:455

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	934 кв.м ± 7.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{934} * \sqrt{((1 + 3.04^2)/(2 * 3.04))} = 7.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	934
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:856

Страница 606/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:455

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:456

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1120	–	–	444948.23	222329.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1121	–	–	444963.65	222328.78	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 607/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1115	–	–	444966.33	2231964.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1114	–	–	444950.59	2231965.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1120	–	–	444948.23	2231929.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2917	444948.23	2231929.31	–	–	–	–	–
2918	444963.65	2231928.78	–	–	–	–	–
3683	444966.33	2231964.68	–	–	–	–	–
3682	444950.59	2231965.23	–	–	–	–	–
2917	444948.23	2231929.31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:456

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 608/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1120	н1121	15.43	–	Согласовано
н1121	н1115	36.00	–	Согласовано
н1115	н1114	15.75	–	Согласовано
н1114	н1120	36.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:456

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	561 кв.м ± 5.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{561} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} = 5.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	561
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 609/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:456

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:459

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н614	–	–	444767.49	2232132.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 610/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н627	–	–	444757.02	2232129.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н626	–	–	444722.25	2232120.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н625	–	–	444693.37	2232113.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н624	–	–	444666.05	2232105.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н623	–	–	444633.35	2232096.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н622	–	–	444630.13	2232109.25	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 611/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н621	–	–	444642.67	2232112.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н620	–	–	444703.81	2232129.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н619	–	–	444769.79	2232148.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н618	–	–	444770.67	2232148.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н617	–	–	444775.23	2232134.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н616	–	–	444773.82	2232134.24	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 612/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н615	–	–	4447668.07	2232132.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н614	–	–	4447667.49	2232132.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
314	4447667.49	2232132.64	–	–	–	–	–
315	4447567.02	2232129.34	–	–	–	–	–
316	4447222.25	2232120.59	–	–	–	–	–
317	4446933.37	2232113.26	–	–	–	–	–
318	4446606.05	2232105.49	–	–	–	–	–
348	4446333.35	2232096.19	–	–	–	–	–
3779	4446300.13	2232109.25	–	–	–	–	–
674	4446442.67	2232112.67	–	–	–	–	–
675	4447003.81	2232129.48	–	–	–	–	–
676	4447669.79	2232148.36	–	–	–	–	–
3778	44477	2232148	–	–	–	–	–

Страница 613/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.67	.46					
3777	44477 5.23	2232134 .37	–	–	–	–	–
313	44477 3.82	2232134 .24	–	–	–	–	–
3776	44476 8.07	2232132 .79	–	–	–	–	–
314	44476 7.49	2232132 .64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:459

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н614	н627	10.98	–	Согласовано
н627	н626	35.85	–	Согласовано
н626	н625	29.80	–	Согласовано
н625	н624	28.40	–	Согласовано
н624	н623	34.00	–	Согласовано
н623	н622	13.45	–	Согласовано
н622	н621	13.00	–	Согласовано
н621	н620	63.41	–	Согласовано
н620	н619	68.63	–	Согласовано
н619	н618	0.89	–	Согласовано
н618	н617	14.81	–	Согласовано
н617	н616	1.42	–	Согласовано
н616	н615	5.93	–	Согласовано
н615	н614	0.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:459

Страница 614/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1992 кв.м ± 11.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1992} * \sqrt{((1 + 2.78^2)/(2 * 2.78))} = 11.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1992
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1139, 50:23:0030202:1154
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКСы

Страница 615/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0020302:514, 50:23:0020302:571, 50:23:0020256:1020, 50:23:0030214:1392 не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:459

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:461

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2259	–	–	44563 3.54	22318 25.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2260	–	–	44565 8.35	22318 28.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 616/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2261	–	–	4456553.03	2231855.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2262	–	–	4456445.25	2231889.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2263	–	–	4456220.94	2231884.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2259	–	–	4456353.54	2231825.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3780	4456353.54	2231825.74	–	–	–	–	–
3781	4456558.35	2231828.72	–	–	–	–	–
3782	4456553.03	2231855.03	–	–	–	–	–
3783	4456445.25	2231889.10	–	–	–	–	–
3784	4456220.94	2231884.74	–	–	–	–	–
3780	44563	2231825	–	–	–	–	–

Страница 617/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.54	.74					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:461

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2259	н2260	24.99	–	Согласовано
н2260	н2261	26.84	–	Согласовано
н2261	н2262	34.95	–	Согласовано
н2262	н2263	24.70	–	Согласовано
н2263	н2259	60.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:461

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1525 кв.м ± 8.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1525} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 8.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1525
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 618/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:22598, 50:23:0000000:22599, 50:23:0000000:22600
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:461

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:463

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 619/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н354	–	–	444785.77	2231709.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н361	–	–	444788.99	2231662.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н759	–	–	444809.99	2231668.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н760	–	–	444821.43	2231671.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н761	–	–	444821.55	2231711.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н354	–	–	444785.77	2231709.67	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 620/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
3883	444785.77	2231709.67	–	–	–	–	–
3884	444788.99	2231662.48	–	–	–	–	–
3885	444809.99	2231668.44	–	–	–	–	–
3886	444821.43	2231671.67	–	–	–	–	–
3887	444821.55	2231711.92	–	–	–	–	–
3883	444785.77	2231709.67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:463

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н354	н361	47.30	–	Согласовано
н361	н759	21.83	–	Согласовано
н759	н760	11.89	–	Согласовано
н760	н761	40.25	–	Согласовано
н761	н354	35.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:463

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 621/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1500 кв.м ± 7.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 7.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1036, 50:23:0030202:1055
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:463

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 622/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:466

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н383	–	–	44476 0.07	22317 99.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н384	–	–	44470 0.84	22317 96.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н385	–	–	44470 2.69	22317 83.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н386	–	–	44480 0.70	22317 89.86	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 623/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н387	–	–	444800.54	2231784.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н388	–	–	444805.47	2231784.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н889	–	–	444805.47	2231785.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н890	–	–	444805.42	2231792.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н883	–	–	444805.12	2231792.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н884	–	–	444805.09	2231795.74	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 624/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н393	–	–	44480 5.09	22317 98.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н394	–	–	44482 4.07	22318 00.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н992	–	–	44482 3.95	22318 01.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н996	–	–	44481 6.58	22318 01.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н995	–	–	44481 6.58	22318 01.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н398	–	–	44478	22318	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 625/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.00	00.60	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н383	–	–	444760.07	2231799.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3729	444760.07	2231799.23	–	–	–	–	–
3730	444700.84	2231796.60	–	–	–	–	–
3731	444702.69	2231783.96	–	–	–	–	–
3732	444800.70	2231789.86	–	–	–	–	–
3733	444800.54	2231784.10	–	–	–	–	–
3734	444805.47	2231784.21	–	–	–	–	–
3735	444805.47	2231785.21	–	–	–	–	–
3736	444805.42	2231792.61	–	–	–	–	–
3737	444805.12	2231792.61	–	–	–	–	–
3738	444805.09	2231795.74	–	–	–	–	–
3739	444805.09	2231798.67	–	–	–	–	–
3740	444824.07	2231800.02	–	–	–	–	–
3725	44482	2231801	–	–	–	–	–

Страница 626/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.95	.61					
3726	444816.58	2231801.28	–	–	–	–	–
3727	444816.58	2231801.40	–	–	–	–	–
3728	444788.00	2231800.60	–	–	–	–	–
3729	444760.07	2231799.23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:466

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н383	н384	59.29	–	Согласовано
н384	н385	12.77	–	Согласовано
н385	н386	98.19	–	Согласовано
н386	н387	5.76	–	Согласовано
н387	н388	4.93	–	Согласовано
н388	н889	1.00	–	Согласовано
н889	н890	7.40	–	Согласовано
н890	н883	0.30	–	Согласовано
н883	н884	3.13	–	Согласовано
н884	н393	2.93	–	Согласовано
н393	н394	19.03	–	Согласовано
н394	н992	1.59	–	Согласовано
н992	н996	7.38	–	Согласовано
н996	н995	0.12	–	Согласовано
н995	н398	28.59	–	Согласовано

Страница 627/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н398	н383	27.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:466

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1300 кв.м ± 13.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 6.98^2)/(2 * 6.98))} = 13.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1072
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя

Страница 628/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:466

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:470

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2014	–	–	445414.19	2231866.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2019	–	–	445409.21	2231828.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 629/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2018	–	–	445389.89	2231830.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2017	–	–	445390.07	2231834.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2016	–	–	445392.26	2231865.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2015	–	–	445392.39	2231867.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2014	–	–	445414.19	2231866.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1297	445414.19	2231866.86	–	–	–	–	–
1298	445409.21	2231828.06	–	–	–	–	–
3786	44538	2231830	–	–	–	–	–

Страница 630/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.89	.56					
3186	44539 0.07	2231834 .56	–	–	–	–	–
3187	44539 2.26	2231865 .52	–	–	–	–	–
3785	44539 2.39	2231867 .15	–	–	–	–	–
1297	44541 4.19	2231866 .86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:470

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2014	н2019	39.12	–	Согласовано
н2019	н2018	19.48	–	Согласовано
н2018	н2017	4.00	–	Согласовано
н2017	н2016	31.04	–	Согласовано
н2016	н2015	1.64	–	Согласовано
н2015	н2014	21.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:470

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 631/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	782 кв.м ± 5.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{782} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 5.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	782
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1285
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:470

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:476

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 632/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2144	–	–	44557 1.48	22318 79.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2145	–	–	44554 9.09	22318 75.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2146	–	–	44555 5.24	22318 18.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2147	–	–	44555 7.41	22318 17.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2148	–	–	44558	22318	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 633/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.42	19.98	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н2149	–	–	445582.55	2231820.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2144	–	–	445571.48	2231879.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
433	445571.48	2231879.42	–	–	–	–	–
3796	445549.09	2231875.03	–	–	–	–	–
3797	445555.24	2231818.87	–	–	–	–	–
3798	445557.41	2231817.17	–	–	–	–	–
3799	445582.42	2231819.98	–	–	–	–	–
3800	445582.55	2231820.15	–	–	–	–	–
433	445571.48	2231879.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:476

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 634/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н2144	н2145	22.82	–	Согласовано
н2145	н2146	56.50	–	Согласовано
н2146	н2147	2.76	–	Согласовано
н2147	н2148	25.17	–	Согласовано
н2148	н2149	0.21	–	Согласовано
н2149	н2144	60.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:476

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1485 кв.м ± 8.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1485} * \sqrt{((1 + 1.86^2)/(2 * 1.86))} = 8.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1485
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 635/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:476

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:477

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1805	–	–	445317.11	223180.96	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 636/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1806	–	–	445314.52	2231733.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1605	–	–	445284.62	2231730.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1604	–	–	445287.05	2231678.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1807	–	–	445312.59	2231680.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1805	–	–	445317.11	2231680.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1302	445317.11	2231680.96	–	–	–	–	–

Страница 637/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3822	445314.52	2231733.33	–	–	–	–	–
3823	445284.62	2231730.68	–	–	–	–	–
2406	445287.05	2231678.36	–	–	–	–	–
3824	445312.59	2231680.61	–	–	–	–	–
1302	445317.11	2231680.96	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:477

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1805	н1806	52.43	–	Согласовано
н1806	н1605	30.02	–	Согласовано
н1605	н1604	52.38	–	Согласовано
н1604	н1807	25.64	–	Согласовано
н1807	н1805	4.53	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:477

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	1575 кв.м ± 8.48 кв.м

Страница 638/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1575} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 8.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1575
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0020309:904, 50:23:0030202:667, 50:23:0030202:744
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:477

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:478

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 639/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2903	–	–	44562 5.36	22320 23.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2324	–	–	44562 8.06	22320 23.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2323	–	–	44562 8.01	22320 27.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2322	–	–	44562 7.61	22320 27.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2321	–	–	44562	22320	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 640/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.58	34.08	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н2320	–	–	44562 7.08	22320 34.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2893	–	–	44562 7.10	22320 37.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2318	–	–	44562 6.59	22320 41.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2317	–	–	44562 4.99	22320 41.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2316	–	–	44562 4.82	22320 46.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 641/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2315	–	–	445612.18	2232045.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2314	–	–	445610.28	2232083.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2313	–	–	445632.04	2232084.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2312	–	–	445636.86	2232083.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2311	–	–	445634.96	2232047.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2310	–	–	445637.54	2232010.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 642/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2309	–	–	44562 1.96	22320 08.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2308	–	–	44562 1.20	22320 23.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2307	–	–	44562 4.62	22320 23.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2903	–	–	44562 5.36	22320 23.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
853	44562 5.36	2232023 .72	–	–	–	–	–
854	44562 8.06	2232023 .75	–	–	–	–	–
855	44562 8.01	2232027 .25	–	–	–	–	–
856	44562 7.61	2232027 .25	–	–	–	–	–
857	44562 7.58	2232034 .08	–	–	–	–	–

Страница 643/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

858	445627.08	2232034.09	–	–	–	–	–
859	445627.10	2232037.24	–	–	–	–	–
881	445626.59	2232041.06	–	–	–	–	–
882	445624.99	2232041.00	–	–	–	–	–
883	445624.82	2232046.39	–	–	–	–	–
884	445612.18	2232045.50	–	–	–	–	–
3814	445610.28	2232083.69	–	–	–	–	–
3813	445632.04	2232084.54	–	–	–	–	–
3812	445636.86	2232083.88	–	–	–	–	–
3811	445634.96	2232047.45	–	–	–	–	–
3810	445637.54	2232010.27	–	–	–	–	–
878	445621.96	2232008.94	–	–	–	–	–
879	445621.20	2232023.60	–	–	–	–	–
880	445624.62	2232023.71	–	–	–	–	–
853	445625.36	2232023.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:478

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 644/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н2903	н2324	2.70	–	Согласовано
н2324	н2323	3.50	–	Согласовано
н2323	н2322	0.40	–	Согласовано
н2322	н2321	6.83	–	Согласовано
н2321	н2320	0.50	–	Согласовано
н2320	н2893	3.15	–	Согласовано
н2893	н2318	3.85	–	Согласовано
н2318	н2317	1.60	–	Согласовано
н2317	н2316	5.39	–	Согласовано
н2316	н2315	12.67	–	Согласовано
н2315	н2314	38.24	–	Согласовано
н2314	н2313	21.78	–	Согласовано
н2313	н2312	4.86	–	Согласовано
н2312	н2311	36.48	–	Согласовано
н2311	н2310	37.27	–	Согласовано
н2310	н2309	15.64	–	Согласовано
н2309	н2308	14.68	–	Согласовано
н2308	н2307	3.42	–	Согласовано
н2307	н2903	0.74	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:478

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 645/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1361 кв.м ± 9.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1361} * \sqrt{((1 + 2.77^2)/(2 * 2.77))} = 9.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1361
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:847, 50:23:0030202:992
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:478

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:480

Страница 646/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н949	–	–	444752.96	2232256.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н960	–	–	444763.75	2232259.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н959	–	–	444782.02	2232264.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н958	–	–	444793.65	2232266.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 647/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н957	–	–	444830.48	2232277.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н956	–	–	444882.98	2232291.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н955	–	–	444885.48	2232281.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н954	–	–	444821.46	2232265.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н564	–	–	444770.49	2232252.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н582	–	–	444760.63	2232249.92	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 648/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н570	–	–	444759.71	2232249.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н571	–	–	444754.46	2232248.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н949	–	–	444752.96	2232256.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1081	444752.96	2232256.28	–	–	–	–	–
1082	444763.75	2232259.51	–	–	–	–	–
2344	444782.02	2232264.15	–	–	–	–	–
2345	444793.65	2232266.85	–	–	–	–	–
2358	444830.48	2232277.69	–	–	–	–	–
3825	444882.98	2232291.68	–	–	–	–	–
3804	444885.48	2232281.45	–	–	–	–	–
3805	444821.46	2232265.41	–	–	–	–	–

Страница 649/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3806	444770.49	2232252.47	–	–	–	–	–
3807	444760.63	2232249.92	–	–	–	–	–
3808	444759.71	2232249.74	–	–	–	–	–
3809	444754.46	2232248.31	–	–	–	–	–
1081	444752.96	2232256.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:480

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н949	н960	11.26	–	Согласовано
н960	н959	18.85	–	Согласовано
н959	н958	11.94	–	Согласовано
н958	н957	38.39	–	Согласовано
н957	н956	54.33	–	Согласовано
н956	н955	10.53	–	Согласовано
н955	н954	66.00	–	Согласовано
н954	н564	52.59	–	Согласовано
н564	н582	10.18	–	Согласовано
н582	н570	0.94	–	Согласовано
н570	н571	5.44	–	Согласовано
н571	н949	8.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:480

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

Страница 650/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1249 кв.м ± 9.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1249} * \sqrt{((1 + 3.06^2)/(2 * 3.06))} = 9.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1249
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:124598, 50:23:0020103:372, 50:23:0000000:32321
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКС 50:23:0020235:316 не расположен в границах ЗУ.

Страница 651/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:480

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:481

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2264	–	–	445596.38	2231882.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2265	–	–	445607.56	2231823.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2259	–	–	445633.54	2231825.74	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 652/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2263	–	–	445620.94	2231884.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2264	–	–	445596.38	2231882.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
432	445596.38	2231882.26	–	–	–	–	–
435	445607.56	2231823.21	–	–	–	–	–
3780	445633.54	2231825.74	–	–	–	–	–
3784	445620.94	2231884.74	–	–	–	–	–
432	445596.38	2231882.26	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:481

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2264	н2265	60.10	–	Согласовано
н2265	н2259	26.10	–	Согласовано
н2259	н2263	60.33	–	Согласовано
н2263	н2264	24.68	–	Согласовано

Страница 653/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:481

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1521 кв.м ± 8.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1521} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 8.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1521
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:805
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 654/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:481

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:490

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1808	–	–	445385.99	2231686.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1813	–	–	445384.02	2231744.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1812	–	–	445402.82	2231740.11	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 655/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н1811	–	–	445404.63	2231711.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1810	–	–	445408.16	2231697.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1809	–	–	445408.28	2231687.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1808	–	–	445385.99	2231686.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
303	445385.99	2231686.65	–	–	–	–	–
3892	445384.02	2231744.11	–	–	–	–	–
3891	445402.82	2231740.11	–	–	–	–	–
3890	44540	2231711	–	–	–	–	–

Страница 656/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.63	.76					
3889	445408.16	2231697.19	–	–	–	–	–
3888	445408.28	2231687.35	–	–	–	–	–
303	445385.99	2231686.65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:490

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1808	н1813	57.49	–	Согласовано
н1813	н1812	19.22	–	Согласовано
н1812	н1811	28.41	–	Согласовано
н1811	н1810	14.99	–	Согласовано
н1810	н1809	9.84	–	Согласовано
н1809	н1808	22.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:490

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1113 кв.м ± 7.88 кв.м

Страница 657/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1113} * \sqrt{((1 + 2.37^2)/(2 * 2.37))} = 7.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1113
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:680
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:490

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:492

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 658/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н805	–	–	44484 3.95	22316 97.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н806	–	–	44488 6.30	22317 00.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н807	–	–	44490 3.62	22317 01.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н808	–	–	44490 2.70	22317 21.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н809	–	–	44483	22317	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 659/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.84	18.53	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н810	–	–	444840.06	2231697.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н805	–	–	444843.95	2231697.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2058	444843.95	2231697.80	–	–	–	–	–
2069	444886.30	2231700.15	–	–	–	–	–
3912	444903.62	2231701.12	–	–	–	–	–
3911	444902.70	2231721.04	–	–	–	–	–
3910	444838.84	2231718.53	–	–	–	–	–
3880	444840.06	2231697.64	–	–	–	–	–
2058	444843.95	2231697.80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:492

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 660/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н805	н806	42.42	–	Согласовано
н806	н807	17.35	–	Согласовано
н807	н808	19.94	–	Согласовано
н808	н809	63.91	–	Согласовано
н809	н810	20.93	–	Согласовано
н810	н805	3.89	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:492

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1305 кв.м ± 9.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1305} * \sqrt{((1 + 2.77^2)/(2 * 2.77))} = 9.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1305
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 661/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1069
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:492

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:497

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н649	–	–	44476 0.23	22323 49.31	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 662/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н666	–	–	44476 2.08	22323 43.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н665	–	–	44474 5.40	22323 35.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н664	–	–	44474 3.81	22323 39.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н663	–	–	44473 8.56	22323 37.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н662	–	–	44473 9.98	22323 33.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н661	–	–	44473 6.58	22323 32.20	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 663/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н660	–	–	444737.48	2232329.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н659	–	–	444729.91	2232326.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н658	–	–	444723.78	2232323.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н657	–	–	444722.76	2232325.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н656	–	–	444722.31	2232325.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н655	–	–	44471	22323	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 664/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.86	30.51	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н654	–	–	44471 9.38	22323 31.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н653	–	–	44472 0.07	22323 31.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н652	–	–	44473 8.77	22323 39.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н651	–	–	44473 9.95	22323 40.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н650	–	–	44474 5.55	22323 42.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 665/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н649	–	–	4447600.23	2232349.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3936	4447600.23	2232349.31	–	–	–	–	–
3937	4447602.08	2232343.00	–	–	–	–	–
3938	4447405.40	2232335.47	–	–	–	–	–
3939	4447403.81	2232339.09	–	–	–	–	–
3940	4447308.56	2232337.22	–	–	–	–	–
3941	4447309.98	2232333.80	–	–	–	–	–
3942	4447306.58	2232332.20	–	–	–	–	–
3943	4447307.48	2232329.60	–	–	–	–	–
3944	4447209.91	2232326.57	–	–	–	–	–
3945	4447203.78	2232323.80	–	–	–	–	–
3957	4447202.76	2232325.48	–	–	–	–	–
3956	4447202.31	2232325.27	–	–	–	–	–
3955	4447109.86	2232330.51	–	–	–	–	–
3954	4447109.38	2232331.46	–	–	–	–	–
3953	4447200.07	2232331.75	–	–	–	–	–

Страница 666/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3960	444738.77	2232339.78	–	–	–	–	–
3959	444739.95	2232340.60	–	–	–	–	–
3958	444745.55	2232342.94	–	–	–	–	–
3936	444760.23	2232349.31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:497

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н649	н666	6.58	–	Согласовано
н666	н665	18.30	–	Согласовано
н665	н664	3.95	–	Согласовано
н664	н663	5.57	–	Согласовано
н663	н662	3.70	–	Согласовано
н662	н661	3.76	–	Согласовано
н661	н660	2.75	–	Согласовано
н660	н659	8.15	–	Согласовано
н659	н658	6.73	–	Согласовано
н658	н657	1.97	–	Согласовано
н657	н656	0.50	–	Согласовано
н656	н655	5.78	–	Согласовано
н655	н654	1.06	–	Согласовано
н654	н653	0.75	–	Согласовано
н653	н652	20.35	–	Согласовано
н652	н651	1.44	–	Согласовано

Страница 667/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н651	н650	6.07	–	Согласовано
н650	н649	16.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:497

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	300 кв.м ± 3.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.67^2)/(2 * 1.67))} = 3.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1180, 50:23:0030202:1196
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 668/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:497

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:499

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н845	–	–	44486 6.21	22320 27.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н852	–	–	44486 5.13	22319 82.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 669/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н851	–	–	44486 6.35	22319 44.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н850	–	–	44485 5.09	22319 43.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н849	–	–	44485 5.09	22319 44.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н848	–	–	44485 3.13	22320 09.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н847	–	–	44485 3.70	22320 09.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н846	–	–	44485 3.51	22320 28.35	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 670/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н845	–	–	444866.21	223202 7.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
750	444866.21	2232027.41	–	–	–	–	–
751	444865.13	2231982.74	–	–	–	–	–
3984	444866.35	2231944.20	–	–	–	–	–
3983	444855.09	2231943.97	–	–	–	–	–
3696	444855.09	2231944.05	–	–	–	–	–
3697	444853.13	2232009.06	–	–	–	–	–
3698	444853.70	2232009.06	–	–	–	–	–
3699	444853.51	2232028.35	–	–	–	–	–
750	444866.21	2232027.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:499

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н845	н852	44.68	–	Согласовано
н852	н851	38.56	–	Согласовано
н851	н850	11.26	–	Согласовано

Страница 671/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н850	н849	0.08	–	Согласовано
н849	н848	65.04	–	Согласовано
н848	н847	0.57	–	Согласовано
н847	н846	19.29	–	Согласовано
н846	н845	12.73	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:499

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	981 кв.м ± 11.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{981} * \sqrt{((1 + 6.38^2)/(2 * 6.38))} = 11.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	981
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 672/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1017
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКС 50:23:0030202:955 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:499

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:501

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1174	–	–	44492 3.34	22321 46.99	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 673/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1178	–	–	4449255.72	2232190.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1177	–	–	4449266.18	2232209.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1176	–	–	4449447.12	2232208.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1175	–	–	4449443.62	2232145.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1174	–	–	4449233.34	2232146.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
3918	4449233.34	2232146.99	–	–	–	–	–

Страница 674/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3919	444925.72	2232190.45	–	–	–	–	–
4113	444926.18	2232209.37	–	–	–	–	–
4112	444947.12	2232208.59	–	–	–	–	–
4111	444943.62	2232145.59	–	–	–	–	–
3918	444923.34	2232146.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:501

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1174	н1178	43.53	–	Согласовано
н1178	н1177	18.93	–	Согласовано
н1177	н1176	20.95	–	Согласовано
н1176	н1175	63.10	–	Согласовано
н1175	н1174	20.33	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:501

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	1283 кв.м ± 8.85 кв.м

Страница 675/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1283} * \sqrt{((1 + 2.68^2)/(2 * 2.68))} = 8.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1283
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1814, 50:23:0030202:2028, 50:23:0030202:2068, 50:23:0030202:2558
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:501

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:504

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 676/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1328	–	–	44508 6.04	22319 59.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1341	–	–	44508 5.03	22319 38.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1340	–	–	44508 5.28	22319 32.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1339	–	–	44508 5.38	22319 24.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1338	–	–	44506	22319	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 677/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.52	25.40	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1337	–	–	445061.37	2231938.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1336	–	–	445063.20	2231964.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1335	–	–	445063.38	2231970.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1334	–	–	445065.96	2231988.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1333	–	–	445067.19	2232011.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 678/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1332	–	–	445089.35	2232008.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1331	–	–	445087.15	2231982.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1330	–	–	445086.84	2231976.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1329	–	–	445087.23	2231974.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1328	–	–	445086.04	2231959.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
423	445086.04	2231959.08	–	–	–	–	–
424	445085.03	2231938.98	–	–	–	–	–
425	44508	2231932	–	–	–	–	–

Страница 679/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.28	.59					
4131	44508 5.38	2231924 .78	–	–	–	–	–
691	44506 1.52	2231925 .40	–	–	–	–	–
692	44506 1.37	2231938 .57	–	–	–	–	–
693	44506 3.20	2231964 .01	–	–	–	–	–
694	44506 3.38	2231970 .99	–	–	–	–	–
695	44506 5.96	2231988 .07	–	–	–	–	–
696	44506 7.19	2232011 .58	–	–	–	–	–
793	44508 9.35	2232008 .32	–	–	–	–	–
794	44508 7.15	2231982 .21	–	–	–	–	–
795	44508 6.84	2231976 .40	–	–	–	–	–
796	44508 7.23	2231974 .43	–	–	–	–	–
423	44508 6.04	2231959 .08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:504

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1328	н1341	20.13	–	Согласовано
н1341	н1340	6.39	–	Согласовано
н1340	н1339	7.81	–	Согласовано

Страница 680/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1339	н1338	23.87	–	Согласовано
н1338	н1337	13.17	–	Согласовано
н1337	н1336	25.51	–	Согласовано
н1336	н1335	6.98	–	Согласовано
н1335	н1334	17.27	–	Согласовано
н1334	н1333	23.54	–	Согласовано
н1333	н1332	22.40	–	Согласовано
н1332	н1331	26.20	–	Согласовано
н1331	н1330	5.82	–	Согласовано
н1330	н1329	2.01	–	Согласовано
н1329	н1328	15.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:504

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1945 кв.м ± 11.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1945} * \sqrt{((1 + 3.10^2)/(2 * 3.10))} = 11.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1945
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 681/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:859
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:504

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:505

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 682/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1054	–	–	444948.10	2231726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1057	–	–	444921.37	2231725.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н815	–	–	444897.84	2231724.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н816	–	–	444896.72	2231741.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1056	–	–	444918.59	2231741.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1055	–	–	444948.57	2231743.40	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 683/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1054	–	–	444948.10	223172 6.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3881	444948.10	2231726.04	–	–	–	–	–
3882	444921.37	2231725.77	–	–	–	–	–
3969	444897.84	2231724.85	–	–	–	–	–
3968	444896.72	2231741.53	–	–	–	–	–
1760	444918.59	2231741.75	–	–	–	–	–
3967	444948.57	2231743.40	–	–	–	–	–
3881	444948.10	2231726.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:505

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1054	н1057	26.73	–	Согласовано
н1057	н815	23.55	–	Согласовано
н815	н816	16.72	–	Согласовано
н816	н1056	21.87	–	Согласовано
н1056	н1055	30.03	–	Согласовано

Страница 684/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1055	н1054	17.37	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:505

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	846 кв.м ± 7.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{846} * \sqrt{((1 + 2.80^2)/(2 * 2.80))} = 7.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	846
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1058, 50:23:0030202:1905
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя

Страница 685/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:505

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:506

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н836	–	–	44483 5.42	22317 40.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н835	–	–	44484 1.93	22317 40.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 686/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н820	–	–	444856.48	2231740.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н819	–	–	444859.38	2231740.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н818	–	–	444864.72	2231740.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н817	–	–	444882.13	2231741.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н816	–	–	444896.72	2231741.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н815	–	–	444897.84	2231724.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 687/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н814	–	–	444838.61	2231722.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н813	–	–	444835.31	2231722.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н833	–	–	444835.35	2231735.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н836	–	–	444835.42	2231740.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1754	444835.42	2231740.05	–	–	–	–	–
1755	444841.93	2231740.11	–	–	–	–	–
1756	444856.48	2231740.06	–	–	–	–	–
1757	444859.38	2231740.48	–	–	–	–	–
1758	444864.72	2231740.99	–	–	–	–	–

Страница 688/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1759	444882.13	2231741.38	–	–	–	–	–
3968	444896.72	2231741.53	–	–	–	–	–
3969	444897.84	2231724.85	–	–	–	–	–
3879	444838.61	2231722.53	–	–	–	–	–
3994	444835.31	2231722.38	–	–	–	–	–
3993	444835.35	2231735.47	–	–	–	–	–
1754	444835.42	2231740.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:506

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н836	н835	6.51	–	Согласовано
н835	н820	14.55	–	Согласовано
н820	н819	2.93	–	Согласовано
н819	н818	5.36	–	Согласовано
н818	н817	17.41	–	Согласовано
н817	н816	14.59	–	Согласовано
н816	н815	16.72	–	Согласовано
н815	н814	59.28	–	Согласовано
н814	н813	3.30	–	Согласовано
н813	н833	13.09	–	Согласовано
н833	н836	4.58	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 689/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:506

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1064 кв.м ± 8.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1064} * \sqrt{((1 + 3.27^2)/(2 * 3.27))} = 8.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1064
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1041, 50:23:0030202:1037, 50:23:0030202:1042
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

Страница 690/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:506

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:508

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1979	–	–	445383.72	2231752.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1982	–	–	445393.52	2231751.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1981	–	–	445420.68	2231752.85	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 691/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1980	–	–	445429.63	2231688.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1809	–	–	445408.28	2231687.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1810	–	–	445408.16	2231697.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1811	–	–	445404.63	2231711.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1812	–	–	445402.82	2231740.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1813	–	–	44538	22317	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 692/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.02	44.11	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1979	–	–	445383.72	2231752.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
304	445383.72	2231752.85	–	–	–	–	–
775	445393.52	2231751.28	–	–	–	–	–
3971	445420.68	2231752.85	–	–	–	–	–
3970	445429.63	2231688.17	–	–	–	–	–
3888	445408.28	2231687.35	–	–	–	–	–
3889	445408.16	2231697.19	–	–	–	–	–
3890	445404.63	2231711.76	–	–	–	–	–
3891	445402.82	2231740.11	–	–	–	–	–
3892	445384.02	2231744.11	–	–	–	–	–
304	445383.72	2231752.85	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:508

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 693/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н1979	н1982	9.92	–	Согласовано
н1982	н1981	27.21	–	Согласовано
н1981	н1980	65.30	–	Согласовано
н1980	н1809	21.37	–	Согласовано
н1809	н1810	9.84	–	Согласовано
н1810	н1811	14.99	–	Согласовано
н1811	н1812	28.41	–	Согласовано
н1812	н1813	19.22	–	Согласовано
н1813	н1979	8.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:508

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1501 кв.м ± 8.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1501} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 8.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1501
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 694/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:637, 50:23:0030202:638
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:508

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:511

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 695/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2218	–	–	44551 4.34	22322 08.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2219	–	–	44551 3.22	22321 86.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2220	–	–	44552 7.03	22321 75.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2221	–	–	44554 3.31	22321 53.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2222	–	–	44555 9.55	22321 36.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2223	–	–	44556 5.68	22321 26.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 696/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н2224	–	–	445570.31	2232129.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2225	–	–	445573.23	2232132.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2226	–	–	445580.20	2232138.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2227	–	–	445578.43	2232170.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2228	–	–	445579.26	2232208.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2229	–	–	445579.88	2232223.54	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 697/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2230	–	–	445535.42	2232217.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2231	–	–	445530.27	2232215.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2232	–	–	445530.07	2232212.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2233	–	–	445529.67	2232206.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2218	–	–	445514.34	2232208.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
4304	445514.34	2232208.41	–	–	–	–	–
4305	44551	2232186	–	–	–	–	–

Страница 698/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.22	.08					
4306	44552 7.03	2232175 .43	–	–	–	–	–
4307	44554 3.31	2232153 .75	–	–	–	–	–
4308	44555 9.55	2232136 .17	–	–	–	–	–
4309	44556 5.68	2232126 .15	–	–	–	–	–
4310	44557 0.31	2232129 .95	–	–	–	–	–
4311	44557 3.23	2232132 .27	–	–	–	–	–
4312	44558 0.20	2232138 .16	–	–	–	–	–
4313	44557 8.43	2232170 .09	–	–	–	–	–
4314	44557 9.26	2232208 .91	–	–	–	–	–
4315	44557 9.88	2232223 .54	–	–	–	–	–
4316	44553 5.42	2232217 .46	–	–	–	–	–
4317	44553 0.27	2232215 .06	–	–	–	–	–
4318	44553 0.07	2232212 .13	–	–	–	–	–
4319	44552 9.67	2232206 .91	–	–	–	–	–
4304	44551 4.34	2232208 .41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:511

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 699/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н2218	н2219	22.36	–	Согласовано
н2219	н2220	17.44	–	Согласовано
н2220	н2221	27.11	–	Согласовано
н2221	н2222	23.93	–	Согласовано
н2222	н2223	11.75	–	Согласовано
н2223	н2224	5.99	–	Согласовано
н2224	н2225	3.73	–	Согласовано
н2225	н2226	9.13	–	Согласовано
н2226	н2227	31.98	–	Согласовано
н2227	н2228	38.83	–	Согласовано
н2228	н2229	14.64	–	Согласовано
н2229	н2230	44.87	–	Согласовано
н2230	н2231	5.68	–	Согласовано
н2231	н2232	2.94	–	Согласовано
н2232	н2233	5.24	–	Согласовано
н2233	н2218	15.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:511

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	4177 кв.м ± 13.37 кв.м

Страница 700/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{4177} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 13.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	4177
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1902
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:511

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:513

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 701/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н961	–	–	444760.44	2232228.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н967	–	–	444826.32	2232242.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н966	–	–	444849.71	2232247.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н965	–	–	444852.54	2232234.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н964	–	–	44482	22322	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 702/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.13	30.54	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н963	–	–	444791.73	2232221.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н962	–	–	444764.37	2232214.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н961	–	–	444760.44	2232228.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
244	444760.44	2232228.33	–	–	–	–	–
245	444826.32	2232242.62	–	–	–	–	–
246	444849.71	2232247.59	–	–	–	–	–
3992	444852.54	2232234.59	–	–	–	–	–
1279	444829.13	2232230.54	–	–	–	–	–
1280	444791.73	2232221.50	–	–	–	–	–

Страница 703/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1274	444764.37	2232214.90	–	–	–	–	–
244	444760.44	2232228.33	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:513

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н961	н967	67.41	–	Согласовано
н967	н966	23.91	–	Согласовано
н966	н965	13.30	–	Согласовано
н965	н964	23.76	–	Согласовано
н964	н963	38.48	–	Согласовано
н963	н962	28.14	–	Согласовано
н962	н961	13.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:513

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), $м^2$	1190 кв.м ± 8.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1190} * \sqrt{((1 + 2.82^2)/(2 * 2.82))} = 8.69$

Страница 704/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1190
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1138
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:513

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:518

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 705/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1868	–	–	445357.88	2231878.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1869	–	–	445367.98	2231947.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1870	–	–	445366.01	2231947.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1871	–	–	445364.84	2231948.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1872	–	–	445365.02	2231949.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 706/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1873	–	–	445365.80	2231956.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1874	–	–	445371.39	2231956.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1875	–	–	445372.40	2231964.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1876	–	–	445373.68	2231974.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1877	–	–	445360.08	2231974.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1878	–	–	445357.84	2231950.02	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 707/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1879	–	–	445356.50	2231942.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1880	–	–	445356.05	2231935.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1881	–	–	445348.88	2231879.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1868	–	–	445357.88	2231878.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445357.88	2231878.37	–	–	–	–	–
2	445367.98	2231947.65	–	–	–	–	–
3	445366.01	2231947.99	–	–	–	–	–
4	445364.84	2231948.18	–	–	–	–	–
5	445365.02	2231949.84	–	–	–	–	–

Страница 708/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	445365.80	2231956.91	–	–	–	–	–
7	445371.39	2231956.14	–	–	–	–	–
8	445372.40	2231964.05	–	–	–	–	–
9	445373.68	2231974.04	–	–	–	–	–
10	445360.08	2231974.49	–	–	–	–	–
11	445357.84	2231950.02	–	–	–	–	–
12	445356.50	2231942.16	–	–	–	–	–
13	445356.05	2231935.85	–	–	–	–	–
14	445348.88	2231879.69	–	–	–	–	–
1	445357.88	2231878.37	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:518

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1868	н1869	70.01	–	Согласовано
н1869	н1870	2.00	–	Согласовано
н1870	н1871	1.19	–	Согласовано
н1871	н1872	1.67	–	Согласовано
н1872	н1873	7.11	–	Согласовано
н1873	н1874	5.64	–	Согласовано
н1874	н1875	7.97	–	Согласовано

Страница 709/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1875	н1876	10.07	–	Согласовано
н1876	н1877	13.61	–	Согласовано
н1877	н1878	24.57	–	Согласовано
н1878	н1879	7.97	–	Согласовано
н1879	н1880	6.33	–	Согласовано
н1880	н1881	56.62	–	Согласовано
н1881	н1868	9.10	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:518

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	977 кв.м ± 8.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{977} * \sqrt{((1 + 3.88^2)/(2 * 3.88))} = 8.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	977
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 710/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2054, 50:23:0030202:2142, 50:23:0030202:986
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:518

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:519

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1556	–	–	445231.37	223165.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 711/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1570	–	–	44523 1.11	22316 50.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1569	–	–	44523 1.36	22316 30.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1568	–	–	44523 1.21	22316 30.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1567	–	–	44523 1.16	22316 29.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1566	–	–	44523 1.98	22316 29.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1565	–	–	44523 1.92	22316 28.06	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 712/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1564	–	–	445232.10	2231628.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1563	–	–	445232.05	2231620.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1562	–	–	445231.96	2231611.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1561	–	–	445232.18	2231574.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1560	–	–	445231.53	2231550.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1559	–	–	445217.93	2231549.18	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 713/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1558	–	–	445215.49	2231662.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1557	–	–	445231.42	2231662.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1556	–	–	445231.37	2231657.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2091	445231.37	2231657.66	–	–	–	–	–
2092	445231.11	2231650.77	–	–	–	–	–
2093	445231.36	2231630.60	–	–	–	–	–
2094	445231.21	2231630.60	–	–	–	–	–
2095	445231.16	2231629.48	–	–	–	–	–
2096	445231.98	2231629.45	–	–	–	–	–
2097	445231.92	2231628.06	–	–	–	–	–
2098	44523	2231628	–	–	–	–	–

Страница 714/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.10	.05					
2099	44523 2.05	2231620 .59	–	–	–	–	–
2100	44523 1.96	2231611 .08	–	–	–	–	–
3426	44523 2.18	2231574 .87	–	–	–	–	–
4065	44523 1.53	2231550 .09	–	–	–	–	–
4068	44521 7.93	2231549 .18	–	–	–	–	–
4067	44521 5.49	2231662 .21	–	–	–	–	–
4066	44523 1.42	2231662 .43	–	–	–	–	–
2091	44523 1.37	2231657 .66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:519

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1556	н1570	6.89	–	Согласовано
н1570	н1569	20.17	–	Согласовано
н1569	н1568	0.15	–	Согласовано
н1568	н1567	1.12	–	Согласовано
н1567	н1566	0.82	–	Согласовано
н1566	н1565	1.39	–	Согласовано
н1565	н1564	0.18	–	Согласовано
н1564	н1563	7.46	–	Согласовано
н1563	н1562	9.51	–	Согласовано

Страница 715/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1562	н1561	36.21	–	Согласовано
н1561	н1560	24.79	–	Согласовано
н1560	н1559	13.63	–	Согласовано
н1559	н1558	113.06	–	Согласовано
н1558	н1557	15.93	–	Согласовано
н1557	н1556	4.77	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:519

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1698 кв.м ± 15.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1698} * \sqrt{((1 + 6.79^2)/(2 * 6.79))} = 15.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1698
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 716/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:629, 50:23:0030202:714, 50:23:0030202:730
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:519

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:520

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1428	–	–	445201.91	223159 5.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 717/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1429	–	–	445201.53	2231605.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1430	–	–	445200.67	2231661.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1558	–	–	445215.49	2231662.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1559	–	–	445217.93	2231549.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1571	–	–	445203.08	2231548.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1428	–	–	445201.91	2231595.81	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 718/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
3165	445201.91	2231595.81	–	–	–	–	–
3166	445201.53	2231605.39	–	–	–	–	–
3167	445200.67	2231661.81	–	–	–	–	–
4067	445215.49	2231662.21	–	–	–	–	–
4068	445217.93	2231549.18	–	–	–	–	–
4069	445203.08	2231548.19	–	–	–	–	–
3165	445201.91	2231595.81	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:520

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1428	н1429	9.59	–	Согласовано
н1429	н1430	56.43	–	Согласовано
н1430	н1558	14.83	–	Согласовано
н1558	н1559	113.06	–	Согласовано
н1559	н1571	14.88	–	Согласовано
н1571	н1428	47.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:520

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 719/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1698 кв.м ± 15.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1698} * \sqrt{((1 + 6.61^2)/(2 * 6.61))} = 15.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1698
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:629
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:520

Страница 720/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:521

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1008	–	–	444868.20	2232477.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1011	–	–	444863.11	2232489.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1012	–	–	444857.52	2232501.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

РАМ МЕДИА Страница 721/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н687	–	–	4447922.77	2232471.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н692	–	–	4447949.57	2232458.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н691	–	–	4447811.30	2232449.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1009	–	–	4447847.19	2232437.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1008	–	–	4448668.20	2232477.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
903	4448668.20	2232477.13	–	–	–	–	–
904	4448663.11	2232489.26	–	–	–	–	–
2447	44485	2232501	–	–	–	–	–

Страница 722/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.52	.97					
2448	44479 2.77	2232471 .12	–	–	–	–	–
2449	44479 9.57	2232458 .61	–	–	–	–	–
1964	44478 1.30	2232449 .80	–	–	–	–	–
1963	44478 7.19	2232437 .76	–	–	–	–	–
903	44486 8.20	2232477 .13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:521

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1008	н1011	13.15	–	Согласовано
н1011	н1012	13.88	–	Согласовано
н1012	н687	71.72	–	Согласовано
н687	н692	14.24	–	Согласовано
н692	н691	20.28	–	Согласовано
н691	н1009	13.40	–	Согласовано
н1009	н1008	90.07	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:521

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 723/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	2200 кв.м ± 9.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2200} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 9.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	2200
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1131, 50:23:0030202:1985, 50:23:0030202:1281
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:521

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 724/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:522

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2246	–	–	44562 6.68	22317 62.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2247	–	–	44561 3.10	22317 60.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2248	–	–	44559 4.78	22317 58.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2249	–	–	44560 5.91	22317 08.71	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 725/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н2250	–	–	445638.39	2231716.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2246	–	–	445626.68	2231762.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1130	445626.68	2231762.76	–	–	–	–	–
1133	445613.10	2231760.95	–	–	–	–	–
1129	445594.78	2231758.50	–	–	–	–	–
4030	445605.91	2231708.71	–	–	–	–	–
4029	445638.39	2231716.96	–	–	–	–	–
1130	445626.68	2231762.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:522

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2246	н2247	13.70	–	Согласовано

Страница 726/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2247	н2248	18.48	–	Согласовано
н2248	н2249	51.02	–	Согласовано
н2249	н2250	33.51	–	Согласовано
н2250	н2246	47.27	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:522

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1610 кв.м ± 8.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1610} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 8.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1610
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:681, 50:23:0030202:682

Страница 727/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:522

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:526

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247	–	–	44472 1.14	22322 99.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н248	–	–	44471 7.75	22323 07.40	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 728/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н249	–	–	444716.50	2232306.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н250	–	–	444672.93	2232293.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н251	–	–	444643.38	2232284.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н252	–	–	444592.64	2232268.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н253	–	–	444594.46	2232261.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н254	–	–	44465	22322	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 729/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.44	77.47	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н255	–	–	44467 1.58	22322 81.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н256	–	–	44467 2.60	22322 79.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н257	–	–	44468 8.52	22322 83.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н258	–	–	44468 6.91	22322 88.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н259	–	–	44468 8.78	22322 89.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 730/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н260	–	–	444694.36	2232290.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н261	–	–	444695.12	2232288.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н262	–	–	444696.26	2232289.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н263	–	–	444697.68	2232284.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н264	–	–	444700.71	2232285.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н265	–	–	444701.14	2232284.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 731/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н589	–	–	444706.75	2232286.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н588	–	–	444704.59	2232292.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н587	–	–	444706.21	2232292.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н247	–	–	444721.14	2232299.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
4157	444721.14	2232299.29	–	–	–	–	–
4158	444717.75	2232307.40	–	–	–	–	–
4159	444716.50	2232306.91	–	–	–	–	–
4160	444672.93	2232293.21	–	–	–	–	–
4161	444643.38	2232284.57	–	–	–	–	–

Страница 732/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4162	4445922.64	2232268.90	–	–	–	–	–
4163	4445944.46	2232261.13	–	–	–	–	–
4164	4446577.44	2232277.47	–	–	–	–	–
4165	4446711.58	2232281.63	–	–	–	–	–
4166	4446722.60	2232279.26	–	–	–	–	–
4167	4446888.52	2232283.96	–	–	–	–	–
4168	4446866.91	2232288.38	–	–	–	–	–
4169	4446888.78	2232289.06	–	–	–	–	–
4170	4446944.36	2232290.58	–	–	–	–	–
4171	4446955.12	2232288.66	–	–	–	–	–
4172	4446966.26	2232289.05	–	–	–	–	–
4173	4446977.68	2232284.90	–	–	–	–	–
4174	4447000.71	2232285.49	–	–	–	–	–
4175	4447011.14	2232284.37	–	–	–	–	–
4176	4447066.75	2232286.50	–	–	–	–	–
4177	4447044.59	2232292.04	–	–	–	–	–
4178	4447066.21	2232292.75	–	–	–	–	–
4157	4447211.14	2232299.29	–	–	–	–	–

Страница 733/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:526

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247	н248	8.79	–	Согласовано
н248	н249	1.34	–	Согласовано
н249	н250	45.67	–	Согласовано
н250	н251	30.79	–	Согласовано
н251	н252	53.10	–	Согласовано
н252	н253	7.98	–	Согласовано
н253	н254	65.07	–	Согласовано
н254	н255	14.74	–	Согласовано
н255	н256	2.58	–	Согласовано
н256	н257	16.60	–	Согласовано
н257	н258	4.70	–	Согласовано
н258	н259	1.99	–	Согласовано
н259	н260	5.78	–	Согласовано
н260	н261	2.06	–	Согласовано
н261	н262	1.20	–	Согласовано
н262	н263	4.39	–	Согласовано
н263	н264	3.09	–	Согласовано
н264	н265	1.20	–	Согласовано
н265	н589	6.00	–	Согласовано
н589	н588	5.95	–	Согласовано
н588	н587	1.77	–	Согласовано
н587	н247	16.30	–	Согласовано

Страница 734/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:526

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1390 кв.м ± 9.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1390} * \sqrt{((1 + 2.78^2)/(2 * 2.78))} = 9.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1390
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1848, 50:23:0030202:2523, 50:23:0000000:137215
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 735/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:526

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:528

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1155	–	–	4449448.15	2231678.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1063	–	–	4449447.90	2231703.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1054	–	–	4449448.10	2231726.04	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 736/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н1055	–	–	4449448.57	2231743.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1062	–	–	4449448.73	2231750.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1061	–	–	4449748.48	2231752.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1060	–	–	4449746.17	2231677.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1059	–	–	4449448.14	2231677.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 737/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1155	–	–	444948.15	2231678.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
2067	444948.15	2231678.45	–	–	–	–	–
2068	444947.90	2231703.60	–	–	–	–	–
3881	444948.10	2231726.04	–	–	–	–	–
3967	444948.57	2231743.40	–	–	–	–	–
4105	444948.73	2231750.98	–	–	–	–	–
4108	444978.48	2231752.40	–	–	–	–	–
4107	444976.17	2231677.37	–	–	–	–	–
4106	444948.14	2231677.69	–	–	–	–	–
2067	444948.15	2231678.45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:528

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1155	н1063	25.15	–	Согласовано
н1063	н1054	22.44	–	Согласовано
н1054	н1055	17.37	–	Согласовано
н1055	н1062	7.58	–	Согласовано

Страница 738/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1062	н1061	29.78	–	Согласовано
н1061	н1060	75.07	–	Согласовано
н1060	н1059	28.03	–	Согласовано
н1059	н1155	0.76	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:528

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2162 кв.м ± 11.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2162} * \sqrt{((1 + 2.45^2)/(2 * 2.45))} = 11.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2162
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:647, 50:23:0030202:741

Страница 739/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:528

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:531

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н968	–	–	444790.39	2232277.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н969	–	–	444810.86	2232282.67	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 740/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н970	–	–	444821.30	2232285.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н971	–	–	444817.45	2232299.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н972	–	–	444787.28	2232290.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н968	–	–	444790.39	2232277.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1094	444790.39	2232277.59	–	–	–	–	–
1095	444810.86	2232282.67	–	–	–	–	–
4087	444821.30	2232285.52	–	–	–	–	–
4088	444817.45	2232299.29	–	–	–	–	–

Страница 741/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1099	444787.28	2232290.06	–	–	–	–	–
1094	444790.39	2232277.59	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:531

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н968	н969	21.09	–	Согласовано
н969	н970	10.82	–	Согласовано
н970	н971	14.30	–	Согласовано
н971	н972	31.55	–	Согласовано
н972	н968	12.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:531

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	433 кв.м ± 4.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{433} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 4.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	433

Страница 742/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2023
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:531

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:532

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 743/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н970	–	–	444821.30	2232285.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н971	–	–	444817.45	2232299.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н975	–	–	444845.40	2232307.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н974	–	–	444849.72	2232293.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н973	–	–	444828.02	2232287.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н970	–	–	44482	22322	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 744/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.30	85.52	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
4087	444821.30	2232285.52	–	–	–	–	–
4088	444817.45	2232299.29	–	–	–	–	–
4089	444845.40	2232307.85	–	–	–	–	–
4090	444849.72	2232293.23	–	–	–	–	–
1096	444828.02	2232287.35	–	–	–	–	–
4087	444821.30	2232285.52	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:532

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н970	н971	14.30	–	Согласовано
н971	н975	29.23	–	Согласовано
н975	н974	15.24	–	Согласовано
н974	н973	22.48	–	Согласовано
н973	н970	6.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:532

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 745/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	433 кв.м ± 4.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{433} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 4.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	433
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:532

1.	–

Страница 746/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:537

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2281	–	–	445647.41	2231923.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2282	–	–	445648.23	2231900.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2283	–	–	445680.23	2231903.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2284	–	–	445680.28	2231909.17	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 747/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н2285	–	–	4456779.61	2231934.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2286	–	–	4456477.53	2231931.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2281	–	–	4456477.41	2231923.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
374	4456477.41	2231923.70	–	–	–	–	–
375	4456488.23	2231900.46	–	–	–	–	–
376	4456800.23	2231903.78	–	–	–	–	–
377	4456800.28	2231909.17	–	–	–	–	–
4109	4456779.61	2231934.17	–	–	–	–	–
4110	4456477.53	2231931.91	–	–	–	–	–
374	44564	2231923	–	–	–	–	–

Страница 748/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	7.41	.70					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:537

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2281	н2282	23.25	–	Согласовано
н2282	н2283	32.17	–	Согласовано
н2283	н2284	5.39	–	Согласовано
н2284	н2285	25.01	–	Согласовано
н2285	н2286	32.16	–	Согласовано
н2286	н2281	8.21	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:537

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1000 кв.м ± 6.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 6.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1000

Страница 749/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1975
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:537

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:538

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 750/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н2287	–	–	445677.85	2231990.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2288	–	–	445647.52	2231987.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2289	–	–	445647.70	2231959.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2290	–	–	445647.82	2231950.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2286	–	–	445647.53	2231931.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2285	–	–	44567	22319	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 751/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.61	34.17	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н2291	–	–	44567 8.98	22319 57.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2287	–	–	44567 7.85	22319 90.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
370	44567 7.85	2231990 .59	–	–	–	–	–
371	44564 7.52	2231987 .76	–	–	–	–	–
372	44564 7.70	2231959 .06	–	–	–	–	–
373	44564 7.82	2231950 .86	–	–	–	–	–
4110	44564 7.53	2231931 .91	–	–	–	–	–
4109	44567 9.61	2231934 .17	–	–	–	–	–
378	44567 8.98	2231957 .60	–	–	–	–	–
370	44567 7.85	2231990 .59	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:538

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

Страница 752/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2287	н2288	30.46	–	Согласовано
н2288	н2289	28.70	–	Согласовано
н2289	н2290	8.20	–	Согласовано
н2290	н2286	18.95	–	Согласовано
н2286	н2285	32.16	–	Согласовано
н2285	н2291	23.44	–	Согласовано
н2291	н2287	33.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:538

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1750 кв.м ± 9.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1750} * \sqrt{((1 + 1.83^2)/(2 * 1.83))} = 9.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1750
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500

Страница 753/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:874, 50:23:0030202:963
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:538

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:540

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 754/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н853	–	–	444844.49	2231918.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н856	–	–	444829.73	2231918.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н855	–	–	444826.84	2231970.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н854	–	–	444842.56	2231971.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н853	–	–	444844.49	2231918.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1024	444844.49	2231918.80	–	–	–	–	–
4104	444829.73	2231918.46	–	–	–	–	–
4115	44482	2231970	–	–	–	–	–

Страница 755/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.84	.68					
4114	44484 2.56	2231971 .37	–	–	–	–	–
1024	44484 4.49	2231918 .80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:540

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н853	н856	14.76	–	Согласовано
н856	н855	52.30	–	Согласовано
н855	н854	15.74	–	Согласовано
н854	н853	52.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:540

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	800 кв.м ± 7.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 3.00^2)/(2 * 3.00))} = 7.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	800

Страница 756/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1956
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:540

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:541

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 757/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н857	–	–	4448441.04	2232028.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н864	–	–	4448433.36	2231997.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н863	–	–	4448444.19	2231986.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н862	–	–	4448444.27	2231979.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н861	–	–	4448442.27	2231979.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н854	–	–	44484	22319	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 758/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.56	71.37	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н855	–	–	44482 6.84	22319 70.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н860	–	–	44482 5.27	22319 99.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н859	–	–	44482 4.94	22320 05.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н858	–	–	44482 3.62	22320 27.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н857	–	–	44484 1.04	22320 28.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 759/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3689	44484 1.04	2232028 .23	–	–	–	–	–
3690	44484 3.36	2231997 .03	–	–	–	–	–
3691	44484 4.19	2231986 .67	–	–	–	–	–
3692	44484 4.27	2231979 .62	–	–	–	–	–
3693	44484 2.27	2231979 .36	–	–	–	–	–
4114	44484 2.56	2231971 .37	–	–	–	–	–
4115	44482 6.84	2231970 .68	–	–	–	–	–
4103	44482 5.27	2231999 .09	–	–	–	–	–
4102	44482 4.94	2232005 .27	–	–	–	–	–
4101	44482 3.62	2232027 .85	–	–	–	–	–
3689	44484 1.04	2232028 .23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:541

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н857	н864	31.29	–	Согласовано
н864	н863	10.39	–	Согласовано
н863	н862	7.05	–	Согласовано
н862	н861	2.02	–	Согласовано
н861	н854	8.00	–	Согласовано

Страница 760/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н854	н855	15.74	–	Согласовано
н855	н860	28.45	–	Согласовано
н860	н859	6.19	–	Согласовано
н859	н858	22.62	–	Согласовано
н858	н857	17.42	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:541

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 7.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 2.79^2)/(2 * 2.79))} = 7.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 761/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:917, 50:23:0030202:876
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:541

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:542

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178	–	–	444620.40	223214730	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 762/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н179	–	–	444731.84	2232172.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н180	–	–	444760.16	2232179.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н198	–	–	444763.60	2232168.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н197	–	–	444763.15	2232167.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н196	–	–	444757.32	2232166.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н195	–	–	444750.28	2232164.11	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 763/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н194	–	–	444750.13	2232164.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н193	–	–	444748.47	2232170.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н192	–	–	444746.60	2232169.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н191	–	–	444744.18	2232169.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н190	–	–	444736.28	2232166.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н189	–	–	444735.45	2232170.18	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 764/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н188	–	–	44472 7.57	22321 68.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н187	–	–	44472 9.32	22321 61.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н186	–	–	44472 0.10	22321 58.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н185	–	–	44469 7.10	22321 54.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н184	–	–	44469 2.85	22321 52.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н183	–	–	44462 2.97	22321 37.15	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 765/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н178	–	–	444620.40	2232147.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
4182	444620.40	2232147.30	–	–	–	–	–
4183	444731.84	2232172.15	–	–	–	–	–
4184	444760.16	2232179.66	–	–	–	–	–
4270	444763.60	2232168.12	–	–	–	–	–
4269	444763.15	2232167.96	–	–	–	–	–
4284	444757.32	2232166.22	–	–	–	–	–
4283	444750.28	2232164.11	–	–	–	–	–
4282	444750.13	2232164.58	–	–	–	–	–
4281	444748.47	2232170.03	–	–	–	–	–
4280	444746.60	2232169.55	–	–	–	–	–
4279	444744.18	2232169.18	–	–	–	–	–
4278	444736.28	2232166.69	–	–	–	–	–
4277	444735.45	2232170.18	–	–	–	–	–

Страница 766/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4276	444727.57	2232168.15	–	–	–	–	–
4275	444729.32	2232161.06	–	–	–	–	–
4274	444720.10	2232158.88	–	–	–	–	–
4273	444697.10	2232154.01	–	–	–	–	–
4272	444692.85	2232152.90	–	–	–	–	–
4271	444622.97	2232137.15	–	–	–	–	–
4182	444620.40	2232147.30	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:542

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178	н179	114.18	–	Согласовано
н179	н180	29.30	–	Согласовано
н180	н198	12.04	–	Согласовано
н198	н197	0.48	–	Согласовано
н197	н196	6.08	–	Согласовано
н196	н195	7.35	–	Согласовано
н195	н194	0.49	–	Согласовано
н194	н193	5.70	–	Согласовано
н193	н192	1.93	–	Согласовано
н192	н191	2.45	–	Согласовано
н191	н190	8.28	–	Согласовано
н190	н189	3.59	–	Согласовано

Страница 767/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н189	н188	8.14	–	Согласовано
н188	н187	7.30	–	Согласовано
н187	н186	9.47	–	Согласовано
н186	н185	23.51	–	Согласовано
н185	н184	4.39	–	Согласовано
н184	н183	71.63	–	Согласовано
н183	н178	10.47	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:542

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 10.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 3.37^2)/(2 * 3.37))} = 10.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 768/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1090
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:542

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:543

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121	–	–	445876.69	223230.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 769/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н120	–	–	44587 6.68	22320 31.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н119	–	–	44587 5.87	22320 66.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н118	–	–	44587 5.46	22320 78.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н70	–	–	44587 5.60	22321 00.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н69	–	–	44584 6.84	22320 99.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н122	–	–	44584 5.88	22320 86.62	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 770/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н123	–	–	445851.47	2232032.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н124	–	–	445852.24	2232029.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н121	–	–	445876.69	2232030.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445876.69	2232030.65	–	–	–	–	–
3598	445876.68	2232031.00	–	–	–	–	–
3597	445875.87	2232066.76	–	–	–	–	–
3596	445875.46	2232078.71	–	–	–	–	–
3595	445875.60	2232100.30	–	–	–	–	–
2	445846.84	2232099.37	–	–	–	–	–
3	445845.88	2232086.62	–	–	–	–	–
4	445851.47	2232032.47	–	–	–	–	–

Страница 771/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	445852.24	2232029.20	–	–	–	–	–
1	445876.69	2232030.65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:543

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н121	н120	0.35	–	Согласовано
н120	н119	35.77	–	Согласовано
н119	н118	11.96	–	Согласовано
н118	н70	21.59	–	Согласовано
н70	н69	28.78	–	Согласовано
н69	н122	12.79	–	Согласовано
н122	н123	54.44	–	Согласовано
н123	н124	3.36	–	Согласовано
н124	н121	24.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:543

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1929 кв.м ± 10.29 кв.м

Страница 772/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1929} * \sqrt{((1 + 2.31^2)/(2 * 2.31))} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1929
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:945, 50:23:0030202:967
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:543

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:545

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 773/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н755	–	–	44482 5.22	22315 99.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н762	–	–	44482 4.48	22316 12.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н763	–	–	44482 4.15	22316 16.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н764	–	–	44482 4.68	22316 17.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н765	–	–	44482	22316	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 774/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.76	20.45	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н766	–	–	444822.16	223165462	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н767	–	–	444819.36	223165818	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н768	–	–	444805.59	223164755	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н769	–	–	444806.81	223164445	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н770	–	–	444810.64	223163150	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 775/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н771	–	–	444811.69	2231624.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н772	–	–	444813.69	2231613.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н773	–	–	444813.98	2231598.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н756	–	–	444824.22	2231599.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н755	–	–	444825.22	2231599.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
3575	444825.22	2231599.07	–	–	–	–	–
3576	444824.48	2231612.08	–	–	–	–	–
3577	44482	2231616	–	–	–	–	–

Страница 776/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.15	.58					
3578	44482 4.68	2231617 .85	–	–	–	–	–
3579	44482 5.76	2231620 .45	–	–	–	–	–
3580	44482 2.16	2231654 .62	–	–	–	–	–
3581	44481 9.36	2231658 .18	–	–	–	–	–
3582	44480 5.59	2231647 .55	–	–	–	–	–
3583	44480 6.81	2231644 .45	–	–	–	–	–
3584	44481 0.64	2231631 .50	–	–	–	–	–
3585	44481 1.69	2231624 .63	–	–	–	–	–
3586	44481 3.69	2231613 .58	–	–	–	–	–
3587	44481 3.98	2231598 .27	–	–	–	–	–
3588	44482 4.22	2231599 .00	–	–	–	–	–
3575	44482 5.22	2231599 .07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:545

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н755	н762	13.03	–	Согласовано
н762	н763	4.51	–	Согласовано
н763	н764	1.38	–	Согласовано

Страница 777/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н764	н765	2.82	–	Согласовано
н765	н766	34.36	–	Согласовано
н766	н767	4.53	–	Согласовано
н767	н768	17.40	–	Согласовано
н768	н769	3.33	–	Согласовано
н769	н770	13.50	–	Согласовано
н770	н771	6.95	–	Согласовано
н771	н772	11.23	–	Согласовано
н772	н773	15.31	–	Согласовано
н773	н756	10.27	–	Согласовано
н756	н755	1.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:545

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	744 кв.м ± 7.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{744} * \sqrt{((1 + 2.97^2)/(2 * 2.97))} = 7.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	744
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 778/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:655
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:545

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:549

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 779/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н175	–	–	444756.99	2232191.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н176	–	–	444690.58	2232173.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н177	–	–	444617.78	2232157.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н207	–	–	444616.95	2232157.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н206	–	–	444615.13	2232165.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н205	–	–	444621.18	2232166.51	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 780/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н204	–	–	444684.15	2232180.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н203	–	–	444685.90	2232180.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н202	–	–	444708.21	2232185.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н554	–	–	444735.50	2232193.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н200	–	–	444748.50	2232197.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н199	–	–	444754.90	2232198.65	Метод спутниковых геодезическ	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 781/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н175	–	–	4447569.99	2232191.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
4179	4447569.99	2232191.16	–	–	–	–	–
4180	4446960.58	2232173.60	–	–	–	–	–
4181	4446177.78	2232157.72	–	–	–	–	–
4219	4446166.95	2232157.54	–	–	–	–	–
4218	4446155.13	2232165.15	–	–	–	–	–
4217	4446221.18	2232166.51	–	–	–	–	–
4216	4446844.15	2232180.58	–	–	–	–	–
4215	4446855.90	2232180.77	–	–	–	–	–
4214	4447008.21	2232185.80	–	–	–	–	–
4213	4447335.50	2232193.24	–	–	–	–	–
4212	4447448.50	2232197.11	–	–	–	–	–
4211	4447554.90	2232198.65	–	–	–	–	–
4179	4447569.99	2232191.16	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 782/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:549

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175	н176	68.69	–	Согласовано
н176	н177	74.51	–	Согласовано
н177	н207	0.85	–	Согласовано
н207	н206	7.82	–	Согласовано
н206	н205	6.20	–	Согласовано
н205	н204	64.52	–	Согласовано
н204	н203	1.76	–	Согласовано
н203	н202	22.87	–	Согласовано
н202	н554	28.29	–	Согласовано
н554	н200	13.56	–	Согласовано
н200	н199	6.58	–	Согласовано
н199	н175	7.78	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:549

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1123 кв.м ± 9.17 кв.м

Страница 783/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1123} * \sqrt{((1 + 3.45^2)/(2 * 3.45))} = 9.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1123
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1198
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:549

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:553

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 784/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1789	–	–	44530 4.05	22315 81.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1586	–	–	44530 1.41	22316 08.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1587	–	–	44530 1.33	22316 12.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1792	–	–	44534 1.31	22316 13.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1791	–	–	44534	22315	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 785/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.03	83.98	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1790	–	–	44532 9.11	22315 84.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1789	–	–	44530 4.05	22315 81.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
4242	44530 4.05	2231581 .70	–	–	–	–	–
4243	44530 1.41	2231608 .82	–	–	–	–	–
4246	44530 1.33	2231612 .32	–	–	–	–	–
4245	44534 1.31	2231613 .39	–	–	–	–	–
4244	44534 2.03	2231583 .98	–	–	–	–	–
3427	44532 9.11	2231584 .08	–	–	–	–	–
4242	44530 4.05	2231581 .70	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:553

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

Страница 786/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1789	н1586	27.25	–	Согласовано
н1586	н1587	3.50	–	Согласовано
н1587	н1792	39.99	–	Согласовано
н1792	н1791	29.42	–	Согласовано
н1791	н1790	12.92	–	Согласовано
н1790	н1789	25.17	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:553

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1160 кв.м ± 6.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1160} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 6.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1160
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 787/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1834
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0030202:556
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Получено письменное согласие правообладателя земельного участка 50:23:0030202:556 на доступ которое входит в состав приложения к настоящему КПТР

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:553

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:554

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 788/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1792	–	–	445341.31	223161339	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1587	–	–	445301.33	223161232	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1588	–	–	445300.70	223164005	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1795	–	–	445340.63	223164069	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1792	–	–	445341.31	223161339	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
4245	445341.31	2231613.39	–	–	–	–	–
4246	445301.33	2231612.32	–	–	–	–	–

Страница 789/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4248	445300.70	2231640.05	–	–	–	–	–
4247	445340.63	2231640.69	–	–	–	–	–
4245	445341.31	2231613.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:554

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1792	н1587	39.99	–	Согласовано
н1587	н1588	27.74	–	Согласовано
н1588	н1795	39.94	–	Согласовано
н1795	н1792	27.31	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:554

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 6.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 6.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	1100

Страница 790/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1947, 50:23:0030202:2065
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0030202:556
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Получено письменное согласие правообладателя земельного участка 50:23:0030202:556 на доступ которое входит в состав приложения к настоящему КПТР

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:554

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:555

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 791/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1795	–	–	445340.63	2231640.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1588	–	–	445300.70	2231640.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1589	–	–	445300.01	2231667.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1797	–	–	445339.89	2231670.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1796	–	–	44534	22316	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 792/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.58	43.41	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1795	–	–	445340.63	2231640.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
4247	445340.63	2231640.69	–	–	–	–	–
4248	445300.70	2231640.05	–	–	–	–	–
4251	445300.01	2231667.89	–	–	–	–	–
4250	445339.89	2231670.93	–	–	–	–	–
4249	445340.58	2231643.41	–	–	–	–	–
4247	445340.63	2231640.69	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:555

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1795	н1588	39.94	–	Согласовано
н1588	н1589	27.85	–	Согласовано
н1589	н1797	40.00	–	Согласовано
н1797	н1796	27.53	–	Согласовано
н1796	н1795	2.72	–	Согласовано

Страница 793/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:555

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1160 кв.м ± 6.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1160} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 6.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1160
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1938
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 794/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:555

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:557

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1796	–	–	445340.58	2231643.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1797	–	–	445339.89	2231670.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1799	–	–	445379.77	2231673.97	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 795/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н1798	–	–	445380.41	2231643.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1796	–	–	445340.58	2231643.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
4249	445340.58	2231643.41	–	–	–	–	–
4250	445339.89	2231670.93	–	–	–	–	–
4253	445379.77	2231673.97	–	–	–	–	–
4252	445380.41	2231643.31	–	–	–	–	–
4249	445340.58	2231643.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:557

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1796	н1797	27.53	–	Согласовано
н1797	н1799	40.00	–	Согласовано

Страница 796/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1799	н1798	30.67	–	Согласовано
н1798	н1796	39.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:557

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1160 кв.м ± 6.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1160} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 6.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1160
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 797/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:557

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:560

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1798	–	–	44538 0.41	22316 43.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1799	–	–	44537 9.77	22316 73.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 798/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1802	–	–	445387.75	2231674.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1801	–	–	445388.78	2231625.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1800	–	–	445389.65	2231583.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1793	–	–	445381.65	2231583.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1794	–	–	445381.00	2231615.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1798	–	–	445380.41	2231643.31	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 799/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
4252	445380.41	2231643.31	–	–	–	–	–
4253	445379.77	2231673.97	–	–	–	–	–
4257	445387.75	2231674.58	–	–	–	–	–
4256	445388.78	2231625.15	–	–	–	–	–
3428	445389.65	2231583.63	–	–	–	–	–
4255	445381.65	2231583.69	–	–	–	–	–
4254	445381.00	2231615.03	–	–	–	–	–
4252	445380.41	2231643.31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:560

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1798	н1799	30.67	–	Согласовано
н1799	н1802	8.00	–	Согласовано
н1802	н1801	49.44	–	Согласовано
н1801	н1800	41.53	–	Согласовано
н1800	н1793	8.00	–	Согласовано
н1793	н1794	31.35	–	Согласовано
н1794	н1798	28.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:560

Страница 800/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	724 кв.м ± 11.62 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{724} * \sqrt{((1 + 9.21^2)/(2 * 9.21))} = 11.62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	724
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1855, 50:23:0030202:1880, 50:23:0030202:1881
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

Страница 801/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:560

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:561

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1801	–	–	445388.78	223162525.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1802	–	–	445387.75	223167474.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1804	–	–	445409.66	223167626.26	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 802/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1803	–	–	44541 1.52	22316 27.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1801	–	–	44538 8.78	22316 25.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
4256	44538 8.78	2231625 .15	–	–	–	–	–
4257	44538 7.75	2231674 .58	–	–	–	–	–
4259	44540 9.66	2231676 .26	–	–	–	–	–
4258	44541 1.52	2231627 .41	–	–	–	–	–
4256	44538 8.78	2231625 .15	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:561

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1801	н1802	49.44	–	Согласовано
н1802	н1804	21.97	–	Согласовано
н1804	н1803	48.89	–	Согласовано

Страница 803/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1803	н1801	22.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:561

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 7.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 2.15^2)/(2 * 2.15))} = 7.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1877
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя

Страница 804/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:561

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:562

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1803	–	–	445411.52	223162 7.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1804	–	–	445409.66	223167 6.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 805/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1973	–	–	44543 2.45	22316 78.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1972	–	–	44543 3.87	22316 29.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1803	–	–	44541 1.52	22316 27.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
4258	44541 1.52	2231627 .41	–	–	–	–	–
4259	44540 9.66	2231676 .26	–	–	–	–	–
4261	44543 2.45	2231678 .00	–	–	–	–	–
4260	44543 3.87	2231629 .62	–	–	–	–	–
4258	44541 1.52	2231627 .41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:562

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1803	н1804	48.89	–	Согласовано

Страница 806/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1804	н1973	22.86	–	Согласовано
н1973	н1972	48.40	–	Согласовано
н1972	н1803	22.46	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:562

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 7.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 2.09^2)/(2 * 2.09))} = 7.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2128
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 807/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:562

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:563

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1972	–	–	44543 3.87	22316 29.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1973	–	–	44543 2.45	22316 78.00	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 808/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1975	–	–	44545 5.10	22316 79.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1974	–	–	44545 6.82	22316 31.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1972	–	–	44543 3.87	22316 29.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
4260	44543 3.87	2231629 .62	–	–	–	–	–
4261	44543 2.45	2231678 .00	–	–	–	–	–
4263	44545 5.10	2231679 .73	–	–	–	–	–
4262	44545 6.82	2231631 .89	–	–	–	–	–
4260	44543 3.87	2231629 .62	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:563

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 809/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н1972	н1973	48.40	–	Согласовано
н1973	н1975	22.72	–	Согласовано
н1975	н1974	47.87	–	Согласовано
н1974	н1972	23.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:563

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 7.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 2.06^2)/(2 * 2.06))} = 7.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 810/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2513
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:563

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:564

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1976	–	–	445485.34	223167.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 811/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1977	–	–	445475.04	2231681.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1975	–	–	445455.10	2231679.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1974	–	–	445456.82	2231631.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1978	–	–	445487.36	2231634.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1976	–	–	445485.34	2231674.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3422	445485.34	2231674.19	–	–	–	–	–
3423	445475.04	2231681.25	–	–	–	–	–

Страница 812/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4263	445455.10	2231679.73	–	–	–	–	–
4262	445456.82	2231631.89	–	–	–	–	–
4264	445487.36	2231634.92	–	–	–	–	–
3422	445485.34	2231674.19	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:564

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1976	н1977	12.49	–	Согласовано
н1977	н1975	20.00	–	Согласовано
н1975	н1974	47.87	–	Согласовано
н1974	н1978	30.69	–	Согласовано
н1978	н1976	39.32	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:564

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 7.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √1400 * √((1 +

Страница 813/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	1.53²)/(2 * 1.53)) = 7.82
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1246, 50:23:0000000:137215
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКС 50:23:0030202:755 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:564

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:566

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 814/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490	–	–	44481 0.99	22319 31.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н491	–	–	44481 5.62	22319 31.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н492	–	–	44481 4.39	22319 53.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н493	–	–	44476 3.21	22319 44.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н494	–	–	44474	22319	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 815/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.00	39.81	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н495	–	–	444746.53	223192 4.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н496	–	–	444698.65	223191 3.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н497	–	–	444684.73	223191 0.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н498	–	–	444685.13	223190 7.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н499	–	–	444695.21	223190 9.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 816/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н500	–	–	444747.27	2231920.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н501	–	–	444748.82	2231921.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н502	–	–	444772.55	2231925.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н490	–	–	444810.99	2231931.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2035	444810.99	2231931.42	–	–	–	–	–
1	444815.62	2231931.84	–	–	–	–	–
4100	444814.39	2231953.97	–	–	–	–	–
4099	444763.21	2231944.54	–	–	–	–	–
4098	444743.00	2231939.81	–	–	–	–	–
2	44474	2231924	–	–	–	–	–

Страница 817/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.53	.48					
3	44469 8.65	2231913 .25	–	–	–	–	–
4	44468 4.73	2231910 .06	–	–	–	–	–
5	44468 5.13	2231907 .10	–	–	–	–	–
2032	44469 5.21	2231909 .43	–	–	–	–	–
2510	44474 7.27	2231920 .76	–	–	–	–	–
2037	44474 8.82	2231921 .10	–	–	–	–	–
2036	44477 2.55	2231925 .83	–	–	–	–	–
2035	44481 0.99	2231931 .42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:566

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н490	н491	4.65	–	Согласовано
н491	н492	22.16	–	Согласовано
н492	н493	52.04	–	Согласовано
н493	н494	20.76	–	Согласовано
н494	н495	15.73	–	Согласовано
н495	н496	49.18	–	Согласовано
н496	н497	14.28	–	Согласовано
н497	н498	2.99	–	Согласовано
н498	н499	10.35	–	Согласовано

Страница 818/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н499	н500	53.28	–	Согласовано
н500	н501	1.59	–	Согласовано
н501	н502	24.20	–	Согласовано
н502	н490	38.84	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:566

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1669 кв.м ± 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1669} * \sqrt{((1 + 2.79^2)/(2 * 2.79))} = 10.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1669
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1101

Страница 819/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:566

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:574

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1020	–	–	4449311.81	2231625.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1021	–	–	4449455.31	2231625.22	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 820/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1022	–	–	444944.38	2231660.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1023	–	–	444932.08	2231660.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1024	–	–	444932.14	2231654.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1025	–	–	444931.63	2231652.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1020	–	–	444931.81	2231625.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
3	44493	2231625	–	–	–	–	–

Страница 821/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.81	.25					
2	44494 5.31	2231625 .22	–	–	–	–	–
1	44494 4.38	2231660 .09	–	–	–	–	–
928	44493 2.08	2231660 .27	–	–	–	–	–
929	44493 2.14	2231654 .22	–	–	–	–	–
930	44493 1.63	2231652 .10	–	–	–	–	–
3	44493 1.81	2231625 .25	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:574

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1020	н1021	13.50	–	Согласовано
н1021	н1022	34.88	–	Согласовано
н1022	н1023	12.30	–	Согласовано
н1023	н1024	6.05	–	Согласовано
н1024	н1025	2.18	–	Согласовано
н1025	н1020	26.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:574

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 822/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	456 кв.м ± 5.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{456} * \sqrt{((1 + 2.56^2)/(2 * 2.56))} = 5.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	456
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:747
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:574

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 823/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:575

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1026	–	–	44493 2.87	22315 74.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1027	–	–	44495 4.00	22315 76.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1028	–	–	44495 3.94	22315 88.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1029	–	–	44495 3.04	22316 14.86	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 824/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1204	–	–	444953.43	2231651.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1205	–	–	444953.68	2231658.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1202	–	–	444947.59	2231658.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1033	–	–	444945.84	2231660.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1022	–	–	444944.38	2231660.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1021	–	–	444945.31	2231625.22	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 825/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1020	–	–	444931.81	223162525.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1209	–	–	444931.85	223161938	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1206	–	–	444932.01	223161210.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1036	–	–	444932.35	223158617	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1026	–	–	444932.87	223157445	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
922	44493	2231574	–	–	–	–	–

Страница 826/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.87	.45					
921	44495 4.00	2231576 .33	–	–	–	–	–
934	44495 3.94	2231588 .09	–	–	–	–	–
935	44495 3.04	2231614 .86	–	–	–	–	–
936	44495 3.43	2231651 .31	–	–	–	–	–
925	44495 3.68	2231658 .52	–	–	–	–	–
926	44494 7.59	2231658 .65	–	–	–	–	–
927	44494 5.84	2231660 .07	–	–	–	–	–
1	44494 4.38	2231660 .09	–	–	–	–	–
2	44494 5.31	2231625 .22	–	–	–	–	–
3	44493 1.81	2231625 .25	–	–	–	–	–
931	44493 1.85	2231619 .38	–	–	–	–	–
932	44493 2.01	2231612 .10	–	–	–	–	–
933	44493 2.35	2231586 .17	–	–	–	–	–
922	44493 2.87	2231574 .45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:575

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 827/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1026	н1027	21.21	–	Согласовано
н1027	н1028	11.76	–	Согласовано
н1028	н1029	26.79	–	Согласовано
н1029	н1204	36.45	–	Согласовано
н1204	н1205	7.21	–	Согласовано
н1205	н1202	6.09	–	Согласовано
н1202	н1033	2.25	–	Согласовано
н1033	н1022	1.46	–	Согласовано
н1022	н1021	34.88	–	Согласовано
н1021	н1020	13.50	–	Согласовано
н1020	н1209	5.87	–	Согласовано
н1209	н1206	7.28	–	Согласовано
н1206	н1036	25.93	–	Согласовано
н1036	н1026	11.73	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:575

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1350 кв.м ± 10.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1350} * \sqrt{((1 + 3.86^2)/(2 * 3.86))} = 10.55$

Страница 828/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1350
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:708, 50:23:0030302:810, 50:23:0030302:813
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:575

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:589

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 829/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1476	–	–	445180.58	2231671.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1477	–	–	445182.13	2231691.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1780	–	–	445182.33	2231697.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1479	–	–	445182.97	2231702.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1480	–	–	445183.07	2231704.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 830/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1481	–	–	445162.10	2231704.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1482	–	–	445161.89	2231692.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1483	–	–	445160.41	2231671.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1476	–	–	445180.58	2231671.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
968	445180.58	2231671.40	–	–	–	–	–
969	445182.13	2231691.61	–	–	–	–	–
970	445182.33	2231697.72	–	–	–	–	–
971	445182.97	2231702.82	–	–	–	–	–
1	445183.07	2231704.58	–	–	–	–	–

Страница 831/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	445162.10	2231704.61	–	–	–	–	–
976	445161.89	2231692.17	–	–	–	–	–
977	445160.41	2231671.43	–	–	–	–	–
968	445180.58	2231671.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:589

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1476	н1477	20.27	–	Согласовано
н1477	н1780	6.11	–	Согласовано
н1780	н1479	5.14	–	Согласовано
н1479	н1480	1.76	–	Согласовано
н1480	н1481	20.97	–	Согласовано
н1481	н1482	12.44	–	Согласовано
н1482	н1483	20.79	–	Согласовано
н1483	н1476	20.17	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:589

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 832/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	675 кв.м ± 5.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{675} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 5.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	675
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:693, 50:23:0030202:736
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:589

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:59

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 833/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2084	–	–	44547 5.39	22319 95.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2516	–	–	44547 5.12	22320 07.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2513	–	–	44547 4.20	22320 24.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н2514	–	–	44546 4.87	22320 24.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 834/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2088	–	–	4454644.41	2232024.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2087	–	–	4454611.81	2232068.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2086	–	–	4454673.74	2232068.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2085	–	–	4454676.53	2231995.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2084	–	–	4454675.39	2231995.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
150	44547 5.39	2231995 .02	–	–	–	–	–
155	44547 5.12	2232007 .40	–	–	–	–	–
2141	44547	2232024	–	–	–	–	–

Страница 835/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.20	.68					
157	44546 4.87	2232024 .18	–	–	–	–	–
1579	44546 4.41	2232024 .16	–	–	–	–	–
1580	44546 1.81	2232068 .45	–	–	–	–	–
152	44547 3.74	2232068 .90	–	–	–	–	–
2140	44547 6.53	2231995 .10	–	–	–	–	–
150	44547 5.39	2231995 .02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:59

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2084	н2516	12.38	–	Согласовано
н2516	н2513	17.30	–	Согласовано
н2513	н2514	9.34	–	Согласовано
н2514	н2088	0.46	–	Согласовано
н2088	н2087	44.37	–	Согласовано
н2087	н2086	11.94	–	Согласовано
н2086	н2085	73.85	–	Согласовано
н2085	н2084	1.14	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:59

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 836/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	540 кв.м ± 7.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{540} * \sqrt{((1 + 5.02^2)/(2 * 5.02))} = 7.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	540
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:159678, 50:23:0030202:960
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:59

Страница 837/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:590

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1480	–	–	445183.07	2231704.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1496	–	–	445184.27	2231726.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1495	–	–	445185.03	2231760.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 838/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1497	–	–	445164.83	2231762.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1498	–	–	445162.46	2231725.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1481	–	–	445162.10	2231704.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1480	–	–	445183.07	2231704.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445183.07	2231704.58	–	–	–	–	–
972	445184.27	2231726.15	–	–	–	–	–
973	445185.03	2231760.51	–	–	–	–	–
974	445164.83	2231762.06	–	–	–	–	–
975	445162.46	2231725.94	–	–	–	–	–
2	44516	2231704	–	–	–	–	–

Страница 839/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.10	.61					
1	44518 3.07	2231704 .58	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:590

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1480	н1496	21.60	–	Согласовано
н1496	н1495	34.37	–	Согласовано
н1495	н1497	20.26	–	Согласовано
н1497	н1498	36.20	–	Согласовано
н1498	н1481	21.33	–	Согласовано
н1481	н1480	20.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:590

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 8.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 2.51^2)/(2 * 2.51))} = 8.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1200

Страница 840/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1996
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:590

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:591

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 841/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н134	–	–	445985.24	2231910.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н135	–	–	445906.81	2232019.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н136	–	–	445860.30	2232015.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н137	–	–	445872.32	2231997.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н138	–	–	445877.92	2231996.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н139	–	–	44588	22319	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$	Забор

Страница 842/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.27	88.08	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н140	–	–	445882.72	2231982.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н141	–	–	445941.23	2231898.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н142	–	–	445947.27	2231892.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н143	–	–	445955.14	2231891.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н134	–	–	445985.24	2231910.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 843/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	445985.24	2231910.82	–	–	–	–	–
2	445906.81	2232019.69	–	–	–	–	–
3	445860.30	2232015.72	–	–	–	–	–
4	445872.32	2231997.83	–	–	–	–	–
5	445877.92	2231996.06	–	–	–	–	–
6	445883.27	2231988.08	–	–	–	–	–
7	445882.72	2231982.97	–	–	–	–	–
8	445941.23	2231898.29	–	–	–	–	–
9	445947.27	2231892.82	–	–	–	–	–
10	445955.14	2231891.33	–	–	–	–	–
1	445985.24	2231910.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:591

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н134	н135	134.18	–	Согласовано
н135	н136	46.68	–	Согласовано
н136	н137	21.55	–	Согласовано
н137	н138	5.87	–	Согласовано
н138	н139	9.61	–	Согласовано

Страница 844/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н139	н140	5.14	–	Согласовано
н140	н141	102.93	–	Согласовано
н141	н142	8.15	–	Согласовано
н142	н143	8.01	–	Согласовано
н143	н134	35.86	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:591

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	6000 кв.м ± 15.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{6000} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 15.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	6000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	50:23:0030202:1777, 50:23:0030202:1778

Страница 845/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:591

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:598

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150	–	–	44473 5.63	22320 10.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 846/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н151	–	–	44473 3.68	22320 19.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н152	–	–	44467 1.96	22320 04.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н153	–	–	44465 7.67	22320 01.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н154	–	–	44465 9.43	22319 92.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н155	–	–	44466 6.00	22319 94.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н150	–	–	44473 5.63	22320 10.42	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 847/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
2	444735.63	2232010.42	–	–	–	–	–
1	444733.68	2232019.08	–	–	–	–	–
6	444671.96	2232004.64	–	–	–	–	–
7	444657.67	2232001.30	–	–	–	–	–
8	444659.43	2231992.96	–	–	–	–	–
9	444666.00	2231994.46	–	–	–	–	–
2	444735.63	2232010.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:598

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н150	н151	8.88	–	Согласовано
н151	н152	63.39	–	Согласовано
н152	н153	14.68	–	Согласовано
н153	н154	8.52	–	Согласовано
н154	н155	6.74	–	Согласовано
н155	н150	71.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:598

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 848/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	680 кв.м ± 6.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{680} * \sqrt{((1 + 2.98^2)/(2 * 2.98))} = 6.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	680
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030202:598

Страница 849/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:606

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1520	–	–	44515 6.76	22318 46.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1521	–	–	44515 9.56	22318 70.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1514	–	–	44513 8.76	22318 72.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 850/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1513	–	–	445138.30	2231867.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1812	–	–	445137.60	2231867.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1809	–	–	445136.47	2231856.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1517	–	–	445135.74	2231849.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1520	–	–	445156.76	2231846.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445156.76	2231846.89	–	–	–	–	–
2	445159.56	2231870.35	–	–	–	–	–
3	44513	2231872	–	–	–	–	–

Страница 851/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.76	.67					
4	445138.30	2231867.26	–	–	–	–	–
5	445137.60	2231867.33	–	–	–	–	–
6	445136.47	2231856.51	–	–	–	–	–
7	445135.74	2231849.34	–	–	–	–	–
1	445156.76	2231846.89	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:606

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1520	н1521	23.63	–	Согласовано
н1521	н1514	20.93	–	Согласовано
н1514	н1513	5.43	–	Согласовано
н1513	н1812	0.70	–	Согласовано
н1812	н1809	10.88	–	Согласовано
н1809	н1517	7.21	–	Согласовано
н1517	н1520	21.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:606

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 852/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	500 кв.м ± 4.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 4.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:815
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:606

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 853/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:607

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1501	–	–	44515 3.54	22318 19.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1520	–	–	44515 6.76	22318 46.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1517	–	–	44513 5.74	22318 49.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1516	–	–	44512 3.64	22318 50.75	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 854/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н1522	–	–	445120.90	2231823.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1501	–	–	445153.54	2231819.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
10	445153.54	2231819.87	–	–	–	–	–
1	445156.76	2231846.89	–	–	–	–	–
7	445135.74	2231849.34	–	–	–	–	–
8	445123.64	2231850.75	–	–	–	–	–
9	445120.90	2231823.71	–	–	–	–	–
10	445153.54	2231819.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:607

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1501	н1520	27.21	–	Согласовано

Страница 855/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1520	н1517	21.16	–	Согласовано
н1517	н1516	12.18	–	Согласовано
н1516	н1522	27.18	–	Согласовано
н1522	н1501	32.87	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:607

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 6.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 6.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1853, 50:23:0000000:137215

Страница 856/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:607

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:613

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1689	–	–	445258.99	2232003.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1690	–	–	445262.29	2232054.50	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 857/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1691	–	–	445267.83	2232108.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1692	–	–	445264.67	2232108.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1693	–	–	445256.51	2232107.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1694	–	–	445252.08	2232058.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1695	–	–	445248.76	2232023.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1696	–	–	44524	22320	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 858/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.07	23.60	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1697	–	–	445248.79	2232020.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1698	–	–	445247.03	2232003.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1689	–	–	445258.99	2232003.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445258.99	2232003.05	–	–	–	–	–
2	445262.29	2232054.50	–	–	–	–	–
3	445267.83	2232108.07	–	–	–	–	–
4	445264.67	2232108.32	–	–	–	–	–
5	445256.51	2232107.07	–	–	–	–	–
6	445252.08	2232058.95	–	–	–	–	–
7	44524	2232023	–	–	–	–	–

Страница 859/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.76	.82					
8	44524 9.07	2232023 .60	–	–	–	–	–
9	44524 8.79	2232020 .75	–	–	–	–	–
10	44524 7.03	2232003 .30	–	–	–	–	–
1	44525 8.99	2232003 .05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:613

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1689	н1690	51.56	–	Согласовано
н1690	н1691	53.86	–	Согласовано
н1691	н1692	3.17	–	Согласовано
н1692	н1693	8.26	–	Согласовано
н1693	н1694	48.32	–	Согласовано
н1694	н1695	35.29	–	Согласовано
н1695	н1696	0.38	–	Согласовано
н1696	н1697	2.86	–	Согласовано
н1697	н1698	17.54	–	Согласовано
н1698	н1689	11.96	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:613

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 860/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1163 кв.м ± 11.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1163} * \sqrt{((1 + 5.06^2)/(2 * 5.06))} = 11.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1163
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:889
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:613

1.	–

Страница 861/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:622

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1834	–	–	445407.93	2231874.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1835	–	–	445408.85	2231884.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1836	–	–	445409.26	2231904.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1837	–	–	445409.46	2231919.07	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 862/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н1838	–	–	445409.64	2231923.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1839	–	–	445392.78	2231924.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1840	–	–	445389.17	2231875.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1834	–	–	445407.93	2231874.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445407.93	2231874.19	–	–	–	–	–
2	445408.85	2231884.88	–	–	–	–	–
3	445409.26	2231904.12	–	–	–	–	–
4	44540	2231919	–	–	–	–	–

Страница 863/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.46	.07					
5	44540 9.64	2231923 .94	–	–	–	–	–
6	44539 2.78	2231924 .93	–	–	–	–	–
7	44538 9.17	2231875 .40	–	–	–	–	–
1	44540 7.93	2231874 .19	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:622

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1834	н1835	10.73	–	Согласовано
н1835	н1836	19.24	–	Согласовано
н1836	н1837	14.95	–	Согласовано
н1837	н1838	4.87	–	Согласовано
н1838	н1839	16.89	–	Согласовано
н1839	н1840	49.66	–	Согласовано
н1840	н1834	18.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:622

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 864/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 7.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 2.48^2)/(2 * 2.48))} = 7.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1991
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. ОКСы 50:23:0020236:690 50:23:0030202:931 не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030202:622

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 865/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030209:1114

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н757	–	–	44482 5.21	22315 73.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н756	–	–	44482 4.22	22315 99.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н773	–	–	44481 3.98	22315 98.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н772	–	–	44481 3.69	22316 13.58	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 866/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н771	–	–	444811.69	223162 4.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н770	–	–	444810.64	223163 1.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н769	–	–	444806.81	223164 4.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н768	–	–	444805.59	223164 7.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н774	–	–	444803.55	223164 6.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н832	–	–	444802.04	223164 9.08	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 867/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н776	–	–	444796.28	2231646.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н777	–	–	444784.70	2231638.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н778	–	–	444784.85	2231637.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н331	–	–	444789.59	2231619.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н780	–	–	444788.64	2231619.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н781	–	–	44478	22316	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 868/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.47	11.66	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
н782	–	–	44479 2.41	22316 10.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н783	–	–	44479 2.62	22316 09.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н784	–	–	44479 8.02	22315 84.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н785	–	–	44479 9.01	22315 84.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н786	–	–	44480 0.05	22315 73.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 869/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н787	–	–	444799.14	2231573.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н758	–	–	444799.31	2231571.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н757	–	–	444825.21	2231573.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444825.21	2231573.91	–	–	–	–	–
2	444824.22	2231599.00	–	–	–	–	–
3	444813.98	2231598.27	–	–	–	–	–
4	444813.69	2231613.58	–	–	–	–	–
5	444811.69	2231624.63	–	–	–	–	–
6	444810.64	2231631.50	–	–	–	–	–
7	444806.81	2231644.45	–	–	–	–	–
8	444805.59	2231647.55	–	–	–	–	–
9	44480	2231646	–	–	–	–	–

Страница 870/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.55	.44					
10	44480 2.04	2231649 .08	–	–	–	–	–
11	44479 6.28	2231646 .42	–	–	–	–	–
12	44478 4.70	2231638 .56	–	–	–	–	–
13	44478 4.85	2231637 .96	–	–	–	–	–
14	44478 9.59	2231619 .95	–	–	–	–	–
15	44478 8.64	2231619 .85	–	–	–	–	–
16	44478 9.47	2231611 .66	–	–	–	–	–
17	44479 2.41	2231610 .41	–	–	–	–	–
18	44479 2.62	2231609 .43	–	–	–	–	–
19	44479 8.02	2231584 .29	–	–	–	–	–
20	44479 9.01	2231584 .39	–	–	–	–	–
21	44480 0.05	2231573 .92	–	–	–	–	–
22	44479 9.14	2231573 .68	–	–	–	–	–
23	44479 9.31	2231571 .58	–	–	–	–	–
1	44482 5.21	2231573 .91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030209:1114

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 871/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н757	н756	25.11	–	Согласовано
н756	н773	10.27	–	Согласовано
н773	н772	15.31	–	Согласовано
н772	н771	11.23	–	Согласовано
н771	н770	6.95	–	Согласовано
н770	н769	13.50	–	Согласовано
н769	н768	3.33	–	Согласовано
н768	н774	2.32	–	Согласовано
н774	н832	3.04	–	Согласовано
н832	н776	6.34	–	Согласовано
н776	н777	14.00	–	Согласовано
н777	н778	0.62	–	Согласовано
н778	н331	18.62	–	Согласовано
н331	н780	0.96	–	Согласовано
н780	н781	8.23	–	Согласовано
н781	н782	3.19	–	Согласовано
н782	н783	1.00	–	Согласовано
н783	н784	25.71	–	Согласовано
н784	н785	1.00	–	Согласовано
н785	н786	10.52	–	Согласовано
н786	н787	0.94	–	Согласовано
н787	н758	2.11	–	Согласовано
н758	н757	26.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030209:1114

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

Страница 872/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1748 кв.м ± 9.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1748} * \sqrt{((1 + 1.91^2)/(2 * 1.91))} = 9.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1748
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1837, 50:23:0040323:276, 50:23:0030202:642, 50:23:0030202:655
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Страница 873/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030209:1114

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:107

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1446	–	–	445182.72	223153 9.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1447	–	–	445182.40	223154 5.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1448	–	–	445180.30	223158 6.50	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 874/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1449	–	–	445180.48	2231590.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1450	–	–	445158.87	2231590.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1451	–	–	445158.98	2231586.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1452	–	–	445161.41	2231538.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1446	–	–	445182.72	2231539.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445182.72	2231539.65	–	–	–	–	–
2	44518	2231545	–	–	–	–	–

Страница 875/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.40	.87					
3	44518 0.30	2231586 .50	–	–	–	–	–
4	44518 0.48	2231590 .93	–	–	–	–	–
5	44515 8.87	2231590 .27	–	–	–	–	–
6	44515 8.98	2231586 .97	–	–	–	–	–
7	44516 1.41	2231538 .44	–	–	–	–	–
1	44518 2.72	2231539 .65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:107

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1446	н1447	6.23	–	Согласовано
н1447	н1448	40.68	–	Согласовано
н1448	н1449	4.43	–	Согласовано
н1449	н1450	21.62	–	Согласовано
н1450	н1451	3.30	–	Согласовано
н1451	н1452	48.59	–	Согласовано
н1452	н1446	21.34	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:107

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 876/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1100 кв.м ± 7.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))} = 7.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2061
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030302:107

1.	–

Страница 877/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:118

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1263	–	–	445008.49	2231723.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1069	–	–	444998.71	2231723.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1070	–	–	445001.54	2231778.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1282	–	–	445010.38	2231778.06	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 878/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					х геодезических измерений (определений)		
н1276	–	–	445010.37	2231777.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1281	–	–	445010.02	2231752.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1280	–	–	445008.94	2231732.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1263	–	–	445008.49	2231723.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445008.49	2231723.64	–	–	–	–	–
2	444998.71	2231723.98	–	–	–	–	–
3	445001.54	2231778.37	–	–	–	–	–
4	44501	2231778	–	–	–	–	–

Страница 879/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.38	.06					
5	44501 0.37	2231777 .02	–	–	–	–	–
6	44501 0.02	2231752 .46	–	–	–	–	–
7	44500 8.94	2231732 .20	–	–	–	–	–
1	44500 8.49	2231723 .64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:118

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1263	н1069	9.79	–	Согласовано
н1069	н1070	54.46	–	Согласовано
н1070	н1282	8.85	–	Согласовано
н1282	н1276	1.04	–	Согласовано
н1276	н1281	24.56	–	Согласовано
н1281	н1280	20.29	–	Согласовано
н1280	н1263	8.57	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:118

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 880/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	522 кв.м ± 7.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{522} * \sqrt{((1 + 4.69^2)/(2 * 4.69))} = 7.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	522
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:118

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:119

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 881/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1259	–	–	445006.16	2231677.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1064	–	–	444994.04	2231677.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1065	–	–	444994.56	2231689.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1067	–	–	444996.34	2231708.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 882/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1068	–	–	444997.92	2231708.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1069	–	–	444998.71	2231723.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1263	–	–	445008.49	2231723.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1262	–	–	445007.55	2231705.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1261	–	–	445007.10	2231694.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1260	–	–	445006.86	2231689.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 883/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1259	–	–	445006.16	2231677.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445006.16	2231677.61	–	–	–	–	–
4	444994.04	2231677.60	–	–	–	–	–
3	444994.56	2231689.79	–	–	–	–	–
2	444996.34	2231708.78	–	–	–	–	–
5	444997.92	2231708.75	–	–	–	–	–
6	444998.71	2231723.98	–	–	–	–	–
7	445008.49	2231723.64	–	–	–	–	–
8	445007.55	2231705.79	–	–	–	–	–
9	445007.10	2231694.62	–	–	–	–	–
10	445006.86	2231689.14	–	–	–	–	–
1	445006.16	2231677.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:119

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 884/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1259	н1064	12.12	–	Согласовано
н1064	н1065	12.20	–	Согласовано
н1065	н1067	19.07	–	Согласовано
н1067	н1068	1.58	–	Согласовано
н1068	н1069	15.25	–	Согласовано
н1069	н1263	9.79	–	Согласовано
н1263	н1262	17.87	–	Согласовано
н1262	н1261	11.18	–	Согласовано
н1261	н1260	5.49	–	Согласовано
н1260	н1259	11.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	521 кв.м ± 6.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{521} * \sqrt{((1 + 3.21^2)/(2 * 3.21))} = 6.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	521
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 885/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:740
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:119

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:133

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 886/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1283	–	–	445074.79	2231736.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1284	–	–	445093.24	2231736.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1285	–	–	445100.56	2231735.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1286	–	–	445102.14	2231772.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1287	–	–	445076.13	2231774.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1283	–	–	445074.79	2231736.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 887/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
1	445074.79	2231736.60	–	–	–	–	–
2	445093.24	2231736.24	–	–	–	–	–
3	445100.56	2231735.93	–	–	–	–	–
4	445102.14	2231772.89	–	–	–	–	–
5	445076.13	2231774.37	–	–	–	–	–
1	445074.79	2231736.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:133

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1283	н1284	18.45	–	Согласовано
н1284	н1285	7.33	–	Согласовано
н1285	н1286	36.99	–	Согласовано
н1286	н1287	26.05	–	Согласовано
н1287	н1283	37.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:133

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 888/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	967 кв.м ± 6.40 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{967} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 6.40$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	967
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030302:826
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:133

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:137

Страница 889/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1838	–	–	445409.64	2231923.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2052	–	–	445410.29	2231941.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2053	–	–	445412.70	2231972.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1883	–	–	445396.30	2231973.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 890/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н1839	–	–	445392.78	2231924.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1838	–	–	445409.64	2231923.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
1	445409.64	2231923.94	–	–	–	–	–
2	445410.29	2231941.92	–	–	–	–	–
3	445412.70	2231972.75	–	–	–	–	–
4	445396.30	2231973.23	–	–	–	–	–
5	445392.78	2231924.93	–	–	–	–	–
1	445409.64	2231923.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:137

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1838	н2052	17.99	–	Согласовано
н2052	н2053	30.92	–	Согласовано
н2053	н1883	16.41	–	Согласовано

Страница 891/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1883	н1839	48.43	–	Согласовано
н1839	н1838	16.89	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	798 кв.м ± 6.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{798} * \sqrt{((1 + 2.47^2)/(2 * 2.47))} = 6.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	798
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2067
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 892/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:137

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:233

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н236	–	–	444743.47	2232238.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н693	–	–	444738.43	2232252.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 893/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					й)		
н690	–	–	444737.30	2232256.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н271	–	–	444720.79	2232252.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н272	–	–	444717.86	2232251.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н273	–	–	444714.95	2232250.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н274	–	–	444707.69	2232249.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н275	–	–	444695.36	2232246.32	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 894/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н276	–	–	444603.18	2232220.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н277	–	–	444606.04	2232206.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н240	–	–	444613.23	2232207.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н239	–	–	444693.54	2232225.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н238	–	–	444708.69	2232229.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н237	–	–	444720.16	2232231.63	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 895/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н236	–	–	444743.47	2232238.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
993	444743.47	2232238.72	–	–	–	–	–
994	444738.43	2232252.84	–	–	–	–	–
995	444737.30	2232256.41	–	–	–	–	–
996	444720.79	2232252.11	–	–	–	–	–
997	444717.86	2232251.37	–	–	–	–	–
998	444714.95	2232250.72	–	–	–	–	–
999	444707.69	2232249.36	–	–	–	–	–
1000	444695.36	2232246.32	–	–	–	–	–
1001	444603.18	2232220.81	–	–	–	–	–
1002	444606.04	2232206.34	–	–	–	–	–
1003	444613.23	2232207.98	–	–	–	–	–
1004	444693.54	2232225.84	–	–	–	–	–
1005	444708.69	2232229.43	–	–	–	–	–
1006	44472	2232231	–	–	–	–	–

Страница 896/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.16	.63					
993	44474 3.47	2232238 .72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:233

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н236	н693	14.99	–	Согласовано
н693	н690	3.74	–	Согласовано
н690	н271	17.06	–	Согласовано
н271	н272	3.02	–	Согласовано
н272	н273	2.98	–	Согласовано
н273	н274	7.39	–	Согласовано
н274	н275	12.70	–	Согласовано
н275	н276	95.64	–	Согласовано
н276	н277	14.75	–	Согласовано
н277	н240	7.37	–	Согласовано
н240	н239	82.27	–	Согласовано
н239	н238	15.57	–	Согласовано
н238	н237	11.68	–	Согласовано
н237	н236	24.36	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:233

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 897/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2499 кв.м ± 12.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2499} * \sqrt{((1 + 2.80^2)/(2 * 2.80))} = 12.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2499
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1799, 50:23:0030202:1805, 50:23:0030202:1808
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030302:233

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

Страница 898/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:250

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н503	–	–	44481 7.95	22319 83.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н504	–	–	44481 8.75	22319 83.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н505	–	–	44481 7.07	22319 98.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н506	–	–	44476 3.57	22319 88.36	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 899/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					их измерений (определений)		
н507	–	–	444733.22	2231982.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н508	–	–	444736.25	2231968.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н509	–	–	444787.21	2231977.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н503	–	–	444817.95	2231983.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	444817.95	2231983.61	–	–	–	–	–
2	444818.75	2231983.70	–	–	–	–	–
3	444817.07	2231998.60	–	–	–	–	–
4	444763.57	2231988.36	–	–	–	–	–

Страница 900/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	444733.22	2231982.23	–	–	–	–	–
6	444736.25	2231968.72	–	–	–	–	–
7	444787.21	2231977.88	–	–	–	–	–
1	444817.95	2231983.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:250

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н503	н504	0.81	–	Согласовано
н504	н505	14.99	–	Согласовано
н505	н506	54.47	–	Согласовано
н506	н507	30.96	–	Согласовано
н507	н508	13.85	–	Согласовано
н508	н509	51.78	–	Согласовано
н509	н503	31.27	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:250

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 901/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1230 кв.м ± 8.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1230} * \sqrt{((1 + 2.86^2)/(2 * 2.86))} = 8.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1230
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1766
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:23:0030302:250

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:40

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 902/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1959	–	–	445470.58	2232255.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1960	–	–	445473.04	2232371.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1961	–	–	445328.87	2232371.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1962	–	–	445324.31	2232260.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1963	–	–	44542	22322	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 903/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.84	57.02	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.10	
н1964	–	–	445442.24	223225.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1965	–	–	445442.25	223254.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1966	–	–	445445.88	223254.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1967	–	–	445445.94	223256.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н1968	–	–	445451.80	223255.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор

Страница 904/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1969	–	–	445451.78	2232255.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1970	–	–	445459.82	2232255.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1971	–	–	445459.84	2232255.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1959	–	–	445470.58	2232255.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445470.58	2232255.29	–	–	–	–	–
2	445473.04	2232371.62	–	–	–	–	–
3	445328.87	2232371.32	–	–	–	–	–
4	445324.31	2232260.18	–	–	–	–	–
5	445420.84	2232257.02	–	–	–	–	–
6	44544	2232256	–	–	–	–	–

Страница 905/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.24	.25					
7	44544 2.25	2232254 .30	–	–	–	–	–
8	44544 5.88	2232254 .18	–	–	–	–	–
9	44544 5.94	2232256 .08	–	–	–	–	–
10	44545 1.80	2232255 .87	–	–	–	–	–
11	44545 1.78	2232255 .62	–	–	–	–	–
12	44545 9.82	2232255 .30	–	–	–	–	–
13	44545 9.84	2232255 .66	–	–	–	–	–
1	44547 0.58	2232255 .29	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:40

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1959	н1960	116.36	–	Согласовано
н1960	н1961	144.17	–	Согласовано
н1961	н1962	111.23	–	Согласовано
н1962	н1963	96.58	–	Согласовано
н1963	н1964	21.41	–	Согласовано
н1964	н1965	1.95	–	Согласовано
н1965	н1966	3.63	–	Согласовано
н1966	н1967	1.90	–	Согласовано
н1967	н1968	5.86	–	Согласовано

Страница 906/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1968	н1969	0.25	–	Согласовано
н1969	н1970	8.05	–	Согласовано
н1970	н1971	0.36	–	Согласовано
н1971	н1959	10.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:40

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	16531 кв.м ± 26.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{16531} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 26.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	16531
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030302:1364, 50:23:0030302:1365

Страница 907/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:40

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:970

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98	–	–	44587 3.15	22318 82.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н99	–	–	44589 3.80	22318 96.44	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 908/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н75	–	–	445887.15	2231906.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н82	–	–	445880.43	2231916.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н102	–	–	445876.62	2231921.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н103	–	–	445855.73	2231907.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н104	–	–	445855.78	2231907.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	Забор
н98	–	–	44587	22318	Метод спутниковы	Mt=√(0.07²+0.07²)	Забор

Страница 909/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.15	82.88	х геодезических измерений (определений)	=0.10	
1	445873.15	2231882.88	–	–	–	–	–
2	445893.80	2231896.44	–	–	–	–	–
3	445887.15	2231906.29	–	–	–	–	–
4	445880.43	2231916.23	–	–	–	–	–
5	445876.62	2231921.88	–	–	–	–	–
6	445855.73	2231907.98	–	–	–	–	–
7	445855.78	2231907.91	–	–	–	–	–
1	445873.15	2231882.88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:970

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н98	н99	24.70	–	Согласовано
н99	н75	11.88	–	Согласовано
н75	н82	12.00	–	Согласовано
н82	н102	6.81	–	Согласовано
н102	н103	25.09	–	Согласовано
н103	н104	0.09	–	Согласовано
н104	н98	30.47	–	Согласовано

Страница 910/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:970

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	762 кв.м ± 5.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{762} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 5.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	762
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:780, 50:23:0030209:3802
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

Страница 911/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:23:0030302:970

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:118411

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1218	–	–	445019.89	2231511.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1219	–	–	445019.53	2231530.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1220	–	–	445019.16	2231550.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 912/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1221	–	–	44501 8.66	22315 70.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1222	–	–	44500 5.03	22315 70.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1016	–	–	44499 8.96	22315 70.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1015	–	–	44499 9.88	22315 30.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1223	–	–	44500 0.42	22315 12.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1224	–	–	44500 6.46	22315 11.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1218	–	–	44501 9.89	22315 11.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44501 9.89	22315 11.55	–	–	–	–	–
2	44501 9.16	22315 50.81	–	–	–	–	–
3	44501 8.66	22315 70.77	–	–	–	–	–
4	44500	22315	–	–	–	–	–

Страница 913/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.03	70.66					
5	44499 8.96	22315 70.61	–	–	–	–	–
6	44499 9.88	22315 30.56	–	–	–	–	–
7	44500 0.42	22315 12.17	–	–	–	–	–
8	44500 6.46	22315 11.98	–	–	–	–	–
1	44501 9.89	22315 11.55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:118411

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1218	н1219	19.22	–	Согласовано
н1219	н1220	20.04	–	Согласовано
н1220	н1221	19.97	–	Согласовано
н1221	н1222	13.63	–	Согласовано
н1222	н1016	6.07	–	Согласовано
н1016	н1015	40.06	–	Согласовано
н1015	н1223	18.40	–	Согласовано
н1223	н1224	6.04	–	Согласовано
н1224	н1218	13.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:118411

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 914/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1157 кв.м ± 8.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1157} * \sqrt{((1 + 2.83^2)/(2 * 2.83))} = 8.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1157
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:155535, 50:23:0030202:2597
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0030223:636
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания,

Страница 915/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка. Получено письменное согласие правообладателя земельного участка 50:23:0030223:636 на доступ которое входит в состав приложения к настоящему КПТР

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0000000:118411

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:10

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2261	–	–	44565 3.03	22318 55.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2262	–	–	44564 5.25	22318 89.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 916/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2270	–	–	445676.27	2231894.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2269	–	–	445680.42	2231887.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2268	–	–	445694.95	2231862.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2267	–	–	445680.25	2231859.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2266	–	–	445656.73	2231855.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н2261	–	–	445653.03	2231855.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3782	445653.03	2231855.03	–	–	–	–	–
3783	445645.25	2231889.10	–	–	–	–	–
3980	445676.27	2231894.68	–	–	–	–	–
3982	445694.95	2231862.60	–	–	–	–	–
3981	445680.25	2231859.62	–	–	–	–	–
3782	44565	22318	–	–	–	–	–

Страница 917/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.03	55.03					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2261	н2262	34.95	–	Согласовано
н2262	н2270	31.52	–	Согласовано
н2270	н2269	8.25	–	Согласовано
н2269	н2268	28.87	–	Согласовано
н2268	н2267	15.00	–	Согласовано
н2267	н2266	23.85	–	Согласовано
н2266	н2261	3.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:10

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1300 кв.м ± 7.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 7.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1300

Страница 918/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:10

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:117

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 919/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н570	–	–	44480 5.89	22320 51.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н573	–	–	44475 0.59	22320 37.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н572	–	–	44471 5.59	22320 28.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н542	–	–	44471 2.63	22320 40.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н543	–	–	44475 1.12	22320 49.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н544	–	–	44476 8.63	22320 54.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 920/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н545	–	–	44478 3.32	22320 59.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н546	–	–	44478 2.86	22320 62.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н547	–	–	44478 7.88	22320 63.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н548	–	–	44478 8.49	22320 62.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н535	–	–	44479 6.26	22320 64.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н387	–	–	44480 1.40	22320 65.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н570	–	–	44480 5.89	22320 51.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
604	44480 5.89	22320 51.38	–	–	–	–	–
605	44475 0.59	22320 37.23	–	–	–	–	–
837	44471 5.59	22320 28.57	–	–	–	–	–
836	44471	22320	–	–	–	–	–

Страница 921/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.63	40.54					
835	44475 1.12	22320 49.81	–	–	–	–	–
834	44476 8.63	22320 54.80	–	–	–	–	–
833	44478 3.32	22320 59.93	–	–	–	–	–
832	44478 2.86	22320 62.04	–	–	–	–	–
831	44478 7.88	22320 63.41	–	–	–	–	–
830	44478 8.49	22320 62.14	–	–	–	–	–
829	44479 6.26	22320 64.29	–	–	–	–	–
828	44479 6.64	22320 63.27	–	–	–	–	–
827	44480 1.73	22320 64.44	–	–	–	–	–
604	44480 5.89	22320 51.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:117

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н570	н573	57.08	–	Согласовано
н573	н572	36.06	–	Согласовано
н572	н542	12.33	–	Согласовано
н542	н543	39.59	–	Согласовано
н543	н544	18.21	–	Согласовано
н544	н545	15.56	–	Согласовано

Страница 922/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н545	н546	2.16	–	Согласовано
н546	н547	5.20	–	Согласовано
н547	н548	1.41	–	Согласовано
н548	н535	8.06	–	Согласовано
н535	н387	5.33	–	Согласовано
н387	н570	15.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1207 кв.м ± 8.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1207} * \sqrt{((1 + 2.51^2)/(2 * 2.51))} = 8.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:6951, 50:23:0030202:1157, 50:23:0000000:6952
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 923/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт пересечения границы земельного участка с границами здания. Местоположение земельного участка установлено. Конфигурация здания не менялась. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:117

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:137

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 924/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н47	–	–	44583 1.84	22319 05.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н48	–	–	44582 1.07	22319 19.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н45	–	–	44576 6.31	22319 10.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н20	–	–	44576 4.99	22319 12.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н106	–	–	44582 5.01	22319 22.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н105	–	–	44586 7.32	22319 27.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н47	–	–	44583 1.84	22319 05.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
97	44584 1.66	22319 00.50	–	–	–	–	–
98	44583 0.92	22319 15.19	–	–	–	–	–
95	44577 6.16	22319 06.13	–	–	–	–	–

Страница 925/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1078	445774.84	2231908.07	–	–	–	–	–
1077	445878.44	2231924.53	–	–	–	–	–
97	445841.66	2231900.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47	н48	18.42	–	Согласовано
н48	н45	55.50	–	Согласовано
н45	н20	2.35	–	Согласовано
н20	н106	60.81	–	Согласовано
н106	н105	42.61	–	Согласовано
н105	н47	42.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	551 кв.м ± 7.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	ΔР = 2 * 0.10 * √551 * √((1 +

Страница 926/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	4.52²)/(2 * 4.52)) = 7.23
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	551
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:133442, 50:23:0000000:137215
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:137

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:158

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 927/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1896	–	–	445391.67	2232024.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1902	–	–	445390.83	2231990.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2319	–	–	445376.89	2231991.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2322	–	–	445373.37	2231991.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1899	–	–	445373.26	2231991.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1898	–	–	445374.38	2232058.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1897	–	–	445392.20	2232058.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 928/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1896	–	–	44539 1.67	22320 24.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
202	44539 0.52	22320 34.45	–	–	–	–	–
203	44539 1.26	22320 00.65	–	–	–	–	–
1333	44537 7.41	22320 01.13	–	–	–	–	–
1332	44537 3.89	22320 01.25	–	–	–	–	–
1343	44537 3.78	22320 01.27	–	–	–	–	–
1342	44537 2.61	22320 60.54	–	–	–	–	–
1341	44537 2.46	22320 61.90	–	–	–	–	–
1315	44537 2.53	22320 69.64	–	–	–	–	–
1340	44539 0.12	22320 69.48	–	–	–	–	–
202	44539 0.52	22320 34.45	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:158

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
–	–	–	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:158

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 929/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 9.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 3.60^2)/(2 * 3.60))} = 9.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:911, 50:23:0030202:892
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. ОКСы 50:23:0020106:6327, 50:23:0020106:6328, 50:23:0020106:4830 не

Страница 930/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		расположены в границах ЗУ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:158

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:164

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1814	–	–	445338.98	2231682.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1815	–	–	445336.15	2231750.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1816	–	–	445336.08	2231752.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1817	–	–	445313.65	2231751.33	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 931/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1818	–	–	44531 3.71	22317 49.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1806	–	–	44531 4.52	22317 33.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1805	–	–	44531 7.11	22316 80.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1814	–	–	44533 8.98	22316 82.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1299	44533 8.98	22316 82.28	–	–	–	–	–
1300	44533 6.15	22317 50.72	–	–	–	–	–
1301	44531 3.71	22317 49.65	–	–	–	–	–
1302	44531 7.11	22316 80.96	–	–	–	–	–
1299	44533 8.98	22316 82.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:164

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1814	н1815	68.50	–	Согласовано

Страница 932/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1815	н1816	1.78	–	Согласовано
н1816	н1817	22.46	–	Согласовано
н1817	н1818	1.68	–	Согласовано
н1818	н1806	16.34	–	Согласовано
н1806	н1805	52.43	–	Согласовано
н1805	н1814	21.91	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1562 кв.м ± 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1562} * \sqrt{((1 + 2.82^2)/(2 * 2.82))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1519
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	43 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:678, 50:23:0030202:701
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 933/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт пересечения границы земельного участка с границами здания. Местоположение земельного участка установлено. Конфигурация здания не менялась. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:164

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:166

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 934/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1108	–	–	44493 0.14	22319 10.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1112	–	–	44492 9.29	22319 07.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1122	–	–	44494 5.43	22319 06.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1123	–	–	44494 6.67	22319 07.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1124	–	–	44494 7.03	22319 11.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1125	–	–	44494 9.73	22319 52.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1109	–	–	44493 2.73	22319 52.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1108	–	–	44493 0.14	22319 10.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
779	44493 0.14	22319 10.46	–	–	–	–	–

Страница 935/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

780	44494 7.03	22319 11.03	–	–	–	–	–
1311	44494 9.73	22319 52.17	–	–	–	–	–
1310	44493 2.73	22319 52.61	–	–	–	–	–
779	44493 0.14	22319 10.46	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:166

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1108	н1112	2.99	–	Согласовано
н1112	н1122	16.16	–	Согласовано
н1122	н1123	1.59	–	Согласовано
н1123	н1124	3.22	–	Согласовано
н1124	н1125	41.23	–	Согласовано
н1125	н1109	17.01	–	Согласовано
н1109	н1108	42.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:166

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 936/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	766 кв.м ± 6.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{766} * \sqrt{((1 + 2.24^2)/(2 * 2.24))} = 6.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	66 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1948, 50:23:0030202:2029
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт пересечения границы земельного участка с границами здания. Местоположение земельного участка установлено. Конфигурация здания не менялась. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке. ОКС 50:23:0030202:950 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:166

Страница 937/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:171

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2150	–	–	445588.74	2231954.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2151	–	–	445588.72	2231960.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2152	–	–	445588.01	2231960.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2153	–	–	445588.09	2231966.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2154	–	–	44559	22319	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 938/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.08	66.79	геодезических измерений (определений)	0.10	
н2155	–	–	44559 3.11	22319 70.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2680	–	–	44559 3.15	22319 73.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2157	–	–	44559 3.06	22319 82.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2182	–	–	44559 4.65	22319 82.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2181	–	–	44559 5.22	22319 70.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2180	–	–	44559 5.43	22319 66.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2179	–	–	44559 4.86	22319 66.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2178	–	–	44559 2.46	22318 96.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2161	–	–	44558	22318	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 939/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.74	94.86	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н2162	–	–	44558 1.24	22319 15.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2163	–	–	44558 3.71	22319 15.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2164	–	–	44558 4.02	22319 27.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2165	–	–	44558 4.04	22319 33.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2166	–	–	44558 4.49	22319 50.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2167	–	–	44558 8.64	22319 50.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2150	–	–	44558 8.74	22319 54.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1440	44558 8.74	22319 54.35	–	–	–	–	–
1441	44558 8.72	22319 60.22	–	–	–	–	–

Страница 940/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1442	44558 8.01	22319 60.23	–	–	–	–	–
1443	44558 8.09	22319 66.85	–	–	–	–	–
1444	44559 3.08	22319 66.79	–	–	–	–	–
1445	44559 3.11	22319 70.26	–	–	–	–	–
1446	44559 3.15	22319 73.59	–	–	–	–	–
1469	44559 3.06	22319 82.29	–	–	–	–	–
1481	44559 4.65	22319 82.55	–	–	–	–	–
1473	44559 4.91	22319 70.24	–	–	–	–	–
1472	44559 4.86	22319 66.16	–	–	–	–	–
1480	44559 2.46	22318 96.28	–	–	–	–	–
1464	44558 0.74	22318 94.86	–	–	–	–	–
1465	44558 1.24	22319 15.52	–	–	–	–	–
1466	44558 3.71	22319 15.59	–	–	–	–	–
1451	44558 4.02	22319 27.94	–	–	–	–	–
1452	44558 4.04	22319 33.06	–	–	–	–	–
1467	44558 4.49	22319 50.74	–	–	–	–	–
1468	44558 8.64	22319 50.76	–	–	–	–	–
1440	44558 8.74	22319 54.35	–	–	–	–	–

Страница 941/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2150	н2151	5.87	–	Согласовано
н2151	н2152	0.71	–	Согласовано
н2152	н2153	6.62	–	Согласовано
н2153	н2154	4.99	–	Согласовано
н2154	н2155	3.47	–	Согласовано
н2155	н2680	3.33	–	Согласовано
н2680	н2157	8.70	–	Согласовано
н2157	н2182	1.61	–	Согласовано
н2182	н2181	12.16	–	Согласовано
н2181	н2180	4.22	–	Согласовано
н2180	н2179	0.57	–	Согласовано
н2179	н2178	69.92	–	Согласовано
н2178	н2161	11.81	–	Согласовано
н2161	н2162	20.67	–	Согласовано
н2162	н2163	2.47	–	Согласовано
н2163	н2164	12.35	–	Согласовано
н2164	н2165	5.12	–	Согласовано
н2165	н2166	17.69	–	Согласовано
н2166	н2167	4.15	–	Согласовано
н2167	н2150	3.59	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:171

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 942/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	704 кв.м ± 9.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{704} * \sqrt{((1 + 5.97^2)/(2 * 5.97))} = 9.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:896, 50:23:0020236:595
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт пересечения границы земельного участка с границами здания. Местоположение земельного участка установлено. Конфигурация здания не менялась.

Страница 943/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке. ОКС 50:23:0020236:595 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:171

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:176

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1538	–	–	44516 3.72	22319 97.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1546	–	–	44516 2.49	22319 78.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 944/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1852	–	–	44516 2.25	22319 78.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1851	–	–	44516 1.09	22319 66.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1543	–	–	44515 7.19	22319 19.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1547	–	–	44517 2.70	22319 17.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1548	–	–	44517 5.05	22319 39.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1549	–	–	44518 1.01	22319 95.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1538	–	–	44516 3.72	22319 97.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1524	44516 3.72	22319 97.39	–	–	–	–	–
1525	44516 2.49	22319 78.82	–	–	–	–	–
1526	44516 2.25	22319 78.97	–	–	–	–	–
1527	44516	22319	–	–	–	–	–

Страница 945/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.09	66.52					
1528	44515 7.19	22319 19.63	–	–	–	–	–
1529	44517 2.70	22319 17.26	–	–	–	–	–
1530	44518 1.01	22319 95.44	–	–	–	–	–
1524	44516 3.72	22319 97.39	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:176

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1538	н1546	18.61	–	Согласовано
н1546	н1852	0.28	–	Согласовано
н1852	н1851	12.50	–	Согласовано
н1851	н1543	47.05	–	Согласовано
н1543	н1547	15.69	–	Согласовано
н1547	н1548	22.23	–	Согласовано
н1548	н1549	56.39	–	Согласовано
н1549	н1538	17.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:176

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 946/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1292 кв.м ± 9.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1292} * \sqrt{((1 + 3.36^2)/(2 * 3.36))} = 9.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1292
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1822, 50:23:0110206:71
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

Страница 947/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:176

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1761

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н995	–	–	44488 4.43	22323 31.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н993	–	–	44487 8.84	22323 45.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н992	–	–	44487 3.22	22323 58.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н996	–	–	44487 1.45	22323 58.20	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 948/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н997	–	–	444854.71	2232351.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н998	–	–	444865.58	2232323.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н995	–	–	444884.43	2232331.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	444884.43	2232331.18	–	–	–	–	–
2	444878.84	2232345.05	–	–	–	–	–
3	444873.22	2232358.90	–	–	–	–	–
4	444854.71	2232351.59	–	–	–	–	–
5	444865.58	2232323.78	–	–	–	–	–
1	444884.43	2232331.18	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1761

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н995	н993	14.95	–	Согласовано
н993	н992	14.95	–	Согласовано
н992	н996	1.90	–	Согласовано

Страница 949/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н996	н997	18.00	–	Согласовано
н997	н998	29.86	–	Согласовано
н998	н995	20.25	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1761

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 4.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 4.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2046
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 950/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1761

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:177

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1948	–	–	44535 4.12	22321 86.99	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 951/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1949	–	–	445339.27	2232187.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1950	–	–	445335.78	2232110.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1951	–	–	445334.77	2232090.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1952	–	–	445335.29	2232090.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1953	–	–	445335.27	2232090.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1954	–	–	445335.94	2232090.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1938	–	–	445337.68	2232090.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1937	–	–	445348.55	2232089.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1955	–	–	445351.51	2232137.53	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 952/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1956	–	–	44535 3.21	22321 69.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1948	–	–	44535 4.12	22321 86.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1541	44535 4.03	22321 88.38	–	–	–	–	–
1542	44533 9.53	22321 89.00	–	–	–	–	–
1543	44533 6.02	22321 10.47	–	–	–	–	–
1544	44533 5.27	22320 90.19	–	–	–	–	–
1545	44534 8.40	22320 89.63	–	–	–	–	–
1546	44535 1.51	22321 37.53	–	–	–	–	–
1547	44535 1.80	22321 47.37	–	–	–	–	–
1548	44535 3.21	22321 69.95	–	–	–	–	–
1541	44535 4.03	22321 88.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:177

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1948	н1949	14.85	–	Согласовано

Страница 953/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1949	н1950	76.37	–	Согласовано
н1950	н1951	20.15	–	Согласовано
н1951	н1952	0.52	–	Согласовано
н1952	н1953	0.54	–	Согласовано
н1953	н1954	0.67	–	Согласовано
н1954	н1938	1.74	–	Согласовано
н1938	н1937	10.88	–	Согласовано
н1937	н1955	48.00	–	Согласовано
н1955	н1956	32.46	–	Согласовано
н1956	н1948	17.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 12.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 5.04^2)/(2 * 5.04))} = 12.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 954/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1959
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:177

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1774

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 955/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1079	–	–	444919.34	2231821.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1080	–	–	444918.83	2231844.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н828	–	–	444881.09	2231846.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н827	–	–	444881.64	2231821.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1081	–	–	444898.02	2231821.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1082	–	–	444914.41	2231821.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1079	–	–	444919.34	2231821.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
9	444919.33	2231821.36	–	–	–	–	–
8	444918.83	2231844.82	–	–	–	–	–
3	444881.09	2231846.70	–	–	–	–	–
4	44488	22318	–	–	–	–	–

Страница 956/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.64	21.96					
2	44489 8.02	22318 21.75	–	–	–	–	–
1	44491 4.41	22318 21.47	–	–	–	–	–
9	44491 9.33	22318 21.36	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1774

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1079	н1080	23.46	–	Согласовано
н1080	н828	37.79	–	Согласовано
н828	н827	24.75	–	Согласовано
н827	н1081	16.38	–	Согласовано
н1081	н1082	16.39	–	Согласовано
н1082	н1079	4.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1774

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	907 кв.м ± 6.28 кв.м

Страница 957/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{907} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 6.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	907
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2011
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1774

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 958/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1786

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1628	–	–	445249.66	2231943.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2067	–	–	445233.23	2231945.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2066	–	–	445232.50	2231941.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1638	–	–	445229.65	2231923.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1639	–	–	445229.04	2231919.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 959/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1640	–	–	44522 6.18	22319 00.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1629	–	–	44524 3.65	22318 98.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1636	–	–	44524 6.12	22319 16.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1635	–	–	44524 9.23	22319 40.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1628	–	–	44524 9.66	22319 43.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44524 9.66	22319 43.36	–	–	–	–	–
2	44523 3.23	22319 45.55	–	–	–	–	–
3	44523 2.50	22319 41.31	–	–	–	–	–
4	44522 9.65	22319 23.21	–	–	–	–	–
5	44522 9.04	22319 19.31	–	–	–	–	–
6	44522 6.18	22319 00.77	–	–	–	–	–
7	44524 3.65	22318 98.08	–	–	–	–	–
8	44524	22319	–	–	–	–	–

Страница 960/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.12	16.67					
1	44524 9.66	22319 43.36	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1786

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1628	н2067	16.58	–	Согласовано
н2067	н2066	4.30	–	Согласовано
н2066	н1638	18.32	–	Согласовано
н1638	н1639	3.95	–	Согласовано
н1639	н1640	18.76	–	Согласовано
н1640	н1629	17.68	–	Согласовано
н1629	н1636	18.75	–	Согласовано
н1636	н1635	23.66	–	Согласовано
н1635	н1628	3.27	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1786

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	781 кв.м ± 6.27 кв.м

Страница 961/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{781} * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))} = 6.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2475
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1786

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 962/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:179

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н788	–	–	44490 7.15	22316 60.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н731	–	–	44488 9.91	22316 60.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н745	–	–	44488 9.15	22316 22.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н813	–	–	44489 4.43	22316 23.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н790	–	–	44489 4.87	22316 23.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 963/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н791	–	–	44489 8.76	22316 23.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н807	–	–	44489 8.13	22316 31.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н793	–	–	44489 8.02	22316 34.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н794	–	–	44490 7.41	22316 34.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н788	–	–	44490 7.15	22316 60.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1378	44490 7.15	22316 60.49	–	–	–	–	–
1379	44488 9.91	22316 60.50	–	–	–	–	–
1380	44488 9.15	22316 22.77	–	–	–	–	–
1396	44489 4.43	22316 23.10	–	–	–	–	–
1388	44489 4.87	22316 23.11	–	–	–	–	–
1389	44489 8.76	22316 23.47	–	–	–	–	–
1390	44489 8.13	22316 31.74	–	–	–	–	–
1572	44489	22316	–	–	–	–	–

Страница 964/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.02	34.21					
1573	44490 7.41	22316 34.70	–	–	–	–	–
1378	44490 7.15	22316 60.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:179

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н788	н731	17.24	–	Согласовано
н731	н745	37.74	–	Согласовано
н745	н813	5.29	–	Согласовано
н813	н790	0.44	–	Согласовано
н790	н791	3.91	–	Согласовано
н791	н807	8.29	–	Согласовано
н807	н793	2.47	–	Согласовано
н793	н794	9.40	–	Согласовано
н794	н788	25.79	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:179

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 965/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	563 кв.м ± 5.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{563} * \sqrt{((1 + 2.07^2)/(2 * 2.07))} = 5.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	558
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:705, 50:23:0030202:668
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:179

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:183

Страница 966/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1083	–	–	444897.99	2231804.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1084	–	–	444914.00	2231803.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1085	–	–	444964.89	2231800.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1086	–	–	444972.22	2231799.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1087	–	–	444973.07	2231820.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1088	–	–	444966.78	2231820.33	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 967/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1089	–	–	444941.46	2231820.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1079	–	–	444919.34	2231821.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1082	–	–	444914.41	2231821.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1081	–	–	444898.02	2231821.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1083	–	–	444897.99	2231804.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1594	444897.99	2231804.83	–	–	–	–	–
1595	444914.00	2231803.72	–	–	–	–	–
1596	444964.89	2231800.18	–	–	–	–	–
1597	444972.22	2231799.90	–	–	–	–	–
1598	444973.07	2231820.07	–	–	–	–	–
1599	444966.78	2231820.33	–	–	–	–	–
1600	444914.41	2231821.47	–	–	–	–	–

Страница 968/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1601	44489 8.02	22318 21.75	–	–	–	–	–
1594	44489 7.99	22318 04.83	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:183

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1083	н1084	16.05	–	Согласовано
н1084	н1085	51.01	–	Согласовано
н1085	н1086	7.34	–	Согласовано
н1086	н1087	20.19	–	Согласовано
н1087	н1088	6.30	–	Согласовано
н1088	н1089	25.33	–	Согласовано
н1089	н1079	22.13	–	Согласовано
н1079	н1082	4.93	–	Согласовано
н1082	н1081	16.39	–	Согласовано
н1081	н1083	16.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:183

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 969/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 10.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 3.44^2)/(2 * 3.44))} = 10.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1048
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:183

Страница 970/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1831

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н318	–	–	44469 6.88	22323 56.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н319	–	–	44469 4.73	22323 61.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н320	–	–	44469 3.91	22323 60.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н290	–	–	44469 1.84	22323 65.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н309	–	–	44468	22323	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 971/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.47	63.50	геодезических измерений (определений)	0.10	
н308	–	–	44467 1.95	22323 58.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н307	–	–	44467 0.59	22323 58.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н306	–	–	44466 5.77	22323 56.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н305	–	–	44466 3.58	22323 55.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н304	–	–	44465 3.11	22323 52.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н303	–	–	44464 4.58	22323 49.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н302	–	–	44464 7.98	22323 38.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н321	–	–	44465 2.74	22323 39.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н322	–	–	44465	22323	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 972/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.89	40.63	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н323	–	–	444674.41	2232346.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н324	–	–	444677.63	2232348.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н325	–	–	444689.44	2232353.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н326	–	–	444696.07	2232355.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н318	–	–	444696.88	2232356.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
13	444696.88	2232356.02	–	–	–	–	–
12	444694.73	2232361.18	–	–	–	–	–
11	444693.91	2232360.90	–	–	–	–	–
10	444691.84	2232365.73	–	–	–	–	–
9	444685.47	2232363.50	–	–	–	–	–
8	444671.95	2232358.75	–	–	–	–	–

Страница 973/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7	44467 0.59	22323 58.27	–	–	–	–	–
6	44466 5.77	22323 56.58	–	–	–	–	–
5	44466 3.58	22323 55.81	–	–	–	–	–
4	44465 3.11	22323 52.14	–	–	–	–	–
1	44464 4.57	22323 49.14	–	–	–	–	–
2	44464 7.98	22323 38.38	–	–	–	–	–
19	44465 2.74	22323 39.67	–	–	–	–	–
18	44465 7.89	22323 40.63	–	–	–	–	–
17	44467 4.41	22323 46.84	–	–	–	–	–
16	44467 7.63	22323 48.18	–	–	–	–	–
15	44468 9.44	22323 53.20	–	–	–	–	–
14	44469 6.07	22323 55.71	–	–	–	–	–
13	44469 6.88	22323 56.02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1831

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н318	н319	5.59	–	Согласовано
н319	н320	0.87	–	Согласовано

Страница 974/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н320	н290	5.25	–	Согласовано
н290	н309	6.75	–	Согласовано
н309	н308	14.33	–	Согласовано
н308	н307	1.44	–	Согласовано
н307	н306	5.11	–	Согласовано
н306	н305	2.32	–	Согласовано
н305	н304	11.09	–	Согласовано
н304	н303	9.04	–	Согласовано
н303	н302	11.29	–	Согласовано
н302	н321	4.93	–	Согласовано
н321	н322	5.24	–	Согласовано
н322	н323	17.65	–	Согласовано
н323	н324	3.49	–	Согласовано
н324	н325	12.83	–	Согласовано
н325	н326	7.09	–	Согласовано
н326	н318	0.87	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1831

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 5.40 кв.м

Страница 975/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.91²)/(2 * 1.91)) = 5.40
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1145, 50:23:0030202:2118, 50:23:0030202:2147, 50:23:0030202:2148
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в наличии пересечения границ земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1831

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:184

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 976/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2251	–	–	44562 3.00	22318 09.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2252	–	–	44563 0.21	22317 63.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2253	–	–	44566 0.07	22317 67.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2254	–	–	44566 3.64	22317 68.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2736	–	–	44566 3.24	22317 70.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2737	–	–	44566 2.21	22317 75.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 977/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2257	–	–	44565 4.99	22318 13.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2251	–	–	44562 3.00	22318 09.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1127	44562 3.00	22318 09.80	–	–	–	–	–
1131	44563 0.21	22317 63.03	–	–	–	–	–
2891	44566 0.07	22317 67.56	–	–	–	–	–
2892	44566 3.64	22317 68.22	–	–	–	–	–
2893	44566 3.24	22317 70.27	–	–	–	–	–
2894	44566 2.21	22317 75.49	–	–	–	–	–
2890	44565 4.99	22318 13.08	–	–	–	–	–
1127	44562 3.00	22318 09.80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2251	н2252	47.32	–	Согласовано
н2252	н2253	30.20	–	Согласовано
н2253	н2254	3.63	–	Согласовано
н2254	н2736	2.09	–	Согласовано

Страница 978/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2736	н2737	5.32	–	Согласовано
н2737	н2257	38.28	–	Согласовано
н2257	н2251	32.16	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:184

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1533 кв.м ± 7.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1533} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 7.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1521
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1810, 50:23:0030202:1812, 50:23:0030202:1841
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 979/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:184

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1850

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1919	–	–	445359.76	2232114.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1918	–	–	445362.01	2232161.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 980/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1957	–	–	44536 2.95	22321 81.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1958	–	–	44535 6.27	22321 84.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1935	–	–	44535 2.02	22321 14.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1919	–	–	44535 9.76	22321 14.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44536 0.30	22321 77.51	–	–	–	–	–
2	44536 0.55	22321 83.77	–	–	–	–	–
3	44535 3.95	22321 86.60	–	–	–	–	–
4	44535 3.21	22321 69.95	–	–	–	–	–
5	44535 1.80	22321 47.37	–	–	–	–	–
6	44535 1.51	22321 37.53	–	–	–	–	–
7	44535 0.07	22321 15.36	–	–	–	–	–
8	44535 7.82	22321 15.10	–	–	–	–	–
1	44536 0.30	22321 77.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1850

Страница 981/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1919	н1918	47.15	–	Согласовано
н1918	н1957	20.29	–	Согласовано
н1957	н1958	7.17	–	Согласовано
н1958	н1935	69.83	–	Согласовано
н1935	н1919	7.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1850

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	500 кв.м ± 8.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 6.40^2)/(2 * 6.40))} = 8.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 982/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. ОКСы 50:23:0020106:1053, 50:23:0020106:1054 не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1850

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:192

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 983/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1572	–	–	445264.69	2231657.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1573	–	–	445241.72	2231657.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1574	–	–	445241.65	2231662.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1575	–	–	445240.73	2231662.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1576	–	–	445234.23	2231662.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1984	–	–	445232.76	2231662.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1988	–	–	445232.76	2231657.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1579	–	–	445232.50	2231650.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1569	–	–	445231.36	2231630.60	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 984/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1568	–	–	44523 1.21	22316 30.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1567	–	–	44523 1.16	22316 29.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1566	–	–	44523 1.98	22316 29.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1565	–	–	44523 1.92	22316 28.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1564	–	–	44523 2.10	22316 28.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1563	–	–	44523 2.05	22316 20.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1562	–	–	44523 1.96	22316 11.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1580	–	–	44523 3.91	22316 11.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1581	–	–	44525 0.85	22316 10.96	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 985/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1582	–	–	445263.93	2231610.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1572	–	–	445264.69	2231657.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2088	445263.40	2231657.72	–	–	–	–	–
2089	445239.34	2231657.68	–	–	–	–	–
2090	445232.76	2231657.67	–	–	–	–	–
2091	445231.37	2231657.66	–	–	–	–	–
2092	445231.11	2231650.77	–	–	–	–	–
2093	445231.36	2231630.60	–	–	–	–	–
2094	445231.21	2231630.60	–	–	–	–	–
2095	445231.16	2231629.48	–	–	–	–	–
2096	445231.98	2231629.45	–	–	–	–	–
2097	445231.92	2231628.06	–	–	–	–	–
2098	445232.10	2231628.05	–	–	–	–	–
2099	445232.05	2231620.59	–	–	–	–	–
2100	44523	22316	–	–	–	–	–

Страница 986/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.96	11.08					
2101	44523 4.29	22316 11.07	–	–	–	–	–
2102	44526 3.93	22316 10.88	–	–	–	–	–
2088	44526 3.40	22316 57.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:192

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1572	н1573	22.97	–	Согласовано
н1573	н1574	4.78	–	Согласовано
н1574	н1575	0.92	–	Согласовано
н1575	н1576	6.50	–	Согласовано
н1576	н1984	1.47	–	Согласовано
н1984	н1988	4.78	–	Согласовано
н1988	н1579	6.89	–	Согласовано
н1579	н1569	20.21	–	Согласовано
н1569	н1568	0.15	–	Согласовано
н1568	н1567	1.12	–	Согласовано
н1567	н1566	0.82	–	Согласовано
н1566	н1565	1.39	–	Согласовано
н1565	н1564	0.18	–	Согласовано
н1564	н1563	7.46	–	Согласовано
н1563	н1562	9.51	–	Согласовано
н1562	н1580	1.95	–	Согласовано
н1580	н1581	16.94	–	Согласовано

Страница 987/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1581	н1582	13.08	–	Согласовано
н1582	н1572	46.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:192

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1550 кв.м ± 8.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1550} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 8.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	50 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:648, 50:23:0030202:742
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 988/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических, а так же пересечения границы земельного участка с границами здания. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:192

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1944

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1484	–	–	445208.06	2231678.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 989/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1485	–	–	445211.36	2231724.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1486	–	–	445193.47	2231725.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1487	–	–	445192.35	2231704.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1480	–	–	445183.07	2231704.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1479	–	–	445182.97	2231702.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1780	–	–	445182.33	2231697.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1477	–	–	445182.13	2231691.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1488	–	–	445181.15	2231678.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1489	–	–	445181.05	2231677.43	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 990/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1490	–	–	445208.05	2231677.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1484	–	–	445208.06	2231678.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	445208.06	2231678.61	–	–	–	–	–
8	445181.15	2231678.79	–	–	–	–	–
7	445182.13	2231691.61	–	–	–	–	–
6	445182.33	2231697.72	–	–	–	–	–
5	445182.97	2231702.82	–	–	–	–	–
4	445183.07	2231704.58	–	–	–	–	–
3	445192.35	2231704.03	–	–	–	–	–
9	445193.47	2231725.61	–	–	–	–	–
2	445211.36	2231724.56	–	–	–	–	–
1	445208.06	2231678.61	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1944

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Страница 991/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1484	н1485	46.07	–	Согласовано
н1485	н1486	17.92	–	Согласовано
н1486	н1487	21.61	–	Согласовано
н1487	н1480	9.30	–	Согласовано
н1480	н1479	1.76	–	Согласовано
н1479	н1780	5.14	–	Согласовано
н1780	н1477	6.11	–	Согласовано
н1477	н1488	12.86	–	Согласовано
н1488	н1489	1.36	–	Согласовано
н1489	н1490	27.00	–	Согласовано
н1490	н1484	1.38	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1944

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1095 кв.м ± 6.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1095} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 6.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1058
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	37 кв.м

Страница 992/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1969, 50:23:0030202:692
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт пересечения границы земельного участка с границами здания. Местоположение земельного участка установлено. Конфигурация здания не менялась. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1944

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1973

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно	определены в ходе выполнения			

Страница 993/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1171	–	–	444966.41	2232103.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1172	–	–	444945.59	2232104.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1183	–	–	444945.79	2232107.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1182	–	–	444947.37	2232114.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1181	–	–	444948.16	2232126.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1180	–	–	444967.54	2232125.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1179	–	–	444966.95	2232113.94	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 994/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1171	–	–	44496 6.41	22321 03.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44496 5.75	22321 04.68	–	–	–	–	–
2	44494 5.14	22321 06.03	–	–	–	–	–
6	44494 5.36	22321 09.15	–	–	–	–	–
5	44494 6.71	22321 15.77	–	–	–	–	–
4	44494 7.54	22321 28.13	–	–	–	–	–
3	44496 6.57	22321 27.12	–	–	–	–	–
1	44496 5.75	22321 04.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1973

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1171	н1172	20.84	–	Согласовано
н1172	н1183	3.15	–	Согласовано
н1183	н1182	7.11	–	Согласовано
н1182	н1181	11.83	–	Согласовано
н1181	н1180	19.39	–	Согласовано
н1180	н1179	11.61	–	Согласовано
н1179	н1171	10.57	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 995/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1973

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	439 кв.м ± 4.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{439} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 4.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	439
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1968
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно

Страница 996/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1973

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1974

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1169	–	–	444965.33	2232082.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1173	–	–	444944.73	2232082.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1172	–	–	444945.59	2232104.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1171	–	–	444966.41	2232103.38	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 997/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1170	–	–	44496 5.92	22320 93.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1169	–	–	44496 5.33	22320 82.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44496 4.48	22320 84.10	–	–	–	–	–
7	44494 3.59	22320 84.58	–	–	–	–	–
3	44494 5.14	22321 06.03	–	–	–	–	–
4	44496 5.75	22321 04.68	–	–	–	–	–
2	44496 5.37	22320 94.44	–	–	–	–	–
1	44496 4.48	22320 84.10	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1974

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1169	н1173	20.61	–	Согласовано
н1173	н1172	21.46	–	Согласовано
н1172	н1171	20.84	–	Согласовано
н1171	н1170	9.51	–	Согласовано
н1170	н1169	11.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 998/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1974

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	440 кв.м ± 4.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{440} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 4.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	440
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1967
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно

Страница 999/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1974

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1978

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2193	–	–	445500.96	2231999.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2194	–	–	445524.07	2232001.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2195	–	–	445522.69	2232040.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2196	–	–	445522.59	2232044.31	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1000/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2197	–	–	44549 9.97	22320 43.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2198	–	–	44550 0.45	22320 13.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2193	–	–	44550 0.96	22319 99.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44549 6.37	22319 97.55	–	–	–	–	–
2973	44551 9.52	22319 99.18	–	–	–	–	–
2987	44551 9.04	22320 38.65	–	–	–	–	–
2	44551 9.02	22320 41.96	–	–	–	–	–
3	44549 6.93	22320 42.52	–	–	–	–	–
4	44549 6.17	22320 11.24	–	–	–	–	–
1	44549 6.37	22319 97.55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1978

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2193	н2194	23.21	–	Согласовано

Страница 1001/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2194	н2195	39.47	–	Согласовано
н2195	н2196	3.33	–	Согласовано
н2196	н2197	22.63	–	Согласовано
н2197	н2198	30.54	–	Согласовано
н2198	н2193	13.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1978

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.86^2)/(2 * 1.86))} = 6.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2036, 50:23:0030202:990
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 1002/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1978

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1979

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2199	–	–	445499.96	2231999.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2193	–	–	445500.96	2231999.39	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1003/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2198	–	–	44550 0.45	22320 13.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2197	–	–	44549 9.97	22320 43.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2196	–	–	44552 2.59	22320 44.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2200	–	–	44552 1.87	22320 68.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2201	–	–	44549 9.20	22320 68.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2202	–	–	44549 9.52	22320 41.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2203	–	–	44549 9.45	22320 12.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2199	–	–	44549 9.96	22319 99.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2992	44549 5.37	22319 97.48	–	–	–	–	–

Страница 1004/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	44549 6.37	22319 97.55	–	–	–	–	–
4	44549 6.17	22320 11.24	–	–	–	–	–
3	44549 6.93	22320 42.52	–	–	–	–	–
2	44551 9.02	22320 41.96	–	–	–	–	–
2988	44551 8.85	22320 66.35	–	–	–	–	–
2989	44549 6.17	22320 66.35	–	–	–	–	–
2990	44549 5.88	22320 39.23	–	–	–	–	–
2991	44549 5.17	22320 11.17	–	–	–	–	–
2992	44549 5.37	22319 97.48	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1979

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2199	н2193	1.00	–	Согласовано
н2193	н2198	13.69	–	Согласовано
н2198	н2197	30.54	–	Согласовано
н2197	н2196	22.63	–	Согласовано
н2196	н2200	24.39	–	Согласовано
н2200	н2201	22.68	–	Согласовано
н2201	н2202	27.12	–	Согласовано
н2202	н2203	28.07	–	Согласовано
н2203	н2199	13.69	–	Согласовано

Страница 1005/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:1979

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	596 кв.м ± 6.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{596} * \sqrt{((1 + 2.97^2)/(2 * 2.97))} = 6.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	596
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2005
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ

Страница 1006/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:1979

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2108

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1126	–	–	445004.19	2231883.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1127	–	–	445004.74	2231919.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1128	–	–	444986.37	2231919.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1129	–	–	444985.81	2231891.61	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1007/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1130	–	–	444986.84	2231891.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1268	–	–	444986.72	2231886.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1132	–	–	444986.67	2231885.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1126	–	–	445004.19	2231883.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
5	445004.11	2231884.21	–	–	–	–	–
4	445006.08	2231919.25	–	–	–	–	–
6	444987.56	2231920.68	–	–	–	–	–
7	444986.05	2231892.38	–	–	–	–	–
8	444987.35	2231892.28	–	–	–	–	–
9	444986.81	2231887.67	–	–	–	–	–
10	444986.65	2231886.30	–	–	–	–	–
5	445004.11	2231884.21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1008/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:2108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1126	н1127	35.24	–	Согласовано
н1127	н1128	18.39	–	Согласовано
н1128	н1129	28.34	–	Согласовано
н1129	н1130	1.03	–	Согласовано
н1130	н1268	4.71	–	Согласовано
н1268	н1132	1.32	–	Согласовано
н1132	н1126	17.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	636 кв.м ± 5.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{636} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} = 5.55$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	636
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 1009/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:765
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:2108

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2109

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1010/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1306	–	–	44502 1.74	22318 82.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1327	–	–	44502 2.86	22319 17.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1342	–	–	44502 2.94	22319 18.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1127	–	–	44500 4.74	22319 19.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1126	–	–	44500 4.19	22318 83.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1306	–	–	44502 1.74	22318 82.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44502 1.55	22318 82.12	–	–	–	–	–
2	44502 4.23	22319 16.47	–	–	–	–	–
3	44502 4.37	22319 17.84	–	–	–	–	–
4	44500 6.08	22319 19.25	–	–	–	–	–
5	44500 4.11	22318 84.21	–	–	–	–	–

Страница 1011/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	44502 1.55	22318 82.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1306	н1327	34.54	–	Согласовано
н1327	н1342	1.37	–	Согласовано
н1342	н1127	18.22	–	Согласовано
н1127	н1126	35.24	–	Согласовано
н1126	н1306	17.61	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2109

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	636 кв.м ± 5.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{636} * \sqrt{((1 + 1.95^2)/(2 * 1.95))} = 5.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	636
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 1012/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:759
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:2109

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2116

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 1013/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1305	–	–	445021.42	2231863.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1306	–	–	445021.74	2231882.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1126	–	–	445004.19	2231883.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1132	–	–	444986.67	2231885.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1307	–	–	444985.93	2231885.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1308	–	–	444985.84	2231866.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1305	–	–	445021.42	2231863.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 1014/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	44502 0.64	22318 62.92	–	–	–	–	–
5	44502 1.55	22318 82.12	–	–	–	–	–
6	44498 6.37	22318 86.33	–	–	–	–	–
3	44498 5.37	22318 66.99	–	–	–	–	–
2	44502 0.64	22318 62.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2116

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1305	н1306	18.85	–	Согласовано
н1306	н1126	17.61	–	Согласовано
н1126	н1132	17.60	–	Согласовано
н1132	н1307	0.74	–	Согласовано
н1307	н1308	19.48	–	Согласовано
н1308	н1305	35.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2116

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 1015/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	683 кв.м ± 5.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{683} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 5.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	683
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2113
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:2116

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 1016/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2117

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1309	–	–	445021.13	2231844.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1305	–	–	445021.42	2231863.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1308	–	–	444985.84	2231866.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1310	–	–	444986.14	2231846.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1309	–	–	445021.13	2231844.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1017/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	445019.73	2231843.73	–	–	–	–	–
2	445020.64	2231862.92	–	–	–	–	–
3	444985.37	2231866.99	–	–	–	–	–
4	444984.38	2231847.79	–	–	–	–	–
1	445019.73	2231843.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1309	н1305	19.23	–	Согласовано
н1305	н1308	35.66	–	Согласовано
н1308	н1310	19.42	–	Согласовано
н1310	н1309	35.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:2117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	682 кв.м ± 5.54 кв.м

Страница 1018/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{682} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 5.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	682
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2112
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:2117

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым

Страница 1019/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером 50:23:0030202:233

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1491	–	–	445178.81	2231660.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1492	–	–	445179.66	2231630.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1493	–	–	445180.66	2231595.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1449	–	–	445180.48	2231590.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1448	–	–	445180.30	2231586.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1447	–	–	44518	22315	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1020/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.40	45.87	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1425	–	–	44518 9.45	22315 46.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1445	–	–	44518 7.69	22315 95.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1444	–	–	44519 1.57	22315 95.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1443	–	–	44519 1.63	22316 14.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1442	–	–	44519 1.27	22316 19.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1441	–	–	44519 1.74	22316 24.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1725	–	–	44519 1.52	22316 29.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1726	–	–	44519 4.16	22316 30.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1021/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1438	–	–	445193.76	2231640.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1437	–	–	445193.34	2231640.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1436	–	–	445193.29	2231641.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1435	–	–	445192.43	2231641.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1434	–	–	445192.32	2231644.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1433	–	–	445189.47	2231644.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1432	–	–	445189.26	2231649.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1431	–	–	445190.06	2231661.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1491	–	–	445178.81	2231660.74	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1022/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1622	44517 8.81	22316 60.74	–	–	–	–	–
1623	44518 0.66	22315 95.36	–	–	–	–	–
1624	44518 0.30	22315 86.50	–	–	–	–	–
1625	44518 2.40	22315 45.87	–	–	–	–	–
1626	44518 9.45	22315 46.43	–	–	–	–	–
1627	44518 7.69	22315 95.18	–	–	–	–	–
1628	44519 1.57	22315 95.13	–	–	–	–	–
1629	44519 1.63	22316 14.47	–	–	–	–	–
1630	44519 1.27	22316 19.87	–	–	–	–	–
1631	44519 1.74	22316 24.06	–	–	–	–	–
1632	44519 1.52	22316 29.92	–	–	–	–	–
1633	44519 4.16	22316 30.02	–	–	–	–	–
1634	44519 3.76	22316 40.42	–	–	–	–	–
1635	44519 3.34	22316 40.41	–	–	–	–	–
1636	44519 3.29	22316 41.71	–	–	–	–	–
1637	44519 2.43	22316 41.67	–	–	–	–	–
1638	44519 2.32	22316 44.47	–	–	–	–	–

Страница 1023/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1639	445189.47	2231644.37	–	–	–	–	–
1640	445189.26	2231649.96	–	–	–	–	–
1641	445190.06	2231661.32	–	–	–	–	–
1622	445178.81	2231660.74	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1491	н1492	30.07	–	Согласовано
н1492	н1493	35.33	–	Согласовано
н1493	н1449	4.43	–	Согласовано
н1449	н1448	4.43	–	Согласовано
н1448	н1447	40.68	–	Согласовано
н1447	н1425	7.07	–	Согласовано
н1425	н1445	48.78	–	Согласовано
н1445	н1444	3.88	–	Согласовано
н1444	н1443	19.34	–	Согласовано
н1443	н1442	5.41	–	Согласовано
н1442	н1441	4.22	–	Согласовано
н1441	н1725	5.86	–	Согласовано
н1725	н1726	2.64	–	Согласовано
н1726	н1438	10.41	–	Согласовано
н1438	н1437	0.42	–	Согласовано
н1437	н1436	1.30	–	Согласовано

Страница 1024/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1436	н1435	0.86	–	Согласовано
н1435	н1434	2.80	–	Согласовано
н1434	н1433	2.85	–	Согласовано
н1433	н1432	5.59	–	Согласовано
н1432	н1431	11.39	–	Согласовано
н1431	н1491	11.26	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1138 кв.м ± 13.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1138} * \sqrt{((1 + 7.52^2)/(2 * 7.52))} = 13.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1131
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:645
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–

Страница 1025/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:233

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:234

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1026/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н343	–	–	44465 4.90	22324 50.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н344	–	–	44463 8.38	22324 45.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н144	–	–	44462 8.17	22324 41.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н345	–	–	44455 9.33	22324 19.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н346	–	–	44456 4.31	22324 01.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н347	–	–	44464 5.85	22324 27.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н348	–	–	44464 6.21	22324 26.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н299	–	–	44464 7.50	22324 25.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1027/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н350	–	–	44465 5.18	22324 28.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н351	–	–	44465 6.44	22324 27.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н352	–	–	44466 3.70	22324 30.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н353	–	–	44465 9.58	22324 39.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н343	–	–	44465 4.90	22324 50.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1662	44465 4.90	22324 50.59	–	–	–	–	–
1663	44463 8.38	22324 45.22	–	–	–	–	–
1664	44462 8.17	22324 41.88	–	–	–	–	–
1665	44456 8.20	22324 21.07	–	–	–	–	–
1666	44455 9.58	22324 18.71	–	–	–	–	–
1667	44456 4.66	22324 00.09	–	–	–	–	–
1668	44464 5.85	22324 27.12	–	–	–	–	–
1669	44464	22324	–	–	–	–	–

Страница 1028/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	6.21	26.19					
1650	44464 7.50	22324 25.62	–	–	–	–	–
1670	44465 5.18	22324 28.65	–	–	–	–	–
1671	44465 6.44	22324 27.93	–	–	–	–	–
1672	44466 3.70	22324 30.45	–	–	–	–	–
1673	44465 9.58	22324 39.94	–	–	–	–	–
1662	44465 4.90	22324 50.59	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:234

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н343	н344	17.37	–	Согласовано
н344	н144	10.74	–	Согласовано
н144	н345	72.32	–	Согласовано
н345	н346	19.01	–	Согласовано
н346	н347	85.51	–	Согласовано
н347	н348	1.00	–	Согласовано
н348	н299	1.41	–	Согласовано
н299	н350	8.26	–	Согласовано
н350	н351	1.45	–	Согласовано
н351	н352	7.68	–	Согласовано
н352	н353	10.35	–	Согласовано
н353	н343	11.63	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1029/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2000 кв.м ± 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2000} * \sqrt{((1 + 2.12^2)/(2 * 2.12))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1192, 50:23:0030202:2031
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно

Страница 1030/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:234

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:244

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2179	–	–	44559 4.86	22319 66.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н2180	–	–	44559 5.43	22319 66.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н2181	–	–	44559 5.22	22319 70.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н2182	–	–	44559 4.65	22319 82.55	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 1031/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2276	–	–	44560 3.31	22319 84.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2829	–	–	44560 3.69	22319 73.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2828	–	–	44560 3.65	22319 68.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2827	–	–	44560 9.04	22319 68.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2280	–	–	44560 9.08	22319 67.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2274	–	–	44561 2.86	22319 67.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2296	–	–	44561 2.52	22319 57.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2295	–	–	44561 2.32	22319 49.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2294	–	–	44561 3.08	22319 21.65	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1032/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н2293	–	–	44561 3.28	22318 97.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2292	–	–	44559 2.43	22318 95.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2178	–	–	44559 2.46	22318 96.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2179	–	–	44559 4.86	22319 66.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1472	44559 4.86	22319 66.16	–	–	–	–	–
1473	44559 4.91	22319 70.24	–	–	–	–	–
1481	44559 4.65	22319 82.55	–	–	–	–	–
1861	44560 3.31	22319 84.12	–	–	–	–	–
1845	44560 3.69	22319 73.52	–	–	–	–	–
1844	44560 3.65	22319 68.61	–	–	–	–	–
1843	44560 9.04	22319 68.82	–	–	–	–	–
1842	44560 9.08	22319 67.92	–	–	–	–	–
1865	44561	22319	–	–	–	–	–

Страница 1033/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.86	67.61					
1858	44561 2.52	22319 57.53	–	–	–	–	–
1857	44561 2.32	22319 49.28	–	–	–	–	–
1864	44561 3.08	22319 21.65	–	–	–	–	–
1863	44561 3.28	22318 97.60	–	–	–	–	–
1862	44559 2.43	22318 95.64	–	–	–	–	–
1480	44559 2.46	22318 96.28	–	–	–	–	–
1472	44559 4.86	22319 66.16	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:244

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2179	н2180	0.57	–	Согласовано
н2180	н2181	4.22	–	Согласовано
н2181	н2182	12.16	–	Согласовано
н2182	н2276	8.80	–	Согласовано
н2276	н2829	10.61	–	Согласовано
н2829	н2828	4.91	–	Согласовано
н2828	н2827	5.39	–	Согласовано
н2827	н2280	0.90	–	Согласовано
н2280	н2274	3.79	–	Согласовано
н2274	н2296	10.09	–	Согласовано
н2296	н2295	8.25	–	Согласовано

Страница 1034/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2295	н2294	27.64	–	Согласовано
н2294	н2293	24.05	–	Согласовано
н2293	н2292	20.94	–	Согласовано
н2292	н2178	0.64	–	Согласовано
н2178	н2179	69.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 11.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 4.24^2)/(2 * 4.24))} = 11.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:244
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 1035/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт пересечения границы земельного участка с границами здания. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:244

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:246

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1699	–	–	445302.26	223197.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1036/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1700	–	–	44530 4.37	22320 26.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1701	–	–	44530 5.42	22320 59.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1702	–	–	44530 5.54	22320 64.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1703	–	–	44528 3.27	22320 64.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1704	–	–	44528 2.84	22320 60.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1705	–	–	44528 1.11	22320 26.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1706	–	–	44527 9.91	22320 03.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1707	–	–	44527 9.85	22320 02.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1708	–	–	44527 9.76	22320 00.87	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1037/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1709	–	–	445279.74	2232000.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2107	–	–	445280.42	2232000.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2104	–	–	445287.16	2231999.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1712	–	–	445288.12	2231999.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1699	–	–	445302.26	2231997.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1890	445302.22	2231999.91	–	–	–	–	–
1891	445304.36	2232028.82	–	–	–	–	–
1892	445304.87	2232062.22	–	–	–	–	–
1893	445304.99	2232065.57	–	–	–	–	–
1894	445282.48	2232065.63	–	–	–	–	–
1895	445282.25	2232062.38	–	–	–	–	–
1896	445279.75	2232003.35	–	–	–	–	–

Страница 1038/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1897	445279.70	2232002.20	–	–	–	–	–
1898	445280.38	2232002.25	–	–	–	–	–
1899	445287.12	2232001.76	–	–	–	–	–
1900	445288.08	2232001.34	–	–	–	–	–
1890	445302.22	2231999.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1699	н1700	28.55	–	Согласовано
н1700	н1701	33.34	–	Согласовано
н1701	н1702	4.81	–	Согласовано
н1702	н1703	22.27	–	Согласовано
н1703	н1704	4.24	–	Согласовано
н1704	н1705	33.37	–	Согласовано
н1705	н1706	23.44	–	Согласовано
н1706	н1707	1.15	–	Согласовано
н1707	н1708	1.48	–	Согласовано
н1708	н1709	0.79	–	Согласовано
н1709	н2107	0.68	–	Согласовано
н2107	н2104	6.76	–	Согласовано
н2104	н1712	1.05	–	Согласовано
н1712	н1699	14.21	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1039/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 9.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 2.58^2)/(2 * 2.58))} = 9.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:908, 50:23:0030202:867
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно

Страница 1040/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:246

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:251

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н896	–	–	444787.02	2232135.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н897	–	–	444807.04	2232141.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н898	–	–	444807.39	2232140.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н899	–	–	444807.69	2232140.82	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1041/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н900	–	–	44482 2.84	22321 44.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н901	–	–	44482 5.68	22321 45.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н902	–	–	44482 5.15	22321 47.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н903	–	–	44482 2.31	22321 46.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н904	–	–	44482 1.62	22321 48.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н905	–	–	44481 4.54	22321 46.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н906	–	–	44481 5.26	22321 44.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н907	–	–	44480 7.37	22321 42.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н513	–	–	44480 6.99	22321 43.20	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1042/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н512	–	–	44479 9.58	22321 40.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н910	–	–	44479 8.62	22321 44.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н911	–	–	44479 8.81	22321 44.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н912	–	–	44479 7.18	22321 49.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н913	–	–	44479 6.80	22321 50.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н606	–	–	44479 2.55	22321 49.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н605	–	–	44479 2.86	22321 48.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н604	–	–	44479 2.90	22321 48.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н611	–	–	44479	22321	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1043/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.49	39.69	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н508	–	–	44479 5.30	22321 39.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н509	–	–	44479 5.63	22321 38.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н608	–	–	44478 6.95	22321 35.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н896	–	–	44478 7.02	22321 35.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1921	44478 7.02	22321 35.54	–	–	–	–	–
1922	44480 7.04	22321 41.84	–	–	–	–	–
1923	44480 7.39	22321 40.72	–	–	–	–	–
1924	44480 7.69	22321 40.82	–	–	–	–	–
1925	44482 2.84	22321 44.37	–	–	–	–	–
1926	44482 5.68	22321 45.14	–	–	–	–	–
1927	44482 5.15	22321 47.07	–	–	–	–	–
1928	44482 2.31	22321 46.30	–	–	–	–	–

Страница 1044/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1929	44482 1.62	22321 48.84	–	–	–	–	–
1930	44481 4.54	22321 46.88	–	–	–	–	–
1931	44481 5.26	22321 44.28	–	–	–	–	–
1932	44480 7.37	22321 42.04	–	–	–	–	–
1933	44480 6.99	22321 43.20	–	–	–	–	–
1934	44479 9.58	22321 40.94	–	–	–	–	–
1935	44479 8.62	22321 44.07	–	–	–	–	–
1936	44479 8.81	22321 44.12	–	–	–	–	–
1937	44479 7.18	22321 49.49	–	–	–	–	–
1938	44479 6.80	22321 50.73	–	–	–	–	–
1939	44479 2.55	22321 49.33	–	–	–	–	–
1940	44479 2.90	22321 48.18	–	–	–	–	–
1941	44479 5.49	22321 39.69	–	–	–	–	–
1942	44479 5.30	22321 39.63	–	–	–	–	–
1943	44479 5.63	22321 38.54	–	–	–	–	–
1944	44478 6.95	22321 35.72	–	–	–	–	–
1921	44478 7.02	22321 35.54	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:251

Страница 1045/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н896	н897	20.99	–	Согласовано
н897	н898	1.17	–	Согласовано
н898	н899	0.32	–	Согласовано
н899	н900	15.56	–	Согласовано
н900	н901	2.94	–	Согласовано
н901	н902	2.00	–	Согласовано
н902	н903	2.94	–	Согласовано
н903	н904	2.63	–	Согласовано
н904	н905	7.35	–	Согласовано
н905	н906	2.70	–	Согласовано
н906	н907	8.20	–	Согласовано
н907	н513	1.22	–	Согласовано
н513	н512	7.75	–	Согласовано
н512	н910	3.27	–	Согласовано
н910	н911	0.20	–	Согласовано
н911	н912	5.61	–	Согласовано
н912	н913	1.30	–	Согласовано
н913	н606	4.47	–	Согласовано
н606	н605	1.06	–	Согласовано
н605	н604	0.15	–	Согласовано
н604	н611	8.88	–	Согласовано
н611	н508	0.20	–	Согласовано
н508	н509	1.14	–	Согласовано
н509	н608	9.13	–	Согласовано

Страница 1046/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н608	н896	0.19	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:251

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	115 кв.м ± 2.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{115} * \sqrt{((1 + 2.55^2)/(2 * 2.55))} = 2.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	115
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1141, 50:23:0030202:1112
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и

Страница 1047/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:251

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:253

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1064	–	–	44499 4.04	22316 77.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1048/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1065	–	–	44499 4.56	22316 89.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1066	–	–	44499 4.57	22316 89.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1067	–	–	44499 6.34	22317 08.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1068	–	–	44499 7.92	22317 08.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1069	–	–	44499 8.71	22317 23.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1070	–	–	44500 1.54	22317 78.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1071	–	–	44500 1.56	22317 78.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1072	–	–	44498 3.34	22317 79.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1073	–	–	44497 9.76	22316 77.76	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1049/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1064	–	–	44499 4.04	22316 77.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1956	44499 4.04	22316 77.60	–	–	–	–	–
1957	44499 4.57	22316 89.98	–	–	–	–	–
1958	44499 6.34	22317 08.78	–	–	–	–	–
1959	44499 7.92	22317 08.75	–	–	–	–	–
1960	44500 1.56	22317 78.67	–	–	–	–	–
1961	44498 3.34	22317 79.37	–	–	–	–	–
1962	44497 9.76	22316 77.76	–	–	–	–	–
1956	44499 4.04	22316 77.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:253

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1064	н1065	12.20	–	Согласовано
н1065	н1066	0.19	–	Согласовано
н1066	н1067	18.88	–	Согласовано
н1067	н1068	1.58	–	Согласовано
н1068	н1069	15.25	–	Согласовано
н1069	н1070	54.46	–	Согласовано

Страница 1050/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1070	н1071	0.30	–	Согласовано
н1071	н1072	18.23	–	Согласовано
н1072	н1073	101.67	–	Согласовано
н1073	н1064	14.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:253

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1697 кв.м ± 12.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1697} * \sqrt{((1 + 4.67^2)/(2 * 4.67))} = 12.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1697
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:634, 50:23:0030202:740, 50:23:0030202:677, 50:23:0030202:698, 50:23:0030202:739, 50:23:0030202:753, 50:23:0030302:811,

Страница 1051/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0030302:817
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:253

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:257

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1052/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н2046	–	–	445487.22	2231973.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2045	–	–	445485.17	2231932.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2051	–	–	445484.61	2231921.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2054	–	–	445483.52	2231890.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2055	–	–	445501.43	2231889.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2056	–	–	445503.36	2231905.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2057	–	–	445505.10	2231929.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2058	–	–	44550	22319	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1053/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.89	73.85	геодезических измерений (определений)	0.10	
н2046	–	–	445487.22	2231973.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2004	445487.22	2231973.08	–	–	–	–	–
2005	445482.89	2231887.88	–	–	–	–	–
2006	445502.95	2231887.07	–	–	–	–	–
2007	445504.89	2231973.85	–	–	–	–	–
2004	445487.22	2231973.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2046	н2045	40.40	–	Согласовано
н2045	н2051	11.10	–	Согласовано
н2051	н2054	31.61	–	Согласовано
н2054	н2055	17.94	–	Согласовано
н2055	н2056	16.49	–	Согласовано
н2056	н2057	24.47	–	Согласовано
н2057	н2058	43.97	–	Согласовано
н2058	н2046	17.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:257

Страница 1054/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1600 кв.м ± 11.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1600} * \sqrt{((1 + 3.93^2)/(2 * 3.93))} = 11.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2071, 50:23:0030202:845, 50:23:0030202:871
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому

Страница 1055/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:257

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:265

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1023	–	–	444932.08	2231660.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1024	–	–	444932.14	2231654.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1025	–	–	444931.63	2231652.10	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1056/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1020	–	–	44493 1.81	22316 25.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1209	–	–	44493 1.85	22316 19.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1206	–	–	44493 2.01	22316 12.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1036	–	–	44493 2.35	22315 86.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1026	–	–	44493 2.87	22315 74.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1042	–	–	44493 3.13	22315 68.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1041	–	–	44492 2.24	22315 68.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1040	–	–	44492 1.79	22316 27.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1039	–	–	44492 2.67	22316 40.42	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1057/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1175	–	–	44492 3.03	22316 45.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1037	–	–	44492 3.04	22316 60.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1023	–	–	44493 2.08	22316 60.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
928	44493 2.08	22316 60.27	–	–	–	–	–
929	44493 2.14	22316 54.22	–	–	–	–	–
930	44493 1.63	22316 52.10	–	–	–	–	–
931	44493 1.85	22316 19.38	–	–	–	–	–
932	44493 2.01	22316 12.10	–	–	–	–	–
933	44493 2.35	22315 86.17	–	–	–	–	–
922	44493 2.87	22315 74.45	–	–	–	–	–
2161	44493 3.13	22315 68.59	–	–	–	–	–
2160	44492 2.24	22315 68.41	–	–	–	–	–
2151	44492 1.79	22316 27.36	–	–	–	–	–
2150	44492	22316	–	–	–	–	–

Страница 1058/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	2.67	40.42					
2159	44492 3.03	22316 45.75	–	–	–	–	–
2158	44492 3.04	22316 60.32	–	–	–	–	–
928	44493 2.08	22316 60.27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:265

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1023	н1024	6.05	–	Согласовано
н1024	н1025	2.18	–	Согласовано
н1025	н1020	26.85	–	Согласовано
н1020	н1209	5.87	–	Согласовано
н1209	н1206	7.28	–	Согласовано
н1206	н1036	25.93	–	Согласовано
н1036	н1026	11.73	–	Согласовано
н1026	н1042	5.87	–	Согласовано
н1042	н1041	10.89	–	Согласовано
н1041	н1040	58.95	–	Согласовано
н1040	н1039	13.09	–	Согласовано
н1039	н1175	5.34	–	Согласовано
н1175	н1037	14.57	–	Согласовано
н1037	н1023	9.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:265

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 1059/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	904 кв.м ± 12.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{904} * \sqrt{((1 + 8.10^2)/(2 * 8.10))} = 12.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2034, 50:23:0030202:669
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется.

Страница 1060/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:265

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:266

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1043	–	–	444911.70	2231578.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1216	–	–	444911.10	2231605.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1217	–	–	44491	22316	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1061/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.04	17.84	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1045	–	–	44491 0.77	22316 60.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1037	–	–	44492 3.04	22316 60.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1175	–	–	44492 3.03	22316 45.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1039	–	–	44492 2.67	22316 40.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1040	–	–	44492 1.79	22316 27.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1041	–	–	44492 2.24	22315 68.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1044	–	–	44491 2.17	22315 68.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1043	–	–	44491 1.70	22315 78.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1385	44491	22315	–	–	–	–	–

Страница 1062/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	1.70	78.66					
1386	44491 1.10	22316 05.39	–	–	–	–	–
1387	44491 1.04	22316 17.84	–	–	–	–	–
1377	44491 0.77	22316 60.38	–	–	–	–	–
2158	44492 3.04	22316 60.32	–	–	–	–	–
2159	44492 3.03	22316 45.75	–	–	–	–	–
2150	44492 2.67	22316 40.42	–	–	–	–	–
2151	44492 1.79	22316 27.36	–	–	–	–	–
2160	44492 2.24	22315 68.41	–	–	–	–	–
2168	44491 2.17	22315 68.25	–	–	–	–	–
1385	44491 1.70	22315 78.66	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:266

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1043	н1216	26.74	–	Согласовано
н1216	н1217	12.45	–	Согласовано
н1217	н1045	42.54	–	Согласовано
н1045	н1037	12.27	–	Согласовано
н1037	н1175	14.57	–	Согласовано
н1175	н1039	5.34	–	Согласовано

Страница 1063/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1039	н1040	13.09	–	Согласовано
н1040	н1041	58.95	–	Согласовано
н1041	н1044	10.07	–	Согласовано
н1044	н1043	10.42	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1019 кв.м ± 12.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1019} * \sqrt{((1 + 7.51^2)/(2 * 7.51))} = 12.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2034, 50:23:0030202:2039, 50:23:0030202:669
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1064/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:266

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:267

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 1065/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1641	–	–	445216.53	2231990.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1642	–	–	445211.53	2231955.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1643	–	–	445210.55	2231946.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1644	–	–	445209.02	2231935.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1645	–	–	445207.64	2231925.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1646	–	–	445218.25	2231924.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1647	–	–	445222.28	2231953.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1648	–	–	445216.37	2231954.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1649	–	–	445219.58	2231977.11	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1066/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1650	–	–	44522 1.16	22319 78.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2078	–	–	44522 5.96	22319 77.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2071	–	–	44522 6.68	22319 83.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1653	–	–	44522 7.24	22319 89.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1641	–	–	44521 6.53	22319 90.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
618	44521 6.53	22319 90.85	–	–	–	–	–
619	44521 1.53	22319 55.00	–	–	–	–	–
620	44521 0.55	22319 46.71	–	–	–	–	–
621	44520 7.64	22319 25.79	–	–	–	–	–
2170	44521 8.25	22319 24.55	–	–	–	–	–
2171	44522 2.28	22319 53.76	–	–	–	–	–
2172	44521 6.37	22319 54.44	–	–	–	–	–

Страница 1067/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2173	44521 9.58	22319 77.11	–	–	–	–	–
2174	44522 1.16	22319 78.30	–	–	–	–	–
2175	44522 5.96	22319 77.62	–	–	–	–	–
2176	44522 6.68	22319 83.73	–	–	–	–	–
2169	44522 7.24	22319 89.51	–	–	–	–	–
618	44521 6.53	22319 90.85	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:267

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1641	н1642	36.20	–	Согласовано
н1642	н1643	8.35	–	Согласовано
н1643	н1644	11.11	–	Согласовано
н1644	н1645	10.02	–	Согласовано
н1645	н1646	10.68	–	Согласовано
н1646	н1647	29.49	–	Согласовано
н1647	н1648	5.95	–	Согласовано
н1648	н1649	22.90	–	Согласовано
н1649	н1650	1.98	–	Согласовано
н1650	н2078	4.85	–	Согласовано
н2078	н2071	6.15	–	Согласовано
н2071	н1653	5.81	–	Согласовано
н1653	н1641	10.79	–	Согласовано

Страница 1068/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:267

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	566 кв.м ± 6.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{566} * \sqrt{((1 + 3.38^2)/(2 * 3.38))} = 6.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	566
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:839
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане

Страница 1069/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка. ОКСы 50:23:0020236:453, 50:23:0020236:482 не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:267

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:273

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2092	–	–	445448.64	223216 5.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1070/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2097	–	–	44544 6.67	22320 88.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2096	–	–	44544 6.39	22320 77.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2095	–	–	44544 8.32	22320 27.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2094	–	–	44544 8.57	22320 20.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2093	–	–	44544 9.51	22319 92.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2068	–	–	44543 5.37	22319 91.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2069	–	–	44543 5.46	22320 04.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2070	–	–	44543 5.30	22320 08.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2071	–	–	44544 3.69	22320 09.79	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1071/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2551	–	–	44544 3.47	22320 13.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2073	–	–	44544 3.05	22320 20.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2074	–	–	44544 2.84	22320 29.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2075	–	–	44544 0.55	22321 69.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2092	–	–	44544 8.64	22321 65.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1590	44544 8.64	22321 65.73	–	–	–	–	–
1591	44544 6.39	22320 77.63	–	–	–	–	–
1592	44544 8.32	22320 27.60	–	–	–	–	–
1593	44544 8.57	22320 20.84	–	–	–	–	–
1589	44544 9.51	22319 92.96	–	–	–	–	–
2247	44543 5.37	22319 91.53	–	–	–	–	–
2248	44543 5.46	22320 04.25	–	–	–	–	–

Страница 1072/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2244	44543 5.30	22320 08.62	–	–	–	–	–
2245	44544 3.69	22320 09.79	–	–	–	–	–
2246	44544 3.47	22320 13.46	–	–	–	–	–
2249	44544 3.05	22320 20.60	–	–	–	–	–
2250	44544 2.84	22320 29.96	–	–	–	–	–
2251	44544 0.55	22321 69.60	–	–	–	–	–
1590	44544 8.64	22321 65.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2092	н2097	77.01	–	Согласовано
н2097	н2096	11.12	–	Согласовано
н2096	н2095	50.07	–	Согласовано
н2095	н2094	6.76	–	Согласовано
н2094	н2093	27.90	–	Согласовано
н2093	н2068	14.21	–	Согласовано
н2068	н2069	12.72	–	Согласовано
н2069	н2070	4.37	–	Согласовано
н2070	н2071	8.47	–	Согласовано
н2071	н2551	3.68	–	Согласовано
н2551	н2073	7.15	–	Согласовано
н2073	н2074	9.36	–	Согласовано

Страница 1073/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2074	н2075	139.66	–	Согласовано
н2075	н2092	8.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1139 кв.м ± 16.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1139} * \sqrt{((1 + 12.53^2)/(2 * 12.53))} = 16.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1139
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:989
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 1074/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:273

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:274

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2416	–	–	44547 8.19	22317 69.81	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1075/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2415	–	–	44547 8.41	22317 67.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2414	–	–	44547 9.14	22317 61.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1994	–	–	44547 9.27	22317 60.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1993	–	–	44547 8.88	22317 60.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1992	–	–	44547 6.49	22317 59.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1991	–	–	44547 6.15	22317 59.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1990	–	–	44544 7.05	22317 55.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1989	–	–	44545 4.26	22318 07.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2442	–	–	44547 9.54	22318 04.82	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1076/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2441	–	–	445484.75	2231804.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1986	–	–	445482.67	2231789.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2420	–	–	445481.87	2231785.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2419	–	–	445479.17	2231774.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2416	–	–	445478.19	2231769.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2257	445478.01	2231769.59	–	–	–	–	–
2258	445478.78	2231760.94	–	–	–	–	–
2277	445478.88	2231760.16	–	–	–	–	–
2278	445476.15	2231759.85	–	–	–	–	–
2275	445447.32	2231754.91	–	–	–	–	–
2276	445454.26	2231807.77	–	–	–	–	–
2261	445478.96	2231804.57	–	–	–	–	–

Страница 1077/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2262	44548 4.17	22318 03.83	–	–	–	–	–
2263	44548 2.22	22317 89.26	–	–	–	–	–
2267	44548 1.69	22317 85.72	–	–	–	–	–
2268	44547 9.92	22317 78.06	–	–	–	–	–
2257	44547 8.01	22317 69.59	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:274

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2416	н2415	2.36	–	Согласовано
н2415	н2414	6.23	–	Согласовано
н2414	н1994	1.07	–	Согласовано
н1994	н1993	0.39	–	Согласовано
н1993	н1992	2.41	–	Согласовано
н1992	н1991	0.34	–	Согласовано
н1991	н1990	29.42	–	Согласовано
н1990	н1989	52.73	–	Согласовано
н1989	н2442	25.45	–	Согласовано
н2442	н2441	5.26	–	Согласовано
н2441	н1986	14.65	–	Согласовано
н1986	н2420	3.75	–	Согласовано
н2420	н2419	12.10	–	Согласовано
н2419	н2416	4.41	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1078/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:274

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1466 кв.м ± 7.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1466} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 7.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1469
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:816, 50:23:0030202:764, 50:23:0030202:817
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя

Страница 1079/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:274

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:275

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2113	–	–	445429.98	2232172.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2110	–	–	445429.69	2232107.63	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1080/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1912	–	–	44540 6.90	22321 09.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2115	–	–	44541 1.31	22321 77.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2114	–	–	44541 1.43	22321 79.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2113	–	–	44542 9.98	22321 72.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1222	44542 9.99	22321 74.07	–	–	–	–	–
1223	44542 9.68	22321 06.78	–	–	–	–	–
2280	44540 6.90	22321 09.73	–	–	–	–	–
2279	44541 1.84	22321 78.90	–	–	–	–	–
1222	44542 9.99	22321 74.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:275

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2113	н2110	65.22	–	Согласовано

Страница 1081/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2110	н1912	22.89	–	Согласовано
н1912	н2115	68.06	–	Согласовано
н2115	н2114	1.87	–	Согласовано
н2114	н2113	19.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:275

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1406 кв.м ± 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1406} * \sqrt{((1 + 3.11^2)/(2 * 3.11))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1406
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1793
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1082/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. ОКС 50:23:0030202:957 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:275

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:276

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1400	–	–	445055.32	2232166.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1401	–	–	445063.37	2232166.23	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1083/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1413	–	–	445070.66	2232166.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1375	–	–	445066.69	2232130.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1376	–	–	445051.74	2232131.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1364	–	–	445050.74	2232113.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1412	–	–	445031.37	2232114.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1386	–	–	445030.91	2232117.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1387	–	–	445032.24	2232132.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1388	–	–	445034.36	2232155.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1411	–	–	445035.41	2232166.75	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1084/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1410	–	–	44505 4.49	22321 66.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1400	–	–	44505 5.32	22321 66.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
894	44505 5.32	22321 66.42	–	–	–	–	–
895	44506 3.37	22321 66.23	–	–	–	–	–
2287	44507 0.66	22321 66.04	–	–	–	–	–
2286	44506 6.69	22321 30.93	–	–	–	–	–
2285	44505 1.74	22321 31.33	–	–	–	–	–
2284	44505 0.74	22321 13.09	–	–	–	–	–
2283	44503 1.37	22321 14.74	–	–	–	–	–
2282	44503 0.91	22321 17.84	–	–	–	–	–
2281	44503 2.24	22321 32.25	–	–	–	–	–
2288	44503 5.41	22321 66.75	–	–	–	–	–
894	44505 5.32	22321 66.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:276

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 1085/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1400	н1401	8.05	–	Согласовано
н1401	н1413	7.29	–	Согласовано
н1413	н1375	35.33	–	Согласовано
н1375	н1376	14.96	–	Согласовано
н1376	н1364	18.27	–	Согласовано
н1364	н1412	19.44	–	Согласовано
н1412	н1386	3.13	–	Согласовано
н1386	н1387	14.47	–	Согласовано
н1387	н1388	23.16	–	Согласовано
н1388	н1411	11.49	–	Согласовано
н1411	н1410	19.08	–	Согласовано
н1410	н1400	0.83	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1575 кв.м ± 8.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1575} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 8.11$

Страница 1086/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1601
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2684
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:276

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:277

Система координат – **Зона №** –

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 1087/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		**кадастровых работ**			**определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**	
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:277

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
–	–	–	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:277

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1600 кв.м ± 10.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √1600 * √((1 + 3.00²)/(2 * 3.00)) = 10.33
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1600

Страница 1088/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1151, 50:23:0030202:1129, 50:23:0030202:1136
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:277

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:278

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1089/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н960	–	–	44476 3.75	22322 59.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н641	–	–	44476 1.90	22322 66.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н988	–	–	44476 0.52	22322 71.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н987	–	–	44476 1.57	22322 72.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н636	–	–	44476 0.62	22322 75.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н985	–	–	44476 0.43	22322 76.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1090/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н984	–	–	444769.46	2232280.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н983	–	–	444770.16	2232277.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н982	–	–	444775.78	2232279.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н981	–	–	444776.00	2232278.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н980	–	–	444780.15	2232279.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н979	–	–	444781.26	2232275.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н968	–	–	444790.39	2232277.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н969	–	–	444810.86	2232282.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н970	–	–	444821.30	2232285.52	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1091/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н973	–	–	444828.02	2232287.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н974	–	–	444849.72	2232293.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н978	–	–	444876.27	2232300.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н977	–	–	444889.16	2232303.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н976	–	–	444891.76	2232294.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н956	–	–	444882.98	2232291.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н957	–	–	444830.48	2232277.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н958	–	–	444793.65	2232266.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н959	–	–	444782.02	2232264.15	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1092/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н960	–	–	44476 3.75	22322 59.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1082	44476 3.75	22322 59.51	–	–	–	–	–
1083	44476 1.90	22322 66.69	–	–	–	–	–
1084	44476 0.52	22322 71.70	–	–	–	–	–
1085	44476 1.57	22322 72.01	–	–	–	–	–
1086	44476 0.62	22322 75.38	–	–	–	–	–
1087	44476 0.43	22322 76.04	–	–	–	–	–
1088	44476 9.46	22322 80.75	–	–	–	–	–
1089	44477 0.16	22322 77.85	–	–	–	–	–
1090	44477 5.78	22322 79.27	–	–	–	–	–
1091	44477 6.00	22322 78.39	–	–	–	–	–
1092	44478 0.15	22322 79.44	–	–	–	–	–
1093	44478 1.26	22322 75.33	–	–	–	–	–
1094	44479 0.39	22322 77.59	–	–	–	–	–
1095	44481 0.86	22322 82.67	–	–	–	–	–
1096	44482 8.02	22322 87.35	–	–	–	–	–

Страница 1093/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1097	44487 6.27	22323 00.43	–	–	–	–	–
2357	44488 9.16	22323 03.73	–	–	–	–	–
2359	44489 1.76	22322 94.02	–	–	–	–	–
2358	44483 0.48	22322 77.69	–	–	–	–	–
2345	44479 3.65	22322 66.85	–	–	–	–	–
2344	44478 2.02	22322 64.15	–	–	–	–	–
1082	44476 3.75	22322 59.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:278

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н960	н641	7.41	–	Согласовано
н641	н988	5.20	–	Согласовано
н988	н987	1.09	–	Согласовано
н987	н636	3.50	–	Согласовано
н636	н985	0.69	–	Согласовано
н985	н984	10.18	–	Согласовано
н984	н983	2.98	–	Согласовано
н983	н982	5.80	–	Согласовано
н982	н981	0.91	–	Согласовано
н981	н980	4.28	–	Согласовано
н980	н979	4.26	–	Согласовано
н979	н968	9.41	–	Согласовано

Страница 1094/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н968	н969	21.09	–	Согласовано
н969	н970	10.82	–	Согласовано
н970	н973	6.96	–	Согласовано
н973	н974	22.48	–	Согласовано
н974	н978	27.51	–	Согласовано
н978	н977	13.31	–	Согласовано
н977	н976	10.05	–	Согласовано
н976	н956	9.09	–	Согласовано
н956	н957	54.33	–	Согласовано
н957	н958	38.39	–	Согласовано
н958	н959	11.94	–	Согласовано
н959	н960	18.85	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 2.97^2)/(2 * 2.97))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	–

Страница 1095/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	–
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:278

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:279

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н628	–	–	44477	22322	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1096/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.29	87.31	геодезических измерений (определений)	0.10	
н637	–	–	44477 9.05	22322 84.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н615	–	–	44478 0.02	22322 79.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н614	–	–	44477 6.37	22322 79.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н598	–	–	44477 6.15	22322 79.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н603	–	–	44477 0.52	22322 78.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н602	–	–	44476 9.76	22322 81.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н631	–	–	44476 0.29	22322 76.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н630	–	–	44475 9.72	22322 78.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н629	–	–	44475	22322	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1097/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			9.04	80.52	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н628	–	–	444778.29	2232287.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1100	444778.29	2232287.31	–	–	–	–	–
1101	444779.05	2232284.75	–	–	–	–	–
1102	444780.02	2232279.92	–	–	–	–	–
1103	444776.37	2232279.00	–	–	–	–	–
1104	444776.15	2232279.88	–	–	–	–	–
1105	444770.52	2232278.46	–	–	–	–	–
1106	444769.76	2232281.49	–	–	–	–	–
1107	444760.29	2232276.52	–	–	–	–	–
1079	444759.72	2232278.44	–	–	–	–	–
2360	444759.04	2232280.52	–	–	–	–	–
1100	444778.29	2232287.31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Страница 1098/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н628	н637	2.67	–	Согласовано
н637	н615	4.93	–	Согласовано
н615	н614	3.76	–	Согласовано
н614	н598	0.91	–	Согласовано
н598	н603	5.81	–	Согласовано
н603	н602	3.12	–	Согласовано
н602	н631	10.69	–	Согласовано
н631	н630	2.00	–	Согласовано
н630	н629	2.19	–	Согласовано
н629	н628	20.41	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	100 кв.м ± 2.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{100} * \sqrt{((1 + 1.94^2)/(2 * 1.94))} = 2.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	–
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	–
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	–

Страница 1099/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:279

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:28

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1523	–	–	445182.04	223189.71	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1100/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1529	–	–	445178.01	2231874.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1528	–	–	445147.30	2231879.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1527	–	–	445145.69	2231880.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1526	–	–	445147.60	2231898.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1525	–	–	445154.63	2231901.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1524	–	–	445159.82	2231905.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1523	–	–	445182.04	2231899.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
4046	445182.04	2231899.71	–	–	–	–	–
4047	445178.01	2231874.10	–	–	–	–	–
4064	445147.30	2231879.44	–	–	–	–	–

Страница 1101/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4063	44514 5.69	22318 80.83	–	–	–	–	–
4062	44514 7.60	22318 98.82	–	–	–	–	–
4061	44515 4.63	22319 01.11	–	–	–	–	–
4060	44515 9.82	22319 05.63	–	–	–	–	–
4046	44518 2.04	22318 99.71	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:28

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1523	н1529	25.93	–	Согласовано
н1529	н1528	31.17	–	Согласовано
н1528	н1527	2.13	–	Согласовано
н1527	н1526	18.09	–	Согласовано
н1526	н1525	7.39	–	Согласовано
н1525	н1524	6.88	–	Согласовано
н1524	н1523	23.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:28

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1102/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	855 кв.м ± 5.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{855} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 5.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	860
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:159725, 50:23:0030202:2104, 50:23:0030202:1906
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:28		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Страница 1103/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:281

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1499	–	–	445117.54	2231776.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1500	–	–	445150.04	2231774.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1501	–	–	445153.54	2231819.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1502	–	–	445120.61	2231823.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1499	–	–	445117.54	2231776.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1104/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2319	44511 7.54	22317 76.87	–	–	–	–	–
2320	44515 0.04	22317 74.27	–	–	–	–	–
2321	44515 3.54	22318 19.87	–	–	–	–	–
2322	44512 0.61	22318 23.74	–	–	–	–	–
2319	44511 7.54	22317 76.87	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:281

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1499	н1500	32.60	–	Согласовано
н1500	н1501	45.73	–	Согласовано
н1501	н1502	33.16	–	Согласовано
н1502	н1499	46.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:281

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1523 кв.м ± 8.00 кв.м

Страница 1105/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	ΔP = 2 * 0.10 * √1523 * √((1 + 1.37²)/(2 * 1.37)) = 8.00
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:776, 50:23:0000000:137215
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:281

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:283

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1106/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1699	–	–	445302.26	2231997.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1700	–	–	445304.37	2232026.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1701	–	–	445305.42	2232059.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1702	–	–	445305.54	2232064.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1782	–	–	445305.69	2232068.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1784	–	–	445305.88	2232073.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1907	–	–	44532	22320	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1107/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.74	73.49	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1906	–	–	44532 1.13	22320 60.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1905	–	–	44531 9.87	22320 28.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1904	–	–	44531 8.81	22320 08.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1903	–	–	44531 7.90	22319 95.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1699	–	–	44530 2.26	22319 97.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1890	44530 2.22	22319 99.91	–	–	–	–	–
1891	44530 4.36	22320 28.82	–	–	–	–	–
1892	44530 4.87	22320 62.22	–	–	–	–	–
1893	44530 4.99	22320 65.57	–	–	–	–	–
2337	44530 5.00	22320 76.89	–	–	–	–	–
2334	44532 0.63	22320 76.90	–	–	–	–	–

Страница 1108/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2333	445320.39	2232062.55	–	–	–	–	–
2332	445319.16	2232019.75	–	–	–	–	–
2331	445317.87	2231998.21	–	–	–	–	–
1890	445302.22	2231999.91	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:283

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1699	н1700	28.55	–	Согласовано
н1700	н1701	33.34	–	Согласовано
н1701	н1702	4.81	–	Согласовано
н1702	н1782	4.49	–	Согласовано
н1782	н1784	4.95	–	Согласовано
н1784	н1907	15.86	–	Согласовано
н1907	н1906	13.47	–	Согласовано
н1906	н1905	31.24	–	Согласовано
н1905	н1904	20.59	–	Согласовано
н1904	н1903	12.34	–	Согласовано
н1903	н1699	15.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:283

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 1109/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1200 кв.м ± 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 4.00^2)/(2 * 4.00))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:840, 50:23:0030202:956
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном

Страница 1110/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:283

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:287

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1844	–	–	445379.97	2231953.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1845	–	–	445385.73	2231952.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1846	–	–	445386.94	2231962.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1847	–	–	445387.69	2231973.67	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1111/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1883	–	–	44539 6.30	22319 73.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1839	–	–	44539 2.78	22319 24.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1840	–	–	44538 9.17	22318 75.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1882	–	–	44538 9.10	22318 74.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1826	–	–	44537 9.01	22318 75.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1827	–	–	44538 2.22	22319 03.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1828	–	–	44538 3.35	22319 12.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1841	–	–	44538 7.17	22319 43.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1842	–	–	44537 8.29	22319 44.96	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1112/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1843	–	–	445379.18	223195 3.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1844	–	–	445379.97	223195 3.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1138	445379.97	223195 3.41	–	–	–	–	–
1139	445385.73	223195 2.69	–	–	–	–	–
1140	445386.94	223196 2.40	–	–	–	–	–
1146	445387.69	223197 3.67	–	–	–	–	–
2529	445396.30	223197 3.23	–	–	–	–	–
2528	445389.10	223187 4.41	–	–	–	–	–
2527	445379.01	223187 5.51	–	–	–	–	–
1151	445382.22	223190 3.21	–	–	–	–	–
1152	445387.17	223194 3.59	–	–	–	–	–
1153	445378.29	223194 4.96	–	–	–	–	–
1154	445379.18	223195 3.51	–	–	–	–	–
1138	445379.97	223195 3.41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1113/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:287

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1844	н1845	5.80	–	Согласовано
н1845	н1846	9.79	–	Согласовано
н1846	н1847	11.29	–	Согласовано
н1847	н1883	8.62	–	Согласовано
н1883	н1839	48.43	–	Согласовано
н1839	н1840	49.66	–	Согласовано
н1840	н1882	0.99	–	Согласовано
н1882	н1826	10.15	–	Согласовано
н1826	н1827	27.89	–	Согласовано
н1827	н1828	9.29	–	Согласовано
н1828	н1841	31.39	–	Согласовано
н1841	н1842	8.99	–	Согласовано
н1842	н1843	8.60	–	Согласовано
н1843	н1844	0.80	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:287

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 1114/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	914 кв.м ± 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{914} * \sqrt{((1 + 5.51^2)/(2 * 5.51))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	914
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2612
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:287

Страница 1115/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:292

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1603	–	–	445283.67	2231751.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1594	–	–	445258.44	2231751.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2002	–	–	445258.33	2231736.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2001	–	–	445258.27	2231727.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1591	–	–	44525	22316	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1116/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.96	84.05	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1590	–	–	44525 7.96	22316 83.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1602	–	–	44525 8.11	22316 75.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1604	–	–	44528 7.05	22316 78.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1605	–	–	44528 4.62	22317 30.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1603	–	–	44528 3.67	22317 51.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2402	44528 3.67	22317 51.14	–	–	–	–	–
2403	44525 8.44	22317 51.62	–	–	–	–	–
2404	44525 7.96	22316 83.73	–	–	–	–	–
2405	44525 8.11	22316 75.73	–	–	–	–	–
2406	44528 7.05	22316 78.36	–	–	–	–	–
2402	44528 3.67	22317 51.14	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1117/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1603	н1594	25.23	–	Согласовано
н1594	н2002	15.47	–	Согласовано
н2002	н2001	8.22	–	Согласовано
н2001	н1591	43.88	–	Согласовано
н1591	н1590	0.32	–	Согласовано
н1590	н1602	8.00	–	Согласовано
н1602	н1604	29.06	–	Согласовано
н1604	н1605	52.38	–	Согласовано
н1605	н1603	20.48	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2022 кв.м ± 11.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2022} * \sqrt{((1 + 2.61^2)/(2 * 2.61))} = 11.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	2022

Страница 1118/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2539
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка. ОКС 50:23:0030202:736 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:292

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:296

Страница 1119/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н836	–	–	44483 5.42	22317 40.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н835	–	–	44484 1.93	22317 40.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н820	–	–	44485 6.48	22317 40.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н819	–	–	44485 9.38	22317 40.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н818	–	–	44486 4.72	22317 40.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н817	–	–	44488 2.13	22317 41.38	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1120/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н822	–	–	44488 2.12	22317 56.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н823	–	–	44483 7.43	22317 56.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н824	–	–	44483 6.09	22317 56.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н892	–	–	44483 5.91	22317 44.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н893	–	–	44483 5.39	22317 44.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н836	–	–	44483 5.42	22317 40.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1754	44483 5.42	22317 40.05	–	–	–	–	–
1755	44484 1.93	22317 40.11	–	–	–	–	–
1756	44485 6.48	22317 40.06	–	–	–	–	–
1757	44485 9.38	22317 40.48	–	–	–	–	–
1758	44486 4.72	22317 40.99	–	–	–	–	–

Страница 1121/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1759	44488 2.13	22317 41.38	–	–	–	–	–
1762	44488 2.12	22317 56.92	–	–	–	–	–
1763	44483 7.43	22317 56.27	–	–	–	–	–
1764	44483 6.09	22317 56.17	–	–	–	–	–
1765	44483 5.91	22317 44.74	–	–	–	–	–
1766	44483 5.39	22317 44.73	–	–	–	–	–
1754	44483 5.42	22317 40.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н836	н835	6.51	–	Согласовано
н835	н820	14.55	–	Согласовано
н820	н819	2.93	–	Согласовано
н819	н818	5.36	–	Согласовано
н818	н817	17.41	–	Согласовано
н817	н822	15.54	–	Согласовано
н822	н823	44.69	–	Согласовано
н823	н824	1.34	–	Согласовано
н824	н892	11.43	–	Согласовано
н892	н893	0.52	–	Согласовано
н893	н836	4.68	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1122/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:296

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	741 кв.м ± 6.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{741} * \sqrt{((1 + 2.77^2)/(2 * 2.77))} = 6.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	740
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1073, 50:23:0030202:1904
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 1123/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:296

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:299

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н499	–	–	444695.21	2231909.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н510	–	–	444701.12	2231891.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н511	–	–	444751.13	2231900.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1124/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н500	–	–	444747.27	2231920.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н499	–	–	444695.21	2231909.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2032	444695.21	2231909.43	–	–	–	–	–
2033	444701.12	2231891.85	–	–	–	–	–
2509	444751.13	2231900.98	–	–	–	–	–
2510	444747.27	2231920.76	–	–	–	–	–
2032	444695.21	2231909.43	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:299

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н499	н510	18.55	–	Согласовано
н510	н511	50.84	–	Согласовано
н511	н500	20.15	–	Согласовано
н500	н499	53.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:299

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 1125/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1003 кв.м ± 7.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1003} * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))} = 7.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1170, 50:23:0030202:1923
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. ОКСы 50:23:0030202:1119,50:23:0030202:1102 не расположены в границах

Страница 1126/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:299

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:30

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2123	–	–	445470.76	2232255.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2124	–	–	445470.83	2232246.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2125	–	–	445502.27	2232248.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2126	–	–	445497.97	2232284.30	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1127/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2127	–	–	44549 1.26	22323 11.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2128	–	–	44547 2.43	22323 12.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2123	–	–	44547 0.76	22322 55.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2472	44547 1.50	22322 56.12	–	–	–	–	–
2473	44547 1.54	22322 46.91	–	–	–	–	–
2474	44550 2.98	22322 48.43	–	–	–	–	–
2475	44549 8.68	22322 84.31	–	–	–	–	–
2476	44549 1.97	22323 11.53	–	–	–	–	–
2477	44547 3.14	22323 12.73	–	–	–	–	–
2472	44547 1.50	22322 56.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:30

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2123	н2124	8.52	–	Согласовано

Страница 1128/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2124	н2125	31.48	–	Согласовано
н2125	н2126	36.14	–	Согласовано
н2126	н2127	28.03	–	Согласовано
н2127	н2128	18.87	–	Согласовано
н2128	н2123	57.32	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:30

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1692 кв.м ± 9.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1692} * \sqrt{((1 + 2.09^2)/(2 * 2.09))} = 9.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1692
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1076, 50:23:0030202:1082, 50:23:0030202:1084
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 1129/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:30

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:300

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1014	–	–	444802.09	2231908.56	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1130/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1011	–	–	44481 0.06	22319 09.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1012	–	–	44480 9.47	22319 15.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н490	–	–	44481 0.99	22319 31.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н502	–	–	44477 2.55	22319 25.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н501	–	–	44474 8.82	22319 21.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н500	–	–	44474 7.27	22319 20.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н511	–	–	44475 1.13	22319 00.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н515	–	–	44475 3.03	22319 01.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1014	–	–	44480	22319	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1131/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.09	08.56	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
2024	44480 2.09	22319 08.56	–	–	–	–	–
2025	44481 0.06	22319 09.46	–	–	–	–	–
2026	44480 9.47	22319 15.43	–	–	–	–	–
2035	44481 0.99	22319 31.42	–	–	–	–	–
2036	44477 2.55	22319 25.83	–	–	–	–	–
2037	44474 8.82	22319 21.10	–	–	–	–	–
2510	44474 7.27	22319 20.76	–	–	–	–	–
2509	44475 1.13	22319 00.98	–	–	–	–	–
2034	44475 3.03	22319 01.33	–	–	–	–	–
2024	44480 2.09	22319 08.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:300

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1014	н1011	8.02	–	Согласовано
н1011	н1012	6.00	–	Согласовано
н1012	н490	16.06	–	Согласовано
н490	н502	38.84	–	Согласовано
н502	н501	24.20	–	Согласовано

Страница 1132/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н501	н500	1.59	–	Согласовано
н500	н511	20.15	–	Согласовано
н511	н515	1.93	–	Согласовано
н515	н1014	49.59	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1303 кв.м ± 8.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1303} * \sqrt{((1 + 2.09^2)/(2 * 2.09))} = 8.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1189, 50:23:0030202:1102, 50:23:0030202:1119
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1133/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:300

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:302

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1503	–	–	445135.88	2231672.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1134/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1504	–	–	44513 5.92	22316 71.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1505	–	–	44515 4.47	22316 71.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1483	–	–	44516 0.41	22316 71.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1482	–	–	44516 1.89	22316 92.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1481	–	–	44516 2.10	22317 04.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1498	–	–	44516 2.46	22317 25.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1497	–	–	44516 4.83	22317 62.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1506	–	–	44514 1.32	22317 63.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1507	–	–	44513 9.41	22317 39.54	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1135/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1508	–	–	445137.59	2231716.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1509	–	–	445136.22	2231699.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1510	–	–	445139.60	2231695.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1511	–	–	445138.07	2231679.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1512	–	–	445136.40	2231677.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1503	–	–	445135.88	2231672.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2541	445135.88	2231672.37	–	–	–	–	–
2542	445135.92	2231671.70	–	–	–	–	–
2543	445154.47	2231671.06	–	–	–	–	–
2544	445160.41	2231671.43	–	–	–	–	–
2545	445161.89	2231692.17	–	–	–	–	–

Страница 1136/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2546	44516 2.46	22317 25.94	–	–	–	–	–
2547	44516 4.83	22317 62.06	–	–	–	–	–
2548	44514 1.32	22317 63.72	–	–	–	–	–
2549	44513 6.22	22316 99.21	–	–	–	–	–
2550	44513 9.60	22316 95.75	–	–	–	–	–
2551	44513 8.07	22316 79.20	–	–	–	–	–
2552	44513 6.40	22316 77.58	–	–	–	–	–
2541	44513 5.88	22316 72.37	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:302

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1503	н1504	0.67	–	Согласовано
н1504	н1505	18.56	–	Согласовано
н1505	н1483	5.95	–	Согласовано
н1483	н1482	20.79	–	Согласовано
н1482	н1481	12.44	–	Согласовано
н1481	н1498	21.33	–	Согласовано
н1498	н1497	36.20	–	Согласовано
н1497	н1506	23.57	–	Согласовано
н1506	н1507	24.26	–	Согласовано
н1507	н1508	23.11	–	Согласовано

Страница 1137/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1508	н1509	17.34	–	Согласовано
н1509	н1510	4.84	–	Согласовано
н1510	н1511	16.62	–	Согласовано
н1511	н1512	2.33	–	Согласовано
н1512	н1503	5.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2200 кв.м ± 12.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2200} * \sqrt{((1 + 3.20^2)/(2 * 3.20))} = 12.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:676, 50:23:0030202:738, 50:23:0030202:694
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 1138/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлены характерные точки смежных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:302

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:311

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1139/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н2129	–	–	44533 7.15	22321 94.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2130	–	–	44547 1.96	22321 87.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2131	–	–	44547 3.01	22322 12.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2132	–	–	44546 0.53	22322 27.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2133	–	–	44546 0.83	22322 55.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1970	–	–	44545 9.82	22322 55.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1969	–	–	44545 1.78	22322 55.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1968	–	–	44545 1.80	22322 55.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1967	–	–	44544 5.94	22322 56.08	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1140/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1966	–	–	445445.88	2232254.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1965	–	–	445442.25	2232254.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1964	–	–	445442.24	2232256.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2134	–	–	445344.80	2232259.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2135	–	–	445344.20	2232230.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2129	–	–	445337.15	2232194.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2644	445341.86	2232190.48	–	–	–	–	–
2645	445486.15	2232174.06	–	–	–	–	–
2646	445488.54	2232195.01	–	–	–	–	–
2647	445477.80	2232211.24	–	–	–	–	–
2648	445481.06	2232239.82	–	–	–	–	–

Страница 1141/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2649	44534 9.19	22322 54.84	–	–	–	–	–
2644	44534 1.86	22321 90.48	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:311

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2129	н2130	135.01	–	Согласовано
н2130	н2131	24.71	–	Согласовано
н2131	н2132	19.75	–	Согласовано
н2132	н2133	27.86	–	Согласовано
н2133	н1970	1.01	–	Согласовано
н1970	н1969	8.05	–	Согласовано
н1969	н1968	0.25	–	Согласовано
н1968	н1967	5.86	–	Согласовано
н1967	н1966	1.90	–	Согласовано
н1966	н1965	3.63	–	Согласовано
н1965	н1964	1.95	–	Согласовано
н1964	н2134	97.49	–	Согласовано
н2134	н2135	29.04	–	Согласовано
н2135	н2129	36.37	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:311

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

Страница 1142/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	8221 кв.м ± 19.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{8221} * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))} = 19.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	9000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	779 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Уменьшение площади не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:311

Страница 1143/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:312

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н687	–	–	444792.77	2232471.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н692	–	–	444799.57	2232458.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н691	–	–	444781.30	2232449.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н686	–	–	444747.62	2232433.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н683	–	–	44474	22324	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1144/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.13	40.76	геодезических измерений (определений)	0.10	
н667	–	–	44474 0.13	22324 48.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н690	–	–	44476 8.75	22324 63.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н689	–	–	44477 9.70	22324 68.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н688	–	–	44479 1.08	22324 74.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н687	–	–	44479 2.77	22324 71.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2448	44479 2.77	22324 71.12	–	–	–	–	–
2449	44479 9.57	22324 58.61	–	–	–	–	–
1964	44478 1.30	22324 49.80	–	–	–	–	–
2654	44474 7.62	22324 33.56	–	–	–	–	–
2653	44474 4.13	22324 40.76	–	–	–	–	–
2652	44474 0.13	22324 48.91	–	–	–	–	–
2651	44477	22324	–	–	–	–	–

Страница 1145/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.70	68.66					
2650	44479 1.08	22324 74.23	–	–	–	–	–
2448	44479 2.77	22324 71.12	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:312

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н687	н692	14.24	–	Согласовано
н692	н691	20.28	–	Согласовано
н691	н686	37.39	–	Согласовано
н686	н683	8.00	–	Согласовано
н683	н667	9.08	–	Согласовано
н667	н690	31.98	–	Согласовано
н690	н689	12.24	–	Согласовано
н689	н688	12.67	–	Согласовано
н688	н687	3.54	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:312

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 1146/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1000 кв.м ± 6.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 6.55$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2501
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:312

Страница 1147/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:318

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2102	–	–	44521 1.66	22320 08.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н2103	–	–	44521 2.37	22320 14.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н2099	–	–	44521 2.43	22320 15.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1716	–	–	44521 7.64	22320 67.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1717	–	–	44521	22320	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1148/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.94	71.65	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1718	–	–	44522 1.33	22321 19.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1719	–	–	44522 1.82	22321 26.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1720	–	–	44521 8.81	22321 26.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1721	–	–	44521 6.61	22320 98.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1722	–	–	44519 8.07	22320 99.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1723	–	–	44519 5.32	22320 66.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1724	–	–	44519 3.23	22320 39.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1725	–	–	44519 2.43	22320 31.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1726	–	–	44519	22320	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1149/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.02	27.39	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1909	–	–	44519 1.15	22320 18.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1908	–	–	44519 0.41	22320 11.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2101	–	–	44520 7.22	22320 09.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2102	–	–	44521 1.66	22320 08.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
218	44521 1.66	22320 08.86	–	–	–	–	–
219	44521 2.43	22320 15.45	–	–	–	–	–
220	44521 7.65	22320 67.58	–	–	–	–	–
2682	44522 1.82	22321 26.58	–	–	–	–	–
2683	44521 8.81	22321 26.76	–	–	–	–	–
2684	44521 6.61	22320 98.06	–	–	–	–	–
2685	44519 8.07	22320 99.05	–	–	–	–	–
223	44519 5.32	22320 66.49	–	–	–	–	–

Страница 1150/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

224	44519 3.23	22320 39.22	–	–	–	–	–
225	44519 2.43	22320 31.41	–	–	–	–	–
226	44519 2.02	22320 27.39	–	–	–	–	–
227	44519 0.41	22320 11.63	–	–	–	–	–
228	44520 7.22	22320 09.38	–	–	–	–	–
218	44521 1.66	22320 08.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:318

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2102	н2103	6.16	–	Согласовано
н2103	н2099	0.47	–	Согласовано
н2099	н1716	52.28	–	Согласовано
н1716	н1717	4.19	–	Согласовано
н1717	н1718	48.08	–	Согласовано
н1718	н1719	6.99	–	Согласовано
н1719	н1720	3.02	–	Согласовано
н1720	н1721	28.78	–	Согласовано
н1721	н1722	18.57	–	Согласовано
н1722	н1723	32.68	–	Согласовано
н1723	н1724	27.35	–	Согласовано
н1724	н1725	7.85	–	Согласовано
н1725	н1726	4.04	–	Согласовано

Страница 1151/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1726	н1909	8.53	–	Согласовано
н1909	н1908	7.31	–	Согласовано
н1908	н2101	16.96	–	Согласовано
н2101	н2102	4.47	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:318

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2018 кв.м ± 12.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2018} * \sqrt{((1 + 3.75^2)/(2 * 3.75))} = 12.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2020
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:837, 50:23:0030202:905, 50:23:0030202:906
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1152/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:318

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:319

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 1153/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1768	–	–	445222.03	2232129.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1769	–	–	445211.07	2232130.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1770	–	–	445200.78	2232131.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1722	–	–	445198.07	2232099.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1721	–	–	445216.61	2232098.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1720	–	–	445218.81	2232126.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1719	–	–	445221.82	2232126.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1768	–	–	445222.03	2232129.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
221	445222.03	2232129.58	–	–	–	–	–
222	44520	22321	–	–	–	–	–

Страница 1154/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	0.78	31.17					
2685	445198.07	2232099.05	–	–	–	–	–
2684	445216.61	2232098.06	–	–	–	–	–
2683	445218.81	2232126.76	–	–	–	–	–
2682	445221.82	2232126.58	–	–	–	–	–
221	445222.03	2232129.58	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1768	н1769	10.99	–	Согласовано
н1769	н1770	10.32	–	Согласовано
н1770	н1722	32.23	–	Согласовано
н1722	н1721	18.57	–	Согласовано
н1721	н1720	28.78	–	Согласовано
н1720	н1719	3.02	–	Согласовано
н1719	н1768	3.01	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1155/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 5.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 5.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1013
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка

Страница 1156/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:319

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:323

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1264	–	–	445069.31	2231647.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1265	–	–	445069.29	2231641.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1266	–	–	445071.36	2231641.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1267	–	–	445071.38	2231647.27	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1157/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1255	–	–	44507 1.25	22316 49.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1254	–	–	44507 0.70	22316 59.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1268	–	–	44506 8.62	22316 59.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1264	–	–	44506 9.31	22316 47.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2678	44506 9.31	22316 47.28	–	–	–	–	–
2679	44506 9.29	22316 41.56	–	–	–	–	–
2680	44507 1.36	22316 41.55	–	–	–	–	–
2681	44507 1.38	22316 47.27	–	–	–	–	–
2693	44507 0.70	22316 59.48	–	–	–	–	–
2692	44506 8.62	22316 59.41	–	–	–	–	–
2678	44506 9.31	22316 47.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:323

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 1158/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1264	н1265	5.72	–	Согласовано
н1265	н1266	2.07	–	Согласовано
н1266	н1267	5.72	–	Согласовано
н1267	н1255	2.17	–	Согласовано
н1255	н1254	10.06	–	Согласовано
н1254	н1268	2.08	–	Согласовано
н1268	н1264	12.15	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	37 кв.м ± 2.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{37} * \sqrt{((1 + 6.50^2)/(2 * 6.50))} = 2.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	37
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 1159/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1898, 50:23:0030202:671, 50:23:0030202:713
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка. ОКСы 50:23:0030202:672, 50:23:0020213:1015, 50:23:0020213:1014, 50:23:0030209:1230, 50:23:0020213:1839, не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:323

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:325

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1160/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1225	–	–	445017.78	2231605.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1221	–	–	445018.66	2231570.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1220	–	–	445019.16	2231550.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1226	–	–	445039.04	2231551.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1227	–	–	445039.40	2231551.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1228	–	–	445038.65	2231583.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1229	–	–	44503	22315	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1161/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.54	87.78	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1230	–	–	445038.05	2231606.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1225	–	–	445017.78	2231605.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2497	445017.78	2231605.73	–	–	–	–	–
2498	445019.16	2231550.81	–	–	–	–	–
2499	445039.40	2231551.49	–	–	–	–	–
1682	445038.65	2231583.44	–	–	–	–	–
2694	445038.05	2231606.53	–	–	–	–	–
2497	445017.78	2231605.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:325

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1225	н1221	34.97	–	Согласовано
н1221	н1220	19.97	–	Согласовано
н1220	н1226	19.89	–	Согласовано
н1226	н1227	0.36	–	Согласовано
н1227	н1228	31.96	–	Согласовано

Страница 1162/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1228	н1229	4.34	–	Согласовано
н1229	н1230	18.76	–	Согласовано
н1230	н1225	20.29	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1116 кв.м ± 8.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1116} * \sqrt{((1 + 2.58^2)/(2 * 2.58))} = 8.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1116
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2097
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:23:0030202:1769

Страница 1163/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:325

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:329

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1350	–	–	445093.68	223239.93	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1164/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1363	–	–	44508 7.43	22320 40.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1362	–	–	44508 6.65	22320 40.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1361	–	–	44508 8.90	22320 80.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1360	–	–	44509 0.79	22321 16.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1359	–	–	44510 4.12	22321 16.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1358	–	–	44510 3.05	22320 96.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1357	–	–	44509 9.80	22320 43.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1356	–	–	44509 8.80	22320 22.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1355	–	–	44509 2.74	22320 22.20	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1165/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1354	–	–	44508 5.62	22320 22.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1353	–	–	44508 6.18	22320 32.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1352	–	–	44509 4.47	22320 32.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1351	–	–	44509 4.68	22320 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1350	–	–	44509 3.68	22320 39.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2177	44509 3.68	22320 39.93	–	–	–	–	–
2178	44508 7.43	22320 40.12	–	–	–	–	–
2187	44508 6.65	22320 40.17	–	–	–	–	–
2188	44508 8.90	22320 80.22	–	–	–	–	–
2189	44509 0.79	22321 16.95	–	–	–	–	–
2190	44510 4.12	22321 16.38	–	–	–	–	–
2762	44510	22320	–	–	–	–	–

Страница 1166/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	3.05	96.33					
2761	44509 9.80	22320 43.38	–	–	–	–	–
2760	44509 8.80	22320 22.02	–	–	–	–	–
2759	44509 2.74	22320 22.20	–	–	–	–	–
2183	44508 5.62	22320 22.94	–	–	–	–	–
2184	44508 6.18	22320 32.40	–	–	–	–	–
2185	44509 4.47	22320 32.15	–	–	–	–	–
2186	44509 4.68	22320 39.90	–	–	–	–	–
2177	44509 3.68	22320 39.93	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:329

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1350	н1363	6.25	–	Согласовано
н1363	н1362	0.78	–	Согласовано
н1362	н1361	40.11	–	Согласовано
н1361	н1360	36.78	–	Согласовано
н1360	н1359	13.34	–	Согласовано
н1359	н1358	20.08	–	Согласовано
н1358	н1357	53.05	–	Согласовано
н1357	н1356	21.38	–	Согласовано
н1356	н1355	6.06	–	Согласовано

Страница 1167/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1355	н1354	7.16	–	Согласовано
н1354	н1353	9.48	–	Согласовано
н1353	н1352	8.29	–	Согласовано
н1352	н1351	7.75	–	Согласовано
н1351	н1350	1.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1178 кв.м ± 11.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1178} * \sqrt{((1 + 5.13^2)/(2 * 5.13))} = 11.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1180
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1009
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 1168/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:329

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:335

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н466	–	–	444785.11	2231849.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н467	–	–	44476	22318	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1169/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.70	49.12	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н468	–	–	44476 3.72	22318 48.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н469	–	–	44469 5.35	22318 46.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н470	–	–	44468 6.70	22318 45.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н471	–	–	44468 7.96	22318 40.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н472	–	–	44469 3.55	22318 40.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н473	–	–	44476 3.94	22318 42.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н474	–	–	44476 4.16	22318 36.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н459	–	–	44476 5.26	22318 36.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1170/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н475	–	–	444785.66	2231837.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н466	–	–	444785.11	2231849.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2813	444785.11	2231849.88	–	–	–	–	–
2814	444763.70	2231849.12	–	–	–	–	–
2815	444763.72	2231848.48	–	–	–	–	–
2816	444686.70	2231845.87	–	–	–	–	–
2817	444687.96	2231840.01	–	–	–	–	–
2818	444763.94	2231842.59	–	–	–	–	–
2819	444764.16	2231836.64	–	–	–	–	–
2820	444785.66	2231837.85	–	–	–	–	–
2813	444785.11	2231849.88	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:335

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н466	н467	21.42	–	Согласовано
н467	н468	0.64	–	Согласовано

Страница 1171/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н468	н469	68.41	–	Согласовано
н469	н470	8.65	–	Согласовано
н470	н471	5.99	–	Согласовано
н471	н472	5.59	–	Согласовано
н472	н473	70.43	–	Согласовано
н473	н474	5.86	–	Согласовано
н474	н459	1.10	–	Согласовано
н459	н475	20.43	–	Согласовано
н475	н466	12.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:335

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	714 кв.м ± 10.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{714} * \sqrt{((1 + 7.53^2)/(2 * 7.53))} = 10.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	715
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 1172/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:335

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:341

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1173/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н2059	–	–	44547 1.14	22318 81.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2066	–	–	44547 1.59	22318 87.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2065	–	–	44547 3.76	22319 12.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2064	–	–	44547 4.36	22319 19.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2063	–	–	44547 2.58	22319 19.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2050	–	–	44547 1.55	22319 21.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2051	–	–	44548 4.61	22319 21.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2054	–	–	44548 3.52	22318 90.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2062	–	–	44548 3.38	22318 85.14	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1174/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2061	–	–	44548 3.09	22318 80.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2060	–	–	44547 1.17	22318 80.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2059	–	–	44547 1.14	22318 81.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1054	44547 1.14	22318 81.81	–	–	–	–	–
1055	44547 1.59	22318 87.03	–	–	–	–	–
1056	44547 3.76	22319 12.06	–	–	–	–	–
1057	44547 4.36	22319 19.00	–	–	–	–	–
1058	44547 2.58	22319 19.52	–	–	–	–	–
1059	44547 1.55	22319 21.87	–	–	–	–	–
2915	44548 4.61	22319 21.64	–	–	–	–	–
2005	44548 2.89	22318 87.88	–	–	–	–	–
2511	44548 2.51	22318 78.94	–	–	–	–	–
2512	44547 1.21	22318 79.54	–	–	–	–	–
1054	44547 1.14	22318 81.81	–	–	–	–	–

Страница 1175/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2059	н2066	5.24	–	Согласовано
н2066	н2065	25.12	–	Согласовано
н2065	н2064	6.97	–	Согласовано
н2064	н2063	1.85	–	Согласовано
н2063	н2050	2.57	–	Согласовано
н2050	н2051	13.06	–	Согласовано
н2051	н2054	31.61	–	Согласовано
н2054	н2062	4.91	–	Согласовано
н2062	н2061	4.91	–	Согласовано
н2061	н2060	11.93	–	Согласовано
н2060	н2059	1.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:341

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	463 кв.м ± 5.62 кв.м

Страница 1176/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{463} * \sqrt{((1 + 3.09^2)/(2 * 3.09))} = 5.62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	463
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1907
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:341

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым

Страница 1177/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

номером 50:23:0030202:350

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2295	–	–	44561 2.32	22319 49.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2296	–	–	44561 2.52	22319 57.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2274	–	–	44561 2.86	22319 67.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2275	–	–	44561 2.10	22319 85.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2301	–	–	44563 0.27	22319 86.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2300	–	–	44562	22319	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1178/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.86	44.80	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н2299	–	–	44562 9.00	22319 27.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2298	–	–	44562 9.93	22318 97.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2297	–	–	44561 3.34	22318 94.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2293	–	–	44561 3.28	22318 97.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2294	–	–	44561 3.08	22319 21.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2295	–	–	44561 2.32	22319 49.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1857	44561 2.32	22319 49.28	–	–	–	–	–
1858	44561 2.52	22319 57.53	–	–	–	–	–
1865	44561 2.86	22319 67.61	–	–	–	–	–
3022	44561 2.10	22319 85.13	–	–	–	–	–

Страница 1179/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3021	44563 0.27	22319 86.64	–	–	–	–	–
3020	44562 8.86	22319 44.80	–	–	–	–	–
3019	44562 9.00	22319 27.27	–	–	–	–	–
3018	44562 8.62	22319 26.45	–	–	–	–	–
3017	44562 8.55	22318 97.16	–	–	–	–	–
3023	44561 3.34	22318 94.24	–	–	–	–	–
1863	44561 3.28	22318 97.60	–	–	–	–	–
1864	44561 3.08	22319 21.65	–	–	–	–	–
1857	44561 2.32	22319 49.28	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:350

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2295	н2296	8.25	–	Согласовано
н2296	н2274	10.09	–	Согласовано
н2274	н2275	17.54	–	Согласовано
н2275	н2301	18.23	–	Согласовано
н2301	н2300	41.86	–	Согласовано
н2300	н2299	17.53	–	Согласовано
н2299	н2298	29.99	–	Согласовано
н2298	н2297	16.87	–	Согласовано
н2297	н2293	3.36	–	Согласовано

Страница 1180/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2293	н2294	24.05	–	Согласовано
н2294	н2295	27.64	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:350

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 12.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 5.09^2)/(2 * 5.09))} = 12.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1031
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 1181/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе «исходных» документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ "ранее учтенных" земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:350

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:354

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно	определены в ходе выполнения			

Страница 1182/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1908	–	–	445392.45	2232069.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1914	–	–	445393.13	2232096.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1913	–	–	445393.64	2232110.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1912	–	–	445406.90	2232109.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1911	–	–	445406.80	2232107.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1910	–	–	445404.36	2232066.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1909	–	–	445403.89	2232058.41	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1183/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1897	–	–	44539 2.20	22320 58.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1908	–	–	44539 2.45	22320 69.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1312	44539 0.12	22320 69.47	–	–	–	–	–
1313	44539 0.03	22320 96.55	–	–	–	–	–
3045	44539 0.72	22321 08.92	–	–	–	–	–
3044	44540 6.80	22321 07.96	–	–	–	–	–
3043	44540 4.36	22320 66.48	–	–	–	–	–
3046	44539 0.16	22320 66.13	–	–	–	–	–
1312	44539 0.12	22320 69.47	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:354

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1908	н1914	27.25	–	Согласовано
н1914	н1913	13.83	–	Согласовано
н1913	н1912	13.29	–	Согласовано
н1912	н1911	1.77	–	Согласовано
н1911	н1910	41.55	–	Согласовано

Страница 1184/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1910	н1909	8.08	–	Согласовано
н1909	н1897	11.69	–	Согласовано
н1897	н1908	11.11	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:354

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	650 кв.м ± 7.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{650} * \sqrt{((1 + 3.55^2)/(2 * 3.55))} = 7.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	650
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:23:0030202:465

Страница 1185/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке. Согласие на доступ не требуется т.к земельные участки в собственности у одного правообладателя. ОКС 50:23:0030202:892 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:354

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:366

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 1186/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1391	–	–	44493 0.55	22320 17.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1095	–	–	44492 9.93	22320 10.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1096	–	–	44492 9.78	22320 10.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1097	–	–	44492 9.14	22320 02.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1098	–	–	44492 8.86	22320 02.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1099	–	–	44492 8.78	22320 01.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1100	–	–	44492 8.69	22320 00.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1101	–	–	44492 6.61	22320 00.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1102	–	–	44492 4.77	22319 68.99	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1187/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1103	–	–	44492 5.56	22319 68.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1104	–	–	44492 5.20	22319 62.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1139	–	–	44491 7.51	22319 62.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1138	–	–	44491 7.78	22319 67.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1137	–	–	44491 7.79	22319 69.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1136	–	–	44491 8.85	22319 94.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1135	–	–	44491 9.07	22319 99.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1134	–	–	44492 1.07	22320 24.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1133	–	–	44492 1.14	22320 25.79	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1188/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1091	–	–	44492 9.40	22320 25.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1092	–	–	44492 9.01	22320 18.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1093	–	–	44493 0.64	22320 18.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1391	–	–	44493 0.55	22320 17.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2844	44493 0.55	22320 17.42	–	–	–	–	–
2845	44492 9.93	22320 10.04	–	–	–	–	–
2846	44492 9.78	22320 10.05	–	–	–	–	–
2847	44492 9.14	22320 02.48	–	–	–	–	–
2859	44492 8.86	22320 02.50	–	–	–	–	–
2860	44492 8.78	22320 01.50	–	–	–	–	–
2861	44492 8.69	22320 00.51	–	–	–	–	–
2862	44492 6.61	22320 00.68	–	–	–	–	–
2863	44492 4.77	22319 68.99	–	–	–	–	–

Страница 1189/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2864	44492 5.56	22319 68.96	–	–	–	–	–
3171	44492 5.20	22319 62.27	–	–	–	–	–
3173	44491 7.51	22319 62.58	–	–	–	–	–
2883	44491 7.78	22319 67.33	–	–	–	–	–
2882	44491 7.79	22319 69.27	–	–	–	–	–
2881	44491 9.07	22319 99.49	–	–	–	–	–
2880	44492 1.07	22320 24.94	–	–	–	–	–
2886	44492 1.14	22320 25.79	–	–	–	–	–
2856	44492 9.40	22320 25.50	–	–	–	–	–
2857	44492 9.01	22320 18.55	–	–	–	–	–
2858	44493 0.64	22320 18.41	–	–	–	–	–
2844	44493 0.55	22320 17.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:366

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1391	н1095	7.41	–	Согласовано
н1095	н1096	0.15	–	Согласовано
н1096	н1097	7.60	–	Согласовано
н1097	н1098	0.28	–	Согласовано

Страница 1190/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1098	н1099	1.00	–	Согласовано
н1099	н1100	0.99	–	Согласовано
н1100	н1101	2.09	–	Согласовано
н1101	н1102	31.74	–	Согласовано
н1102	н1103	0.79	–	Согласовано
н1103	н1104	6.70	–	Согласовано
н1104	н1139	7.70	–	Согласовано
н1139	н1138	4.76	–	Согласовано
н1138	н1137	1.94	–	Согласовано
н1137	н1136	25.04	–	Согласовано
н1136	н1135	5.20	–	Согласовано
н1135	н1134	25.53	–	Согласовано
н1134	н1133	0.85	–	Согласовано
н1133	н1091	8.27	–	Согласовано
н1091	н1092	6.96	–	Согласовано
н1092	н1093	1.64	–	Согласовано
н1093	н1391	0.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:366

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	517 кв.м ± 7.22 кв.м

Страница 1191/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √517 * √((1 + 4.84²)/(2 * 4.84)) = 7.22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	517
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:948
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:366

1.	–

Страница 1192/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:367

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1140	–	–	44491 5.41	22319 25.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1141	–	–	44491 3.72	22318 82.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1110	–	–	44492 0.96	22318 82.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1104	–	–	44492 5.20	22319 62.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1139	–	–	44491 7.51	22319 62.58	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1193/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1142	–	–	44491 7.34	22319 59.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1143	–	–	44491 5.56	22319 27.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1140	–	–	44491 5.41	22319 25.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2884	44491 5.41	22319 25.05	–	–	–	–	–
2885	44491 3.72	22318 82.98	–	–	–	–	–
2865	44492 0.96	22318 82.91	–	–	–	–	–
3171	44492 5.20	22319 62.27	–	–	–	–	–
3173	44491 7.51	22319 62.58	–	–	–	–	–
2884	44491 5.41	22319 25.05	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:367

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1140	н1141	42.10	–	Согласовано
н1141	н1110	7.24	–	Согласовано
н1110	н1104	79.47	–	Согласовано

Страница 1194/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1104	н1139	7.70	–	Согласовано
н1139	н1142	3.18	–	Согласовано
н1142	н1143	31.69	–	Согласовано
н1143	н1140	2.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:367

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	606 кв.м ± 9.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 6.94^2)/(2 * 6.94))} = 9.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	606
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2091
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1195/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка. ОКС 50:23:0030114:790 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:367

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:371

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1196/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1730	–	–	44523 5.90	22320 67.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1735	–	–	44523 6.90	22320 63.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1683	–	–	44523 5.79	22320 42.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1681	–	–	44523 5.75	22320 42.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1682	–	–	44523 5.59	22320 39.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1679	–	–	44523 5.53	22320 38.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1680	–	–	44523 3.61	22320 13.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1734	–	–	44523 1.11	22320 13.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1733	–	–	44523 0.32	22320 06.28	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1197/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1732	–	–	445215.52	2232008.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2102	–	–	445211.66	2232008.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2103	–	–	445212.37	2232014.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2099	–	–	445212.43	2232015.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1716	–	–	445217.64	2232067.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1717	–	–	445217.94	2232071.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1731	–	–	445236.06	2232071.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1730	–	–	445235.90	2232067.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
653	445235.90	2232067.04	–	–	–	–	–

Страница 1198/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

654	44523 6.90	22320 63.48	–	–	–	–	–
655	44523 5.75	22320 42.03	–	–	–	–	–
656	44523 5.59	22320 39.52	–	–	–	–	–
657	44523 3.61	22320 13.85	–	–	–	–	–
3190	44523 1.11	22320 13.64	–	–	–	–	–
3189	44523 0.32	22320 06.28	–	–	–	–	–
3188	44521 5.52	22320 08.35	–	–	–	–	–
218	44521 1.66	22320 08.86	–	–	–	–	–
3192	44521 2.37	22320 14.98	–	–	–	–	–
219	44521 2.43	22320 15.45	–	–	–	–	–
3191	44521 7.64	22320 67.47	–	–	–	–	–
3145	44521 7.94	22320 71.65	–	–	–	–	–
3146	44523 6.06	22320 71.12	–	–	–	–	–
653	44523 5.90	22320 67.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:371

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1730	н1735	3.70	–	Согласовано

Страница 1199/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1735	н1683	20.68	–	Согласовано
н1683	н1681	0.80	–	Согласовано
н1681	н1682	2.52	–	Согласовано
н1682	н1679	0.80	–	Согласовано
н1679	н1680	24.94	–	Согласовано
н1680	н1734	2.51	–	Согласовано
н1734	н1733	7.40	–	Согласовано
н1733	н1732	14.94	–	Согласовано
н1732	н2102	3.89	–	Согласовано
н2102	н2103	6.16	–	Согласовано
н2103	н2099	0.47	–	Согласовано
н2099	н1716	52.28	–	Согласовано
н1716	н1717	4.19	–	Согласовано
н1717	н1731	18.13	–	Согласовано
н1731	н1730	4.08	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:371

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1290 кв.м ± 8.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1290} * \sqrt{((1 + 2.59^2)/(2 * 2.59))} = 8.76$

Страница 1200/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1014
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. ОКСы 50:23:0020236:523, 50:23:0020236:686 не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:371

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:376

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1201/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226	–	–	444747.54	2232225.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н227	–	–	444735.73	2232222.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н228	–	–	444732.79	2232221.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н229	–	–	444721.13	2232218.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н230	–	–	444719.82	2232218.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н231	–	–	444673.70	2232207.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н241	–	–	44465	22322	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1202/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.17	03.11	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н242	–	–	444655.83	2232210.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н243	–	–	444715.22	2232224.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н244	–	–	444716.26	2232220.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н245	–	–	444727.76	2232223.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н246	–	–	444725.66	2232231.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н235	–	–	444744.08	2232236.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н226	–	–	444747.54	2232225.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2714	444747.54	2232225.99	–	–	–	–	–
2715	444735.73	2232222.47	–	–	–	–	–

Страница 1203/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2716	44473 2.79	22322 21.82	–	–	–	–	–
2717	44472 1.13	22322 18.68	–	–	–	–	–
2718	44471 9.82	22322 18.44	–	–	–	–	–
3227	44467 3.70	22322 07.13	–	–	–	–	–
3221	44465 7.17	22322 03.11	–	–	–	–	–
3222	44465 5.83	22322 10.33	–	–	–	–	–
3223	44471 5.22	22322 24.60	–	–	–	–	–
3224	44471 6.26	22322 20.49	–	–	–	–	–
3225	44472 7.76	22322 23.96	–	–	–	–	–
3226	44472 5.66	22322 31.40	–	–	–	–	–
3215	44474 4.08	22322 36.80	–	–	–	–	–
2714	44474 7.54	22322 25.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226	н227	12.32	–	Согласовано
н227	н228	3.01	–	Согласовано
н228	н229	12.08	–	Согласовано
н229	н230	1.33	–	Согласовано

Страница 1204/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н230	н231	47.49	–	Согласовано
н231	н241	17.01	–	Согласовано
н241	н242	7.34	–	Согласовано
н242	н243	61.08	–	Согласовано
н243	н244	4.24	–	Согласовано
н244	н245	12.01	–	Согласовано
н245	н246	7.73	–	Согласовано
н246	н235	19.20	–	Согласовано
н235	н226	11.35	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:376

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	700 кв.м ± 6.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 2.72^2)/(2 * 2.72))} = 6.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 1205/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1127
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:376

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:377

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 1206/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н693	–	–	444671.39	2232431.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н694	–	–	444676.82	2232433.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н695	–	–	444688.66	2232438.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н696	–	–	444688.18	2232439.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н697	–	–	444688.58	2232439.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н698	–	–	444695.96	2232443.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н699	–	–	444698.42	2232444.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор

Страница 1207/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н700	–	–	444700.01	2232441.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н701	–	–	444730.44	2232458.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н702	–	–	444762.90	2232474.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н703	–	–	444831.56	2232509.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н704	–	–	444846.51	2232516.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н705	–	–	444840.48	2232528.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н706	–	–	444814.76	2232514.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н707	–	–	444760.56	2232486.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н708	–	–	444668.05	2232438.28	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1208/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н693	–	–	44467 1.39	22324 31.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3257	44467 1.39	22324 31.11	–	–	–	–	–
3258	44467 6.82	22324 33.77	–	–	–	–	–
3259	44468 8.66	22324 38.58	–	–	–	–	–
3260	44468 8.18	22324 39.58	–	–	–	–	–
3261	44468 8.58	22324 39.77	–	–	–	–	–
3262	44469 5.96	22324 43.26	–	–	–	–	–
3263	44469 8.42	22324 44.42	–	–	–	–	–
3264	44470 0.01	22324 41.80	–	–	–	–	–
3265	44473 0.44	22324 58.01	–	–	–	–	–
3266	44483 1.56	22325 09.47	–	–	–	–	–
3267	44484 6.51	22325 16.44	–	–	–	–	–
3268	44484 0.48	22325 28.03	–	–	–	–	–
3269	44466 8.05	22324 38.28	–	–	–	–	–
3257	44467 1.39	22324 31.11	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:377

Страница 1209/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н693	н694	6.05	–	Согласовано
н694	н695	12.78	–	Согласовано
н695	н696	1.11	–	Согласовано
н696	н697	0.44	–	Согласовано
н697	н698	8.16	–	Согласовано
н698	н699	2.72	–	Согласовано
н699	н700	3.06	–	Согласовано
н700	н701	34.48	–	Согласовано
н701	н702	36.42	–	Согласовано
н702	н703	77.04	–	Согласовано
н703	н704	16.49	–	Согласовано
н704	н705	13.06	–	Согласовано
н705	н706	29.00	–	Согласовано
н706	н707	61.10	–	Согласовано
н707	н708	104.29	–	Согласовано
н708	н693	7.91	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:377

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1210/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2200 кв.м ± 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2200} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 10.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1100, 50:23:0030202:1118
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

Страница 1211/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:377

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:379

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н731	–	–	44488 9.91	22316 60.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н745	–	–	44488 9.15	22316 22.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н744	–	–	44489 1.12	22315 78.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н743	–	–	44489 1.13	22315 67.91	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1212/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н742	–	–	44489 1.16	22315 27.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н741	–	–	44486 9.08	22315 26.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н740	–	–	44486 8.83	22315 42.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н739	–	–	44486 7.94	22316 01.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н738	–	–	44486 7.37	22316 39.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н737	–	–	44486 7.67	22316 59.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н736	–	–	44486 7.80	22316 61.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н775	–	–	44487 2.12	22316 61.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н774	–	–	44487 2.10	22316 63.20	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1213/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н779	–	–	44487 6.54	22316 63.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н778	–	–	44487 6.56	22316 61.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н731	–	–	44488 9.91	22316 60.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1379	44488 9.91	22316 60.50	–	–	–	–	–
1380	44488 9.15	22316 22.77	–	–	–	–	–
1381	44489 1.12	22315 78.27	–	–	–	–	–
3343	44489 1.16	22315 27.07	–	–	–	–	–
3342	44486 9.08	22315 26.47	–	–	–	–	–
3341	44486 7.37	22316 39.24	–	–	–	–	–
3340	44486 7.67	22316 59.34	–	–	–	–	–
3339	44486 7.80	22316 61.86	–	–	–	–	–
3347	44487 2.12	22316 61.90	–	–	–	–	–
3346	44487 2.10	22316 63.20	–	–	–	–	–
3345	44487 6.54	22316 63.31	–	–	–	–	–

Страница 1214/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3344	44487 6.56	22316 61.69	–	–	–	–	–
1379	44488 9.91	22316 60.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:379

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н731	н745	37.74	–	Согласовано
н745	н744	44.54	–	Согласовано
н744	н743	10.36	–	Согласовано
н743	н742	40.84	–	Согласовано
н742	н741	22.09	–	Согласовано
н741	н740	16.25	–	Согласовано
н740	н739	59.00	–	Согласовано
н739	н738	37.53	–	Согласовано
н738	н737	20.10	–	Согласовано
н737	н736	2.52	–	Согласовано
н736	н775	4.32	–	Согласовано
н775	н774	1.30	–	Согласовано
н774	н779	4.44	–	Согласовано
н779	н778	1.62	–	Согласовано
н778	н731	13.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:379

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 1215/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 18.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 5.75^2)/(2 * 5.75))} = 18.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:745, 50:23:0030202:639
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения

Страница 1216/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:379

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:380

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1940	–	–	445401.74	2231990.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1941	–	–	445401.78	2232014.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1942	–	–	445398.84	2232014.28	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1217/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1943	–	–	44539 8.84	22320 24.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1896	–	–	44539 1.67	22320 24.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1897	–	–	44539 2.20	22320 58.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1909	–	–	44540 3.89	22320 58.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2102	–	–	44540 4.96	22320 58.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2101	–	–	44540 4.63	22320 47.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2100	–	–	44540 7.24	22320 12.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2099	–	–	44540 6.77	22320 00.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2098	–	–	44540 6.34	22319 90.55	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1218/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1940	–	–	44540 1.74	22319 90.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
198	44540 2.76	22320 00.65	–	–	–	–	–
199	44540 1.35	22320 24.44	–	–	–	–	–
200	44539 6.87	22320 24.46	–	–	–	–	–
201	44539 7.60	22320 35.03	–	–	–	–	–
202	44539 0.52	22320 34.45	–	–	–	–	–
3046	44539 0.16	22320 66.13	–	–	–	–	–
3043	44540 4.36	22320 66.48	–	–	–	–	–
3272	44540 3.79	22320 56.78	–	–	–	–	–
3271	44540 7.24	22320 12.08	–	–	–	–	–
3270	44540 6.77	22320 00.63	–	–	–	–	–
198	44540 2.76	22320 00.65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:380

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1940	н1941	23.57	–	Согласовано

Страница 1219/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1941	н1942	2.94	–	Согласовано
н1942	н1943	10.68	–	Согласовано
н1943	н1896	7.17	–	Согласовано
н1896	н1897	33.63	–	Согласовано
н1897	н1909	11.69	–	Согласовано
н1909	н2102	1.09	–	Согласовано
н2102	н2101	10.65	–	Согласовано
н2101	н2100	35.59	–	Согласовано
н2100	н2099	11.46	–	Согласовано
н2099	н2098	10.09	–	Согласовано
н2098	н1940	4.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:380

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	650 кв.м ± 7.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{650} * \sqrt{((1 + 4.36^2)/(2 * 4.36))} = 7.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	650
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м

Страница 1220/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:132529
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:380

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:381

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1221/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1144	–	–	444986.15	2232020.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1147	–	–	444985.00	2231980.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1146	–	–	444983.54	2231952.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1145	–	–	444982.21	2231928.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1121	–	–	444963.65	2231928.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1115	–	–	444966.33	2231964.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1116	–	–	444967.48	2231980.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1117	–	–	444969.97	2232022.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1144	–	–	444986.15	2232020.38	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1222/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
1369	44498 6.15	22320 20.38	–	–	–	–	–
1370	44498 5.00	22319 80.20	–	–	–	–	–
1371	44498 3.54	22319 52.56	–	–	–	–	–
1372	44498 2.21	22319 28.21	–	–	–	–	–
2918	44496 3.65	22319 28.78	–	–	–	–	–
2919	44496 7.48	22319 80.10	–	–	–	–	–
2916	44496 9.97	22320 22.09	–	–	–	–	–
1369	44498 6.15	22320 20.38	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:381

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1144	н1147	40.20	–	Согласовано
н1147	н1146	27.68	–	Согласовано
н1146	н1145	24.39	–	Согласовано
н1145	н1121	18.57	–	Согласовано
н1121	н1115	36.00	–	Согласовано
н1115	н1116	15.46	–	Согласовано
н1116	н1117	42.06	–	Согласовано
н1117	н1144	16.27	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1223/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:381

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1627 кв.м ± 11.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1627} * \sqrt{((1 + 4.17^2)/(2 * 4.17))} = 11.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1627
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:970, 50:23:0030202:971, 50:23:0030202:972, 50:23:0030202:884, 50:23:0030202:951
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения

Страница 1224/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:381

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:386

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38	–	–	445788.01	2231921.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н44	–	–	44578	22320	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1225/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.47	00.49	геодезических измерений (определений)	0.10	
н43	–	–	44578 6.76	22320 00.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н42	–	–	44580 4.56	22320 02.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н41	–	–	44580 5.29	22319 81.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н40	–	–	44580 6.87	22319 50.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н39	–	–	44580 8.40	22319 25.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н38	–	–	44578 8.01	22319 21.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
147	44578 8.15	22319 19.99	–	–	–	–	–
148	44578 2.38	22319 98.70	–	–	–	–	–
3305	44578 6.88	22319 99.21	–	–	–	–	–
3304	44580 4.25	22320 01.32	–	–	–	–	–
3306	44580	22319	–	–	–	–	–

Страница 1226/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.24	23.61					
147	44578 8.15	22319 19.99	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:386

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38	н44	78.80	–	Согласовано
н44	н43	4.31	–	Согласовано
н43	н42	17.91	–	Согласовано
н42	н41	21.79	–	Согласовано
н41	н40	30.92	–	Согласовано
н40	н39	25.11	–	Согласовано
н39	н38	20.66	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:386

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1656 кв.м ± 10.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1656} * \sqrt{((1 + 3.13^2)/(2 * 3.13))} = 10.69$

Страница 1227/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1656
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:921
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:386

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:388

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1228/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1899	–	–	445373.26	2231991.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1898	–	–	445374.38	2232058.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1915	–	–	445375.39	2232101.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1916	–	–	445376.34	2232123.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1917	–	–	445377.66	2232161.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1918	–	–	445362.01	2232161.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1919	–	–	445359.76	2232114.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1920	–	–	44535	22320	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1229/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.82	98.45	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1921	–	–	44535 7.78	22320 98.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1922	–	–	44535 6.40	22320 68.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1923	–	–	44535 5.74	22320 51.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1924	–	–	44535 6.07	22320 51.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1925	–	–	44535 6.19	22320 51.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1926	–	–	44535 6.06	22320 42.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1927	–	–	44535 5.86	22320 36.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1928	–	–	44535 5.41	22320 33.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1929	–	–	44535	22320	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1230/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.24	30.93	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1930	–	–	44535 4.35	22320 30.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1931	–	–	44535 4.49	22320 23.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1932	–	–	44535 3.47	22320 11.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1933	–	–	44535 3.47	22320 08.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1934	–	–	44535 2.57	22319 93.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1899	–	–	44537 3.26	22319 91.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44537 3.11	22319 91.50	–	–	–	–	–
2	44537 3.41	22320 00.74	–	–	–	–	–
3	44537 3.49	22320 09.33	–	–	–	–	–
4	44537 2.61	22320 60.54	–	–	–	–	–

Страница 1231/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5	44537 2.46	22320 61.90	–	–	–	–	–
6	44537 2.53	22320 69.64	–	–	–	–	–
7	44537 2.78	22320 96.21	–	–	–	–	–
8	44537 5.37	22321 65.49	–	–	–	–	–
9	44535 9.85	22321 66.11	–	–	–	–	–
10	44535 7.82	22321 15.10	–	–	–	–	–
11	44535 7.17	22320 98.63	–	–	–	–	–
12	44535 6.13	22320 98.64	–	–	–	–	–
13	44535 4.80	22320 68.75	–	–	–	–	–
14	44535 4.63	22320 53.93	–	–	–	–	–
15	44535 4.64	22320 50.86	–	–	–	–	–
16	44535 4.97	22320 50.82	–	–	–	–	–
17	44535 5.10	22320 50.13	–	–	–	–	–
18	44535 5.31	22320 41.08	–	–	–	–	–
19	44535 5.25	22320 35.64	–	–	–	–	–
20	44535 5.02	22320 32.83	–	–	–	–	–
21	44535 5.07	22320 30.68	–	–	–	–	–
22	44535 4.18	22320 30.70	–	–	–	–	–

Страница 1232/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

23	44535 4.49	22320 23.82	–	–	–	–	–
24	44535 3.47	22320 11.73	–	–	–	–	–
25	44535 3.47	22320 08.71	–	–	–	–	–
26	44535 2.41	22319 93.19	–	–	–	–	–
1	44537 3.11	22319 91.50	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:388

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1899	н1898	67.08	–	Согласовано
н1898	н1915	42.50	–	Согласовано
н1915	н1916	22.67	–	Согласовано
н1916	н1917	37.13	–	Согласовано
н1917	н1918	15.66	–	Согласовано
н1918	н1919	47.15	–	Согласовано
н1919	н1920	16.15	–	Согласовано
н1920	н1921	1.04	–	Согласовано
н1921	н1922	29.77	–	Согласовано
н1922	н1923	16.93	–	Согласовано
н1923	н1924	0.33	–	Согласовано
н1924	н1925	0.71	–	Согласовано
н1925	н1926	9.05	–	Согласовано
н1926	н1927	5.44	–	Согласовано
н1927	н1928	2.80	–	Согласовано

Страница 1233/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1928	н1929	2.89	–	Согласовано
н1929	н1930	0.89	–	Согласовано
н1930	н1931	7.14	–	Согласовано
н1931	н1932	12.13	–	Согласовано
н1932	н1933	3.02	–	Согласовано
н1933	н1934	15.48	–	Согласовано
н1934	н1899	20.75	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	3000 кв.м ± 20.39 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3000} * \sqrt{((1 + 6.78^2)/(2 * 6.78))} = 20.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1825

Страница 1234/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:388

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:390

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370	–	–	44471 0.41	22317 44.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1235/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н371	–	–	444792.33	2231749.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н372	–	–	444792.51	2231745.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н373	–	–	444802.75	2231746.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н374	–	–	444802.76	2231747.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н375	–	–	444807.21	2231748.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н863	–	–	444807.16	2231749.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н377	–	–	444806.52	2231759.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н378	–	–	444806.45	2231760.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н379	–	–	444812.44	2231760.50	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1236/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н380	–	–	44482 6.20	22317 60.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н897	–	–	44482 5.65	22317 47.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н896	–	–	44482 5.74	22317 42.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н902	–	–	44481 3.30	22317 41.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н403	–	–	44481 3.21	22317 41.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н402	–	–	44479 5.83	22317 39.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н401	–	–	44479 5.76	22317 38.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н400	–	–	44473 0.67	22317 33.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н399	–	–	44471 3.14	22317 32.21	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1237/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н370	–	–	44471 0.41	22317 44.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3464	44471 0.41	22317 44.84	–	–	–	–	–
3465	44479 2.33	22317 49.46	–	–	–	–	–
3466	44479 2.51	22317 45.88	–	–	–	–	–
3467	44480 2.75	22317 46.03	–	–	–	–	–
3468	44480 2.76	22317 47.97	–	–	–	–	–
3469	44480 7.21	22317 48.21	–	–	–	–	–
3470	44480 7.16	22317 49.21	–	–	–	–	–
3471	44480 6.52	22317 59.06	–	–	–	–	–
3472	44480 6.45	22317 60.06	–	–	–	–	–
3473	44481 2.44	22317 60.50	–	–	–	–	–
3457	44482 6.20	22317 60.77	–	–	–	–	–
3475	44482 5.65	22317 47.22	–	–	–	–	–
3474	44482 5.74	22317 42.25	–	–	–	–	–
3480	44481 3.30	22317 41.99	–	–	–	–	–
3479	44481 3.21	22317 41.60	–	–	–	–	–

Страница 1238/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3478	44479 5.83	22317 39.84	–	–	–	–	–
3477	44479 5.76	22317 38.99	–	–	–	–	–
3476	44471 3.14	22317 32.21	–	–	–	–	–
3464	44471 0.41	22317 44.84	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:390

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н370	н371	82.05	–	Согласовано
н371	н372	3.58	–	Согласовано
н372	н373	10.24	–	Согласовано
н373	н374	1.94	–	Согласовано
н374	н375	4.46	–	Согласовано
н375	н863	1.00	–	Согласовано
н863	н377	9.87	–	Согласовано
н377	н378	1.00	–	Согласовано
н378	н379	6.01	–	Согласовано
н379	н380	13.76	–	Согласовано
н380	н897	13.56	–	Согласовано
н897	н896	4.97	–	Согласовано
н896	н902	12.44	–	Согласовано
н902	н403	0.40	–	Согласовано
н403	н402	17.47	–	Согласовано
н402	н401	0.85	–	Согласовано

Страница 1239/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н401	н400	65.31	–	Согласовано
н400	н399	17.59	–	Согласовано
н399	н370	12.92	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:390

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 10.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1400} * \sqrt{((1 + 4.05^2)/(2 * 4.05))} = 10.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1053, 50:23:0030202:1800, 50:23:0030202:1816
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 1240/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:390

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:392

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1530	–	–	4451877.81	2231865.32	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1241/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1531	–	–	445159.41	2231869.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1520	–	–	445156.76	2231846.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1501	–	–	445153.54	2231819.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1532	–	–	445167.82	2231818.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1533	–	–	445181.61	2231817.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1534	–	–	445182.13	2231816.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1530	–	–	445187.81	2231865.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3286	445162.52	2231871.68	–	–	–	–	–
3287	445162.09	2231866.52	–	–	–	–	–
3288	445161.12	2231854.31	–	–	–	–	–

Страница 1242/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3289	44515 8.09	22318 21.21	–	–	–	–	–
3290	44515 8.07	22318 20.53	–	–	–	–	–
3291	44515 9.05	22318 21.40	–	–	–	–	–
3292	44517 2.03	22318 20.23	–	–	–	–	–
3293	44518 5.98	22318 19.03	–	–	–	–	–
3294	44519 0.56	22318 68.78	–	–	–	–	–
3295	44517 6.64	22318 70.23	–	–	–	–	–
3286	44516 2.52	22318 71.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:392

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
–	–	–	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:392

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 1243/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1407 кв.м ± 7.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1407} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 7.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1407
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:766, 50:23:0000000:137215, 50:23:0030202:818
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:392

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 1244/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:393

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156	–	–	44464 0.83	22320 66.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н157	–	–	44464 4.84	22320 53.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н158	–	–	44469 4.23	22320 64.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н159	–	–	44469 1.32	22320 76.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н160	–	–	44473 8.54	22320 86.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1245/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н161	–	–	444738.99	2232085.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н424	–	–	444759.44	2232090.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н423	–	–	444759.35	2232090.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н164	–	–	444769.86	2232093.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н165	–	–	444771.89	2232085.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н166	–	–	444772.16	2232084.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н167	–	–	444789.02	2232088.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н435	–	–	444786.66	2232096.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н436	–	–	444786.06	2232098.71	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1246/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н432	–	–	444780.67	2232097.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н171	–	–	444739.69	2232086.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н172	–	–	444739.25	2232087.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н173	–	–	444694.06	2232078.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н174	–	–	444641.52	2232066.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н156	–	–	444640.83	2232066.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3368	444640.83	2232066.24	–	–	–	–	–
3369	444644.84	2232053.45	–	–	–	–	–
3370	444694.23	2232064.77	–	–	–	–	–
3371	444691.32	2232076.42	–	–	–	–	–
3372	444738.54	2232086.73	–	–	–	–	–

Страница 1247/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3373	44473 8.99	22320 85.10	–	–	–	–	–
3374	44475 9.44	22320 90.56	–	–	–	–	–
3375	44475 9.35	22320 90.92	–	–	–	–	–
3376	44476 9.86	22320 93.50	–	–	–	–	–
3377	44477 1.89	22320 85.23	–	–	–	–	–
3378	44477 2.16	22320 84.25	–	–	–	–	–
3361	44478 9.02	22320 88.98	–	–	–	–	–
3362	44478 6.66	22320 96.34	–	–	–	–	–
3363	44478 6.06	22320 98.71	–	–	–	–	–
3364	44478 0.67	22320 97.27	–	–	–	–	–
3365	44473 9.69	22320 86.32	–	–	–	–	–
3366	44473 9.25	22320 87.91	–	–	–	–	–
3367	44469 4.06	22320 78.04	–	–	–	–	–
3368	44464 0.83	22320 66.24	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:393

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н156	н157	13.40	–	Согласовано

Страница 1248/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н157	н158	50.67	–	Согласовано
н158	н159	12.01	–	Согласовано
н159	н160	48.33	–	Согласовано
н160	н161	1.69	–	Согласовано
н161	н424	21.17	–	Согласовано
н424	н423	0.37	–	Согласовано
н423	н164	10.82	–	Согласовано
н164	н165	8.52	–	Согласовано
н165	н166	1.02	–	Согласовано
н166	н167	17.51	–	Согласовано
н167	н435	7.73	–	Согласовано
н435	н436	2.44	–	Согласовано
н436	н432	5.58	–	Согласовано
н432	н171	42.42	–	Согласовано
н171	н172	1.65	–	Согласовано
н172	н173	46.26	–	Согласовано
н173	н174	53.82	–	Согласовано
н174	н156	0.71	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:393

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 1249/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	929 кв.м ± 8.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{929} * \sqrt{((1 + 3.27^2)/(2 * 3.27))} = 8.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	929
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1167, 50:23:0030202:1821
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:393

Страница 1250/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:398

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1269	–	–	445059.21	2231583.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1274	–	–	445059.15	2231587.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1273	–	–	445058.57	2231623.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1272	–	–	445057.60	2231646.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1271	–	–	44505	22316	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1251/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.50	58.50	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1270	–	–	44505 7.50	22316 59.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1268	–	–	44506 8.62	22316 59.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1264	–	–	44506 9.31	22316 47.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1265	–	–	44506 9.29	22316 41.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1266	–	–	44507 1.36	22316 41.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1267	–	–	44507 1.38	22316 47.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1255	–	–	44507 1.25	22316 49.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1256	–	–	44507 4.50	22316 49.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1257	–	–	44507	22316	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1252/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.97	21.26	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1258	–	–	44506 5.86	22316 21.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1252	–	–	44506 6.77	22315 92.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1244	–	–	44508 1.77	22315 92.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1245	–	–	44508 2.58	22315 79.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1212	–	–	44508 2.85	22315 68.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1213	–	–	44505 9.27	22315 68.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1269	–	–	44505 9.21	22315 83.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1685	44505 9.21	22315 83.86	–	–	–	–	–
1686	44505 8.57	22316 23.95	–	–	–	–	–

Страница 1253/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1687	44505 7.60	22316 46.26	–	–	–	–	–
1688	44505 7.50	22316 58.50	–	–	–	–	–
3410	44505 7.50	22316 59.03	–	–	–	–	–
2692	44506 8.62	22316 59.41	–	–	–	–	–
2678	44506 9.31	22316 47.28	–	–	–	–	–
2679	44506 9.29	22316 41.56	–	–	–	–	–
2680	44507 1.36	22316 41.55	–	–	–	–	–
2681	44507 1.38	22316 47.27	–	–	–	–	–
3417	44507 1.25	22316 49.44	–	–	–	–	–
3416	44507 4.50	22316 49.55	–	–	–	–	–
3415	44507 5.97	22316 21.26	–	–	–	–	–
3414	44506 5.86	22316 21.13	–	–	–	–	–
3413	44506 6.77	22315 92.55	–	–	–	–	–
3412	44508 1.77	22315 92.92	–	–	–	–	–
3411	44508 2.58	22315 79.67	–	–	–	–	–
3408	44508 2.85	22315 68.71	–	–	–	–	–
3409	44505 9.27	22315 68.62	–	–	–	–	–
1685	44505 9.21	22315 83.86	–	–	–	–	–

Страница 1254/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1269	н1274	3.89	–	Согласовано
н1274	н1273	36.20	–	Согласовано
н1273	н1272	22.33	–	Согласовано
н1272	н1271	12.24	–	Согласовано
н1271	н1270	0.53	–	Согласовано
н1270	н1268	11.13	–	Согласовано
н1268	н1264	12.15	–	Согласовано
н1264	н1265	5.72	–	Согласовано
н1265	н1266	2.07	–	Согласовано
н1266	н1267	5.72	–	Согласовано
н1267	н1255	2.17	–	Согласовано
н1255	н1256	3.25	–	Согласовано
н1256	н1257	28.33	–	Согласовано
н1257	н1258	10.11	–	Согласовано
н1258	н1252	28.59	–	Согласовано
н1252	н1244	15.00	–	Согласовано
н1244	н1245	13.27	–	Согласовано
н1245	н1212	10.96	–	Согласовано
н1212	н1213	23.58	–	Согласовано
н1213	н1269	15.24	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:398

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 1255/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1351 кв.м ± 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1351} * \sqrt{((1 + 3.58^2)/(2 * 3.58))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1351
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1898
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 1256/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:398

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:403

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н892	–	–	444864.64	223201.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н895	–	–	444864.89	223207.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1257/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н894	–	–	44485 9.69	22320 70.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н893	–	–	44485 7.31	22320 70.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н882	–	–	44483 7.56	22320 67.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н883	–	–	44483 2.84	22320 95.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н892	–	–	44486 4.64	22321 01.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
265	44486 4.64	22321 01.21	–	–	–	–	–
1209	44486 4.89	22320 70.91	–	–	–	–	–
1210	44485 9.69	22320 70.55	–	–	–	–	–
3338	44483 7.56	22320 67.62	–	–	–	–	–
3337	44483 2.84	22320 95.68	–	–	–	–	–
265	44486 4.64	22321 01.21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:403

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 1258/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н892	н895	30.30	–	Согласовано
н895	н894	5.21	–	Согласовано
н894	н893	2.40	–	Согласовано
н893	н882	19.92	–	Согласовано
н882	н883	28.45	–	Согласовано
н883	н892	32.28	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:403

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	870 кв.м ± 5.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{870} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 5.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	870
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 1259/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2086
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:403

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:404

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 1260/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65	–	–	44558 2.46	22322 24.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н66	–	–	44558 0.55	22321 85.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2227	–	–	44557 8.43	22321 70.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2226	–	–	44558 0.20	22321 38.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н67	–	–	44557 8.13	22321 36.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н68	–	–	44557 5.87	22320 90.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н69	–	–	44584 6.84	22320 99.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1261/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н70	–	–	445875.60	2232100.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н71	–	–	445924.49	2232101.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н72	–	–	445938.59	2232099.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н73	–	–	445951.66	2232221.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н74	–	–	445884.73	2232221.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н75	–	–	445885.93	2232254.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н76	–	–	445887.91	2232256.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н77	–	–	445888.73	2232283.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н78	–	–	445887.11	2232286.58	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1262/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н79	–	–	445884.57	2232288.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н80	–	–	445827.98	2232290.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н81	–	–	445824.92	2232289.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н82	–	–	445822.95	2232286.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н83	–	–	445823.27	2232253.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н84	–	–	445817.08	2232240.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н85	–	–	445721.99	2232240.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н86	–	–	445721.45	2232250.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н87	–	–	445706.97	2232251.17	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1263/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н88	–	–	44568 3.52	22322 51.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н89	–	–	44564 1.26	22322 53.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н90	–	–	44564 0.78	22322 42.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н91	–	–	44558 7.95	22322 25.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н65	–	–	44558 2.46	22322 24.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44558 2.46	22322 24.52	–	–	–	–	–
2	44557 5.87	22320 90.57	–	–	–	–	–
3	44587 5.60	22321 00.30	–	–	–	–	–
4	44592 4.49	22321 01.47	–	–	–	–	–
5	44593 8.59	22320 99.59	–	–	–	–	–
6	44595 1.66	22322 21.68	–	–	–	–	–
7	44588 4.73	22322 21.68	–	–	–	–	–

Страница 1264/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8	44588 5.93	22322 54.11	–	–	–	–	–
9	44588 7.91	22322 56.42	–	–	–	–	–
10	44588 8.73	22322 83.82	–	–	–	–	–
11	44588 7.11	22322 86.58	–	–	–	–	–
12	44588 4.57	22322 88.62	–	–	–	–	–
13	44582 7.98	22322 90.54	–	–	–	–	–
14	44582 4.92	22322 89.46	–	–	–	–	–
15	44582 2.95	22322 86.86	–	–	–	–	–
16	44582 3.27	22322 53.56	–	–	–	–	–
17	44581 7.08	22322 40.28	–	–	–	–	–
18	44572 1.99	22322 40.29	–	–	–	–	–
19	44572 1.45	22322 50.52	–	–	–	–	–
20	44570 6.97	22322 51.17	–	–	–	–	–
21	44568 3.52	22322 51.30	–	–	–	–	–
22	44564 1.26	22322 53.26	–	–	–	–	–
23	44564 0.78	22322 42.83	–	–	–	–	–
24	44558 7.95	22322 25.34	–	–	–	–	–
1	44558 2.46	22322 24.52	–	–	–	–	–

Страница 1265/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:404

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65	н66	38.81	–	Согласовано
н66	н2227	15.81	–	Согласовано
н2227	н2226	31.98	–	Согласовано
н2226	н67	2.71	–	Согласовано
н67	н68	45.90	–	Согласовано
н68	н69	271.11	–	Согласовано
н69	н70	28.78	–	Согласовано
н70	н71	48.90	–	Согласовано
н71	н72	14.22	–	Согласовано
н72	н73	122.79	–	Согласовано
н73	н74	66.93	–	Согласовано
н74	н75	32.45	–	Согласовано
н75	н76	3.04	–	Согласовано
н76	н77	27.41	–	Согласовано
н77	н78	3.20	–	Согласовано
н78	н79	3.26	–	Согласовано
н79	н80	56.62	–	Согласовано
н80	н81	3.24	–	Согласовано
н81	н82	3.26	–	Согласовано
н82	н83	33.30	–	Согласовано
н83	н84	14.65	–	Согласовано
н84	н85	95.09	–	Согласовано

Страница 1266/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н85	н86	10.24	–	Согласовано
н86	н87	14.49	–	Согласовано
н87	н88	23.45	–	Согласовано
н88	н89	42.31	–	Согласовано
н89	н90	10.44	–	Согласовано
н90	н91	55.65	–	Согласовано
н91	н65	5.55	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:404

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	55171 кв.м ± 51.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{55171} * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))} = 51.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	55171
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1932, 50:23:0030202:1211, 50:23:0000000:137215,

Страница 1267/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		50:23:0030202:1240, 50:23:0030202:2679, 50:23:0030202:1209, 50:23:0030202:1219, 50:23:0030202:1233, 50:23:0030202:1239, 50:23:0030202:1244, 50:23:0030202:1897, 50:23:0030202:1208, 50:23:0030202:1207, 50:23:0030202:1204
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в наличии пересечения границ земельных участков.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:404

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:409

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1268/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н730	–	–	44482 6.65	22315 59.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н754	–	–	44482 6.10	22315 66.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н753	–	–	44482 6.20	22315 74.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н752	–	–	44482 6.07	22315 80.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н751	–	–	44482 5.65	22315 89.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н750	–	–	44484 7.51	22315 90.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н749	–	–	44484	22315	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1269/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			7.73	81.98	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н748	–	–	444848.61	2231553.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н747	–	–	444849.11	2231542.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н746	–	–	444850.06	2231520.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н729	–	–	444829.25	2231524.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н730	–	–	444826.65	2231559.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3571	444826.65	2231559.65	–	–	–	–	–
3572	444826.10	2231566.77	–	–	–	–	–
3573	444826.20	2231574.00	–	–	–	–	–
3574	444826.07	2231580.35	–	–	–	–	–
3674	444825.65	2231589.55	–	–	–	–	–
3663	444847.51	2231590.78	–	–	–	–	–

Страница 1270/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3963	44484 7.73	22315 81.98	–	–	–	–	–
3962	44484 8.61	22315 53.97	–	–	–	–	–
3961	44485 0.06	22315 20.55	–	–	–	–	–
3964	44482 9.25	22315 24.73	–	–	–	–	–
3571	44482 6.65	22315 59.65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:409

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н730	н754	7.14	–	Согласовано
н754	н753	7.23	–	Согласовано
н753	н752	6.35	–	Согласовано
н752	н751	9.21	–	Согласовано
н751	н750	21.89	–	Согласовано
н750	н749	8.80	–	Согласовано
н749	н748	28.02	–	Согласовано
н748	н747	11.58	–	Согласовано
н747	н746	21.87	–	Согласовано
н746	н729	21.23	–	Согласовано
н729	н730	35.02	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:409

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

Страница 1271/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1450 кв.м ± 9.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1450} * \sqrt{((1 + 2.88^2)/(2 * 2.88))} = 9.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1450
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения

Страница 1272/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:409

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:413

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1184	–	–	444981.49	2232149.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1201	–	–	444986.09	2232210.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1200	–	–	444994.98	2232209.80	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1273/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1199	–	–	44499 6.85	22322 27.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1198	–	–	44500 4.93	22322 27.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1197	–	–	44500 4.56	22322 22.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1196	–	–	44500 4.41	22322 20.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1195	–	–	44499 9.39	22321 51.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1194	–	–	44499 8.54	22321 40.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1193	–	–	44499 7.09	22321 20.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1329	–	–	44499 1.13	22320 39.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1328	–	–	44499 0.82	22320 33.15	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1274/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1331	–	–	44498 7.15	22320 33.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1189	–	–	44497 7.25	22320 34.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1188	–	–	44497 8.55	22320 60.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1187	–	–	44498 0.51	22320 92.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1186	–	–	44498 1.60	22321 12.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1185	–	–	44498 3.84	22321 49.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1184	–	–	44498 1.49	22321 49.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
112	44498 1.49	22321 49.60	–	–	–	–	–
113	44498 6.09	22322 10.15	–	–	–	–	–
3418	44499 4.98	22322 09.80	–	–	–	–	–

Страница 1275/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3769	44499 6.85	22322 27.75	–	–	–	–	–
3768	44500 4.93	22322 27.23	–	–	–	–	–
3394	44500 4.56	22322 22.18	–	–	–	–	–
3388	44499 8.54	22321 40.12	–	–	–	–	–
3389	44499 1.13	22320 39.11	–	–	–	–	–
3379	44499 0.82	22320 33.15	–	–	–	–	–
3767	44498 7.15	22320 33.35	–	–	–	–	–
3557	44497 7.25	22320 34.96	–	–	–	–	–
3568	44497 8.55	22320 60.83	–	–	–	–	–
3567	44498 0.51	22320 92.70	–	–	–	–	–
3566	44498 1.60	22321 12.40	–	–	–	–	–
3565	44498 3.84	22321 49.48	–	–	–	–	–
112	44498 1.49	22321 49.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:413

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1184	н1201	60.72	–	Согласовано
н1201	н1200	8.90	–	Согласовано

Страница 1276/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1200	н1199	18.09	–	Согласовано
н1199	н1198	8.10	–	Согласовано
н1198	н1197	5.06	–	Согласовано
н1197	н1196	2.01	–	Согласовано
н1196	н1195	68.64	–	Согласовано
н1195	н1194	11.63	–	Согласовано
н1194	н1193	19.79	–	Согласовано
н1193	н1329	81.49	–	Согласовано
н1329	н1328	5.97	–	Согласовано
н1328	н1331	3.68	–	Согласовано
н1331	н1189	10.03	–	Согласовано
н1189	н1188	25.90	–	Согласовано
н1188	н1187	31.93	–	Согласовано
н1187	н1186	19.73	–	Согласовано
н1186	н1185	37.15	–	Согласовано
н1185	н1184	2.35	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:413

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2899 кв.м ± 20.39 кв.м

Страница 1277/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2899} * \sqrt{((1 + 7.03^2)/(2 * 7.03))} = 20.39$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	2899
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1838, 50:23:0030202:1287
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:413

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 1278/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:414

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1606	–	–	44523 2.54	22317 61.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1607	–	–	44526 1.43	22317 57.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1608	–	–	44526 1.64	22317 59.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1609	–	–	44526 4.77	22317 95.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1610	–	–	44526 5.75	22318 08.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор

Страница 1279/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1611	–	–	445265.42	2231808.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1612	–	–	445237.85	2231811.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1606	–	–	445232.54	2231761.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3497	445232.14	2231761.85	–	–	–	–	–
3498	445261.19	2231758.08	–	–	–	–	–
3499	445265.51	2231807.80	–	–	–	–	–
3500	445265.42	2231808.16	–	–	–	–	–
347	445237.61	2231811.70	–	–	–	–	–
3497	445232.14	2231761.85	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:414

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1606	н1607	29.15	–	Согласовано
н1607	н1608	1.53	–	Согласовано
н1608	н1609	35.96	–	Согласовано
н1609	н1610	12.92	–	Согласовано

Страница 1280/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1610	н1611	0.33	–	Согласовано
н1611	н1612	27.77	–	Согласовано
н1612	н1606	49.99	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:414

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1441 кв.м ± 8.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1441} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 8.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1441
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 1281/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:414

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:415

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1200	–	–	44499 4.98	22322 09.80	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1282/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1199	–	–	44499 6.85	22322 27.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1202	–	–	44499 9.93	22322 57.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1203	–	–	44496 4.36	22322 61.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1204	–	–	44496 3.97	22322 61.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1205	–	–	44495 7.40	22322 11.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1206	–	–	44496 6.08	22322 11.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1207	–	–	44497 1.00	22322 10.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1201	–	–	44498 6.09	22322 10.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1200	–	–	44499 4.98	22322 09.80	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1283/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
3418	44499 4.98	22322 09.80	–	–	–	–	–
3419	44499 9.93	22322 57.22	–	–	–	–	–
3420	44496 4.36	22322 61.02	–	–	–	–	–
119	44495 7.40	22322 11.45	–	–	–	–	–
113	44498 6.09	22322 10.15	–	–	–	–	–
3418	44499 4.98	22322 09.80	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:415

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1200	н1199	18.09	–	Согласовано
н1199	н1202	29.59	–	Согласовано
н1202	н1203	35.77	–	Согласовано
н1203	н1204	0.39	–	Согласовано
н1204	н1205	50.04	–	Согласовано
н1205	н1206	8.69	–	Согласовано
н1206	н1207	4.93	–	Согласовано
н1207	н1201	15.11	–	Согласовано
н1201	н1200	8.90	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:415

№	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 1284/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1800 кв.м ± 8.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1800} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 8.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1792, 50:23:0030202:2554, 50:23:0000000:124288
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 1285/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:415

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:417

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1736	–	–	445275.31	223203158	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1746	–	–	445276.17	223205338	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1286/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1745	–	–	445281.39	2232106.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1744	–	–	445287.53	2232105.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1703	–	–	445283.27	2232064.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1704	–	–	445282.84	2232060.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1705	–	–	445281.11	2232026.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1743	–	–	445278.25	2232027.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1742	–	–	445277.50	2232016.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1741	–	–	445276.21	2232016.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1740	–	–	445274.88	2232016.91	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1287/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2149	–	–	44527 3.84	22320 17.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1738	–	–	44527 4.53	22320 23.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1737	–	–	44527 4.97	22320 28.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1736	–	–	44527 5.31	22320 31.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2727	44527 2.45	22320 31.86	–	–	–	–	–
2728	44527 2.99	22320 53.70	–	–	–	–	–
2729	44527 7.44	22321 06.94	–	–	–	–	–
3660	44528 3.93	22321 06.26	–	–	–	–	–
3659	44527 9.78	22320 65.48	–	–	–	–	–
3658	44527 9.55	22320 62.23	–	–	–	–	–
3657	44527 8.09	22320 27.68	–	–	–	–	–
3656	44527 5.82	22320 27.86	–	–	–	–	–
3655	44527 5.15	22320 16.93	–	–	–	–	–

Страница 1288/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3654	44527 3.35	22320 17.04	–	–	–	–	–
3662	44527 0.98	22320 17.31	–	–	–	–	–
2724	44527 1.67	22320 24.10	–	–	–	–	–
3661	44527 2.11	22320 28.48	–	–	–	–	–
2727	44527 2.45	22320 31.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:417

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1736	н1746	21.82	–	Согласовано
н1746	н1745	53.43	–	Согласовано
н1745	н1744	6.18	–	Согласовано
н1744	н1703	41.65	–	Согласовано
н1703	н1704	4.24	–	Согласовано
н1704	н1705	33.37	–	Согласовано
н1705	н1743	2.86	–	Согласовано
н1743	н1742	10.59	–	Согласовано
н1742	н1741	1.32	–	Согласовано
н1741	н1740	1.34	–	Согласовано
н1740	н2149	1.05	–	Согласовано
н2149	н1738	6.82	–	Согласовано
н1738	н1737	4.40	–	Согласовано
н1737	н1736	3.40	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1289/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:417

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	522 кв.м ± 8.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{522} * \sqrt{((1 + 6.58^2)/(2 * 6.58))} = 8.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	522
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:866
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно

Страница 1290/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:417

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:426

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1624	–	–	445255.31	2231985.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1654	–	–	445269.61	2231984.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1291/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1634	–	–	445262.56	2231937.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1635	–	–	445249.23	2231940.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1628	–	–	445249.66	2231943.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1624	–	–	445255.31	2231985.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3144	445255.31	2231985.92	–	–	–	–	–
3330	445269.61	2231984.38	–	–	–	–	–
3488	445262.56	2231937.99	–	–	–	–	–
3487	445249.23	2231940.12	–	–	–	–	–
3144	445255.31	2231985.92	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:426

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1624	н1654	14.38	–	Согласовано
н1654	н1634	46.92	–	Согласовано

Страница 1292/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1634	н1635	13.50	–	Согласовано
н1635	н1628	3.27	–	Согласовано
н1628	н1624	42.93	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:426

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	649 кв.м ± 6.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{649} * \sqrt{((1 + 2.35^2)/(2 * 2.35))} = 6.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	648
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:890
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования

Страница 1293/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:426

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:438

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н214	–	–	44469	22323	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1294/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			0.59	90.68	геодезических измерений (определений)	0.10	
н211	–	–	44469 6.35	22323 93.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н722	–	–	44470 9.35	22323 99.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н721	–	–	44474 8.99	22324 19.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н720	–	–	44475 4.01	22324 21.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н719	–	–	44475 4.27	22324 21.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н718	–	–	44477 4.70	22324 31.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н717	–	–	44478 0.83	22324 19.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н716	–	–	44476 2.55	22324 09.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н715	–	–	44474	22323	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1295/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			3.68	99.97	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н714	–	–	444722.42	2232388.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н713	–	–	444721.95	2232389.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н712	–	–	444697.12	2232376.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н711	–	–	444696.48	2232377.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н710	–	–	444694.77	2232381.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н214	–	–	444690.59	2232390.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
898	444690.59	2232390.68	–	–	–	–	–
899	444696.35	2232393.53	–	–	–	–	–
900	444709.35	2232399.44	–	–	–	–	–
901	444748.99	2232419.11	–	–	–	–	–

Страница 1296/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

902	44475 4.27	22324 21.76	–	–	–	–	–
3569	44477 4.70	22324 31.69	–	–	–	–	–
3302	44478 0.83	22324 19.09	–	–	–	–	–
3301	44476 2.55	22324 09.76	–	–	–	–	–
3300	44472 2.42	22323 88.95	–	–	–	–	–
3299	44472 1.95	22323 89.64	–	–	–	–	–
3298	44469 7.12	22323 76.83	–	–	–	–	–
3297	44469 6.48	22323 77.64	–	–	–	–	–
3296	44469 4.77	22323 81.31	–	–	–	–	–
898	44469 0.59	22323 90.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:438

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н214	н211	6.43	–	Согласовано
н211	н722	14.28	–	Согласовано
н722	н721	44.25	–	Согласовано
н721	н720	5.62	–	Согласовано
н720	н719	0.29	–	Согласовано
н719	н718	22.72	–	Согласовано
н718	н717	14.01	–	Согласовано

Страница 1297/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н717	н716	20.52	–	Согласовано
н716	н715	21.26	–	Согласовано
н715	н714	23.95	–	Согласовано
н714	н713	0.83	–	Согласовано
н713	н712	27.94	–	Согласовано
н712	н711	1.03	–	Согласовано
н711	н710	4.05	–	Согласовано
н710	н214	10.26	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:438

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1378 кв.м ± 7.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1378} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 7.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1377
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 1298/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1122, 50:23:0030202:1174, 50:23:0030202:1175
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:438

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:448

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

Страница 1299/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		работ			координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н841	–	–	44484 5.60	22318 74.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н853	–	–	44484 4.49	22319 18.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н854	–	–	44484 2.56	22319 71.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н861	–	–	44484 2.27	22319 79.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н862	–	–	44484 4.27	22319 79.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н863	–	–	44484 4.19	22319 86.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н864	–	–	44484 3.36	22319 97.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1300/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н857	–	–	44484 1.04	22320 28.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н871	–	–	44484 1.18	22320 29.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н870	–	–	44484 8.76	22320 29.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1100	–	–	44484 8.74	22320 29.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1099	–	–	44485 2.77	22320 29.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н867	–	–	44485 3.56	22320 29.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н846	–	–	44485 3.51	22320 28.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н847	–	–	44485 3.70	22320 09.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н848	–	–	44485 3.13	22320 09.06	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1301/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н849	–	–	444855.09	2231944.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н850	–	–	444855.09	2231943.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н866	–	–	444856.52	2231879.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н865	–	–	444856.10	2231874.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н841	–	–	444845.60	2231874.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1023	444845.60	2231874.49	–	–	–	–	–
1024	444844.49	2231918.80	–	–	–	–	–
3693	444842.27	2231979.36	–	–	–	–	–
3692	444844.27	2231979.62	–	–	–	–	–
3691	444844.19	2231986.67	–	–	–	–	–
3690	444843.36	2231997.03	–	–	–	–	–
3689	444841.04	2232028.23	–	–	–	–	–

Страница 1302/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3688	44484 1.18	22320 29.40	–	–	–	–	–
3687	44484 8.76	22320 29.48	–	–	–	–	–
3686	44484 8.74	22320 29.13	–	–	–	–	–
3685	44485 2.77	22320 29.19	–	–	–	–	–
3684	44485 3.56	22320 29.14	–	–	–	–	–
3699	44485 3.51	22320 28.35	–	–	–	–	–
3698	44485 3.70	22320 09.06	–	–	–	–	–
3697	44485 3.13	22320 09.06	–	–	–	–	–
3696	44485 5.09	22319 44.05	–	–	–	–	–
3695	44485 6.52	22318 79.76	–	–	–	–	–
3694	44485 6.10	22318 74.25	–	–	–	–	–
1023	44484 5.60	22318 74.49	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:448

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н841	н853	44.32	–	Согласовано
н853	н854	52.61	–	Согласовано
н854	н861	8.00	–	Согласовано
н861	н862	2.02	–	Согласовано

Страница 1303/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н862	н863	7.05	–	Согласовано
н863	н864	10.39	–	Согласовано
н864	н857	31.29	–	Согласовано
н857	н871	1.18	–	Согласовано
н871	н870	7.58	–	Согласовано
н870	н1100	0.35	–	Согласовано
н1100	н1099	4.03	–	Согласовано
н1099	н867	0.79	–	Согласовано
н867	н846	0.79	–	Согласовано
н846	н847	19.29	–	Согласовано
н847	н848	0.57	–	Согласовано
н848	н849	65.04	–	Согласовано
н849	н850	0.08	–	Согласовано
н850	н866	64.23	–	Согласовано
н866	н865	5.53	–	Согласовано
н865	н841	10.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:448

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1729 кв.м ± 18.71 кв.м

Страница 1304/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1729 * √((1 + 10.03²)/(2 * 10.03)) = 18.71
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1728
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:860, 50:23:0030202:904
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:448

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 1305/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:452

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н755	–	–	44482 5.22	22315 99.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н762	–	–	44482 4.48	22316 12.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н763	–	–	44482 4.15	22316 16.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н764	–	–	44482 4.68	22316 17.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н765	–	–	44482 5.76	22316 20.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1306/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н766	–	–	444822.16	2231654.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н804	–	–	444832.25	2231656.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н803	–	–	444832.11	2231658.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н802	–	–	444836.76	2231658.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н801	–	–	444844.65	2231660.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н800	–	–	444844.96	2231657.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н799	–	–	444846.15	2231648.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н798	–	–	444846.61	2231635.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н797	–	–	444846.32	2231628.89	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1307/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н796	–	–	444847.00	2231611.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н795	–	–	444847.24	2231601.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н750	–	–	444847.51	2231590.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н751	–	–	444825.65	2231589.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н755	–	–	444825.22	2231599.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3575	444825.22	2231599.07	–	–	–	–	–
3576	444824.48	2231612.08	–	–	–	–	–
3577	444824.15	2231616.58	–	–	–	–	–
3578	444824.68	2231617.85	–	–	–	–	–
3579	444825.76	2231620.45	–	–	–	–	–
3673	444822.16	2231654.58	–	–	–	–	–
3672	444832.25	2231656.77	–	–	–	–	–

Страница 1308/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3671	44483 2.11	22316 58.35	–	–	–	–	–
3670	44483 6.76	22316 58.95	–	–	–	–	–
3669	44484 4.65	22316 60.43	–	–	–	–	–
3668	44484 4.96	22316 57.35	–	–	–	–	–
3667	44484 6.15	22316 48.28	–	–	–	–	–
3666	44484 6.61	22316 35.87	–	–	–	–	–
3665	44484 6.32	22316 28.89	–	–	–	–	–
3664	44484 7.00	22316 11.24	–	–	–	–	–
3663	44484 7.51	22315 90.78	–	–	–	–	–
3674	44482 5.65	22315 89.55	–	–	–	–	–
3575	44482 5.22	22315 99.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:452

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н755	н762	13.03	–	Согласовано
н762	н763	4.51	–	Согласовано
н763	н764	1.38	–	Согласовано
н764	н765	2.82	–	Согласовано
н765	н766	34.36	–	Согласовано

Страница 1309/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н766	н804	10.32	–	Согласовано
н804	н803	1.59	–	Согласовано
н803	н802	4.69	–	Согласовано
н802	н801	8.03	–	Согласовано
н801	н800	3.10	–	Согласовано
н800	н799	9.15	–	Согласовано
н799	н798	12.42	–	Согласовано
н798	н797	6.99	–	Согласовано
н797	н796	17.66	–	Согласовано
н796	н795	9.71	–	Согласовано
н795	н750	10.75	–	Согласовано
н750	н751	21.89	–	Согласовано
н751	н755	9.53	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1506 кв.м ± 9.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1506} * \sqrt{((1 + 2.80^2)/(2 * 2.80))} = 9.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1506

Страница 1310/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:659
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:452

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:457

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1311/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н364	–	–	44475 6.66	22317 77.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н365	–	–	44470 4.20	22317 73.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н385	–	–	44470 2.69	22317 83.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н386	–	–	44480 0.70	22317 89.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н387	–	–	44480 0.54	22317 84.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н388	–	–	44480 5.47	22317 84.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1312/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н889	–	–	44480 5.47	22317 85.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н890	–	–	44480 5.42	22317 92.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н883	–	–	44480 5.12	22317 92.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н884	–	–	44480 5.09	22317 95.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н393	–	–	44480 5.09	22317 98.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н394	–	–	44482 4.07	22318 00.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н414	–	–	44482 5.42	22317 82.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н413	–	–	44482 5.28	22317 82.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н856	–	–	44482 5.02	22317 82.07	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1313/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н855	–	–	444817.79	2231782.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н410	–	–	444814.15	2231782.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н409	–	–	444814.15	2231781.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н408	–	–	444790.87	2231780.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н407	–	–	444776.08	2231779.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н364	–	–	444756.66	2231777.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1620	444756.66	2231777.53	–	–	–	–	–
1621	444704.20	2231773.58	–	–	–	–	–
3731	444702.69	2231783.96	–	–	–	–	–
3732	444800.70	2231789.86	–	–	–	–	–
3733	444800.54	2231784.10	–	–	–	–	–

Страница 1314/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3734	44480 5.47	22317 84.21	–	–	–	–	–
3735	44480 5.47	22317 85.21	–	–	–	–	–
3736	44480 5.42	22317 92.61	–	–	–	–	–
3737	44480 5.12	22317 92.61	–	–	–	–	–
3738	44480 5.09	22317 95.74	–	–	–	–	–
3739	44480 5.09	22317 98.67	–	–	–	–	–
3740	44482 4.07	22318 00.02	–	–	–	–	–
3747	44482 5.42	22317 82.10	–	–	–	–	–
3746	44482 5.02	22317 82.07	–	–	–	–	–
3745	44481 7.79	22317 82.06	–	–	–	–	–
3744	44481 4.15	22317 82.05	–	–	–	–	–
3743	44481 4.15	22317 81.91	–	–	–	–	–
3742	44479 0.87	22317 80.97	–	–	–	–	–
3741	44477 6.08	22317 79.62	–	–	–	–	–
1620	44475 6.66	22317 77.53	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:457

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

Страница 1315/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5
н364	н365	52.61	–	Согласовано
н365	н385	10.49	–	Согласовано
н385	н386	98.19	–	Согласовано
н386	н387	5.76	–	Согласовано
н387	н388	4.93	–	Согласовано
н388	н889	1.00	–	Согласовано
н889	н890	7.40	–	Согласовано
н890	н883	0.30	–	Согласовано
н883	н884	3.13	–	Согласовано
н884	н393	2.93	–	Согласовано
н393	н394	19.03	–	Согласовано
н394	н414	17.97	–	Согласовано
н414	н413	0.14	–	Согласовано
н413	н856	0.26	–	Согласовано
н856	н855	7.23	–	Согласовано
н855	н410	3.64	–	Согласовано
н410	н409	0.14	–	Согласовано
н409	н408	23.30	–	Согласовано
н408	н407	14.85	–	Согласовано
н407	н364	19.53	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:457

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1316/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1276 кв.м ± 11.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1276} * \sqrt{((1 + 4.64^2)/(2 * 4.64))} = 11.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1276
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1894, 50:23:0030202:1050
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка

Страница 1317/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:457

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:460

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1148	–	–	444980.09	2231887.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1149	–	–	444980.43	2231897.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1150	–	–	444980.93	2231918.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1151	–	–	444978.50	2231921.31	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1318/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1152	–	–	44495 5.39	22319 22.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1153	–	–	44495 3.13	22319 20.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1154	–	–	44495 1.93	22319 18.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1155	–	–	44495 0.54	22318 99.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1156	–	–	44494 2.32	22318 99.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1157	–	–	44493 9.38	22318 99.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1158	–	–	44493 9.28	22318 96.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1159	–	–	44493 9.13	22318 88.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1148	–	–	44498 0.09	22318 87.73	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1319/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
3705	44498 0.09	22318 87.73	–	–	–	–	–
3706	44498 0.43	22318 97.52	–	–	–	–	–
3707	44498 1.00	22319 20.87	–	–	–	–	–
3708	44495 1.88	22319 22.64	–	–	–	–	–
3709	44495 0.54	22318 99.42	–	–	–	–	–
3710	44494 2.32	22318 99.62	–	–	–	–	–
3711	44493 9.28	22318 96.79	–	–	–	–	–
3712	44493 9.13	22318 88.78	–	–	–	–	–
3705	44498 0.09	22318 87.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:460

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1148	н1149	9.80	–	Согласовано
н1149	н1150	20.67	–	Согласовано
н1150	н1151	3.96	–	Согласовано
н1151	н1152	23.16	–	Согласовано
н1152	н1153	3.19	–	Согласовано
н1153	н1154	2.08	–	Согласовано
н1154	н1155	19.44	–	Согласовано

Страница 1320/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1155	н1156	8.22	–	Согласовано
н1156	н1157	2.94	–	Согласовано
н1157	н1158	2.91	–	Согласовано
н1158	н1159	8.01	–	Согласовано
н1159	н1148	40.97	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:460

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1116 кв.м ± 6.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1116} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 6.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1116
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2567, 50:23:0030202:2566
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 1321/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:460

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:464

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н914	–	–	444864.48	223212076	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1322/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н926	–	–	44482 9.27	22321 16.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н925	–	–	44482 8.16	22321 19.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н924	–	–	44480 5.19	22321 15.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н923	–	–	44479 6.96	22321 13.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н922	–	–	44479 3.67	22321 25.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н921	–	–	44480 4.72	22321 27.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н920	–	–	44481 0.62	22321 30.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н919	–	–	44481 5.70	22321 34.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н918	–	–	44482	22321	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1323/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.30	35.93	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н917	–	–	44483 6.56	22321 40.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н916	–	–	44484 5.67	22321 42.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н915	–	–	44486 3.77	22321 46.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н914	–	–	44486 4.48	22321 20.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
266	44486 4.48	22321 20.76	–	–	–	–	–
267	44482 9.27	22321 16.96	–	–	–	–	–
268	44482 8.16	22321 19.31	–	–	–	–	–
3717	44480 5.19	22321 15.21	–	–	–	–	–
3716	44479 6.96	22321 13.74	–	–	–	–	–
3724	44479 3.67	22321 25.17	–	–	–	–	–
3723	44480 4.71	22321 27.46	–	–	–	–	–
3722	44481 0.62	22321 30.46	–	–	–	–	–

Страница 1324/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3721	44481 5.70	22321 34.12	–	–	–	–	–
3720	44482 1.30	22321 35.93	–	–	–	–	–
3719	44483 6.56	22321 40.39	–	–	–	–	–
3718	44484 5.67	22321 42.84	–	–	–	–	–
1208	44486 3.77	22321 46.30	–	–	–	–	–
266	44486 4.48	22321 20.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:464

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н914	н926	35.41	–	Согласовано
н926	н925	2.60	–	Согласовано
н925	н924	23.33	–	Согласовано
н924	н923	8.36	–	Согласовано
н923	н922	11.89	–	Согласовано
н922	н921	11.28	–	Согласовано
н921	н920	6.62	–	Согласовано
н920	н919	6.26	–	Согласовано
н919	н918	5.89	–	Согласовано
н918	н917	15.90	–	Согласовано
н917	н916	9.43	–	Согласовано
н916	н915	18.43	–	Согласовано
н915	н914	25.55	–	Согласовано

Страница 1325/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:464

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1350 кв.м ± 8.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1350} * \sqrt{((1 + 2.17^2)/(2 * 2.17))} = 8.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1350
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1095
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане

Страница 1326/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:464

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:465

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1912	–	–	445406.90	2232109.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1913	–	–	445393.64	2232110.63	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1327/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2118	–	–	44539 4.15	22321 23.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2117	–	–	44539 7.09	22321 75.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2116	–	–	44539 7.22	22321 78.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2115	–	–	44541 1.31	22321 77.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1912	–	–	44540 6.90	22321 09.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2280	44540 6.90	22321 09.73	–	–	–	–	–
3044	44540 6.80	22321 07.96	–	–	–	–	–
3772	44539 3.33	22321 08.76	–	–	–	–	–
3771	44539 7.09	22321 75.83	–	–	–	–	–
3770	44541 1.56	22321 74.93	–	–	–	–	–
2280	44540 6.90	22321 09.73	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:465

Страница 1328/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1912	н1913	13.29	–	Согласовано
н1913	н2118	12.82	–	Согласовано
н2118	н2117	52.47	–	Согласовано
н2117	н2116	3.00	–	Согласовано
н2116	н2115	14.14	–	Согласовано
н2115	н1912	68.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:465

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	939 кв.м ± 8.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{939} * \sqrt{((1 + 3.91^2)/(2 * 3.91))} = 8.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	939
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 1329/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:465

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:468

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1330/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1309	–	–	445021.13	2231844.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1311	–	–	445043.60	2231842.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1312	–	–	445045.72	2231881.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1306	–	–	445021.74	2231882.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1305	–	–	445021.42	2231863.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1309	–	–	445021.13	2231844.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3773	445019.77	2231844.51	–	–	–	–	–
3774	445043.06	2231842.75	–	–	–	–	–
3775	44504	22318	–	–	–	–	–

Страница 1331/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.50	81.09					
816	44502 1.55	22318 82.12	–	–	–	–	–
3773	44501 9.77	22318 44.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:468

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1309	н1311	22.53	–	Согласовано
н1311	н1312	38.66	–	Согласовано
н1312	н1306	24.01	–	Согласовано
н1306	н1305	18.85	–	Согласовано
н1305	н1309	19.23	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:468

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	893 кв.м ± 6.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{893} * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))} = 6.32$

Страница 1332/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:118224
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:468

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:469

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1333/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327	–	–	444665.02	2232369.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н340	–	–	444660.85	2232368.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н339	–	–	444658.62	2232367.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н338	–	–	444648.38	2232363.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н337	–	–	444640.38	2232361.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н336	–	–	444603.38	2232349.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н335	–	–	44457	22323	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1334/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			6.68	41.78	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н334	–	–	444569.22	2232361.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н333	–	–	444621.01	2232376.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н332	–	–	444635.90	2232381.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н331	–	–	444654.14	2232387.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н330	–	–	444671.35	2232393.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н329	–	–	444677.97	2232396.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н293	–	–	444687.47	2232375.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н328	–	–	444665.73	2232367.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1335/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н327	–	–	44466 5.02	22323 69.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3513	44466 5.19	22323 69.02	–	–	–	–	–
3514	44466 1.06	22323 67.20	–	–	–	–	–
3515	44465 8.94	22323 66.45	–	–	–	–	–
3516	44464 8.81	22323 62.50	–	–	–	–	–
3517	44460 4.35	22323 46.36	–	–	–	–	–
3815	44457 7.36	22323 36.75	–	–	–	–	–
3821	44457 0.45	22323 56.23	–	–	–	–	–
3820	44462 1.39	22323 74.46	–	–	–	–	–
3819	44463 5.22	22323 79.47	–	–	–	–	–
3818	44465 4.63	22323 86.66	–	–	–	–	–
3817	44467 1.35	22323 93.60	–	–	–	–	–
3816	44467 7.97	22323 96.65	–	–	–	–	–
3511	44468 7.47	22323 75.54	–	–	–	–	–
3512	44466 5.87	22323 66.81	–	–	–	–	–
3513	44466 5.19	22323 69.02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:469

Страница 1336/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н327	н340	4.45	–	Согласовано
н340	н339	2.36	–	Согласовано
н339	н338	10.81	–	Согласовано
н338	н337	8.39	–	Согласовано
н337	н336	38.78	–	Согласовано
н336	н335	27.86	–	Согласовано
н335	н334	21.13	–	Согласовано
н334	н333	54.01	–	Согласовано
н333	н332	15.67	–	Согласовано
н332	н331	19.15	–	Согласовано
н331	н330	18.23	–	Согласовано
н330	н329	7.29	–	Согласовано
н329	н293	23.15	–	Согласовано
н293	н328	23.11	–	Согласовано
н328	н327	2.09	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:469

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 1337/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	2438 кв.м ± 11.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2438} * \sqrt{((1 + 2.16^2)/(2 * 2.16))} = 11.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	2438
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1103, 50:23:0030202:1201
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:469

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 1338/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:474

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1364	–	–	44505 0.74	22321 13.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1376	–	–	44505 1.74	22321 31.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1375	–	–	44506 6.69	22321 30.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1374	–	–	44506 9.84	22321 30.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1346	–	–	44506 8.61	22321 09.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1339/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1347	–	–	44506 5.34	22320 51.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1348	–	–	44506 3.43	22320 26.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1373	–	–	44506 3.43	22320 26.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1636	–	–	44506 0.15	22320 26.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1639	–	–	44505 5.99	22320 26.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1370	–	–	44504 3.88	22320 27.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1369	–	–	44504 4.63	22320 36.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1368	–	–	44504 5.49	22320 46.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1367	–	–	44504 5.84	22320 48.99	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1340/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1366	–	–	445046.77	2232058.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1365	–	–	445047.61	2232064.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1364	–	–	445050.74	2232113.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
2284	445050.74	2232113.09	–	–	–	–	–
2285	445051.74	2232131.33	–	–	–	–	–
2286	445066.69	2232130.93	–	–	–	–	–
3835	445069.84	2232130.85	–	–	–	–	–
3834	445068.61	2232108.20	–	–	–	–	–
1986	445065.34	2232051.70	–	–	–	–	–
3833	445063.43	2232026.18	–	–	–	–	–
3832	445060.15	2232026.42	–	–	–	–	–
3831	445055.99	2232026.78	–	–	–	–	–
3830	445043.88	2232027.90	–	–	–	–	–
3837	445046.77	2232058.97	–	–	–	–	–

Страница 1341/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3836	44504 7.61	22320 64.98	–	–	–	–	–
2284	44505 0.74	22321 13.09	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:474

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1364	н1376	18.27	–	Согласовано
н1376	н1375	14.96	–	Согласовано
н1375	н1374	3.15	–	Согласовано
н1374	н1346	21.70	–	Согласовано
н1346	н1347	57.57	–	Согласовано
н1347	н1348	25.58	–	Согласовано
н1348	н1373	0.01	–	Согласовано
н1373	н1636	3.29	–	Согласовано
н1636	н1639	4.18	–	Согласовано
н1639	н1370	12.16	–	Согласовано
н1370	н1369	8.88	–	Согласовано
н1369	н1368	10.01	–	Согласовано
н1368	н1367	2.30	–	Согласовано
н1367	н1366	10.02	–	Согласовано
н1366	н1365	6.07	–	Согласовано
н1365	н1364	48.21	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:474

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 1342/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1940 кв.м ± 12.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1940} * \sqrt{((1 + 4.05^2)/(2 * 4.05))} = 12.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1940
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:924, 50:23:0030202:1803, 50:23:0030202:1836, 50:23:0030202:1802
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

Страница 1343/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:474

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:485

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1134	–	–	44492 1.07	22320 24.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1135	–	–	44491 9.07	22319 99.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1344/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1136	–	–	444918.85	2231994.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1137	–	–	444917.79	2231969.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1138	–	–	444917.78	2231967.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1139	–	–	444917.51	2231962.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1142	–	–	444917.34	2231959.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1167	–	–	444897.80	2231959.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1166	–	–	444898.17	2231967.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1165	–	–	444898.42	2231980.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1164	–	–	444898.83	2231984.11	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1345/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1163	–	–	444899.31	2231995.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1162	–	–	444900.59	2232024.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1417	–	–	444915.92	2232024.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1420	–	–	444919.45	2232024.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1134	–	–	444921.07	2232024.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2882	444917.79	2231969.27	–	–	–	–	–
2883	444917.78	2231967.33	–	–	–	–	–
3627	444917.34	2231959.40	–	–	–	–	–
3626	444915.56	2231927.76	–	–	–	–	–
3625	444896.31	2231928.10	–	–	–	–	–
3624	444897.80	2231959.73	–	–	–	–	–
3623	444898.17	2231967.03	–	–	–	–	–

Страница 1346/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3622	44489 8.42	22319 80.72	–	–	–	–	–
3621	44489 8.83	22319 84.11	–	–	–	–	–
3839	44489 9.31	22319 95.16	–	–	–	–	–
3838	44491 8.85	22319 94.29	–	–	–	–	–
2882	44491 7.79	22319 69.27	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:485

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1134	н1135	25.53	–	Согласовано
н1135	н1136	5.20	–	Согласовано
н1136	н1137	25.04	–	Согласовано
н1137	н1138	1.94	–	Согласовано
н1138	н1139	4.76	–	Согласовано
н1139	н1142	3.18	–	Согласовано
н1142	н1167	19.54	–	Согласовано
н1167	н1166	7.31	–	Согласовано
н1166	н1165	13.69	–	Согласовано
н1165	н1164	3.41	–	Согласовано
н1164	н1163	11.06	–	Согласовано
н1163	н1162	29.53	–	Согласовано
н1162	н1417	15.33	–	Согласовано
н1417	н1420	3.53	–	Согласовано
н1420	н1134	1.63	–	Согласовано

Страница 1347/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:485

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1290 кв.м ± 9.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1290} * \sqrt{((1 + 2.82^2)/(2 * 2.82))} = 9.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1305
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1032, 50:23:0030202:965, 50:23:0030202:996
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт того, что при формировании границ

Страница 1348/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		земельного участка не было учтено фактическое местоположение. Был нарушен принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:485

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:486

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1142	–	–	444917.34	2231959.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1143	–	–	444915.56	2231927.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1168	–	–	444896.31	2231928.10	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1349/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1167	–	–	444897.80	2231959.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1142	–	–	444917.34	2231959.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2880	444921.07	2232024.94	–	–	–	–	–
2881	444919.07	2231999.49	–	–	–	–	–
3838	444918.85	2231994.29	–	–	–	–	–
3839	444899.31	2231995.16	–	–	–	–	–
3620	444900.59	2232024.66	–	–	–	–	–
3629	444915.92	2232024.89	–	–	–	–	–
3628	444919.45	2232024.76	–	–	–	–	–
2880	444921.07	2232024.94	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1142	н1143	31.69	–	Согласовано
н1143	н1168	19.25	–	Согласовано
н1168	н1167	31.67	–	Согласовано

Страница 1350/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1167	н1142	19.54	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:486

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	614 кв.м ± 5.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 5.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:901
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов

Страница 1351/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недвижимости выявлен факт того, что при формировании границ земельного участка не было учтено фактическое местоположение. Был нарушен принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:486

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:491

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1063	–	–	44494 7.90	22317 03.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1054	–	–	44494 8.10	22317 26.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1352/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1057	–	–	44492 1.37	22317 25.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н815	–	–	44489 7.84	22317 24.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н814	–	–	44483 8.61	22317 22.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н809	–	–	44483 8.84	22317 18.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н808	–	–	44490 2.70	22317 21.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н807	–	–	44490 3.62	22317 01.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1074	–	–	44491 1.48	22317 01.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1063	–	–	44494 7.90	22317 03.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2068	44494 7.90	22317 03.60	–	–	–	–	–
3881	44494	22317	–	–	–	–	–

Страница 1353/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.10	26.04					
3882	44492 1.37	22317 25.77	–	–	–	–	–
3879	44483 8.61	22317 22.53	–	–	–	–	–
3910	44483 8.84	22317 18.53	–	–	–	–	–
3911	44490 2.70	22317 21.04	–	–	–	–	–
3912	44490 3.62	22317 01.12	–	–	–	–	–
2068	44494 7.90	22317 03.60	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:491

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1063	н1054	22.44	–	Согласовано
н1054	н1057	26.73	–	Согласовано
н1057	н815	23.55	–	Согласовано
н815	н814	59.28	–	Согласовано
н814	н809	4.01	–	Согласовано
н809	н808	63.91	–	Согласовано
н808	н807	19.94	–	Согласовано
н807	н1074	7.87	–	Согласовано
н1074	н1063	36.48	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:491

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 1354/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1305 кв.м ± 10.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1305} * \sqrt{((1 + 4.39^2)/(2 * 4.39))} = 10.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1305
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не

Страница 1355/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:491

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:494

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1377	–	–	445008.75	2232053.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1378	–	–	445008.47	2232048.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1379	–	–	445006.83	2232031.61	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1356/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1680	–	–	445024.00	2232029.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1681	–	–	445024.08	2232030.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1682	–	–	445024.75	2232036.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1383	–	–	445025.51	2232044.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1384	–	–	445028.27	2232076.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1385	–	–	445030.45	2232110.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1386	–	–	445030.91	2232117.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1387	–	–	445032.24	2232132.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1388	–	–	445034.36	2232155.31	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1357/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н1389	–	–	445015.52	223215646	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1390	–	–	445015.14	223215074	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1391	–	–	445013.09	223211936	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1392	–	–	445009.73	223206799	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1377	–	–	445008.75	223205308	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
205	445008.75	223205308	–	–	–	–	–
206	445008.47	223204826	–	–	–	–	–
3681	445006.83	223203161	–	–	–	–	–
3675	445024.00	223202989	–	–	–	–	–
3676	445024.08	223203069	–	–	–	–	–
3677	445024.75	223203681	–	–	–	–	–
3678	44502	22320	–	–	–	–	–

Страница 1358/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	5.51	44.82					
3679	44502 8.27	22320 76.48	–	–	–	–	–
2282	44503 0.91	22321 17.84	–	–	–	–	–
3934	44503 4.36	22321 55.31	–	–	–	–	–
3935	44501 5.52	22321 56.46	–	–	–	–	–
205	44500 8.75	22320 53.08	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:494

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1377	н1378	4.83	–	Согласовано
н1378	н1379	16.73	–	Согласовано
н1379	н1680	17.26	–	Согласовано
н1680	н1681	0.80	–	Согласовано
н1681	н1682	6.16	–	Согласовано
н1682	н1383	8.05	–	Согласовано
н1383	н1384	31.78	–	Согласовано
н1384	н1385	34.23	–	Согласовано
н1385	н1386	7.21	–	Согласовано
н1386	н1387	14.47	–	Согласовано
н1387	н1388	23.16	–	Согласовано
н1388	н1389	18.88	–	Согласовано
н1389	н1390	5.73	–	Согласовано
н1390	н1391	31.45	–	Согласовано

Страница 1359/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1391	н1392	51.48	–	Согласовано
н1392	н1377	14.94	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:494

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2247 кв.м ± 14.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2247} * \sqrt{((1 + 4.60^2)/(2 * 4.60))} = 14.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2247
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:857, 50:23:0030202:829, 50:23:0030202:973
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 1360/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:494

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:496

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н649	–	–	44476 0.23	22323 49.31	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1361/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н666	–	–	444762.08	2232343.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н665	–	–	444745.40	2232335.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н664	–	–	444743.81	2232339.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н663	–	–	444738.56	2232337.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н662	–	–	444739.98	2232333.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н661	–	–	444736.58	2232332.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н660	–	–	444737.48	2232329.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н659	–	–	444729.91	2232326.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н658	–	–	444723.78	2232323.80	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1362/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н753	–	–	444727.66	2232317.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н752	–	–	444735.76	2232321.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1001	–	–	444757.06	2232330.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1002	–	–	444795.86	2232347.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1003	–	–	444844.53	2232368.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1004	–	–	444848.21	2232369.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1005	–	–	444864.81	2232376.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1006	–	–	444859.01	2232392.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1007	–	–	444800.31	2232366.73	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1363/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н649	–	–	444760.23	2232349.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
3936	444760.23	2232349.31	–	–	–	–	–
3937	444762.08	2232343.00	–	–	–	–	–
3938	444745.40	2232335.47	–	–	–	–	–
3939	444743.81	2232339.09	–	–	–	–	–
3940	444738.56	2232337.22	–	–	–	–	–
3941	444739.98	2232333.80	–	–	–	–	–
3942	444736.58	2232332.20	–	–	–	–	–
3943	444737.48	2232329.60	–	–	–	–	–
3944	444729.91	2232326.57	–	–	–	–	–
3945	444723.78	2232323.80	–	–	–	–	–
3946	444727.66	2232317.50	–	–	–	–	–
3947	444735.76	2232321.03	–	–	–	–	–
3948	444757.06	2232330.35	–	–	–	–	–
3949	444795.86	2232347.30	–	–	–	–	–
3950	44484	22323	–	–	–	–	–

Страница 1364/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.21	69.66					
2381	44486 4.81	22323 76.76	–	–	–	–	–
3951	44485 9.01	22323 92.23	–	–	–	–	–
3952	44480 0.31	22323 66.73	–	–	–	–	–
3936	44476 0.23	22323 49.31	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:496

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н649	н666	6.58	–	Согласовано
н666	н665	18.30	–	Согласовано
н665	н664	3.95	–	Согласовано
н664	н663	5.57	–	Согласовано
н663	н662	3.70	–	Согласовано
н662	н661	3.76	–	Согласовано
н661	н660	2.75	–	Согласовано
н660	н659	8.15	–	Согласовано
н659	н658	6.73	–	Согласовано
н658	н753	7.40	–	Согласовано
н753	н752	8.84	–	Согласовано
н752	н1001	23.25	–	Согласовано
н1001	н1002	42.34	–	Согласовано
н1002	н1003	52.92	–	Согласовано
н1003	н1004	4.00	–	Согласовано

Страница 1365/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1004	н1005	18.05	–	Согласовано
н1005	н1006	16.52	–	Согласовано
н1006	н1007	64.00	–	Согласовано
н1007	н649	43.70	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:496

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2144 кв.м ± 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2144} * \sqrt{((1 + 1.89^2)/(2 * 1.89))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2144
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1180
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

Страница 1366/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:496

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:498

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Страница 1367/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н6	–	–	445738.10	2231794.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н7	–	–	445722.22	2231820.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н8	–	–	445721.90	2231820.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н9	–	–	445688.44	2231817.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н10	–	–	445688.70	2231816.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н11	–	–	445699.71	2231775.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н12	–	–	445700.81	2231771.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2329	–	–	445705.58	2231772.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н6	–	–	445738.10	2231794.67	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1368/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1	44573 8.10	22317 94.67	–	–	–	–	–
2	44572 2.22	22318 20.30	–	–	–	–	–
3	44572 1.90	22318 20.84	–	–	–	–	–
4	44568 8.44	22318 17.15	–	–	–	–	–
5	44570 0.81	22317 71.56	–	–	–	–	–
6	44570 5.58	22317 72.41	–	–	–	–	–
1	44573 8.10	22317 94.67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:498

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н6	н7	30.15	–	Согласовано
н7	н8	0.63	–	Согласовано
н8	н9	33.66	–	Согласовано
н9	н10	1.00	–	Согласовано
н10	н11	42.02	–	Согласовано
н11	н12	4.22	–	Согласовано
н12	н2329	4.85	–	Согласовано
н2329	н6	39.41	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:498

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 1369/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 7.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 7.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:119209
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не

Страница 1370/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:498

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:507

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1997	–	–	44551 9.76	22317 65.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1998	–	–	44551 5.36	22317 91.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1999	–	–	44551 4.08	22317 99.80	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1371/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2000	–	–	44551 3.99	22318 00.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2001	–	–	44549 5.20	22318 02.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2002	–	–	44549 3.79	22318 03.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2003	–	–	44548 9.65	22318 03.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2004	–	–	44548 9.39	22318 03.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2005	–	–	44548 5.68	22318 03.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2441	–	–	44548 4.75	22318 04.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1986	–	–	44548 2.67	22317 89.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2420	–	–	44548 1.87	22317 85.91	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1372/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					геодезических измерений (определений)		
н2419	–	–	44547 9.17	22317 74.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2416	–	–	44547 8.19	22317 69.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2415	–	–	44547 8.41	22317 67.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2414	–	–	44547 9.14	22317 61.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1994	–	–	44547 9.27	22317 60.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2006	–	–	44548 8.45	22317 61.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2007	–	–	44549 1.41	22317 61.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2008	–	–	44549 3.94	22317 61.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2009	–	–	44549	22317	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1373/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.35	61.56	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н2010	–	–	445498.43	2231762.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1997	–	–	445519.76	2231765.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	445519.60	2231765.42	–	–	–	–	–
2	445513.95	2231800.31	–	–	–	–	–
3	445495.16	2231802.85	–	–	–	–	–
4	445493.79	2231803.02	–	–	–	–	–
5	445489.63	2231803.55	–	–	–	–	–
6	445489.37	2231803.24	–	–	–	–	–
7	445485.66	2231803.79	–	–	–	–	–
8	445484.44	2231797.99	–	–	–	–	–
9	445482.67	2231789.57	–	–	–	–	–
10	445481.87	2231785.91	–	–	–	–	–
11	445479.17	2231774.11	–	–	–	–	–
12	445478.19	2231769.81	–	–	–	–	–

Страница 1374/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

13	44547 8.41	22317 67.46	–	–	–	–	–
14	44547 9.14	22317 61.27	–	–	–	–	–
15	44547 9.23	22317 60.58	–	–	–	–	–
16	44548 8.43	22317 61.37	–	–	–	–	–
17	44549 4.82	22317 61.92	–	–	–	–	–
1	44551 9.60	22317 65.42	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:507

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1997	н1998	27.24	–	Согласовано
н1998	н1999	8.02	–	Согласовано
н1999	н2000	0.52	–	Согласовано
н2000	н2001	18.96	–	Согласовано
н2001	н2002	1.42	–	Согласовано
н2002	н2003	4.20	–	Согласовано
н2003	н2004	0.40	–	Согласовано
н2004	н2005	3.75	–	Согласовано
н2005	н2441	0.94	–	Согласовано
н2441	н1986	14.65	–	Согласовано
н1986	н2420	3.75	–	Согласовано
н2420	н2419	12.10	–	Согласовано
н2419	н2416	4.41	–	Согласовано

Страница 1375/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2416	н2415	2.36	–	Согласовано
н2415	н2414	6.23	–	Согласовано
н2414	н1994	1.07	–	Согласовано
н1994	н2006	9.25	–	Согласовано
н2006	н2007	2.96	–	Согласовано
н2007	н2008	2.53	–	Согласовано
н2008	н2009	0.41	–	Согласовано
н2009	н2010	4.12	–	Согласовано
н2010	н1997	21.52	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1426 кв.м ± 7.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1426} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 7.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1404
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000

Страница 1376/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1984
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе «исходных» документов, выявлен факт пересечения границы земельного участка с границами здания, выявлена ошибка в описании границ земельного участка, В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ ≪ранее учтенных≫ земельных участков. Границы земельного участка существуют на местности более 15 лет, площадь земельного участка определена по фактическому землепользованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 1377/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:507	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:516

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н668	–	–	444735.60	2232446.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н669	–	–	444702.39	2232428.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н670	–	–	444700.28	2232432.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н671	–	–	444688.05	2232426.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1378/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н672	–	–	444683.81	2232424.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н673	–	–	444683.61	2232424.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н674	–	–	444675.95	2232420.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н693	–	–	444671.39	2232431.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н694	–	–	444676.82	2232433.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н695	–	–	444688.66	2232438.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н696	–	–	444688.18	2232439.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н697	–	–	444688.58	2232439.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н698	–	–	444695.96	2232443.26	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1379/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н699	–	–	444698.42	2232444.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н700	–	–	444700.01	2232441.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н701	–	–	444730.44	2232458.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н702	–	–	444762.90	2232474.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н690	–	–	444768.75	2232463.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н667	–	–	444740.13	2232448.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н668	–	–	444735.60	2232446.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2663	444735.60	2232446.65	–	–	–	–	–
2664	444702.39	2232428.87	–	–	–	–	–
2665	444700.28	2232432.75	–	–	–	–	–

Страница 1380/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2666	44468 8.05	22324 26.59	–	–	–	–	–
2667	44468 3.81	22324 24.49	–	–	–	–	–
2668	44468 3.61	22324 24.66	–	–	–	–	–
2669	44467 5.95	22324 20.80	–	–	–	–	–
3257	44467 1.39	22324 31.11	–	–	–	–	–
3258	44467 6.82	22324 33.77	–	–	–	–	–
3259	44468 8.66	22324 38.58	–	–	–	–	–
3260	44468 8.18	22324 39.58	–	–	–	–	–
3261	44468 8.58	22324 39.77	–	–	–	–	–
3262	44469 5.96	22324 43.26	–	–	–	–	–
3263	44469 8.42	22324 44.42	–	–	–	–	–
3264	44470 0.01	22324 41.80	–	–	–	–	–
3265	44473 0.44	22324 58.01	–	–	–	–	–
4028	44476 2.90	22324 74.53	–	–	–	–	–
4027	44476 8.75	22324 63.19	–	–	–	–	–
2663	44473 5.60	22324 46.65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:516

Обозначение части границ	**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения**	**Сведения о согласовании местоположения границ**

Страница 1381/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н668	н669	37.67	–	Согласовано
н669	н670	4.42	–	Согласовано
н670	н671	13.69	–	Согласовано
н671	н672	4.73	–	Согласовано
н672	н673	0.26	–	Согласовано
н673	н674	8.58	–	Согласовано
н674	н693	11.27	–	Согласовано
н693	н694	6.05	–	Согласовано
н694	н695	12.78	–	Согласовано
н695	н696	1.11	–	Согласовано
н696	н697	0.44	–	Согласовано
н697	н698	8.16	–	Согласовано
н698	н699	2.72	–	Согласовано
н699	н700	3.06	–	Согласовано
н700	н701	34.48	–	Согласовано
н701	н702	36.42	–	Согласовано
н702	н690	12.76	–	Согласовано
н690	н667	31.98	–	Согласовано
н667	н668	5.06	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:516

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1382/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1249 кв.м ± 7.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1249} * \sqrt{((1 + 1.81^2)/(2 * 1.81))} = 7.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1249
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1118
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка

Страница 1383/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:516

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:517

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н703	–	–	444831.56	2232509.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н704	–	–	444846.51	2232516.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1014	–	–	444852.61	2232503.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1013	–	–	444837.70	2232497.04	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1384/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н688	–	–	44479 1.08	22324 74.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н689	–	–	44477 9.70	22324 68.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н690	–	–	44476 8.75	22324 63.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н702	–	–	44476 2.90	22324 74.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н703	–	–	44483 1.56	22325 09.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3266	44483 1.56	22325 09.47	–	–	–	–	–
3267	44484 6.51	22325 16.44	–	–	–	–	–
4026	44485 2.61	22325 03.98	–	–	–	–	–
4025	44483 7.70	22324 97.04	–	–	–	–	–
2651	44477 9.70	22324 68.66	–	–	–	–	–
4027	44476 8.75	22324 63.19	–	–	–	–	–
4028	44476 2.90	22324 74.53	–	–	–	–	–

Страница 1385/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3266	44483 1.56	22325 09.47	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:517

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н703	н704	16.49	–	Согласовано
н704	н1014	13.87	–	Согласовано
н1014	н1013	16.45	–	Согласовано
н1013	н688	51.90	–	Согласовано
н688	н689	12.67	–	Согласовано
н689	н690	12.24	–	Согласовано
н690	н702	12.76	–	Согласовано
н702	н703	77.04	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:517

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1249 кв.м ± 7.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1249} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} = 7.54$

Страница 1386/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1249
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2622
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:517

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:52

Страница 1387/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45	–	–	445766.31	2231910.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н46	–	–	445789.37	2231877.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н47	–	–	445831.84	2231905.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н48	–	–	445821.07	2231919.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н45	–	–	445766.31	2231910.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
95	445776.16	2231906.13	–	–	–	–	–
96	44579	22318	–	–	–	–	–

Страница 1388/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	9.29	72.10					
97	44584 1.66	22319 00.50	–	–	–	–	–
98	44583 0.92	22319 15.19	–	–	–	–	–
95	44577 6.16	22319 06.13	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:52

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н45	н46	40.98	–	Согласовано
н46	н47	50.87	–	Согласовано
н47	н48	18.42	–	Согласовано
н48	н45	55.50	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:52

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	1500 кв.м ± 8.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 8.09$

Страница 1389/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:771
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:52

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:530

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1390/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н354	–	–	444785.77	2231709.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н361	–	–	444788.99	2231662.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н360	–	–	444780.87	2231658.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н359	–	–	444764.15	2231675.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н358	–	–	444764.05	2231675.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н357	–	–	444754.31	2231690.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н356	–	–	44474	22317	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1391/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			4.69	05.97	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н355	–	–	44477 6.33	22317 08.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н354	–	–	44478 5.77	22317 09.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3883	44478 5.77	22317 09.67	–	–	–	–	–
3884	44478 8.99	22316 62.48	–	–	–	–	–
4085	44478 0.87	22316 58.52	–	–	–	–	–
4084	44476 4.15	22316 75.04	–	–	–	–	–
4083	44474 4.69	22317 05.97	–	–	–	–	–
4086	44477 6.33	22317 08.96	–	–	–	–	–
3883	44478 5.77	22317 09.67	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:530

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н354	н361	47.30	–	Согласовано
н361	н360	9.03	–	Согласовано
н360	н359	23.50	–	Согласовано

Страница 1392/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н359	н358	0.19	–	Согласовано
н358	н357	18.29	–	Согласовано
н357	н356	18.06	–	Согласовано
н356	н355	31.78	–	Согласовано
н355	н354	9.47	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:530

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1340 кв.м ± 7.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1340} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 7.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1340
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

Страница 1393/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:530

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:544

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1394/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н724	–	–	444800.43	2231557.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н730	–	–	444826.65	2231559.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н754	–	–	444826.10	2231566.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н753	–	–	444826.20	2231574.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н752	–	–	444826.07	2231580.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н751	–	–	444825.65	2231589.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н755	–	–	444825.22	2231599.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н756	–	–	444824.22	2231599.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н757	–	–	444825.21	2231573.91	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1395/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н758	–	–	44479 9.31	22315 71.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н724	–	–	44480 0.43	22315 57.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3570	44480 0.43	22315 57.40	–	–	–	–	–
3571	44482 6.65	22315 59.65	–	–	–	–	–
3572	44482 6.10	22315 66.77	–	–	–	–	–
3573	44482 6.20	22315 74.00	–	–	–	–	–
3574	44482 6.07	22315 80.35	–	–	–	–	–
3575	44482 5.22	22315 99.07	–	–	–	–	–
3588	44482 4.22	22315 99.00	–	–	–	–	–
3589	44482 5.21	22315 73.91	–	–	–	–	–
3590	44479 9.31	22315 71.58	–	–	–	–	–
3570	44480 0.43	22315 57.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:544

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Страница 1396/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н724	н730	26.32	–	Согласовано
н730	н754	7.14	–	Согласовано
н754	н753	7.23	–	Согласовано
н753	н752	6.35	–	Согласовано
н752	н751	9.21	–	Согласовано
н751	н755	9.53	–	Согласовано
н755	н756	1.00	–	Согласовано
н756	н757	25.11	–	Согласовано
н757	н758	26.00	–	Согласовано
н758	н724	14.22	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:544

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	405 кв.м ± 4.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{405} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 4.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	405
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	500

Страница 1397/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:23:0030202:440
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка. Согласие на доступ не требуется т.к земельные участки в собственности у одного правообладателя

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:544

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:546

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

Страница 1398/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1288	–	–	445072.16	2231677.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1289	–	–	445072.60	2231707.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1290	–	–	445073.25	2231708.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1291	–	–	445073.72	2231716.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1283	–	–	445074.79	2231736.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1287	–	–	445076.13	2231774.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1292	–	–	44505	22317	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1399/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			8.63	75.17	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1293	–	–	44505 4.74	22317 73.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1294	–	–	44505 4.56	22317 40.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1295	–	–	44505 4.66	22317 26.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1296	–	–	44505 4.70	22317 20.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1297	–	–	44505 4.53	22317 18.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1298	–	–	44505 4.50	22317 03.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1299	–	–	44505 3.89	22317 03.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1300	–	–	44505 3.81	22316 97.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1400/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1301	–	–	44505 4.21	22316 97.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1302	–	–	44505 3.88	22316 77.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1513	–	–	44505 8.92	22316 77.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1514	–	–	44506 4.68	22316 77.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1288	–	–	44507 2.16	22316 77.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44507 2.16	22316 77.64	–	–	–	–	–
2	44507 2.60	22317 07.88	–	–	–	–	–
3	44507 3.25	22317 08.06	–	–	–	–	–
4	44507 4.79	22317 36.60	–	–	–	–	–
5	44507 6.37	22317 73.67	–	–	–	–	–
6	44505 8.63	22317 75.17	–	–	–	–	–
7	44505 4.74	22317 73.61	–	–	–	–	–
8	44505	22317	–	–	–	–	–

Страница 1401/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	4.56	40.37					
9	44505 4.70	22317 20.86	–	–	–	–	–
10	44505 4.53	22317 18.05	–	–	–	–	–
11	44505 4.50	22317 03.90	–	–	–	–	–
12	44505 3.89	22317 03.79	–	–	–	–	–
13	44505 3.81	22316 97.49	–	–	–	–	–
14	44505 4.21	22316 97.56	–	–	–	–	–
15	44505 3.88	22316 77.84	–	–	–	–	–
16	44505 8.92	22316 77.98	–	–	–	–	–
17	44506 4.68	22316 77.92	–	–	–	–	–
1	44507 2.16	22316 77.64	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:546

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1288	н1289	30.24	–	Согласовано
н1289	н1290	0.67	–	Согласовано
н1290	н1291	8.72	–	Согласовано
н1291	н1283	19.86	–	Согласовано
н1283	н1287	37.79	–	Согласовано
н1287	н1292	17.52	–	Согласовано

Страница 1402/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1292	н1293	4.19	–	Согласовано
н1293	н1294	33.24	–	Согласовано
н1294	н1295	14.35	–	Согласовано
н1295	н1296	5.16	–	Согласовано
н1296	н1297	2.82	–	Согласовано
н1297	н1298	14.15	–	Согласовано
н1298	н1299	0.62	–	Согласовано
н1299	н1300	6.30	–	Согласовано
н1300	н1301	0.41	–	Согласовано
н1301	н1302	19.72	–	Согласовано
н1302	н1513	5.04	–	Согласовано
н1513	н1514	5.76	–	Согласовано
н1514	н1288	7.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:546

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1901 кв.м ± 13.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1901} * \sqrt{((1 + 4.37^2)/(2 * 4.37))} = 13.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1900

Страница 1403/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:663, 50:23:0030202:716
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:546

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:547

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1404/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1706	–	–	445279.91	2232003.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1707	–	–	445279.85	2232002.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1708	–	–	445279.76	2232000.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1748	–	–	445276.41	2232001.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1747	–	–	445277.12	2232011.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1742	–	–	445277.50	2232016.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1405/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1743	–	–	445278.25	2232027.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1705	–	–	445281.11	2232026.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1706	–	–	445279.91	2232003.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1896	445279.75	2232003.35	–	–	–	–	–
1897	445279.70	2232002.20	–	–	–	–	–
4149	445279.58	2232001.09	–	–	–	–	–
4148	445276.23	2232001.37	–	–	–	–	–
4147	445276.94	2232011.61	–	–	–	–	–
3657	445278.09	2232027.68	–	–	–	–	–
4146	445280.77	2232027.49	–	–	–	–	–
1896	445279.75	2232003.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:547

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1706	н1707	1.15	–	Согласовано

Страница 1406/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1707	н1708	1.48	–	Согласовано
н1708	н1748	3.36	–	Согласовано
н1748	н1747	10.26	–	Согласовано
н1747	н1742	5.19	–	Согласовано
н1742	н1743	10.59	–	Согласовано
н1743	н1705	2.86	–	Согласовано
н1705	н1706	23.44	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:547

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	81 кв.м ± 3.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{81} * \sqrt{((1 + 5.57^2)/(2 * 5.57))} = 3.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	81
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–

Страница 1407/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:547

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:548

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

Страница 1408/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8
н1740	–	–	445274.88	2232016.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1741	–	–	445276.21	2232016.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1742	–	–	445277.50	2232016.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1747	–	–	445277.12	2232011.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1748	–	–	445276.41	2232001.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1751	–	–	445274.52	2232001.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1750	–	–	445275.11	2232011.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1749	–	–	445274.61	2232011.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1740	–	–	445274.88	2232016.91	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1409/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
3654	44527 3.35	22320 17.04	–	–	–	–	–
3655	44527 5.15	22320 16.93	–	–	–	–	–
4150	44527 6.02	22320 16.89	–	–	–	–	–
4156	44527 5.46	22320 11.56	–	–	–	–	–
4155	44527 5.41	22320 10.31	–	–	–	–	–
4154	44527 4.60	22320 01.49	–	–	–	–	–
4153	44527 2.84	22320 01.71	–	–	–	–	–
4152	44527 3.30	22320 11.79	–	–	–	–	–
4151	44527 2.80	22320 11.85	–	–	–	–	–
3654	44527 3.35	22320 17.04	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:548

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1740	н1741	1.34	–	Согласовано
н1741	н1742	1.32	–	Согласовано
н1742	н1747	5.19	–	Согласовано
н1747	н1748	10.26	–	Согласовано
н1748	н1751	1.89	–	Согласовано
н1751	н1750	10.21	–	Согласовано

Страница 1410/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1750	н1749	0.50	–	Согласовано
н1749	н1740	5.49	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:548

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	34 кв.м ± 1.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{34} * \sqrt{((1 + 5.32^2)/(2 * 5.32))} = 1.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	34
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

Страница 1411/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:548

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:556

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1583	–	–	44529 5.02	22316 67.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1584	–	–	44529	22316	Метод	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1412/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			5.07	64.87	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	
н1585	–	–	44529 6.04	22316 10.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1586	–	–	44530 1.41	22316 08.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1587	–	–	44530 1.33	22316 12.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1588	–	–	44530 0.70	22316 40.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1589	–	–	44530 0.01	22316 67.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1583	–	–	44529 5.02	22316 67.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
3424	44529 5.02	22316 67.51	–	–	–	–	–
3425	44529 6.04	22316 10.73	–	–	–	–	–
4243	44530 1.41	22316 08.82	–	–	–	–	–
4246	44530 1.33	22316 12.32	–	–	–	–	–

Страница 1413/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4248	44530 0.70	22316 40.05	–	–	–	–	–
4251	44530 0.01	22316 67.89	–	–	–	–	–
3424	44529 5.02	22316 67.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:556

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1583	н1584	2.64	–	Согласовано
н1584	н1585	54.15	–	Согласовано
н1585	н1586	5.70	–	Согласовано
н1586	н1587	3.50	–	Согласовано
н1587	н1588	27.74	–	Согласовано
н1588	н1589	27.85	–	Согласовано
н1589	н1583	5.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:556

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	300 кв.м ± 7.49 кв.м

Страница 1414/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 9.24^2)/(2 * 9.24))} = 7.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:556

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 1415/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:570

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1832	–	–	44536 6.79	22318 77.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1831	–	–	44537 1.19	22319 05.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1830	–	–	44537 1.84	22319 07.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1829	–	–	44537 2.87	22319 14.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1849	–	–	44537 7.33	22319 43.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1416/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1848	–	–	445380.04	2231974.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1884	–	–	445374.64	2231974.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1876	–	–	445373.68	2231974.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1875	–	–	445372.40	2231964.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1874	–	–	445371.39	2231956.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1873	–	–	445365.80	2231956.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1872	–	–	445365.02	2231949.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1871	–	–	445364.84	2231948.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1870	–	–	445366.01	2231947.99	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1417/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1869	–	–	445367.98	2231947.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1868	–	–	445357.88	2231878.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н1832	–	–	445366.79	2231877.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
1	445366.79	2231877.07	–	–	–	–	–
1150	445371.19	2231905.21	–	–	–	–	–
1149	445371.84	2231907.46	–	–	–	–	–
1148	445377.33	2231943.92	–	–	–	–	–
1147	445380.04	2231974.19	–	–	–	–	–
2	445374.64	2231974.01	–	–	–	–	–
3	445373.68	2231974.04	–	–	–	–	–
4	445372.40	2231964.05	–	–	–	–	–
5	445371.39	2231956.14	–	–	–	–	–
6	445365.80	2231956.91	–	–	–	–	–
7	445365.02	2231949.84	–	–	–	–	–

Страница 1418/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8	44536 4.84	22319 48.18	–	–	–	–	–
9	44536 6.01	22319 47.99	–	–	–	–	–
10	44536 7.98	22319 47.65	–	–	–	–	–
11	44535 7.88	22318 78.37	–	–	–	–	–
1	44536 6.79	22318 77.07	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:570

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1832	н1831	28.48	–	Согласовано
н1831	н1830	2.34	–	Согласовано
н1830	н1829	6.92	–	Согласовано
н1829	н1849	29.95	–	Согласовано
н1849	н1848	30.39	–	Согласовано
н1848	н1884	5.40	–	Согласовано
н1884	н1876	0.96	–	Согласовано
н1876	н1875	10.07	–	Согласовано
н1875	н1874	7.97	–	Согласовано
н1874	н1873	5.64	–	Согласовано
н1873	н1872	7.11	–	Согласовано
н1872	н1871	1.67	–	Согласовано
н1871	н1870	1.19	–	Согласовано
н1870	н1869	2.00	–	Согласовано
н1869	н1868	70.01	–	Согласовано

Страница 1419/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1868	н1832	9.00	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:570

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	900 кв.м ± 9.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 4.38^2)/(2 * 4.38))} = 9.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2136
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и

Страница 1420/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:570

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:578

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1922	–	–	44535 6.40	22320 68.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1421/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1921	–	–	44535 7.78	22320 98.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1920	–	–	44535 8.82	22320 98.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1919	–	–	44535 9.76	22321 14.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1935	–	–	44535 2.02	22321 14.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1936	–	–	44534 9.89	22320 89.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1937	–	–	44534 8.55	22320 89.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1938	–	–	44533 7.68	22320 90.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1939	–	–	44533 6.98	22320 69.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1922	–	–	44535 6.40	22320 68.72	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1422/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
1	44535 4.80	22320 68.75	–	–	–	–	–
8	44535 6.13	22320 98.64	–	–	–	–	–
2	44535 7.17	22320 98.63	–	–	–	–	–
3	44535 7.82	22321 15.10	–	–	–	–	–
4	44535 0.07	22321 15.36	–	–	–	–	–
5	44534 8.40	22320 89.63	–	–	–	–	–
6	44533 6.27	22320 90.15	–	–	–	–	–
7	44533 5.46	22320 69.40	–	–	–	–	–
1	44535 4.80	22320 68.75	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:578

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1922	н1921	29.77	–	Согласовано
н1921	н1920	1.04	–	Согласовано
н1920	н1919	16.15	–	Согласовано
н1919	н1935	7.75	–	Согласовано
н1935	н1936	25.41	–	Согласовано
н1936	н1937	1.34	–	Согласовано
н1937	н1938	10.88	–	Согласовано
н1938	н1939	20.77	–	Согласовано

Страница 1423/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1939	н1922	19.43	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:578

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	600 кв.м ± 5.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 2.03^2)/(2 * 2.03))} = 5.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов

Страница 1424/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:578

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:587

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2204	–	–	44554 7.92	22320 73.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2205	–	–	44554 7.98	22320 74.43	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1425/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2206	–	–	44554 9.69	22321 02.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2207	–	–	44554 5.66	22321 05.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2208	–	–	44553 5.24	22321 13.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2209	–	–	44553 1.62	22320 73.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2204	–	–	44554 7.92	22320 73.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
4035	44554 4.80	22320 70.68	–	–	–	–	–
4036	44554 7.47	22320 99.44	–	–	–	–	–
4037	44554 3.62	22321 02.59	–	–	–	–	–
4038	44553 3.23	22321 10.51	–	–	–	–	–
4039	44552 8.71	22320 71.20	–	–	–	–	–
4035	44554 4.80	22320 70.68	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:587

Страница 1426/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2204	н2205	0.89	–	Согласовано
н2205	н2206	27.87	–	Согласовано
н2206	н2207	4.98	–	Согласовано
н2207	н2208	13.11	–	Согласовано
н2208	н2209	39.57	–	Согласовано
н2209	н2204	16.30	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:587

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	538 кв.м ± 5.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{538} * \sqrt{((1 + 2.19^2)/(2 * 2.19))} = 5.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	538
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 1427/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2552
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:587

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:588

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1428/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н2194	–	–	445524.07	2232001.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2210	–	–	445548.52	2232003.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2211	–	–	445547.76	2232021.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2212	–	–	445547.56	2232031.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2213	–	–	445547.35	2232056.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2204	–	–	445547.92	2232073.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2209	–	–	445531.62	2232073.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2214	–	–	44553	22320	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1429/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.48	70.48	геодезических измерений (определений)	0.10	
н2215	–	–	44552 1.81	22320 71.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2200	–	–	44552 1.87	22320 68.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2196	–	–	44552 2.59	22320 44.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2195	–	–	44552 2.69	22320 40.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2194	–	–	44552 4.07	22320 01.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
2973	44551 9.52	22319 99.18	–	–	–	–	–
4031	44554 4.01	22320 00.55	–	–	–	–	–
4032	44554 3.69	22320 18.95	–	–	–	–	–
4033	44554 3.72	22320 28.58	–	–	–	–	–
4034	44554 4.08	22320 53.99	–	–	–	–	–
4039	44554 4.80	22320 70.68	–	–	–	–	–
4040	44552	22320	–	–	–	–	–

Страница 1430/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.71	71.20					
4041	44552 8.50	22320 67.95	–	–	–	–	–
4042	44551 8.85	22320 68.84	–	–	–	–	–
2987	44551 8.85	22320 66.37	–	–	–	–	–
2973	44551 9.04	22320 38.65	–	–	–	–	–
2973	44551 9.52	22319 99.18	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:588

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2194	н2210	24.53	–	Согласовано
н2210	н2211	18.41	–	Согласовано
н2211	н2212	9.62	–	Согласовано
н2212	н2213	25.42	–	Согласовано
н2213	н2204	16.63	–	Согласовано
н2204	н2209	16.30	–	Согласовано
н2209	н2214	3.26	–	Согласовано
н2214	н2215	9.69	–	Согласовано
н2215	н2200	2.46	–	Согласовано
н2200	н2196	24.39	–	Согласовано
н2196	н2195	3.33	–	Согласовано
н2195	н2194	39.47	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:588

Страница 1431/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1743 кв.м ± 10.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1743} * \sqrt{((1 + 2.70^2)/(2 * 2.70))} = 10.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1743
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2689, 50:23:0030202:2688, 50:23:0030202:1025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому

Страница 1432/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:588

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:594

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2214	–	–	44553 1.48	22320 70.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2209	–	–	44553 1.62	22320 73.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н2208	–	–	44553 5.24	22321 13.14	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1433/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н2216	–	–	44551 3.77	22321 26.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2217	–	–	44550 9.02	22320 71.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2215	–	–	44552 1.81	22320 71.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2214	–	–	44553 1.48	22320 70.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44552 8.50	22320 67.95	–	–	–	–	–
2	44552 8.71	22320 71.20	–	–	–	–	–
3	44553 3.23	22321 10.51	–	–	–	–	–
4	44551 2.07	22321 24.61	–	–	–	–	–
5	44550 6.08	22320 69.87	–	–	–	–	–
6	44551 8.85	22320 68.84	–	–	–	–	–
1	44552 8.50	22320 67.95	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:594

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 1434/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н2214	н2209	3.26	–	Согласовано
н2209	н2208	39.57	–	Согласовано
н2208	н2216	25.43	–	Согласовано
н2216	н2217	55.08	–	Согласовано
н2217	н2215	12.81	–	Согласовано
н2215	н2214	9.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:594

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1099 кв.м ± 7.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1099} * \sqrt{((1 + 2.15^2)/(2 * 2.15))} = 7.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1099
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 1435/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2063
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:594

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:599

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1436/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н551	–	–	444815.18	2232028.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н574	–	–	444813.69	2232037.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н575	–	–	444810.83	2232036.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н576	–	–	444774.24	2232028.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н577	–	–	444749.89	2232022.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н151	–	–	444733.68	2232019.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н150	–	–	444735.63	2232010.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н578	–	–	44474	22320	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1437/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.03	11.66	геодезических измерений (определений)	0.10	
н553	–	–	44474 7.67	22320 13.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н552	–	–	44480 6.75	22320 26.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н551	–	–	44481 5.18	22320 28.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44481 5.18	22320 28.10	–	–	–	–	–
2	44481 3.69	22320 37.17	–	–	–	–	–
3	44481 0.83	22320 36.55	–	–	–	–	–
4	44477 4.24	22320 28.75	–	–	–	–	–
5	44474 9.89	22320 22.87	–	–	–	–	–
6	44473 3.68	22320 19.08	–	–	–	–	–
7	44473 5.63	22320 10.42	–	–	–	–	–
10	44480 6.75	22320 26.72	–	–	–	–	–
1	44481 5.18	22320 28.10	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:599

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

Страница 1438/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н551	н574	9.19	–	Согласовано
н574	н575	2.93	–	Согласовано
н575	н576	37.41	–	Согласовано
н576	н577	25.05	–	Согласовано
н577	н151	16.65	–	Согласовано
н151	н150	8.88	–	Согласовано
н150	н578	5.54	–	Согласовано
н578	н553	6.81	–	Согласовано
н553	н552	60.61	–	Согласовано
н552	н551	8.54	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	737 кв.м ± 7.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{737} * \sqrt{((1 + 3.05^2)/(2 * 3.05))} = 7.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	736

Страница 1439/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1187
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:599

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:604

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1440/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1015	–	–	444999.88	2231530.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1016	–	–	444998.96	2231570.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1017	–	–	444998.71	2231581.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1018	–	–	444975.80	2231581.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1019	–	–	444976.28	2231530.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1015	–	–	444999.88	2231530.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1441/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3	44499 9.88	22315 30.56	–	–	–	–	–
1	44499 8.71	22315 81.64	–	–	–	–	–
2	44497 5.80	22315 81.44	–	–	–	–	–
4	44497 6.28	22315 30.66	–	–	–	–	–
3	44499 9.88	22315 30.56	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:604

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1015	н1016	40.06	–	Согласовано
н1016	н1017	11.03	–	Согласовано
н1017	н1018	22.91	–	Согласовано
н1018	н1019	50.78	–	Согласовано
н1019	н1015	23.60	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:604

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной	1184 кв.м ± 7.84 кв.м

Страница 1442/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1184} * \sqrt{((1 + 2.12^2)/(2 * 2.12))} = 7.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ (P - $P_{кад}$), м^2	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2140, 50:23:0030202:685
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:604

Страница 1443/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:605

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1017	–	–	44499 8.71	22315 81.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1048	–	–	44499 8.17	22316 05.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1049	–	–	44499 6.03	22316 58.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1050	–	–	44497 2.45	22316 58.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$ 0.10	Забор
н1051	–	–	44497	22316	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=$	Забор

Страница 1444/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			2.74	48.22	геодезических измерений (определений)	0.10	
н1052	–	–	44497 5.00	22316 16.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1053	–	–	44497 5.75	22315 87.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1018	–	–	44497 5.80	22315 81.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1017	–	–	44499 8.71	22315 81.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44499 8.71	22315 81.64	–	–	–	–	–
2	44499 8.17	22316 05.39	–	–	–	–	–
3	44499 6.03	22316 58.89	–	–	–	–	–
8	44497 2.45	22316 58.67	–	–	–	–	–
7	44497 2.74	22316 48.22	–	–	–	–	–
6	44497 5.00	22316 16.82	–	–	–	–	–
5	44497 5.75	22315 87.16	–	–	–	–	–
4	44497 5.80	22315 81.44	–	–	–	–	–
1	44499	22315	–	–	–	–	–

Страница 1445/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	8.71	81.64					

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:605

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1017	н1048	23.76	–	Согласовано
н1048	н1049	53.54	–	Согласовано
н1049	н1050	23.58	–	Согласовано
н1050	н1051	10.45	–	Согласовано
н1051	н1052	31.48	–	Согласовано
н1052	н1053	29.67	–	Согласовано
н1053	н1018	5.72	–	Согласовано
н1018	н1017	22.91	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:605

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1785 кв.м ± 10.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1785} * \sqrt{((1 + 2.95^2)/(2 * 2.95))} = 10.83$

Страница 1446/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1800
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:685
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:605

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:610

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

Страница 1447/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1231	–	–	44509 4.39	22315 12.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1232	–	–	44509 4.39	22315 15.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1233	–	–	44509 4.04	22315 68.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1234	–	–	44509 2.93	22315 91.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1235	–	–	44509 2.34	22316 03.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1236	–	–	44509 1.12	22316 27.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1237	–	–	44509 1.16	22316 36.86	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1448/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1238	–	–	445087.46	2231636.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1239	–	–	445084.64	2231636.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1240	–	–	445084.16	2231658.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1241	–	–	445084.23	2231658.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1483	–	–	445078.01	2231659.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1243	–	–	445078.29	2231650.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1244	–	–	445081.77	2231592.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1245	–	–	445082.58	2231579.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1212	–	–	445082.85	2231568.71	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1449/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н1211	–	–	44508 3.19	22315 55.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1215	–	–	44508 3.35	22315 48.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1217	–	–	44508 4.10	22315 17.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1216	–	–	44508 3.85	22315 12.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1231	–	–	44509 4.39	22315 12.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
16	44509 4.39	22315 12.35	–	–	–	–	–
1	44509 4.39	22315 15.84	–	–	–	–	–
2	44509 4.04	22315 68.83	–	–	–	–	–
3	44509 2.93	22315 91.26	–	–	–	–	–
4	44509 2.34	22316 03.10	–	–	–	–	–
5	44509 1.12	22316 27.76	–	–	–	–	–
6	44509 1.16	22316 36.86	–	–	–	–	–

Страница 1450/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7	44508 7.46	22316 36.87	–	–	–	–	–
17	44508 4.64	22316 36.86	–	–	–	–	–
18	44508 4.16	22316 58.36	–	–	–	–	–
19	44508 4.23	22316 58.94	–	–	–	–	–
8	44507 8.01	22316 59.00	–	–	–	–	–
9	44507 8.29	22316 50.48	–	–	–	–	–
10	44508 1.77	22315 92.92	–	–	–	–	–
11	44508 2.58	22315 79.67	–	–	–	–	–
12	44508 2.85	22315 68.71	–	–	–	–	–
13	44508 3.35	22315 48.92	–	–	–	–	–
14	44508 4.10	22315 17.71	–	–	–	–	–
15	44508 3.85	22315 12.35	–	–	–	–	–
16	44509 4.39	22315 12.35	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:610

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1231	н1232	3.49	–	Согласовано
н1232	н1233	52.99	–	Согласовано

Страница 1451/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1233	н1234	22.46	–	Согласовано
н1234	н1235	11.85	–	Согласовано
н1235	н1236	24.69	–	Согласовано
н1236	н1237	9.10	–	Согласовано
н1237	н1238	3.70	–	Согласовано
н1238	н1239	2.82	–	Согласовано
н1239	н1240	21.51	–	Согласовано
н1240	н1241	0.58	–	Согласовано
н1241	н1483	6.22	–	Согласовано
н1483	н1243	8.52	–	Согласовано
н1243	н1244	57.67	–	Согласовано
н1244	н1245	13.27	–	Согласовано
н1245	н1212	10.96	–	Согласовано
н1212	н1211	13.38	–	Согласовано
н1211	н1215	6.41	–	Согласовано
н1215	н1217	31.22	–	Согласовано
н1217	н1216	5.37	–	Согласовано
н1216	н1231	10.54	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:610

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

Страница 1452/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 16.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1500} * \sqrt{((1 + 8.95^2)/(2 * 8.95))} = 16.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:2535, 50:23:0030202:657
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь не изменяются. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка. ОКС 50:23:0030209:1238 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

Страница 1453/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:610	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:65

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49	–	–	445762.22	2231998.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н50	–	–	445764.46	2231945.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н51	–	–	445768.49	2231918.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н52	–	–	445783.39	2231921.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1454/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н53	–	–	44577 7.78	22320 00.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н49	–	–	44576 2.22	22319 98.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
132	44576 2.07	22319 96.72	–	–	–	–	–
133	44576 4.46	22319 45.00	–	–	–	–	–
134	44576 8.78	22319 16.71	–	–	–	–	–
135	44578 3.53	22319 19.21	–	–	–	–	–
136	44577 7.73	22319 98.25	–	–	–	–	–
132	44576 2.07	22319 96.72	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:65

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н49	н50	53.58	–	Согласовано
н50	н51	26.72	–	Согласовано
н51	н52	15.11	–	Согласовано
н52	н53	79.16	–	Согласовано
н53	н49	15.64	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:65

Страница 1455/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1300 кв.м ± 10.34 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 3.85^2)/(2 * 3.85))} = 10.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1300
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:882, 50:23:0030202:966
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому

Страница 1456/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:65

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:66

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52	–	–	445783.39	2231921.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н53	–	–	445777.78	2232000.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н44	–	–	445782.47	2232000.49	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1457/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					измерений (определений)		
н38	–	–	44578 8.01	22319 21.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н52	–	–	44578 3.39	22319 21.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
135	44578 3.53	22319 19.21	–	–	–	–	–
136	44577 7.73	22319 98.25	–	–	–	–	–
148	44578 2.38	22319 98.70	–	–	–	–	–
147	44578 8.15	22319 19.99	–	–	–	–	–
135	44578 3.53	22319 19.21	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:66

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н52	н53	79.16	–	Согласовано
н53	н44	4.71	–	Согласовано
н44	н38	78.80	–	Согласовано
н38	н52	4.69	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:66

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 1458/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	370 кв.м ± 7.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{370} * \sqrt{((1 + 7.76^2)/(2 * 7.76))} = 7.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	370
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного

Страница 1459/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

		происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке. ОКСы 50:23:0030202:882, 50:23:0030202:966 не расположены в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:66

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:72

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1940	–	–	445401.74	2231990.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1941	–	–	445401.78	2232014.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор
н1942	–	–	445398.84	2232014.28	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	Забор

Страница 1460/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н1943	–	–	44539 8.84	22320 24.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1896	–	–	44539 1.67	22320 24.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1902	–	–	44539 0.83	22319 90.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1940	–	–	44540 1.74	22319 90.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
198	44540 2.76	22320 00.65	–	–	–	–	–
199	44540 1.35	22320 24.44	–	–	–	–	–
200	44539 6.87	22320 24.46	–	–	–	–	–
201	44539 7.60	22320 35.03	–	–	–	–	–
202	44539 0.52	22320 34.45	–	–	–	–	–
203	44539 1.26	22320 00.65	–	–	–	–	–
198	44540 2.76	22320 00.65	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:72

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

Страница 1461/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1940	н1941	23.57	–	Согласовано
н1941	н1942	2.94	–	Согласовано
н1942	н1943	10.68	–	Согласовано
н1943	н1896	7.17	–	Согласовано
н1896	н1902	34.27	–	Согласовано
н1902	н1940	10.91	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:72

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	330 кв.м ± 4.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{330} * \sqrt{((1 + 3.14^2)/(2 * 3.14))} = 4.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	330
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000

Страница 1462/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0000000:132529
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:72

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:97

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

Страница 1463/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н575	–	–	444810.83	2232036.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н570	–	–	444805.89	2232051.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н573	–	–	444750.59	2232037.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н572	–	–	444715.59	2232028.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н579	–	–	444650.31	2232012.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н580	–	–	444652.94	2232000.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н153	–	–	444657.67	2232001.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	Забор
н152	–	–	44467	22320	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=	Забор

Страница 1464/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

			1.96	04.64	геодезических измерений (определений)	0.10	
н151	–	–	44473 3.68	22320 19.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н577	–	–	44474 9.89	22320 22.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н576	–	–	44477 4.24	22320 28.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н575	–	–	44481 0.83	22320 36.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
603	44481 0.83	22320 36.55	–	–	–	–	–
604	44480 5.89	22320 51.38	–	–	–	–	–
605	44475 0.59	22320 37.23	–	–	–	–	–
606	44465 0.31	22320 12.42	–	–	–	–	–
607	44465 2.94	22320 00.19	–	–	–	–	–
608	44474 9.89	22320 22.87	–	–	–	–	–
3977	44477 4.24	22320 28.75	–	–	–	–	–
603	44481 0.83	22320 36.55	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

Страница 1465/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н575	н570	15.63	–	Согласовано
н570	н573	57.08	–	Согласовано
н573	н572	36.06	–	Согласовано
н572	н579	67.25	–	Согласовано
н579	н580	12.51	–	Согласовано
н580	н153	4.86	–	Согласовано
н153	н152	14.68	–	Согласовано
н152	н151	63.39	–	Согласовано
н151	н577	16.65	–	Согласовано
н577	н576	25.05	–	Согласовано
н576	н575	37.41	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030202:97

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2199 кв.м ± 12.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	ΔР = 2 * 0.10 * √2199 * √((1 +

Страница 1466/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	3.14²)/(2 * 3.14)) = 12.33
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:1113
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация не изменяется. Уточняется фактическая площадь участка. В целях исключения пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, добавлена характерная точка смежного участка. ОКС 50:23:0020302:542 не расположен в границах ЗУ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030202:97

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

Страница 1467/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:843

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2103	–	–	44542 8.43	22319 90.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2104	–	–	44542 8.38	22319 91.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2105	–	–	44542 8.48	22320 21.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2106	–	–	44542 8.49	22320 26.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2107	–	–	44542 8.56	22320 46.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1468/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2108	–	–	44542 9.14	22320 84.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2109	–	–	44542 9.68	22321 06.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2110	–	–	44542 9.69	22321 07.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1912	–	–	44540 6.90	22321 09.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1911	–	–	44540 6.80	22321 07.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1910	–	–	44540 4.36	22320 66.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н1909	–	–	44540 3.89	22320 58.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2102	–	–	44540 4.96	22320 58.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2101	–	–	44540 4.63	22320 47.57	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор

Страница 1469/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					(определений)		
н2100	–	–	44540 7.24	22320 12.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2099	–	–	44540 6.77	22320 00.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2098	–	–	44540 6.34	22319 90.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2483	–	–	44542 0.96	22319 90.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2484	–	–	44542 7.19	22319 90.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
н2103	–	–	44542 8.43	22319 90.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	Забор
1	44542 8.43	22319 90.86	–	–	–	–	–
2	44542 8.38	22319 91.38	–	–	–	–	–
3	44542 8.48	22320 21.05	–	–	–	–	–
4	44542 8.49	22320 26.50	–	–	–	–	–
5	44542 8.56	22320 46.45	–	–	–	–	–

Страница 1470/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6	44542 9.14	22320 84.15	–	–	–	–	–
7	44542 9.68	22321 06.78	–	–	–	–	–
8	44540 6.90	22321 09.73	–	–	–	–	–
9	44540 6.80	22321 07.96	–	–	–	–	–
10	44540 4.36	22320 66.48	–	–	–	–	–
11	44540 3.79	22320 56.78	–	–	–	–	–
12	44540 7.24	22320 12.08	–	–	–	–	–
13	44540 6.77	22320 00.63	–	–	–	–	–
14	44540 6.34	22319 90.55	–	–	–	–	–
15	44542 0.96	22319 90.38	–	–	–	–	–
16	44542 7.19	22319 90.67	–	–	–	–	–
1	44542 8.43	22319 90.86	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:843

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н2103	н2104	0.52	–	Согласовано
н2104	н2105	29.67	–	Согласовано
н2105	н2106	5.45	–	Согласовано
н2106	н2107	19.95	–	Согласовано

Страница 1471/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2107	н2108	37.70	–	Согласовано
н2108	н2109	22.64	–	Согласовано
н2109	н2110	0.85	–	Согласовано
н2110	н1912	22.89	–	Согласовано
н1912	н1911	1.77	–	Согласовано
н1911	н1910	41.55	–	Согласовано
н1910	н1909	8.08	–	Согласовано
н1909	н2102	1.09	–	Согласовано
н2102	н2101	10.65	–	Согласовано
н2101	н2100	35.59	–	Согласовано
н2100	н2099	11.46	–	Согласовано
н2099	н2098	10.09	–	Согласовано
н2098	н2483	14.62	–	Согласовано
н2483	н2484	6.24	–	Согласовано
н2484	н2103	1.25	–	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030302:843

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2724 кв.м ± 16.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2724} * \sqrt{((1 + 4.63^2)/(2 * 4.63))} = 16.25$

Страница 1472/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2724
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 4000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:23:0030202:843, 50:23:0030202:987, 50:23:0030202:988
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором), с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:23:0030302:843

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1473/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1553	–	–	–	4450 40.20	2231 848.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1556	–	–	–	4450 32.44	2231 848.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1555	–	–	–	4450 32.77	2231 855.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1554	–	–	–	4450 40.53	2231 854.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1474/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1553	–	–	–	445040.20	2231848.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:118224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:468
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:118224

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1475/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2962	–	–	–	445708.04	2231808.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2963	–	–	–	445706.59	2231807.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2964	–	–	–	445707.36	2231803.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1476/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2965	–	–	–	4457 09.06	2231 804.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2966	–	–	–	4457 09.82	2231 799.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2967	–	–	–	4457 17.58	2231 801.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2968	–	–	–	4457 18.96	2231 793.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2969	–	–	–	4457 19.93	2231 792.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2970	–	–	–	4457 24.21	2231 793.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2971	–	–	–	4457 24.87	2231 794.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2972	–	–	–	4457 21.17	2231 814.8 5	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1477/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2973	–	–	–	4457 16.34	2231 813.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2974	–	–	–	4457 16.54	2231 812.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2975	–	–	–	4457 12.21	2231 812.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2976	–	–	–	4457 12.03	2231 812.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2977	–	–	–	4457 11.13	2231 813.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2978	–	–	–	4457 08.02	2231 812.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2979	–	–	–	4457 07.31	2231 812.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1478/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2962	–	–	–	445708.04	2231808.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:119209

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:498
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:119209

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1479/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2058	–	–	–	445276.28	2231962.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2059	–	–	–	445276.45	2231965.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2060	–	–	–	445273.38	2231965.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1480/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2061	–	–	–	445273.21	2231962.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2062	–	–	–	445269.96	2231962.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2063	–	–	–	445269.41	2231952.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2064	–	–	–	445278.93	2231952.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2065	–	–	–	445279.48	2231962.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2058	–	–	–	445276.28	2231962.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:122346

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1481/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:122346

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1482/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1557	–	–	–	445011.77	2231829.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1562	–	–	–	445011.87	2231816.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1561	–	–	–	445002.05	2231816.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1560	–	–	–	445001.99	2231824.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1559	–	–	–	444999.94	2231824.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1483/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1558	–	–	–	444999.90	2231829.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1557	–	–	–	445011.77	2231829.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:122386

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:104
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:122386

Страница 1484/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н564	–	–	–	444770.49	2232252.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н565	–	–	–	444774.66	2232253.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н566	–	–	–	4447	2232256.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1485/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				73.82	3		геодезических измерений (определений)	10
н567	–	–	–	444769.65	2232255.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н564	–	–	–	444770.49	2232252.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:124598

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:480
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1486/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:124598

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н568	–	–	–	444754.93	2232242.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н572	–	–	–	444753.44	2232248.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1487/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н571	–	–	–	444754.46	2232248.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н570	–	–	–	444759.71	2232249.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н569	–	–	–	444761.19	2232244.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н568	–	–	–	444754.93	2232242.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:124861

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2571
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202

Страница 1488/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:124861

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1489/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1788	–	–	–	4451 10.32	2231 881.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1791	–	–	–	4451 09.44	2231 869.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1790	–	–	–	4451 00.12	2231 870.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1789	–	–	–	4451 01.00	2231 881.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1788	–	–	–	4451 10.32	2231 881.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:132509

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:1870

Страница 1490/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:132509

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1491/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2487	–	–	–	445401.78	2232011.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2488	–	–	–	445401.78	2232014.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2489	–	–	–	445395.88	2232014.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2490	–	–	–	445395.71	2232004.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2491	–	–	–	445399.60	2232004.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2492	–	–	–	445399.53	2231999.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2493	–	–	–	445404.59	2231999.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1492/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2494	–	–	–	445404.78	2232011.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2487	–	–	–	445401.78	2232011.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:132529

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:380,50:23:0030202:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1493/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0000000:132529

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н710	–	–	–	444752.86	2232367.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н713	–	–	–	444749.80	2232366.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1494/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н712	–	–	–	444748.61	2232369.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н711	–	–	–	444751.67	2232371.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н710	–	–	–	444752.86	2232367.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134262

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:373
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1495/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134262

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2258	–	–	–	445371.45	2231811.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2259	–	–	–	445361.32	2231812.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1496/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	
н2260	–	–	–	445359.73	2231802.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2261	–	–	–	445369.86	2231801.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2258	–	–	–	445371.45	2231811.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134975

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1497/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:134975

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н156	–	–	–	445883.51	2232281.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1498/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н159	–	–	–	445882.98	2232267.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н158	–	–	–	445828.57	2232269.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н157	–	–	–	445829.10	2232283.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н156	–	–	–	445883.51	2232281.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136590

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202

Страница 1499/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:136590

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1500/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1228	–	–	–	444955.53	2231783.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1229	–	–	–	444955.75	2231790.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1230	–	–	–	444950.22	2231790.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1231	–	–	–	444950.00	2231783.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1228	–	–	–	444955.53	2231783.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:157040

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:1758

Страница 1501/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:157040

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1502/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1857	–	–	–	445133.54	2232037.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1858	–	–	–	445134.34	2232042.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1859	–	–	–	445132.22	2232042.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1860	–	–	–	445132.55	2232044.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1861	–	–	–	445129.39	2232045.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1862	–	–	–	445128.29	2232037.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1863	–	–	–	445128.63	2232037.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1503/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1857	–	–	–	445133.54	2232037.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:157580

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2609
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:157580

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1504/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2495	–	–	–	445474.30	2232030.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2498	–	–	–	445470.68	2232029.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2497	–	–	–	445469.97	2232045.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1505/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2496	–	–	–	445473.60	2232045.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2495	–	–	–	445474.30	2232030.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:159678

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:159678

Страница 1506/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н915	–	–	–	444849.53	2231815.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н924	–	–	–	444855.78	2231815.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н923	–	–	–	4448	2231811.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1507/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				55.79	1		геодезических измерений (определений)	10
н922	–	–	–	4448 56.89	2231 811.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н921	–	–	–	4448 56.92	2231 808.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н920	–	–	–	4448 42.57	2231 808.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н919	–	–	–	4448 42.54	2231 812.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н918	–	–	–	4448 43.64	2231 812.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н917	–	–	–	4448 43.61	2231 816.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н916	–	–	–	4448 49.51	2231 816.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1508/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н915	–	–	–	444849.53	2231815.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:160022

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:160022

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1509/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10	–	–	–	445803.93	2231854.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н11	–	–	–	445818.45	2231864.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н12	–	–	–	445814.81	2231870.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1510/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н13	–	–	–	445810.40	2231867.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н14	–	–	–	445808.53	2231869.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н15	–	–	–	445798.42	2231863.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н10	–	–	–	445803.93	2231854.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:160318

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	–

Страница 1511/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	строительства	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:160318

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2767	–	–	–	4456	2231 847.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1512/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				49.51	2		геодезических измерений (определений)	10
н2768	–	–	–	445639.77	2231845.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2769	–	–	–	445641.27	2231839.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2770	–	–	–	445645.11	2231839.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2771	–	–	–	445645.63	2231837.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2772	–	–	–	445651.53	2231839.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2773	–	–	–	445649.56	2231847.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2767	–	–	–	445649.51	2231847.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1513/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:22598

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:22598

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1514/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2772	–	–	–	445651.53	2231839.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2773	–	–	–	445649.56	2231847.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2775	–	–	–	445653.39	2231848.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2774	–	–	–	445655.36	2231840.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1515/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2772	–	–	–	445651.53	2231839.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:22599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:22599

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1516/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2776	–	–	–	445651.24	2231856.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2777	–	–	–	445647.79	2231855.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2778	–	–	–	445649.13	2231849.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1517/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2779	–	–	–	445652.58	2231850.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2776	–	–	–	445651.24	2231856.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:22600

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:22600

Страница 1518/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н573	–	–	–	444773.08	2232252.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н584	–	–	–	444774.68	2232246.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н583	–	–	–	4447	2232243.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1519/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				62.33	4		геодезических измерений (определений)	10
н582	–	–	–	4447 60.63	2232 249.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н581	–	–	–	4447 59.08	2232 255.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н580	–	–	–	4447 60.70	2232 256.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н579	–	–	–	4447 60.38	2232 257.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н578	–	–	–	4447 62.17	2232 257.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н577	–	–	–	4447 62.49	2232 256.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н576	–	–	–	4447 65.44	2232 257.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1520/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н575	–	–	–	444766.99	2232251.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н564	–	–	–	444770.49	2232252.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н574	–	–	–	444770.59	2232252.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н573	–	–	–	444773.08	2232252.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:32321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2571, 50:23:0030202:480
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202

Страница 1521/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:32321

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1522/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н381	–	–	–	4447 83.55	2232 047.3 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н385	–	–	–	4447 72.71	2232 044.5 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н384	–	–	–	4447 72.70	2232 044.5 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н383	–	–	–	4447 70.46	2232 053.3 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н382	–	–	–	4447 81.30	2232 056.0 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н381	–	–	–	4447 83.55	2232 047.3 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:6951

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1523/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:6951

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1524/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н386	–	–	–	444802.73	2232061.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н387	–	–	–	444801.40	2232065.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н388	–	–	–	444795.20	2232063.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н389	–	–	–	444796.53	2232059.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н386	–	–	–	444802.73	2232061.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1525/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:6952

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0000000:6952

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1526/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1029	–	–	–	444900.56	2232102.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1030	–	–	–	444891.78	2232102.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1031	–	–	–	444891.68	2232095.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1032	–	–	–	444895.16	2232095.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1527/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1033	–	–	–	444895.08	2232089.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1034	–	–	–	444900.38	2232089.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1029	–	–	–	444900.56	2232102.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1909

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:213
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1528/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020227:1909

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1936	–	–	–	445289.74	2231682.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1940	–	–	–	445288.81	2231693.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1529/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	
н1939	–	–	–	445297.73	2231693.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1938	–	–	–	445298.30	2231687.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1937	–	–	–	445298.68	2231683.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1936	–	–	–	445289.74	2231682.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020309:904

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:477
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0020202

Страница 1530/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0020309:904

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1531/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н89	–	–	–	445830.55	2232041.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н90	–	–	–	445833.11	2232041.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н91	–	–	–	445832.56	2232049.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н92	–	–	–	445824.63	2232048.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н93	–	–	–	445825.17	2232041.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н94	–	–	–	445827.75	2232041.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н95	–	–	–	445827.84	2232040.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н96	–	–	–	4458	2232040.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1532/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				30.63	0		геодезических измерений (определений)	10
н89	–	–	–	445830.55	2232041.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1001

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1001

1.	–

Страница 1533/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н97	–	–	–	445900.33	2232059.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н98	–	–	–	445887.64	2232059.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н99	–	–	–	445887.12	2232048.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1534/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н100	–	–	–	445896.71	2232047.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н101	–	–	–	445896.80	2232049.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н102	–	–	–	445899.90	2232049.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н97	–	–	–	445900.33	2232059.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1002

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:435
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202

Страница 1535/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1002

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1536/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1618	–	–	–	4449 99.36	2232 051.4 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1619	–	–	–	4449 96.24	2232 051.5 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1620	–	–	–	4449 96.10	2232 047.3 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1621	–	–	–	4449 99.21	2232 047.2 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1622	–	–	–	4449 99.04	2232 042.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1623	–	–	–	4450 04.44	2232 041.8 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1624	–	–	–	4450 04.90	2232 055.5 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1625	–	–	–	4449 99.50	2232 055.7 0	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1537/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1618	–	–	–	444999.36	2232051.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1003

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2497
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1003

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1538/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1316	–	–	–	444997.48	2232010.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1317	–	–	–	444997.74	2232017.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1318	–	–	–	444993.54	2232017.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1539/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1319	–	–	–	444993.28	2232010.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1316	–	–	–	444997.48	2232010.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1004

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:161
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:330

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1540/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1004

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1626	–	–	–	445020.81	2232007.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1629	–	–	–	445015.77	2232008.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1541/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1628	–	–	–	445016.13	2232014.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1627	–	–	–	445021.17	2232013.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1626	–	–	–	445020.81	2232007.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1005

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2682
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1542/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1005

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1630	–	–	–	445078.43	2232037.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1631	–	–	–	445079.79	2232050.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1543/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	
н1632	–	–	–	445069.98	2232051.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1633	–	–	–	445068.34	2232036.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1634	–	–	–	445074.82	2232035.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1635	–	–	–	445075.10	2232038.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1630	–	–	–	445078.43	2232037.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1007

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1544/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:442
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1007

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1545/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1864	–	–	–	445120.50	2232030.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1873	–	–	–	445115.29	2232030.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1872	–	–	–	445116.21	2232038.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1871	–	–	–	445114.33	2232038.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1870	–	–	–	445114.87	2232042.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1546/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1869	–	–	–	4451 16.75	2232 042.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1868	–	–	–	4451 17.64	2232 049.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1867	–	–	–	4451 25.42	2232 048.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1866	–	–	–	4451 23.91	2232 035.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1865	–	–	–	4451 21.26	2232 035.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1864	–	–	–	4451 20.50	2232 030.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1011

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1547/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1972
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1011

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1548/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2153	–	–	–	445212.81	2232113.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2154	–	–	–	445214.18	2232114.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2155	–	–	–	445214.33	2232116.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2156	–	–	–	445213.14	2232117.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2157	–	–	–	445213.38	2232121.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1549/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2158	–	–	–	4452 02.77	2232 121.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2159	–	–	–	4452 02.04	2232 112.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2160	–	–	–	4452 12.66	2232 111.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2153	–	–	–	4452 12.81	2232 113.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1013

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:319
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1550/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1013

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2095	–	–	–	445226.50	2232017.32	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1551/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2098	–	–	–	445220.53	2232018.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2097	–	–	–	445221.50	2232026.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2096	–	–	–	445227.47	2232025.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2095	–	–	–	445226.50	2232017.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1014

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:371
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1552/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1014

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1553/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2161	–	–	–	445256.25	2232106.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2166	–	–	–	445250.52	2232107.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2165	–	–	–	445250.81	2232111.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2164	–	–	–	445256.53	2232110.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2163	–	–	–	445256.50	2232110.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2162	–	–	–	445256.29	2232107.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2161	–	–	–	445256.25	2232106.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

Страница 1554/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1015

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:569
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1015

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1555/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2066	–	–	–	4452 32.50	2231 941.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2067	–	–	–	4452 33.23	2231 945.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2068	–	–	–	4452 34.47	2231 952.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2069	–	–	–	4452 30.36	2231 953.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1556/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2070	–	–	–	445228.39	2231942.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2066	–	–	–	445232.50	2231941.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1016

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1016

Страница 1557/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1035	–	–	–	444858.85	2232013.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1036	–	–	–	444856.47	2232013.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1037	–	–	–	4448	2232009.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1558/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				56.39	4		геодезических измерений (определений)	10
н1038	–	–	–	444864.70	2232009.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1039	–	–	–	444864.92	2232020.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1040	–	–	–	444858.99	2232020.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1035	–	–	–	444858.85	2232013.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1017

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:499
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 1559/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1017

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1560/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2355	–	–	–	445345.72	2232002.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2356	–	–	–	445346.78	2232014.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2357	–	–	–	445340.66	2232014.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2358	–	–	–	445339.60	2232003.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2355	–	–	–	445345.72	2232002.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1019

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030302:212

Страница 1561/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1019

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1562/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2445	–	–	–	445468.38	2232003.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2448	–	–	–	445469.07	2231994.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2447	–	–	–	445464.64	2231994.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2446	–	–	–	445463.95	2232002.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2445	–	–	–	445468.38	2232003.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1563/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1023

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2047
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1023

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1564/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2449	–	–	–	445482.15	2232003.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2452	–	–	–	445482.51	2231996.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2451	–	–	–	445477.61	2231995.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2450	–	–	–	445477.25	2232003.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1565/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2449	–	–	–	445482.15	2232003.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1024

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0020236:196

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1024

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1566/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2650	–	–	–	4455 42.46	2231 954.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2651	–	–	–	4455 41.16	2231 969.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2652	–	–	–	4455 33.46	2231 968.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1567/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2653	–	–	–	4455 33.35	2231 969.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2654	–	–	–	4455 31.55	2231 969.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2655	–	–	–	4455 31.66	2231 968.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2656	–	–	–	4455 30.55	2231 968.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2657	–	–	–	4455 31.06	2231 962.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2658	–	–	–	4455 33.89	2231 962.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2659	–	–	–	4455 34.15	2231 959.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2660	–	–	–	4455 31.48	2231 959.4 6	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1568/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2661	–	–	–	445531.80	2231955.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2662	–	–	–	445534.47	2231956.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2663	–	–	–	445534.68	2231953.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2650	–	–	–	445542.46	2231954.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1026

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:240
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1569/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1026

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1570/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2664	–	–	–	4455 43.39	2231 908.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2667	–	–	–	4455 37.28	2231 908.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2666	–	–	–	4455 37.28	2231 914.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2665	–	–	–	4455 43.39	2231 914.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2664	–	–	–	4455 43.39	2231 908.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1027

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:240

Страница 1571/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1027

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1572/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2882	–	–	–	445593.71	2232025.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2891	–	–	–	445593.67	2232029.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2890	–	–	–	445603.34	2232029.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2889	–	–	–	445603.38	2232025.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2888	–	–	–	445609.70	2232025.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1573/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2887	–	–	–	445609.76	2232018.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2886	–	–	–	445607.72	2232018.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2885	–	–	–	445607.74	2232016.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2884	–	–	–	445592.77	2232016.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2883	–	–	–	445592.69	2232025.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2882	–	–	–	445593.71	2232025.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1029

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1574/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:601
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1029

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1575/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2822	–	–	–	445597.21	2231971.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2823	–	–	–	445597.43	2231960.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2824	–	–	–	445603.30	2231960.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2825	–	–	–	445603.29	2231961.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2826	–	–	–	445609.04	2231961.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1576/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2827	–	–	–	445609.04	2231968.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2828	–	–	–	445603.65	2231968.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2829	–	–	–	445603.69	2231973.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2830	–	–	–	445601.31	2231973.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2831	–	–	–	445601.34	2231971.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2822	–	–	–	445597.21	2231971.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1030

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1577/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020271:371
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1030

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1578/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2832	–	–	–	445616.51	2231962.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2833	–	–	–	445620.11	2231962.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2834	–	–	–	445620.12	2231963.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2835	–	–	–	445627.80	2231962.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2836	–	–	–	445627.97	2231968.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1579/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2837	–	–	–	445624.88	2231968.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2838	–	–	–	445624.99	2231973.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2839	–	–	–	445619.74	2231973.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2840	–	–	–	445619.55	2231966.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2841	–	–	–	445616.60	2231966.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2832	–	–	–	445616.51	2231962.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1031

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1580/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:350
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1031

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1581/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1320	–	–	–	444917.41	2232010.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1327	–	–	–	444917.15	2232007.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1326	–	–	–	444904.82	2232008.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1325	–	–	–	444905.12	2232011.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1324	–	–	–	444907.97	2232011.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1582/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1323	–	–	–	444908.60	2232019.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1322	–	–	–	444914.40	2232019.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1321	–	–	–	444913.73	2232011.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1320	–	–	–	444917.41	2232010.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1032

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:485
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1583/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1032

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н764	–	–	–	444803.72	2231690.30	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1584/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н765	–	–	–	444806.43	2231677.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н766	–	–	–	444816.33	2231679.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н767	–	–	–	444814.19	2231689.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н768	–	–	–	444810.27	2231688.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н769	–	–	–	444809.69	2231691.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н764	–	–	–	444803.72	2231690.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1036

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 1585/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:463
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1036

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1586/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н833	–	–	–	444835.35	2231735.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н836	–	–	–	444835.42	2231740.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н835	–	–	–	444841.93	2231740.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н834	–	–	–	444841.86	2231735.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н833	–	–	–	444835.35	2231735.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1587/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1037

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:506
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1037

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1588/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н837	–	–	–	444857.63	2231787.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н842	–	–	–	444858.29	2231778.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н841	–	–	–	444847.32	2231777.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н840	–	–	–	444846.57	2231787.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1589/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н839	–	–	–	444852.85	2231788.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н838	–	–	–	444852.94	2231787.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н837	–	–	–	444857.63	2231787.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1039

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1590/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1039

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н332	–	–	–	444764.88	2231777.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н335	–	–	–	444765.47	2231772.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1591/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	
н334	–	–	–	444759.31	2231771.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н333	–	–	–	444758.73	2231776.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н332	–	–	–	444764.88	2231777.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1040

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1592/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1040

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н843	–	–	–	444864.63	2231732.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1593/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н844	–	–	–	4448 61.69	2231 732.1 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н845	–	–	–	4448 61.54	2231 734.3 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н846	–	–	–	4448 49.55	2231 733.5 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н847	–	–	–	4448 50.23	2231 723.3 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н848	–	–	–	4448 58.92	2231 723.8 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н849	–	–	–	4448 58.93	2231 723.5 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н850	–	–	–	4448 65.18	2231 723.9 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н843	–	–	–	4448 64.63	2231 732.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1594/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1041

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:506
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1041

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1595/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н851	–	–	–	444882.60	2231734.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н852	–	–	–	444882.35	2231739.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н853	–	–	–	444875.98	2231739.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н854	–	–	–	444876.23	2231734.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1596/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н851	–	–	–	444882.60	2231734.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1042

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:506
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1042

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1597/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н925	–	–	–	444845.98	2231870.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н926	–	–	–	444845.81	2231873.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н927	–	–	–	444840.74	2231872.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1598/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н928	–	–	–	4448 41.58	2231 861.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н929	–	–	–	4448 54.85	2231 862.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н930	–	–	–	4448 54.44	2231 867.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н931	–	–	–	4448 50.45	2231 867.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н932	–	–	–	4448 50.19	2231 871.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н925	–	–	–	4448 45.98	2231 870.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1043

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1599/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:433
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1043

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1600/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н933	–	–	–	444831.57	2231821.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н934	–	–	–	444838.41	2231822.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н935	–	–	–	444838.10	2231827.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н936	–	–	–	444831.26	2231826.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н933	–	–	–	444831.57	2231821.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1601/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1044

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1773
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1044

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1602/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1151	–	–	–	4449 22.40	2231 677.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1154	–	–	–	4449 18.35	2231 677.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1153	–	–	–	4449 18.35	2231 683.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1152	–	–	–	4449 22.40	2231 683.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1603/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1151	–	–	–	444922.40	2231677.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1046

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2625
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1046

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1604/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н999	–	–	–	444843.02	2231899.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1000	–	–	–	444842.80	2231907.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1001	–	–	–	444832.30	2231907.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1605/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1002	–	–	–	444832.36	2231905.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1003	–	–	–	444831.56	2231905.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1004	–	–	–	444831.72	2231898.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н999	–	–	–	444843.02	2231899.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1047

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1606/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1047

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н937	–	–	–	444858.21	2231831.99	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1607/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н938	–	–	–	444857.15	2231842.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н939	–	–	–	444853.17	2231842.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н940	–	–	–	444853.42	2231839.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н941	–	–	–	444845.65	2231839.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н942	–	–	–	444846.18	2231833.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н943	–	–	–	444851.26	2231834.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н944	–	–	–	444851.54	2231831.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1608/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н937	–	–	–	444858.21	2231831.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1049

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1773
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1049

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1609/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н855	–	–	–	444817.79	2231782.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н856	–	–	–	444825.02	2231782.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н857	–	–	–	444825.01	2231786.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1610/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н858	–	–	–	444817.78	2231786.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н855	–	–	–	444817.79	2231782.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1050

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:457
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:232

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1050

Страница 1611/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н945	–	–	–	444814.74	2231859.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н948	–	–	–	444808.39	2231859.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н947	–	–	–	4448	2231863.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1612/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				08.19	0		геодезических измерений (определений)	10
н946	–	–	–	444814.54	2231863.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н945	–	–	–	444814.74	2231859.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1051

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2041
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1613/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1051

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н859	–	–	–	444796.44	2231758.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н860	–	–	–	444796.68	2231747.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1614/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н861	–	–	–	444802.13	2231747.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н862	–	–	–	444802.10	2231749.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н863	–	–	–	444807.16	2231749.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н864	–	–	–	444815.06	2231749.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н865	–	–	–	444815.00	2231752.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н866	–	–	–	444813.23	2231752.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н867	–	–	–	444813.08	2231759.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н868	–	–	–	4448	2231	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1615/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				06.52	759.04		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н859	–	–	–	444796.44	2231758.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1053

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:390, 50:23:0030202:408
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1053

1.	–

Страница 1616/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н770	–	–	–	444806.80	2231667.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н773	–	–	–	444802.33	2231666.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н772	–	–	–	444800.51	2231672.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1617/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н771	–	–	–	444804.98	2231673.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н770	–	–	–	444806.80	2231667.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1055

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:463
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1618/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1055

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1232	–	–	–	444937.09	2231737.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1233	–	–	–	444931.20	2231737.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1619/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1234	–	–	–	4449 31.40	2231 731.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1235	–	–	–	4449 41.69	2231 731.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1236	–	–	–	4449 41.49	2231 737.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1237	–	–	–	4449 41.41	2231 740.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1238	–	–	–	4449 37.01	2231 740.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1232	–	–	–	4449 37.09	2231 737.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1058

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1620/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:505
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1058

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1621/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н949	–	–	–	444811.04	2231809.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н950	–	–	–	444811.15	2231815.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н951	–	–	–	444803.00	2231815.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н952	–	–	–	444803.06	2231818.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н953	–	–	–	444799.29	2231818.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1622/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н954	–	–	–	4447 95.88	2231 818.5 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н955	–	–	–	4447 95.82	2231 815.3 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н956	–	–	–	4447 92.82	2231 815.4 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н957	–	–	–	4447 92.66	2231 806.9 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н958	–	–	–	4447 94.22	2231 806.9 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н959	–	–	–	4447 94.17	2231 803.1 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н960	–	–	–	4447 99.02	2231 803.0 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н961	–	–	–	4447 99.05	2231 805.8 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1623/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н962	–	–	–	444799.07	2231806.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н963	–	–	–	444802.84	2231806.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н964	–	–	–	444802.88	2231809.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н949	–	–	–	444811.04	2231809.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1061

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:446, 50:23:0030202:447
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1624/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1061

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1625/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1155	–	–	–	444948.15	2231678.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1159	–	–	–	444947.50	2231678.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1158	–	–	–	444944.15	2231678.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1157	–	–	–	444944.07	2231684.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1156	–	–	–	444948.07	2231684.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1155	–	–	–	444948.15	2231678.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1064

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 1626/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2625
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1064

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1627/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н965	–	–	–	444827.00	2231872.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н966	–	–	–	444827.20	2231867.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н967	–	–	–	444832.97	2231868.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н968	–	–	–	444832.77	2231872.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н965	–	–	–	444827.00	2231872.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1628/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1066

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:433
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1066

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1629/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н869	–	–	–	444812.21	2231769.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н870	–	–	–	444811.86	2231775.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н871	–	–	–	444801.99	2231774.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н872	–	–	–	444801.83	2231777.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1630/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н873	–	–	–	444791.35	2231776.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н874	–	–	–	444792.04	2231764.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н875	–	–	–	444808.52	2231765.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н876	–	–	–	444808.33	2231768.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н869	–	–	–	444812.21	2231769.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1067

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030302:461

Страница 1631/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1067

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1632/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1160	–	–	–	444942.43	2231684.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1161	–	–	–	444942.38	2231688.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1162	–	–	–	444943.51	2231688.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1163	–	–	–	444943.43	2231694.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1164	–	–	–	444937.26	2231694.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1165	–	–	–	444937.26	2231693.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1166	–	–	–	444927.59	2231693.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1633/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1167	–	–	–	444927.77	2231685.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1168	–	–	–	444937.42	2231685.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1169	–	–	–	444937.43	2231684.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1160	–	–	–	444942.43	2231684.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1068

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2625
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202

Страница 1634/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1068

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1635/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н877	–	–	–	444870.24	2231701.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н878	–	–	–	444869.51	2231710.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н879	–	–	–	444862.11	2231710.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н880	–	–	–	444862.38	2231706.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н881	–	–	–	444854.97	2231706.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н882	–	–	–	444855.43	2231700.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н877	–	–	–	444870.24	2231701.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1069								

Страница 1636/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:492
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1069

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1637/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н883	–	–	–	444805.12	2231792.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н884	–	–	–	444805.09	2231795.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н885	–	–	–	444802.07	2231795.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н886	–	–	–	444802.09	2231792.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1638/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н887	–	–	–	444801.68	2231792.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н888	–	–	–	444801.74	2231785.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н889	–	–	–	444805.47	2231785.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н890	–	–	–	444805.42	2231792.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н883	–	–	–	444805.12	2231792.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1072

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:466, 50:23:0030302:222, 50:23:0030302:223

Страница 1639/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1072

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1640/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н836	–	–	–	444835.42	2231740.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н835	–	–	–	444841.93	2231740.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н891	–	–	–	444841.89	2231744.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н892	–	–	–	444835.91	2231744.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н893	–	–	–	444835.39	2231744.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н836	–	–	–	444835.42	2231740.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1073

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

Страница 1641/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1073

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1642/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н856	–	–	–	444825.02	2231782.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н855	–	–	–	444817.79	2231782.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н894	–	–	–	444817.85	2231776.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н895	–	–	–	444825.08	2231776.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н856	–	–	–	444825.02	2231782.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1643/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1074

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:461
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1074

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1644/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2557	–	–	–	445496.69	2232248.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2558	–	–	–	445495.85	2232256.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2559	–	–	–	445486.96	2232255.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2560	–	–	–	445487.80	2232247.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1645/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2557	–	–	–	445496.69	2232248.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1076

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1076

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1646/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2557	–	–	–	445496.69	2232248.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2561	–	–	–	445501.56	2232249.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2562	–	–	–	445499.66	2232267.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1647/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2563	–	–	–	445494.79	2232266.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2558	–	–	–	445495.85	2232256.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2557	–	–	–	445496.69	2232248.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1082

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1648/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1082

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2564	–	–	–	445496.78	2232270.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2565	–	–	–	445495.86	2232285.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1649/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н2566	–	–	–	445494.86	2232285.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2567	–	–	–	445494.52	2232291.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2568	–	–	–	445477.94	2232290.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2569	–	–	–	445478.72	2232276.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2570	–	–	–	445481.02	2232276.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2571	–	–	–	445480.93	2232278.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2572	–	–	–	445483.62	2232278.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1650/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2573	–	–	–	445484.21	2232269.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2564	–	–	–	445496.78	2232270.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1084

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1651/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1084

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н190	–	–	–	444659.34	2232330.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н191	–	–	–	444667.88	2232333.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1652/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н192	–	–	–	4446 65.26	2232 340.3 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н193	–	–	–	4446 61.27	2232 338.7 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н194	–	–	–	4446 60.39	2232 341.0 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н195	–	–	–	4446 57.03	2232 339.6 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н196	–	–	–	4446 56.79	2232 340.2 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н197	–	–	–	4446 52.56	2232 338.5 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н198	–	–	–	4446 56.28	2232 329.1 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н190	–	–	–	4446 59.34	2232 330.4 0	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1653/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1086

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2043, 50:23:0030202:2044
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1086

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1654/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н441	–	–	–	4447 49.81	2232 158.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н442	–	–	–	4447 48.16	2232 164.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н443	–	–	–	4447 56.67	2232 166.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н444	–	–	–	4447 53.60	2232 177.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1655/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н445	–	–	–	4447 40.24	2232 173.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н446	–	–	–	4447 40.96	2232 170.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н447	–	–	–	4447 46.13	2232 172.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н448	–	–	–	4447 46.88	2232 169.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н449	–	–	–	4447 36.48	2232 166.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н450	–	–	–	4447 39.79	2232 155.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н441	–	–	–	4447 49.81	2232 158.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1090

Страница 1656/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:229, 50:23:0030202:542
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1090

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1657/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н451	–	–	–	444755.40	2232116.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н452	–	–	–	444770.73	2232122.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н453	–	–	–	444767.77	2232130.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н454	–	–	–	444761.94	2232128.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1658/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н455	–	–	–	444762.98	2232125.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н456	–	–	–	444753.49	2232122.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н451	–	–	–	444755.40	2232116.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1091

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1659/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1091

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н233	–	–	–	444675.74	2232451.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н234	–	–	–	444669.77	2232449.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1660/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		геодезических измерений (определений)	
н235	–	–	–	444672.00	2232444.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н236	–	–	–	444677.39	2232446.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н237	–	–	–	444678.16	2232444.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н238	–	–	–	444682.45	2232446.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н239	–	–	–	444681.68	2232448.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н240	–	–	–	444680.38	2232447.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н241	–	–	–	444677.09	2232455.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1661/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н242	–	–	–	444674.66	2232454.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н233	–	–	–	444675.74	2232451.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1092

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1662/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1092

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н457	–	–	–	444818.27	2232169.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н458	–	–	–	444816.92	2232173.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1663/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н459	–	–	–	4448 11.90	2232 172.0 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н460	–	–	–	4448 10.18	2232 177.7 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н461	–	–	–	4447 98.18	2232 174.4 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н462	–	–	–	4447 97.69	2232 176.2 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н463	–	–	–	4447 93.53	2232 175.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н464	–	–	–	4447 94.23	2232 172.5 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н465	–	–	–	4447 90.92	2232 171.7 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н466	–	–	–	4447 90.13	2232 174.4 6	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1664/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н467	–	–	–	444786.47	2232173.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н468	–	–	–	444787.21	2232170.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н469	–	–	–	444781.29	2232169.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н470	–	–	–	444782.97	2232163.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н471	–	–	–	444792.39	2232165.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н472	–	–	–	444792.81	2232164.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н473	–	–	–	444791.63	2232163.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1665/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н474	–	–	–	444792.05	2232162.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н475	–	–	–	444797.15	2232164.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н476	–	–	–	444796.52	2232166.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н477	–	–	–	444800.22	2232167.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н478	–	–	–	444800.36	2232167.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н479	–	–	–	444802.05	2232167.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н480	–	–	–	444802.99	2232164.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н457	–	–	–	444818.27	2232169.34	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1666/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1094

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:347, 50:23:0030202:1749, 50:23:0030202:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:348

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1094

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1667/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1121	–	–	–	444834.50	2232098.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1124	–	–	–	444830.95	2232097.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1123	–	–	–	444829.85	2232103.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1122	–	–	–	444833.40	2232104.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1668/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1121	–	–	–	444834.50	2232098.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1096

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1096

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1669/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1041	–	–	–	444823.34	2232078.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1042	–	–	–	444822.57	2232082.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1043	–	–	–	444823.01	2232082.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1670/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1044	–	–	–	4448 22.36	2232 085.6 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1045	–	–	–	4448 19.30	2232 085.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1046	–	–	–	4448 19.05	2232 086.2 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1047	–	–	–	4448 17.10	2232 085.8 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1048	–	–	–	4448 16.26	2232 089.8 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1049	–	–	–	4448 09.03	2232 088.4 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1050	–	–	–	4448 10.90	2232 079.4 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1051	–	–	–	4448 17.41	2232 080.8 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1671/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1052	–	–	–	444818.07	2232077.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1041	–	–	–	444823.34	2232078.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1097

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:402
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 1672/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1097

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1053	–	–	–	444825.27	2232086.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1056	–	–	–	444824.19	2232091.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1673/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1055	–	–	–	444826.35	2232091.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1054	–	–	–	444827.42	2232086.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1053	–	–	–	444825.27	2232086.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1098

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:402
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1674/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1098

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1005	–	–	–	444812.03	2231973.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1675/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1006	–	–	–	444811.28	2231977.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1007	–	–	–	444807.32	2231977.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1008	–	–	–	444806.99	2231979.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1009	–	–	–	444802.03	2231978.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1010	–	–	–	444803.08	2231971.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1005	–	–	–	444812.03	2231973.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1099

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1676/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2022
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1099

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1677/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н756	–	–	–	444707.34	2232458.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н759	–	–	–	444708.25	2232456.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н758	–	–	–	444703.89	2232454.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н757	–	–	–	444702.98	2232456.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н756	–	–	–	444707.34	2232458.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1678/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1100

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:377
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030301:228

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1100

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1679/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1011	–	–	–	444810.06	2231909.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1014	–	–	–	444802.09	2231908.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1013	–	–	–	444801.42	2231914.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1012	–	–	–	444809.47	2231915.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1680/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1011	–	–	–	4448 10.06	2231 909.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1102

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:300
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:299

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1102

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1681/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н199	–	–	–	444663.86	2232384.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н200	–	–	–	444658.93	2232383.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н201	–	–	–	444662.22	2232374.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1682/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н202	–	–	–	4446 63.25	2232 374.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н203	–	–	–	4446 64.31	2232 371.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н204	–	–	–	4446 70.16	2232 373.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н205	–	–	–	4446 69.10	2232 376.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н206	–	–	–	4446 78.38	2232 380.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н207	–	–	–	4446 75.09	2232 389.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н208	–	–	–	4446 69.40	2232 387.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н209	–	–	–	4446 68.65	2232 389.0 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1683/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н210	–	–	–	444663.11	2232386.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н199	–	–	–	444663.86	2232384.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1103

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:469
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 1684/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1103

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н243	–	–	–	444696.72	2232408.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н246	–	–	–	444690.30	2232405.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1685/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н245	–	–	–	444687.55	2232410.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н244	–	–	–	444693.96	2232414.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н243	–	–	–	444696.72	2232408.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:314
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1686/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030203:337

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1104

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н247	–	–	–	444651.49	2232496.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1687/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н248	–	–	–	4446 48.08	2232 495.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н249	–	–	–	4446 53.04	2232 482.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н250	–	–	–	4446 58.24	2232 485.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н251	–	–	–	4446 56.87	2232 488.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н252	–	–	–	4446 58.87	2232 489.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н253	–	–	–	4446 62.30	2232 490.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н254	–	–	–	4446 68.86	2232 493.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н255	–	–	–	4446 65.19	2232 502.1 4	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1688/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н247	–	–	–	444651.49	2232496.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1107

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2051, 50:23:0030202:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1107

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1689/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н256	–	–	–	444662.41	2232477.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н259	–	–	–	444656.55	2232475.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н258	–	–	–	444654.10	2232480.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1690/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н257	–	–	–	444659.95	2232483.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н256	–	–	–	444662.41	2232477.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030203:284

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1691/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1108

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1125	–	–	–	444819.89	2232147.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1128	–	–	–	444820.62	2232144.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1692/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1127	–	–	–	4448 15.77	2232 143.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1126	–	–	–	4448 15.05	2232 146.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1125	–	–	–	4448 19.89	2232 147.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1112

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:251
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1693/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1112

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н390	–	–	–	444761.82	2232036.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н391	–	–	–	444761.20	2232038.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1694/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					6		геодезических измерений (определений)	
н392	–	–	–	444756.14	2232037.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н393	–	–	–	444758.29	2232028.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н394	–	–	–	444771.12	2232031.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н395	–	–	–	444769.59	2232038.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н390	–	–	–	444761.82	2232036.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1113

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1695/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1113

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1696/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1057	–	–	–	444816.68	2232014.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1058	–	–	–	444816.08	2232017.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1059	–	–	–	444810.23	2232016.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1060	–	–	–	444810.83	2232013.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1057	–	–	–	444816.68	2232014.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1697/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2619
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030302:281

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1114

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1698/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1129	–	–	–	444821.85	2232102.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1130	–	–	–	444820.01	2232111.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1131	–	–	–	444814.09	2232109.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1132	–	–	–	444813.64	2232112.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1699/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1133	–	–	–	444809.45	2232111.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1134	–	–	–	444809.92	2232109.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1135	–	–	–	444803.77	2232107.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1136	–	–	–	444804.97	2232102.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1137	–	–	–	444815.29	2232104.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1138	–	–	–	444815.93	2232101.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1129	–	–	–	444821.85	2232102.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1115

Страница 1700/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1115

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1701/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н481	–	–	–	444796.28	2232108.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н484	–	–	–	444795.15	2232112.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н483	–	–	–	444801.01	2232114.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н482	–	–	–	444802.14	2232110.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1702/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н481	–	–	–	444796.28	223210.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1116

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1116

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1703/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1061	–	–	–	444807.15	2231999.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1062	–	–	–	444806.38	2232005.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1063	–	–	–	444803.20	2232004.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1704/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1064	–	–	–	444802.93	2232006.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1065	–	–	–	444797.91	2232006.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1066	–	–	–	444798.95	2231998.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1061	–	–	–	444807.15	2231999.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:241, 50:23:0030302:249
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1705/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1117

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н260	–	–	–	444690.61	2232435.50	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1706/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н261	–	–	–	444685.93	2232445.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н262	–	–	–	444673.99	2232439.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н263	–	–	–	444678.67	2232429.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н260	–	–	–	444690.61	2232435.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1118

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:377, 50:23:0030202:516
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1707/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1118

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1708/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н369	–	–	–	444761.32	2231904.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н372	–	–	–	444755.99	2231903.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н371	–	–	–	444755.34	2231906.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н370	–	–	–	444760.67	2231907.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н369	–	–	–	444761.32	2231904.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:300

Страница 1709/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:299

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1119

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1710/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н264	–	–	–	444701.29	2232401.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н265	–	–	–	444702.20	2232399.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н266	–	–	–	444705.31	2232401.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н267	–	–	–	444701.93	2232408.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н268	–	–	–	444698.82	2232406.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1711/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н269	–	–	–	444697.87	2232408.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н270	–	–	–	444692.61	2232405.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н271	–	–	–	444696.03	2232398.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н264	–	–	–	444701.29	2232401.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1120

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2508
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1712/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1120

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н211	–	–	–	444696.35	2232393.53	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1713/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н214	–	–	–	444690.59	2232390.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н213	–	–	–	444688.90	2232394.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н212	–	–	–	444694.66	2232396.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н211	–	–	–	444696.35	2232393.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1121

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2508
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1714/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1121

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1715/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н585	–	–	–	4447 16.16	2232 289.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н586	–	–	–	4447 13.45	2232 295.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н587	–	–	–	4447 06.21	2232 292.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н588	–	–	–	4447 04.59	2232 292.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н589	–	–	–	4447 06.75	2232 286.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н590	–	–	–	4447 02.99	2232 285.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н591	–	–	–	4447 04.02	2232 282.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н592	–	–	–	4447	2232 286.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1716/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				12.35	2		геодезических измерений (определений)	10
н593	–	–	–	4447 11.65	2232 287.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н585	–	–	–	4447 16.16	2232 289.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1124

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:493
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1717/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1124

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н714	–	–	–	444707.85	2232353.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н717	–	–	–	444714.84	2232356.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1718/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н716	–	–	–	444716.30	2232353.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н715	–	–	–	444709.31	2232350.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н714	–	–	–	444707.85	2232353.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:373
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1719/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1125

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н272	–	–	–	444671.55	2232464.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1720/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н275	–	–	–	444663.91	2232460.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н274	–	–	–	444659.58	2232469.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н273	–	–	–	444667.23	2232473.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н272	–	–	–	444671.55	2232464.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1946
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1721/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1126

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н594	–	–	–	444737.29	2232234.47	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1722/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н597	–	–	–	444738.80	2232229.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н596	–	–	–	444728.69	2232226.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н595	–	–	–	444727.18	2232231.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н594	–	–	–	444737.29	2232234.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:376
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1723/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1127

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1724/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н598	–	–	–	444776.15	2232279.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н603	–	–	–	444770.52	2232278.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н602	–	–	–	444769.76	2232281.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н601	–	–	–	444769.49	2232282.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н600	–	–	–	444775.12	2232283.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н599	–	–	–	444775.19	2232283.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н598	–	–	–	444776.15	2232279.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 1725/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1129

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:277
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030304:70

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1129

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1726/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1067	–	–	–	444830.21	2232073.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1068	–	–	–	444825.74	2232072.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1069	–	–	–	444826.60	2232066.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1070	–	–	–	444831.06	2232066.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1727/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1067	–	–	–	444830.21	2232073.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1130

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:402
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1130

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1728/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1143	–	–	–	444848.08	2232468.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1146	–	–	–	444839.30	2232464.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1145	–	–	–	444835.88	2232471.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1729/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1144	–	–	–	444844.67	2232475.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1143	–	–	–	444848.08	2232468.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1131

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:521
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1131

Страница 1730/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н604	–	–	–	4447 43.24	2232 215.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н605	–	–	–	4447 41.85	2232 220.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н606	–	–	–	4447	2232 218.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1731/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				33.40	4		геодезических измерений (определений)	10
н607	–	–	–	4447 33.78	2232 216.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н608	–	–	–	4447 30.13	2232 215.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н609	–	–	–	4447 31.14	2232 212.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н610	–	–	–	4447 34.26	2232 212.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н611	–	–	–	4447 34.99	2232 210.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н612	–	–	–	4447 39.16	2232 211.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н613	–	–	–	4447 38.43	2232 213.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1732/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н604	–	–	–	4447 43.24	2232 215.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:326
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1135

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1733/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н614	–	–	–	444776.37	2232279.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н598	–	–	–	444776.15	2232279.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н599	–	–	–	444775.19	2232283.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1734/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н617	–	–	–	444782.34	2232285.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н616	–	–	–	444783.53	2232280.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н615	–	–	–	444780.02	2232279.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н614	–	–	–	444776.37	2232279.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:144, 50:23:0030202:277
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1735/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030301:206

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1136

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н485	–	–	–	4447 52.30	2232 182.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1736/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	
н486	–	–	–	4447 50.48	2232 188.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н487	–	–	–	4447 34.37	2232 183.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н488	–	–	–	4447 36.19	2232 177.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н489	–	–	–	4447 37.70	2232 178.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н490	–	–	–	4447 38.15	2232 176.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н491	–	–	–	4447 43.06	2232 178.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н492	–	–	–	4447 43.33	2232 177.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1737/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н493	–	–	–	4447 48.87	2232 178.7 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н494	–	–	–	4447 48.15	2232 181.1 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н485	–	–	–	4447 52.30	2232 182.4 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1738/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1137

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н618	–	–	–	444783.45	2232221.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1739/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н619	–	–	–	4447 83.09	2232 223.1 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н620	–	–	–	4447 87.25	2232 224.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н621	–	–	–	4447 86.42	2232 227.8 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н622	–	–	–	4447 82.41	2232 227.0 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н623	–	–	–	4447 81.47	2232 231.3 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н624	–	–	–	4447 74.37	2232 229.7 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н625	–	–	–	4447 74.92	2232 227.2 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н626	–	–	–	4447 68.80	2232 225.8 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1740/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н627	–	–	–	444770.02	2232220.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н628	–	–	–	444779.37	2232222.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н629	–	–	–	444779.74	2232220.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н618	–	–	–	444783.45	2232221.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:513
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1741/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1138

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1742/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н495	–	–	–	4447 65.71	2232 137.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н496	–	–	–	4447 64.00	2232 142.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н497	–	–	–	4447 56.48	2232 140.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н498	–	–	–	4447 55.86	2232 142.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н499	–	–	–	4447 51.68	2232 141.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н500	–	–	–	4447 54.01	2232 133.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н501	–	–	–	4447 56.62	2232 134.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н502	–	–	–	4447	2232 131.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1743/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				57.58	0		геодезических измерений (определений)	10
н503	–	–	–	444762.45	2232132.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н504	–	–	–	444761.49	2232136.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н495	–	–	–	444765.71	2232137.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:459
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1744/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1139

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н396	–	–	–	444750.87	2232051.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1745/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н397	–	–	–	4447 49.56	2232 056.2 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н398	–	–	–	4447 42.94	2232 054.6 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н399	–	–	–	4447 42.15	2232 057.7 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н400	–	–	–	4447 26.89	2232 053.9 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н401	–	–	–	4447 28.86	2232 046.0 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н402	–	–	–	4447 33.63	2232 047.2 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н403	–	–	–	4447 33.73	2232 046.8 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н396	–	–	–	4447 50.87	2232 051.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1746/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					6		геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1140

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:127
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1140

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 1747/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н505	–	–	–	4447 90.37	2232 141.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н506	–	–	–	4447 88.87	2232 140.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н507	–	–	–	4447 89.76	2232 137.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н508	–	–	–	4447 95.30	2232 139.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1748/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н509	–	–	–	444795.63	2232138.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н510	–	–	–	444795.69	2232138.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н511	–	–	–	444799.97	2232139.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н512	–	–	–	444799.58	2232140.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н513	–	–	–	444806.99	2232143.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н514	–	–	–	444805.98	2232146.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н515	–	–	–	444809.17	2232147.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н516	–	–	–	4448	2232	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1749/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				07.53	152.83		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н517	–	–	–	444804.36	2232151.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н518	–	–	–	444797.14	2232149.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н519	–	–	–	444792.86	2232148.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н520	–	–	–	444788.64	2232147.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н505	–	–	–	444790.37	2232141.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 1750/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:251, 50:23:0030202:307, 50:23:0030202:2589
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1141

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1751/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1071	–	–	–	444815.64	2232023.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1072	–	–	–	444815.13	2232027.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1073	–	–	–	444809.89	2232026.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1074	–	–	–	444810.40	2232022.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1071	–	–	–	444815.64	2232023.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1752/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1142

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1752
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030302:281

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1142

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1753/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н176	–	–	–	444701.00	2231881.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н179	–	–	–	444694.56	2231880.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н178	–	–	–	444693.99	2231885.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н177	–	–	–	444700.43	2231886.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1754/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н176	–	–	–	444701.00	2231881.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:346, 50:23:0030202:443
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1144

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1755/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н186	–	–	–	444693.52	2232281.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н187	–	–	–	444695.26	2232276.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н188	–	–	–	444699.88	2232277.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1756/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н189	–	–	–	444698.14	2232282.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н186	–	–	–	444693.52	2232281.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:493
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1148

Страница 1757/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н630	–	–	–	444774.24	2232267.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н631	–	–	–	444771.93	2232276.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н632	–	–	–	4447	2232275.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1758/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				70.17	0		геодезических измерений (определений)	10
н633	–	–	–	444769.82	2232277.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н634	–	–	–	444767.88	2232276.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н635	–	–	–	444767.72	2232277.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н636	–	–	–	444760.62	2232275.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н637	–	–	–	444757.59	2232274.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н638	–	–	–	444757.24	2232275.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н639	–	–	–	444749.70	2232273.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1759/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н640	–	–	–	4447 52.30	2232 264.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н641	–	–	–	4447 61.90	2232 266.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н642	–	–	–	4447 65.08	2232 267.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н643	–	–	–	4447 65.60	2232 265.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н644	–	–	–	4447 70.20	2232 266.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н645	–	–	–	4447 70.27	2232 266.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н630	–	–	–	4447 74.24	2232 267.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 1760/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:277, 50:23:0030202:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1151

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1761/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н276	–	–	–	444658.22	2232412.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н277	–	–	–	444656.49	2232416.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н278	–	–	–	444651.63	2232414.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н279	–	–	–	444655.85	2232403.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1762/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н280	–	–	–	444667.00	2232408.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н281	–	–	–	444664.58	2232414.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н276	–	–	–	444658.22	2232412.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1960
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1763/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1152

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н521	–	–	–	444757.96	2232187.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н522	–	–	–	444757.05	2232190.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1764/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н523	–	–	–	444751.39	2232189.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н524	–	–	–	444752.30	2232186.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н521	–	–	–	444757.96	2232187.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1765/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1153

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н525	–	–	–	444774.11	2232134.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1766/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н528	–	–	–	444768.48	2232132.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н527	–	–	–	444767.31	2232136.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н526	–	–	–	444772.94	2232138.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н525	–	–	–	444774.11	2232134.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:459
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202

Страница 1767/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1154

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1768/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н404	–	–	–	444797.59	2232053.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н405	–	–	–	444796.23	2232058.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н406	–	–	–	444791.31	2232057.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н407	–	–	–	444790.68	2232060.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н408	–	–	–	444786.46	2232059.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н409	–	–	–	444787.09	2232056.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н410	–	–	–	444782.65	2232055.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н411	–	–	–	444784.21	2232049.30	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1769/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н412	–	–	–	444792.06	2232051.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н413	–	–	–	444791.86	2232052.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н404	–	–	–	444797.59	2232053.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 1770/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1157

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215	–	–	–	444671.10	2232396.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1771/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н218	–	–	–	444658.84	2232391.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н217	–	–	–	444656.78	2232396.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н216	–	–	–	444669.04	2232401.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н215	–	–	–	444671.10	2232396.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1990
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1772/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1158

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н414	–	–	–	444801.89	2232017.87	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1773/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н415	–	–	–	444810.31	2232019.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н416	–	–	–	444809.22	2232025.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н417	–	–	–	444799.38	2232022.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н418	–	–	–	444790.47	2232021.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н419	–	–	–	444792.03	2232013.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н420	–	–	–	444802.29	2232015.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н414	–	–	–	444801.89	2232017.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1774/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1160

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:240, 50:23:0030202:2619, 50:23:0030202:1752
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1160

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1775/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н529	–	–	–	444762.15	2232149.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н530	–	–	–	444759.97	2232155.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н531	–	–	–	444756.19	2232154.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н532	–	–	–	444755.14	2232157.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1776/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н533	–	–	–	4447 50.04	2232 155.6 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н534	–	–	–	4447 51.09	2232 152.6 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н535	–	–	–	4447 46.51	2232 151.0 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н536	–	–	–	4447 47.22	2232 148.9 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н537	–	–	–	4447 44.26	2232 147.9 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н538	–	–	–	4447 45.67	2232 143.8 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н539	–	–	–	4447 53.22	2232 146.5 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н540	–	–	–	4447 53.27	2232 146.3 4	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1777/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н529	–	–	–	444762.15	2232149.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2502
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1165

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1778/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н421	–	–	–	444780.79	2232090.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н422	–	–	–	444779.31	2232096.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н423	–	–	–	444759.35	2232090.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1779/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н424	–	–	–	4447 59.44	2232 090.5 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н425	–	–	–	4447 60.30	2232 087.2 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н426	–	–	–	4447 58.55	2232 086.7 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н427	–	–	–	4447 59.34	2232 083.7 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н428	–	–	–	4447 61.09	2232 084.1 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н429	–	–	–	4447 61.55	2232 082.3 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н430	–	–	–	4447 74.96	2232 085.9 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н431	–	–	–	4447 74.22	2232 088.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1780/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	
н421	–	–	–	444780.79	2232090.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:391, 50:23:0030202:393
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1167

1.	–

Страница 1781/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н373	–	–	–	444743.33	2231928.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н376	–	–	–	444734.19	2231926.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н375	–	–	–	444732.50	2231935.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1782/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н374	–	–	–	444741.64	2231937.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н373	–	–	–	444743.33	2231928.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1169

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:252
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1783/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1169

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н180	–	–	–	444703.02	2231903.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н181	–	–	–	444701.38	2231910.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1784/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н182	–	–	–	444696.06	2231909.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н183	–	–	–	444696.66	2231906.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н184	–	–	–	444697.65	2231906.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н185	–	–	–	444698.69	2231902.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н180	–	–	–	444703.02	2231903.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:299

Страница 1785/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1170

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1786/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342	–	–	–	444720.63	2231878.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н343	–	–	–	444721.63	2231878.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н344	–	–	–	444721.37	2231880.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н345	–	–	–	444720.16	2231881.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н346	–	–	–	444719.24	2231880.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н347	–	–	–	444718.67	2231884.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н348	–	–	–	444707.93	2231882.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1787/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н349	–	–	–	444709.45	2231873.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н350	–	–	–	444720.19	2231874.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н351	–	–	–	444719.72	2231877.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н342	–	–	–	444720.63	2231878.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:443
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202

Страница 1788/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1171

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1789/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н760	–	–	–	4447 59.48	2232 410.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н763	–	–	–	4447 54.65	2232 408.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н762	–	–	–	4447 52.24	2232 413.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н761	–	–	–	4447 57.06	2232 415.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н760	–	–	–	4447 59.48	2232 410.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1175

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:438

Страница 1790/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1175

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1791/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н718	–	–	–	444721.88	2232373.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н719	–	–	–	444709.88	2232367.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н720	–	–	–	444712.31	2232362.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н721	–	–	–	444717.86	2232365.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н722	–	–	–	444718.83	2232363.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н723	–	–	–	444725.28	2232366.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н718	–	–	–	444721.88	2232373.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1792/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:503
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1177

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1793/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н713	–	–	–	444749.80	2232366.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н725	–	–	–	444743.94	2232364.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н724	–	–	–	444742.75	2232367.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н712	–	–	–	444748.61	2232369.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1794/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н713	–	–	–	444749.80	2232366.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1178

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:373
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1178

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1795/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н646	–	–	–	444718.25	2232283.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н647	–	–	–	444704.51	2232278.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н648	–	–	–	444708.00	2232269.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1796/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н649	–	–	–	4447 15.51	2232 272.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н650	–	–	–	4447 15.23	2232 273.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н651	–	–	–	4447 17.45	2232 274.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н652	–	–	–	4447 16.32	2232 277.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н653	–	–	–	4447 20.31	2232 278.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н646	–	–	–	4447 18.25	2232 283.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1797/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:178
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1179

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1798/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н726	–	–	–	444773.94	2232325.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н729	–	–	–	444776.01	2232320.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н728	–	–	–	444769.60	2232317.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н727	–	–	–	444767.53	2232322.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н726	–	–	–	444773.94	2232325.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1799/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1182

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1800/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н654	–	–	–	444784.83	2232296.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н657	–	–	–	444774.60	2232292.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н656	–	–	–	444773.25	2232295.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н655	–	–	–	444783.48	2232299.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1801/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н654	–	–	–	444784.83	2232296.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:271
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1183

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1802/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н658	–	–	–	444767.60	2232205.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н661	–	–	–	444775.23	2232207.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н660	–	–	–	444776.32	2232203.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1803/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н659	–	–	–	444768.69	2232201.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н658	–	–	–	444767.60	2232205.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1184

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1184

Страница 1804/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н541	–	–	–	444782.90	2232189.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н542	–	–	–	444783.31	2232186.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н543	–	–	–	4447	2232187.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1805/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				86.98	4		геодезических измерений (определений)	10
н544	–	–	–	4447 86.57	2232 189.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н545	–	–	–	4447 91.14	2232 190.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н546	–	–	–	4447 90.02	2232 196.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н547	–	–	–	4447 75.35	2232 194.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н548	–	–	–	4447 76.47	2232 187.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н541	–	–	–	4447 82.90	2232 189.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 1806/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:412
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1185

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1807/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1075	–	–	–	444808.44	2232030.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1076	–	–	–	444807.56	2232034.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1077	–	–	–	444796.47	2232032.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1078	–	–	–	444797.29	2232028.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1079	–	–	–	444795.85	2232027.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1808/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1080	–	–	–	444796.36	2232025.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1081	–	–	–	444804.82	2232027.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1082	–	–	–	444804.33	2232029.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1075	–	–	–	444808.44	2232030.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:599
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1809/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0020302:499

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1187

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н282	–	–	–	444705.51	223242 1.3	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1810/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		геодезических измерений (определений)	
н283	–	–	–	444702.07	2232427.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н284	–	–	–	444695.21	2232423.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н285	–	–	–	444692.80	2232427.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н286	–	–	–	444682.65	2232421.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н287	–	–	–	444686.82	2232414.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н288	–	–	–	444687.69	2232413.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н289	–	–	–	444692.31	2232415.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1811/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н290	–	–	–	444696.43	2232418.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н291	–	–	–	444697.24	2232416.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н282	–	–	–	444705.51	2232421.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:313, 50:23:0030202:314
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1812/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030203:337

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1190

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н292	–	–	–	444657.52	2232429.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1813/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н293	–	–	–	4446 55.63	2232 434.6 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н294	–	–	–	4446 48.83	2232 432.1 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н295	–	–	–	4446 47.88	2232 434.7 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н296	–	–	–	4446 43.63	2232 433.1 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н297	–	–	–	4446 44.60	2232 430.5 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н298	–	–	–	4446 45.49	2232 430.8 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н299	–	–	–	4446 47.50	2232 425.6 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н300	–	–	–	4446 42.02	2232 423.5 0	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1814/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н301	–	–	–	444644.32	2232417.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н302	–	–	–	444650.23	2232419.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н303	–	–	–	444649.60	2232421.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н304	–	–	–	444650.34	2232421.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н305	–	–	–	444650.82	2232420.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н306	–	–	–	444652.78	2232421.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н307	–	–	–	444652.29	2232422.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1815/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н308	–	–	–	4446 54.61	2232 423.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н309	–	–	–	4446 53.81	2232 425.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н310	–	–	–	4446 56.07	2232 426.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н311	–	–	–	4446 55.16	2232 428.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н292	–	–	–	4446 57.52	2232 429.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1192

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:234

Страница 1816/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1192

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1817/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н730	–	–	–	444707.12	2232311.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н731	–	–	–	444705.13	2232316.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н732	–	–	–	444696.87	2232313.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н733	–	–	–	444697.71	2232311.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н734	–	–	–	444694.07	2232309.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н735	–	–	–	444696.07	2232304.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н736	–	–	–	444699.74	2232306.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1818/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н737	–	–	–	444698.89	2232308.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н730	–	–	–	444707.12	2232311.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1194

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:232, 50:23:0030302:228, 50:23:0030302:846
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1819/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1194

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н738	–	–	–	444718.29	2232352.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н739	–	–	–	444723.18	2232341.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1820/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н740	–	–	–	4447 28.79	2232 344.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н741	–	–	–	4447 30.03	2232 341.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н742	–	–	–	4447 35.84	2232 344.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н743	–	–	–	4447 32.12	2232 352.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н744	–	–	–	4447 30.47	2232 351.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н745	–	–	–	4447 29.36	2232 354.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н746	–	–	–	4447 33.16	2232 355.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н747	–	–	–	4447 31.86	2232 358.6 5	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1821/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н738	–	–	–	444718.29	2232352.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1195

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1875
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1195

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 1822/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н748	–	–	–	444722.61	2232325.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н751	–	–	–	444720.16	2232330.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н750	–	–	–	444725.78	2232333.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1823/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н749	–	–	–	444728.23	2232328.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н748	–	–	–	444722.61	2232325.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1196

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:497
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030301:199

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1824/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1196

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н752	–	–	–	444735.76	2232321.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н753	–	–	–	444727.66	2232317.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1825/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н754	–	–	–	4447 29.36	2232 313.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н755	–	–	–	4447 37.38	2232 317.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н752	–	–	–	4447 35.76	2232 321.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1197

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1826/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1197

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н549	–	–	–	444749.62	2232193.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н550	–	–	–	444747.40	2232200.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1827/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		геодезических измерений (определений)	
н551	–	–	–	444738.78	2232198.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н552	–	–	–	444737.97	2232201.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н553	–	–	–	444733.56	2232199.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н554	–	–	–	444735.50	2232193.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н555	–	–	–	444736.99	2232188.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н556	–	–	–	444741.39	2232189.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н557	–	–	–	444740.99	2232190.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1828/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н549	–	–	–	444749.62	223219.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1750, 50:23:0030202:549
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1198

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1829/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н558	–	–	–	444806.01	2232129.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н559	–	–	–	444803.59	2232136.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н560	–	–	–	444793.30	2232133.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1830/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н561	–	–	–	444794.94	2232128.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н562	–	–	–	444801.04	2232130.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н563	–	–	–	444801.82	2232127.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н558	–	–	–	444806.01	2232129.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1200

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2565
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1831/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1200

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н219	–	–	–	444686.22	2232375.85	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1832/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н222	–	–	–	444676.45	2232371.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н221	–	–	–	444674.57	2232376.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н220	–	–	–	444684.35	2232380.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н219	–	–	–	444686.22	2232375.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1201

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:469
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1833/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030302:345

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1201

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1834/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2934	–	–	–	445685.80	2232133.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2937	–	–	–	445685.31	2232123.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2936	–	–	–	445637.12	2232125.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2935	–	–	–	445637.62	2232135.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2934	–	–	–	445685.80	2232133.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1204

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:404

Страница 1835/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1204

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1836/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н969	–	–	–	444891.03	2231891.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н972	–	–	–	444899.23	2231891.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н971	–	–	–	444899.09	2231886.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н970	–	–	–	444890.90	2231886.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н969	–	–	–	444891.03	2231891.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1837/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030302:418

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1205

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1838/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2938	–	–	–	445673.40	2232162.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2941	–	–	–	445664.29	2232162.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2940	–	–	–	445666.21	2232214.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2939	–	–	–	445675.33	2232214.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1839/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2938	–	–	–	445673.40	2232162.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1207

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1840/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2946	–	–	–	445689.49	2232240.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2947	–	–	–	445689.95	2232250.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2948	–	–	–	445641.82	2232252.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1841/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2949	–	–	–	445641.36	2232242.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2946	–	–	–	445689.49	2232240.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1208

Страница 1842/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н139	–	–	–	445902.31	2232167.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н140	–	–	–	445905.26	2232167.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н141	–	–	–	4459	2232189.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1843/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				05.99	9		геодезических измерений (определений)	10
н142	–	–	–	445903.04	2232189.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н143	–	–	–	445903.59	2232206.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н144	–	–	–	445886.65	2232206.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н145	–	–	–	445885.60	2232175.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н146	–	–	–	445879.41	2232175.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н147	–	–	–	445878.72	2232154.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н148	–	–	–	445881.52	2232151.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1844/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н149	–	–	–	445901.76	2232150.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н139	–	–	–	445902.31	2232167.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1209

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 1845/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1209

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2724	–	–	–	445544.16	2232344.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2727	–	–	–	445546.46	2232327.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1846/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2726	–	–	–	4455 30.23	2232 324.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2725	–	–	–	4455 27.93	2232 342.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2724	–	–	–	4455 44.16	2232 344.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:163
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1847/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1210

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2728	–	–	–	445567.45	2232308.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2731	–	–	–	445562.86	2232309.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1848/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		геодезических измерений (определений)	
н2730	–	–	–	445563.32	2232315.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2729	–	–	–	445567.91	2232315.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2728	–	–	–	445567.45	2232308.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1218

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1849/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1218

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н150	–	–	–	445815.49	2232163.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1850/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н151	–	–	–	4458 17.16	2232 208.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н152	–	–	–	4458 07.28	2232 208.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н153	–	–	–	4458 06.97	2232 200.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н154	–	–	–	4457 97.32	2232 200.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н155	–	–	–	4457 95.96	2232 164.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н150	–	–	–	4458 15.49	2232 163.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1851/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1219

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1852/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2732	–	–	–	4455 85.90	2232 326.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2733	–	–	–	4455 86.07	2232 335.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2734	–	–	–	4455 80.77	2232 335.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2735	–	–	–	4455 80.60	2232 326.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2732	–	–	–	4455 85.90	2232 326.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1853/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1223

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1223

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1854/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н662	–	–	–	4447 26.71	2232 224.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н663	–	–	–	4447 25.09	2232 230.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н664	–	–	–	4447 16.36	2232 227.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н665	–	–	–	4447 17.99	2232 221.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1855/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н662	–	–	–	444726.71	223224.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:375
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1227

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1856/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3072	–	–	–	445707.16	2232161.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3075	–	–	–	445698.30	2232161.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3074	–	–	–	445700.22	2232213.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1857/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3073	–	–	–	445709.07	2232213.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3072	–	–	–	445707.16	2232161.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1233

Страница 1858/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н973	–	–	–	444903.43	2231890.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н974	–	–	–	444903.67	2231899.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н975	–	–	–	4448	2231899.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1859/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				90.67	7		геодезических измерений (определений)	10
н976	–	–	–	444890.43	2231891.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н969	–	–	–	444891.03	2231891.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н972	–	–	–	444899.23	2231891.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н973	–	–	–	444903.43	2231890.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 1860/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1234

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1861/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н172	–	–	–	445919.21	2232135.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н173	–	–	–	445924.95	2232134.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н174	–	–	–	445926.41	2232144.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н175	–	–	–	445920.67	2232145.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н172	–	–	–	445919.21	2232135.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1238

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	–

Страница 1862/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1238

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1863/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2942	–	–	–	445676.09	2232145.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2945	–	–	–	445676.72	2232161.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2944	–	–	–	445706.80	2232160.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2943	–	–	–	445706.16	2232144.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2942	–	–	–	445676.09	2232145.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1864/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1239

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1865/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2950	–	–	–	445637.80	2232325.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2951	–	–	–	445638.71	2232350.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2952	–	–	–	445623.30	2232350.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2953	–	–	–	445622.39	2232326.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1866/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2950	–	–	–	445637.80	2232325.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1240

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:165916
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:404

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1240

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1867/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3076	–	–	–	445745.17	2232131.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3079	–	–	–	445744.65	2232120.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3078	–	–	–	445705.49	2232122.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1868/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3077	–	–	–	445706.00	2232133.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3076	–	–	–	445745.17	2232131.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1244

Страница 1869/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2378	–	–	–	445478.53	2231653.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2379	–	–	–	445477.85	2231662.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2380	–	–	–	4454	2231661.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1870/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				72.96	9		геодезических измерений (определений)	10
н2381	–	–	–	4454 72.68	2231 665.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2382	–	–	–	4454 63.77	2231 664.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2383	–	–	–	4454 64.75	2231 652.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2378	–	–	–	4454 78.53	2231 653.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:564
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 1871/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1246

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1872/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1147	–	–	–	444860.29	2232495.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1150	–	–	–	444847.26	2232489.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1149	–	–	–	444844.59	2232495.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1148	–	–	–	444857.62	2232501.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1147	–	–	–	444860.29	2232495.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:521

Страница 1873/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1281

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1874/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2020	–	–	–	445231.58	2231866.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2021	–	–	–	445233.22	2231877.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2022	–	–	–	445229.96	2231878.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2023	–	–	–	445228.32	2231867.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2020	–	–	–	445231.58	2231866.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1875/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:577
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1282

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1876/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2262	–	–	–	445405.40	2231836.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2263	–	–	–	445406.06	2231846.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2264	–	–	–	445394.19	2231847.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2265	–	–	–	445393.66	2231839.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1877/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2266	–	–	–	445394.86	2231837.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2267	–	–	–	445397.22	2231837.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2268	–	–	–	445398.68	2231839.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2269	–	–	–	445400.26	2231839.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2270	–	–	–	445400.13	2231837.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2262	–	–	–	445405.40	2231836.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1285

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1878/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:470
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1285

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1879/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2453	–	–	–	445482.88	2231964.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2456	–	–	–	445483.00	2231956.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2455	–	–	–	445477.23	2231956.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2454	–	–	–	445477.11	2231964.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2453	–	–	–	445482.88	2231964.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1880/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:320
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1286

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1881/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1328	–	–	–	444990.82	2232033.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1331	–	–	–	444987.15	2232033.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1330	–	–	–	444987.47	2232039.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1329	–	–	–	444991.13	2232039.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1882/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1328	–	–	–	444990.82	2232033.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1287

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:413
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1287

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1883/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2423	–	–	–	445437.01	2231833.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2424	–	–	–	445438.02	2231846.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2425	–	–	–	445433.55	2231846.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1884/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2426	–	–	–	4454 33.73	2231 849.0 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2427	–	–	–	4454 32.56	2231 852.0 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2428	–	–	–	4454 29.79	2231 852.2 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2429	–	–	–	4454 28.15	2231 849.4 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2430	–	–	–	4454 27.98	2231 847.3 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2431	–	–	–	4454 25.82	2231 847.4 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2432	–	–	–	4454 25.58	2231 844.5 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2433	–	–	–	4454 23.85	2231 844.6 4	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1885/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2434	–	–	–	445423.33	2231838.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2435	–	–	–	445425.07	2231837.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2436	–	–	–	445424.80	2231834.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2423	–	–	–	445437.01	2231833.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1755

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1886/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1755

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1887/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н377	–	–	–	444731.13	2231979.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н378	–	–	–	444720.93	2231977.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н379	–	–	–	444723.04	2231967.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н380	–	–	–	444733.23	2231969.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н377	–	–	–	444731.13	2231979.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1756

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:2123

Страница 1888/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1756

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1889/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2199	–	–	–	445375.74	2231640.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2202	–	–	–	445375.88	2231631.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2201	–	–	–	445366.36	2231631.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2200	–	–	–	445366.22	2231640.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2199	–	–	–	445375.74	2231640.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1890/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1757

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:558
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1757

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1891/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2457	–	–	–	445445.60	2231909.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2458	–	–	–	445446.60	2231909.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2459	–	–	–	445446.93	2231914.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2460	–	–	–	445445.93	2231914.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1892/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2461	–	–	–	4454 46.34	2231 920.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2462	–	–	–	4454 40.35	2231 920.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2463	–	–	–	4454 39.35	2231 906.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2464	–	–	–	4454 45.34	2231 905.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2457	–	–	–	4454 45.60	2231 909.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1759

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:2557

Страница 1893/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1759

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1894/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1015	–	–	–	444812.06	2231983.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1016	–	–	–	444810.64	2231991.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1017	–	–	–	444802.48	2231989.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1018	–	–	–	444802.12	2231991.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1019	–	–	–	444799.18	2231990.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1020	–	–	–	444800.97	2231981.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1015	–	–	–	444812.06	2231983.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1895/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1766

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:250
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1766

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1896/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2620	–	–	–	4455 20.50	2231 884.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2621	–	–	–	4455 20.88	2231 893.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2622	–	–	–	4455 11.85	2231 894.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2623	–	–	–	4455 11.56	2231 887.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1897/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2624	–	–	–	445517.25	2231886.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2625	–	–	–	445517.16	2231884.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2620	–	–	–	445520.50	2231884.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1767

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2077
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1898/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1767

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н977	–	–	–	444801.00	2231831.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н978	–	–	–	444800.91	2231834.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1899/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н358	–	–	–	444797.61	2231833.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н357	–	–	–	444797.70	2231830.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н356	–	–	–	444791.85	2231830.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н979	–	–	–	444791.99	2231826.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н980	–	–	–	444792.06	2231823.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н981	–	–	–	444797.68	2231824.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н982	–	–	–	444797.76	2231821.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1900/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н983	–	–	–	444801.56	2231821.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н984	–	–	–	444801.48	2231824.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н985	–	–	–	444810.52	2231824.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н986	–	–	–	444810.44	2231826.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н987	–	–	–	444810.31	2231831.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н977	–	–	–	444801.00	2231831.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1798

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 1901/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:449, 50:23:0030202:450, 50:23:0030202:451
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1798

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1902/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н666	–	–	–	444701.51	2232231.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н669	–	–	–	444706.12	2232232.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н668	–	–	–	444706.94	2232229.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н667	–	–	–	444702.33	2232228.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н666	–	–	–	444701.51	2232231.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1903/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1799

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:233
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1799

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1904/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н896	–	–	–	444825.74	2231742.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н897	–	–	–	444825.65	2231747.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н898	–	–	–	444818.25	2231747.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н899	–	–	–	444818.34	2231742.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1905/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н900	–	–	–	444823.49	2231742.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н896	–	–	–	444825.74	2231742.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1800

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:390
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1800

Страница 1906/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н988	–	–	–	444813.91	2231834.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н989	–	–	–	444813.72	2231838.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н990	–	–	–	4448	2231838.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1907/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				10.17	4		геодезических измерений (определений)	10
н991	–	–	–	4448 10.36	2231 834.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н988	–	–	–	4448 13.91	2231 834.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1801

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:451
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1908/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1801

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1636	–	–	–	445060.15	2232026.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1639	–	–	–	445055.99	2232026.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1909/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1638	–	–	–	445056.43	2232031.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1637	–	–	–	445060.59	2232031.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1636	–	–	–	445060.15	2232026.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1802

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:474
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1910/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1802

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1640	–	–	–	445049.52	2232049.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1911/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1641	–	–	–	4450 49.60	2232 052.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1642	–	–	–	4450 46.30	2232 052.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1643	–	–	–	4450 46.22	2232 049.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1640	–	–	–	4450 49.52	2232 049.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1803

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:474
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1912/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1803

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н992	–	–	–	444823.95	2231801.61	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1913/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н996	–	–	–	444816.58	2231801.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н995	–	–	–	444816.58	2231801.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н994	–	–	–	444816.44	2231804.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н993	–	–	–	444823.72	2231805.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н992	–	–	–	444823.95	2231801.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1804

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1914/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:446
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1804

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1915/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н670	–	–	–	444734.80	2232241.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н671	–	–	–	444733.29	2232246.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н672	–	–	–	444727.91	2232245.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н673	–	–	–	444727.16	2232247.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н674	–	–	–	444723.17	2232246.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1916/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н675	–	–	–	4447 22.58	2232 249.1 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н676	–	–	–	4447 19.39	2232 248.2 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н677	–	–	–	4447 18.81	2232 250.4 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н678	–	–	–	4447 15.06	2232 249.4 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н679	–	–	–	4447 15.63	2232 247.3 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н680	–	–	–	4447 13.10	2232 246.5 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н681	–	–	–	4447 14.44	2232 241.6 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н682	–	–	–	4447 15.03	2232 241.7 6	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1917/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н683	–	–	–	444716.48	2232236.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н684	–	–	–	444719.93	2232237.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н685	–	–	–	444720.45	2232235.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н686	–	–	–	444722.88	2232235.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н687	–	–	–	444722.64	2232236.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н688	–	–	–	444729.58	2232238.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н689	–	–	–	444729.29	2232239.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1918/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н670	–	–	–	444734.80	2232241.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1805

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:233
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1805

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1919/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н690	–	–	–	4447 37.30	2232 256.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н691	–	–	–	4447 26.45	2232 253.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н692	–	–	–	4447 27.50	2232 249.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1920/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н693	–	–	–	444738.43	2232252.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н690	–	–	–	444737.30	2232256.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1808

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:233
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1808

Страница 1921/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н223	–	–	–	444697.54	2232351.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н224	–	–	–	444690.54	2232349.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н225	–	–	–	4446	2232345.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1922/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				91.95	4		геодезических измерений (определений)	10
н226	–	–	–	444698.94	2232348.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н223	–	–	–	444697.54	2232351.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1809

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2044
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1923/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1809

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2780	–	–	–	445628.66	2231802.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2785	–	–	–	445625.00	2231802.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1924/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2784	–	–	–	445624.25	2231809.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2783	–	–	–	445635.85	2231810.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2782	–	–	–	445636.77	2231801.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2781	–	–	–	445628.79	2231801.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2780	–	–	–	445628.66	2231802.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1810

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:23:0030202:184

Страница 1925/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1810

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1926/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1332	–	–	–	444995.74	2232032.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1328	–	–	–	444990.82	2232033.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1329	–	–	–	444991.13	2232039.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1333	–	–	–	444996.08	2232038.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1332	–	–	–	444995.74	2232032.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1927/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1811

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2497
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1811

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1928/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2736	–	–	–	445663.24	2231770.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2737	–	–	–	445662.21	2231775.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2738	–	–	–	445661.23	2231780.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2739	–	–	–	445654.12	2231779.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1929/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2740	–	–	–	445656.13	2231768.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2736	–	–	–	445663.24	2231770.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1812

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:184
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1812

Страница 1930/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н336	–	–	–	444756.88	2231755.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н339	–	–	–	444751.93	2231755.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н338	–	–	–	4447	2231758.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1931/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				51.93	6		геодезических измерений (определений)	10
н337	–	–	–	444756.88	2231758.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н336	–	–	–	444756.88	2231755.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1815

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:408
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1932/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1815

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н899	–	–	–	444818.34	2231742.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н898	–	–	–	444818.25	2231747.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1933/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н901	–	–	–	444813.20	2231746.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н902	–	–	–	444813.30	2231741.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н899	–	–	–	444818.34	2231742.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1816

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:390
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1934/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1816

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227	–	–	–	444644.12	2232328.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1935/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н228	–	–	–	444647.42	2232329.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н229	–	–	–	444645.42	2232334.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н230	–	–	–	444642.12	2232333.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н227	–	–	–	444644.12	2232328.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1817

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2043
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1936/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0100810:16

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1817

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н352	–	–	–	4447 65.69	2231 805.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1937/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		геодезических измерений (определений)	
н355	–	–	–	444760.00	2231805.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н354	–	–	–	444759.86	2231808.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н353	–	–	–	444765.55	2231808.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н352	–	–	–	444765.69	2231805.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1818

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:446
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 1938/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1818

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1939/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н224	–	–	–	444690.54	2232349.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н223	–	–	–	444697.54	2232351.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н231	–	–	–	444696.22	2232355.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н232	–	–	–	444689.22	2232352.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н224	–	–	–	444690.54	2232349.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1819

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:2044

Страница 1940/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1819

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1941/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н356	–	–	–	444791.85	2231830.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н357	–	–	–	444797.70	2231830.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н358	–	–	–	444797.61	2231833.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н359	–	–	–	444791.76	2231833.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н356	–	–	–	444791.85	2231830.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1942/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1820

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:451, 50:23:0030202:449
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1820

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1943/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н432	–	–	–	444780.67	2232097.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н436	–	–	–	444786.06	2232098.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н435	–	–	–	444786.66	2232096.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н434	–	–	–	444786.79	2232095.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1944/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н433	–	–	–	444781.43	2232094.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н432	–	–	–	444780.67	2232097.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1821

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:393
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:391

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1821

Страница 1945/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1819	–	–	–	445163.42	2231958.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1820	–	–	–	445162.80	2231952.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1821	–	–	–	4451	2231952.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1946/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				64.78	4		геодезических измерений (определений)	10
н1822	–	–	–	4451 64.16	2231 946.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1823	–	–	–	4451 66.16	2231 945.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1824	–	–	–	4451 65.42	2231 938.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1825	–	–	–	4451 72.54	2231 937.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1826	–	–	–	4451 74.01	2231 952.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1827	–	–	–	4451 72.30	2231 952.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1828	–	–	–	4451 72.84	2231 957.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1947/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1819	–	–	–	445163.42	2231958.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1822

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:176
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1822

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1948/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1644	–	–	–	445005.26	2232058.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1647	–	–	–	445001.09	2232058.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1646	–	–	–	445001.38	2232065.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1949/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1645	–	–	–	445005.55	2232065.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1644	–	–	–	445005.26	2232058.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1823

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2497
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1823

Страница 1950/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н336	–	–	–	444756.88	2231755.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н337	–	–	–	444756.88	2231758.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н341	–	–	–	4447	2231758.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1951/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				58.26	6		геодезических измерений (определений)	10
н340	–	–	–	444758.26	2231755.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н336	–	–	–	444756.88	2231755.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1826

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:408
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1952/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1826

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н360	–	–	–	444790.90	2231820.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н363	–	–	–	444786.60	2231820.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1953/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н362	–	–	–	444786.49	2231823.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н361	–	–	–	444790.79	2231823.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н360	–	–	–	444790.90	2231820.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1827

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:450
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1954/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1827

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н363	–	–	–	444786.60	2231820.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1955/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н365	–	–	–	444780.66	2231819.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н364	–	–	–	444780.55	2231823.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н362	–	–	–	444786.49	2231823.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н363	–	–	–	444786.60	2231820.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1828

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:450
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1956/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1828

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н437	–	–	–	444743.34	2232075.83	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1957/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н440	–	–	–	444737.36	2232074.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н439	–	–	–	444736.60	2232077.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н438	–	–	–	444742.58	2232079.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н437	–	–	–	444743.34	2232075.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1829

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:391
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1958/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1829

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1959/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1648	–	–	–	445053.88	2232053.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1649	–	–	–	445060.01	2232052.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1650	–	–	–	445060.54	2232057.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1651	–	–	–	445052.56	2232057.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1652	–	–	–	445051.77	2232051.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1653	–	–	–	445053.64	2232051.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1648	–	–	–	445053.88	2232053.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 1960/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:1836

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:474
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1836

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1961/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н320	–	–	–	444796.38	2231645.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н321	–	–	–	444787.22	2231640.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н322	–	–	–	444790.55	2231634.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н323	–	–	–	444797.38	2231638.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1962/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н324	–	–	–	444796.40	2231640.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н325	–	–	–	444798.67	2231641.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н320	–	–	–	444796.38	2231645.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1837

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030209:1114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 1963/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1837

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1334	–	–	–	444990.27	2232059.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1335	–	–	–	444990.80	2232066.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1964/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					9		геодезических измерений (определений)	
н1336	–	–	–	444982.01	2232067.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1337	–	–	–	444981.48	2232059.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1334	–	–	–	444990.27	2232059.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1838

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:413
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1965/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1838

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1874	–	–	–	445122.46	2232075.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1966/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1877	–	–	–	4451 20.47	2232 075.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1876	–	–	–	4451 20.73	2232 079.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1875	–	–	–	4451 22.74	2232 079.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1874	–	–	–	4451 22.46	2232 075.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1839

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1972
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202

Страница 1967/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1839

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 1968/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1878	–	–	–	4451 16.87	2232 020.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1881	–	–	–	4451 12.93	2232 020.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1880	–	–	–	4451 13.50	2232 027.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1879	–	–	–	4451 17.44	2232 027.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1878	–	–	–	4451 16.87	2232 020.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1840

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:1972

Страница 1969/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1840

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 1970/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2741	–	–	–	445646.61	2231791.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2742	–	–	–	445648.49	2231793.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2743	–	–	–	445648.31	2231795.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2744	–	–	–	445651.55	2231795.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2745	–	–	–	445650.49	2231804.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2746	–	–	–	445644.31	2231804.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2747	–	–	–	445644.57	2231801.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1971/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2748	–	–	–	445640.06	2231801.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2749	–	–	–	445640.79	2231794.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2750	–	–	–	445644.09	2231794.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2751	–	–	–	445644.22	2231793.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2741	–	–	–	445646.61	2231791.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1841

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:184

Страница 1972/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1841

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 1973/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1691	–	–	–	445102.36	2232176.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1694	–	–	–	445096.28	2232177.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1693	–	–	–	445096.50	2232183.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1692	–	–	–	445102.58	2232183.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1691	–	–	–	445102.36	2232176.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1974/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1842

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0110228:268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1842

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 1975/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1882	–	–	–	445128.03	2232049.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1883	–	–	–	445128.45	2232055.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1884	–	–	–	445124.26	2232055.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1885	–	–	–	445123.84	2232049.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1976/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1882	–	–	–	445128.03	2232049.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1843

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1972
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1843

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 1977/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1886	–	–	–	445128.64	2232058.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1889	–	–	–	445126.27	2232058.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1888	–	–	–	445126.45	2232063.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1978/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1887	–	–	–	445128.82	2232062.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1886	–	–	–	445128.64	2232058.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1844

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1972
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1844

Страница 1979/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1876	–	–	–	445120.73	2232079.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1877	–	–	–	445120.47	2232075.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1891	–	–	–	4451	2232076.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1980/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				16.89	0		геодезических измерений (определений)	10
н1890	–	–	–	445117.18	2232079.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1876	–	–	–	445120.73	2232079.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1845

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1972
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1981/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1845

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н366	–	–	–	444787.30	2231816.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н368	–	–	–	444780.76	2231816.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1982/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н365	–	–	–	444780.66	2231819.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н367	–	–	–	444787.15	2231820.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н366	–	–	–	444787.30	2231816.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1846

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:447
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1983/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1846

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н694	–	–	–	444788.75	2232247.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1984/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н695	–	–	–	4447 87.99	2232 250.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н696	–	–	–	4447 79.24	2232 248.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н697	–	–	–	4447 80.00	2232 245.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н694	–	–	–	4447 88.75	2232 247.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1847

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2571
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1985/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1847

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2173	–	–	–	445374.99	2231591.91	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1986/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2174	–	–	–	445375.32	2231603.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2175	–	–	–	445366.73	2231604.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2176	–	–	–	445366.40	2231592.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2173	–	–	–	445374.99	2231591.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1849

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:559
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 1987/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1849

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 1988/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2588	–	–	–	4455 49.44	2231 712.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2589	–	–	–	4455 47.79	2231 724.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2590	–	–	–	4455 38.85	2231 723.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2591	–	–	–	4455 39.24	2231 720.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2592	–	–	–	4455 35.30	2231 720.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2593	–	–	–	4455 36.29	2231 712.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2594	–	–	–	4455 40.23	2231 713.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2595	–	–	–	4455	2231 710.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 1989/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				40.62	1		геодезических измерений (определений)	10
н2596	–	–	–	4455 45.27	2231 710.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2597	–	–	–	4455 45.16	2231 711.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2588	–	–	–	4455 49.44	2231 712.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1891

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:888
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 1990/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1891

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н903	–	–	–	444812.82	2231785.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1991/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н904	–	–	–	4448 12.77	2231 792.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н905	–	–	–	4448 14.13	2231 792.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н906	–	–	–	4448 14.08	2231 798.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н907	–	–	–	4448 07.63	2231 798.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н908	–	–	–	4448 07.65	2231 795.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н884	–	–	–	4448 05.09	2231 795.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н883	–	–	–	4448 05.12	2231 792.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н890	–	–	–	4448 05.42	2231 792.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 1992/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		геодезических измерений (определений)	
н889	–	–	–	444805.47	2231785.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н903	–	–	–	444812.82	2231785.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1894

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:457
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 1993/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1894

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н312	–	–	–	444615.04	2232457.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н313	–	–	–	444605.81	2232453.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1994/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н314	–	–	–	444609.13	2232445.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н315	–	–	–	444618.36	2232449.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н312	–	–	–	444615.04	2232457.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1895

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1872
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 1995/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1895

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3080	–	–	–	445777.25	2232170.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 1996/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3081	–	–	–	4457 78.14	2232 195.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3082	–	–	–	4457 41.52	2232 196.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3083	–	–	–	4457 40.63	2232 172.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3080	–	–	–	4457 77.25	2232 170.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1897

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 1997/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1897

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1473	–	–	–	445065.66	2231635.52	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1998/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1474	–	–	–	445063.62	2231635.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1475	–	–	–	445063.78	2231631.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1476	–	–	–	445065.82	2231631.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1477	–	–	–	445065.83	2231631.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1478	–	–	–	445074.84	2231631.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1479	–	–	–	445074.65	2231635.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1480	–	–	–	445071.84	2231635.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 1999/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1481	–	–	–	445071.38	2231647.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1482	–	–	–	445065.19	2231647.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1473	–	–	–	445065.66	2231635.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1898

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:323, 50:23:0030202:398
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2000/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1898

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2384	–	–	–	445486.27	2231610.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2385	–	–	–	445485.47	2231623.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2001/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		геодезических измерений (определений)	
н2386	–	–	–	445472.22	2231623.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2387	–	–	–	445473.02	2231609.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2384	–	–	–	445486.27	2231610.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1901

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0000000:118466
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2002/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1901

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2720	–	–	–	445547.17	2232208.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2003/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2723	–	–	–	4455 46.99	2232 202.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2722	–	–	–	4455 44.29	2232 202.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2721	–	–	–	4455 44.47	2232 208.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2720	–	–	–	4455 47.17	2232 208.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1902

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:511
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202

Страница 2004/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1902

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2005/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1829	–	–	–	445101.86	2231945.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1830	–	–	–	445107.26	2231945.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1831	–	–	–	445107.37	2231951.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1832	–	–	–	445101.97	2231951.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1829	–	–	–	445101.86	2231945.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1903

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:86

Страница 2006/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1903

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2007/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н909	–	–	–	444855.47	2231750.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н910	–	–	–	444851.10	2231750.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н911	–	–	–	444850.98	2231742.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н912	–	–	–	444860.51	2231742.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н913	–	–	–	444860.66	2231752.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н914	–	–	–	444855.50	2231752.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н909	–	–	–	444855.47	2231750.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2008/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1904

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1904

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2009/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1235	–	–	–	444941.69	2231731.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1236	–	–	–	444941.49	2231737.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1240	–	–	–	444946.99	2231738.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1239	–	–	–	444947.19	2231732.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2010/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1235	–	–	–	444941.69	2231731.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1905

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:505
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1905

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2011/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1792	–	–	–	445160.78	2231882.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1793	–	–	–	445160.54	2231880.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1794	–	–	–	445164.53	2231879.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2012/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1795	–	–	–	445164.77	2231881.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1796	–	–	–	445167.74	2231881.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1797	–	–	–	445169.04	2231890.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1798	–	–	–	445154.75	2231892.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1799	–	–	–	445153.45	2231883.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1792	–	–	–	445160.78	2231882.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1906

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2013/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1906

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2014/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2437	–	–	–	445473.57	2231890.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2440	–	–	–	445474.49	2231904.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2439	–	–	–	445482.86	2231903.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2438	–	–	–	445481.94	2231890.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2437	–	–	–	445473.57	2231890.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2015/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1907

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:341
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1907

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2016/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н698	–	–	–	444775.55	2232241.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н699	–	–	–	444774.49	2232241.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н700	–	–	–	444774.18	2232242.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н701	–	–	–	444772.74	2232242.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2017/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н702	–	–	–	4447 72.96	2232 241.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н703	–	–	–	4447 65.20	2232 239.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н704	–	–	–	4447 66.53	2232 234.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н705	–	–	–	4447 70.41	2232 235.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н706	–	–	–	4447 70.89	2232 233.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н707	–	–	–	4447 75.33	2232 234.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н708	–	–	–	4447 75.16	2232 235.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н709	–	–	–	4447 77.18	2232 235.5 2	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2018/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н698	–	–	–	444775.55	2232241.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1911

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1911

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2019/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2842	–	–	–	445604.36	2231977.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2843	–	–	–	445604.35	2231969.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2844	–	–	–	445612.12	2231969.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2020/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2845	–	–	–	445612.13	2231977.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2846	–	–	–	445610.04	2231977.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2847	–	–	–	445609.27	2231979.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2848	–	–	–	445607.22	2231979.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2849	–	–	–	445606.46	2231977.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2842	–	–	–	445604.36	2231977.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1914

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2021/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1782
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1914

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2022/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2167	–	–	–	445228.10	2232172.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2168	–	–	–	445227.08	2232166.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2169	–	–	–	445232.93	2232165.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2170	–	–	–	445233.95	2232171.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2167	–	–	–	445228.10	2232172.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2023/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2024

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2024

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2024/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1285	–	–	–	444935.62	2231914.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1288	–	–	–	444935.27	2231907.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1287	–	–	–	444930.49	2231907.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1286	–	–	–	444930.84	2231914.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2025/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1285	–	–	–	444935.62	2231914.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2029

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:166
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2029

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2026/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н316	–	–	–	444623.69	2232433.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н319	–	–	–	444625.73	2232427.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н318	–	–	–	444618.81	2232425.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2027/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н317	–	–	–	444616.77	2232431.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н316	–	–	–	444623.69	2232433.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2031

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:234
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2031

Страница 2028/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1932	–	–	–	445179.49	2232213.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1933	–	–	–	445180.04	2232222.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1934	–	–	–	4451	2232222.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2029/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				73.90	2		геодезических измерений (определений)	10
н1935	–	–	–	445173.35	2232213.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1932	–	–	–	445179.49	2232213.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2033

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2013
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2030/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2033

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1263	–	–	–	444992.16	2231814.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1264	–	–	–	444986.10	2231814.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2031/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1265	–	–	–	444986.12	2231806.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1266	–	–	–	444992.18	2231806.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1263	–	–	–	444992.16	2231814.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2037

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:104
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2032/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2037

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1941	–	–	–	445206.30	2231650.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2033/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1942	–	–	–	4452 05.57	2231 634.6 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1943	–	–	–	4452 10.77	2231 634.3 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1944	–	–	–	4452 11.07	2231 641.0 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1945	–	–	–	4452 20.90	2231 640.5 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1946	–	–	–	4452 21.29	2231 648.8 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1947	–	–	–	4452 18.54	2231 648.9 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1948	–	–	–	4452 18.60	2231 650.1 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1941	–	–	–	4452 06.30	2231 650.6 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2034/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:629

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:519, 50:23:0030202:520, 50:23:0030302:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:629

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2035/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2001	–	–	–	445258.27	2231727.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2002	–	–	–	445258.33	2231736.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2003	–	–	–	445254.66	2231736.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2004	–	–	–	445254.60	2231727.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2036/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2001	–	–	–	445258.27	2231727.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:630

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:374
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0090236:5

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:630

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2037/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1949	–	–	–	445214.05	2231671.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1952	–	–	–	445209.55	2231671.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1951	–	–	–	445209.50	2231678.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2038/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1950	–	–	–	445214.00	2231678.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1949	–	–	–	445214.05	2231671.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:631

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:131
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:631

Страница 2039/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1703	–	–	–	445133.28	2231690.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1704	–	–	–	445127.54	2231690.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1705	–	–	–	4451	2231690.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2040/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				27.44	1		геодезических измерений (определений)	10
н1706	–	–	–	445125.27	2231690.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1707	–	–	–	445124.69	2231686.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1708	–	–	–	445126.87	2231686.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1709	–	–	–	445125.89	2231680.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1710	–	–	–	445131.61	2231679.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1703	–	–	–	445133.28	2231690.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:632

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 2041/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2081
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:632

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2042/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1531	–	–	–	445088.69	2231709.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1532	–	–	–	445088.79	2231713.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1533	–	–	–	445084.82	2231713.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1534	–	–	–	445084.72	2231709.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1531	–	–	–	445088.69	2231709.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2043/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:633

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:517

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:633

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2044/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1241	–	–	–	444998.20	2231759.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1244	–	–	–	444998.28	2231748.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1243	–	–	–	444987.88	2231748.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1242	–	–	–	444987.80	2231758.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2045/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1241	–	–	–	444998.20	2231759.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:634

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:634

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2046/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1953	–	–	–	445277.60	2231640.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1958	–	–	–	445269.60	2231640.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1957	–	–	–	445269.63	2231648.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2047/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1956	–	–	–	445273.44	2231648.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1955	–	–	–	445273.44	2231647.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1954	–	–	–	445277.63	2231647.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1953	–	–	–	445277.60	2231640.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:635

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:534
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2048/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:635

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2393	–	–	–	4454 10.05	2231 711.9 9	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2049/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2394	–	–	–	445408.09	2231709.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2395	–	–	–	445409.72	2231699.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2396	–	–	–	445413.57	2231700.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2397	–	–	–	445417.11	2231697.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2398	–	–	–	445418.44	2231697.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2399	–	–	–	445420.17	2231698.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2400	–	–	–	445419.00	2231700.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2050/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2401	–	–	–	445419.72	2231700.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2402	–	–	–	445417.86	2231713.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2393	–	–	–	445410.05	2231711.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:637

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:508
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2051/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:637

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2403	–	–	–	445422.04	2231732.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2404	–	–	–	445421.20	2231738.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2052/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		геодезических измерений (определений)	
н2405	–	–	–	445416.66	2231737.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2406	–	–	–	445417.26	2231732.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2407	–	–	–	445419.04	2231731.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2403	–	–	–	445422.04	2231732.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:638

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:508
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 2053/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:535

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:638

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2054/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н774	–	–	–	444872.10	2231663.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н779	–	–	–	444876.54	2231663.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н778	–	–	–	444876.56	2231661.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н777	–	–	–	444876.70	2231656.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н776	–	–	–	444872.26	2231656.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н775	–	–	–	444872.12	2231661.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н774	–	–	–	444872.10	2231663.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2055/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:639

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030209:141
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:141

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:639

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2056/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16	–	–	–	445840.89	2231850.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н17	–	–	–	445836.54	2231857.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н18	–	–	–	445833.29	2231854.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н19	–	–	–	445837.64	2231848.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2057/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н16	–	–	–	445840.89	2231850.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:640

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0020213:418

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:640

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2058/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н326	–	–	–	444790.63	2231612.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н327	–	–	–	444793.70	2231612.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н328	–	–	–	444793.42	2231614.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2059/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н329	–	–	–	444797.89	2231615.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н330	–	–	–	444797.11	2231620.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н331	–	–	–	444789.59	2231619.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н326	–	–	–	444790.63	2231612.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:642

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030209:1114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2060/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:440

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:642

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1711	–	–	–	4451 93.76	2231 640.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2061/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		геодезических измерений (определений)	
н1712	–	–	–	445197.68	2231640.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1713	–	–	–	445197.43	2231649.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1714	–	–	–	445194.38	2231649.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1715	–	–	–	445194.35	2231650.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1716	–	–	–	445189.26	2231649.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1717	–	–	–	445186.51	2231649.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1718	–	–	–	445186.84	2231638.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2062/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1719	–	–	–	4451 86.22	2231 638.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1720	–	–	–	4451 86.28	2231 636.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1721	–	–	–	4451 86.88	2231 636.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1722	–	–	–	4451 86.90	2231 635.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1723	–	–	–	4451 87.18	2231 635.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1724	–	–	–	4451 87.35	2231 629.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1725	–	–	–	4451 91.52	2231 629.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1726	–	–	–	4451 94.16	2231 630.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2063/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		геодезических измерений (определений)	
н1711	–	–	–	445193.76	2231640.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:645

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:233, 50:23:0030202:362
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:645

1.	–

Страница 2064/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1959	–	–	–	445229.03	2231697.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1960	–	–	–	445215.89	2231697.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1961	–	–	–	445215.80	2231684.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2065/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1962	–	–	–	445229.10	2231684.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1959	–	–	–	445229.03	2231697.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:646

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:131
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2066/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:646

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1170	–	–	–	444968.64	2231702.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1171	–	–	–	444961.06	2231702.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2067/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1172	–	–	–	444960.79	2231690.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1173	–	–	–	444968.37	2231690.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1170	–	–	–	444968.64	2231702.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:647

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:528
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2068/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:647

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1963	–	–	–	445240.69	2231630.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1964	–	–	–	445240.81	2231632.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2069/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	
н1965	–	–	–	4452 43.23	2231 632.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1966	–	–	–	4452 43.60	2231 637.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1967	–	–	–	4452 41.18	2231 637.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1968	–	–	–	4452 41.31	2231 639.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1969	–	–	–	4452 33.53	2231 640.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1970	–	–	–	4452 32.91	2231 631.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1963	–	–	–	4452 40.69	2231 630.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2070/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:648

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:192
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:648

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2071/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2574	–	–	–	4455 46.30	2231 673.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2575	–	–	–	4455 40.32	2231 672.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2576	–	–	–	4455 40.90	2231 666.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2577	–	–	–	4455 46.88	2231 666.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2072/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2574	–	–	–	445546.30	2231673.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:651

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0090232:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:651

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2073/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н20	–	–	–	445820.81	2231831.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н21	–	–	–	445819.56	2231833.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н22	–	–	–	445815.36	2231830.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2074/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н23	–	–	–	4458 16.75	2231 828.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н24	–	–	–	4458 18.19	2231 829.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н25	–	–	–	4458 23.74	2231 821.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н26	–	–	–	4458 31.99	2231 826.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н27	–	–	–	4458 26.30	2231 835.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н20	–	–	–	4458 20.81	2231 831.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:652

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2075/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:462
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:652

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2076/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н160	–	–	–	445906.91	2231887.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н161	–	–	–	445897.41	2231881.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н162	–	–	–	445904.93	2231870.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н163	–	–	–	445920.31	2231880.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н164	–	–	–	445916.73	2231886.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2077/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н165	–	–	–	445922.37	2231889.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н166	–	–	–	445912.12	2231905.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н167	–	–	–	445900.47	2231897.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н160	–	–	–	445906.91	2231887.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:654

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:125, 50:23:0030302:964
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2078/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030302:122

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:654

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н780	–	–	–	444808.65	2231614.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2079/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					6		геодезических измерений (определений)	
н795	–	–	–	444805.90	2231614.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н794	–	–	–	444805.70	2231615.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н793	–	–	–	444802.52	2231614.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н792	–	–	–	444801.22	2231622.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н791	–	–	–	444802.71	2231623.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н790	–	–	–	444801.66	2231630.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н789	–	–	–	444820.26	2231632.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2080/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н788	–	–	–	4448 20.98	2231 628.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н787	–	–	–	4448 23.14	2231 628.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н786	–	–	–	4448 24.41	2231 620.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н785	–	–	–	4448 15.52	2231 618.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н784	–	–	–	4448 14.58	2231 625.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н783	–	–	–	4448 10.11	2231 624.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н782	–	–	–	4448 11.01	2231 618.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н781	–	–	–	4448 08.04	2231 618.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2081/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					1		геодезических измерений (определений)	
н780	–	–	–	444808.65	2231614.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:655

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030209:1114, 50:23:0030202:545
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:440

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:655

1.	–

Страница 2082/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1727	–	–	–	445118.63	2231631.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1728	–	–	–	445128.70	2231630.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1729	–	–	–	445129.92	2231643.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2083/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1730	–	–	–	445119.85	2231644.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1727	–	–	–	445118.63	2231631.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:658

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1765
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2084/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:658

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2005	–	–	–	445249.47	2231746.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2006	–	–	–	445238.40	2231746.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2085/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2007	–	–	–	445238.37	2231735.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2008	–	–	–	445242.79	2231735.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2009	–	–	–	445243.88	2231732.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2010	–	–	–	445248.27	2231732.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2011	–	–	–	445249.36	2231735.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2005	–	–	–	445249.47	2231746.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:662

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2086/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:374
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:662

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2087/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1535	–	–	–	445067.93	2231708.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1536	–	–	–	445068.17	2231717.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1537	–	–	–	445062.52	2231717.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1538	–	–	–	445062.56	2231719.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1539	–	–	–	445059.48	2231719.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2088/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1540	–	–	–	4450 59.43	2231 717.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1541	–	–	–	4450 57.59	2231 717.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1542	–	–	–	4450 57.47	2231 712.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1543	–	–	–	4450 59.35	2231 712.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1544	–	–	–	4450 59.36	2231 713.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1545	–	–	–	4450 62.41	2231 713.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1546	–	–	–	4450 62.28	2231 708.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1535	–	–	–	4450 67.93	2231 708.0 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2089/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:663

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:546
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:663

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2090/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1955	–	–	–	445273.44	2231647.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1954	–	–	–	445277.63	2231647.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1971	–	–	–	445284.52	2231647.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1972	–	–	–	445284.52	2231648.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2091/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1973	–	–	–	4452 86.97	2231 648.7 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1974	–	–	–	4452 86.98	2231 652.5 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1975	–	–	–	4452 84.53	2231 652.5 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1976	–	–	–	4452 84.56	2231 658.1 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1977	–	–	–	4452 77.57	2231 658.2 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1978	–	–	–	4452 77.56	2231 656.3 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1979	–	–	–	4452 73.47	2231 656.3 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1956	–	–	–	4452 73.44	2231 648.1 2	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2092/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1955	–	–	–	445273.44	2231647.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:665

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:534
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:665

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2093/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2203	–	–	–	445304.19	2231694.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2204	–	–	–	445304.76	2231688.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1938	–	–	–	445298.30	2231687.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2094/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1939	–	–	–	445297.73	2231693.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2203	–	–	–	445304.19	2231694.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:667

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:477
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:529

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2095/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:667

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н796	–	–	–	444890.75	2231660.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н797	–	–	–	444890.77	2231650.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2096/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н798	–	–	–	444895.73	2231650.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н799	–	–	–	444895.71	2231660.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н796	–	–	–	444890.75	2231660.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:668

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:179
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2097/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:2607

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:668

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1174	–	–	–	444922.82	2231640.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1175	–	–	–	4449	2231	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2098/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				23.03	645.75		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н1176	–	–	–	4449 17.19	2231 645.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1177	–	–	–	4449 16.65	2231 633.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1178	–	–	–	4449 24.33	2231 632.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1179	–	–	–	4449 24.52	2231 636.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1180	–	–	–	4449 24.93	2231 636.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1181	–	–	–	4449 25.05	2231 640.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1174	–	–	–	4449 22.82	2231 640.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2099/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:669

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:265, 50:23:0030202:266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:669

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2100/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1483	–	–	–	445078.01	2231659.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1486	–	–	–	445078.21	2231652.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1485	–	–	–	445074.42	2231652.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1484	–	–	–	445074.22	2231658.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2101/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1483	–	–	–	445078.01	2231659.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:672

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:400
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:323

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:672

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2102/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1245	–	–	–	444998.19	2231718.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1246	–	–	–	444998.36	2231724.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1247	–	–	–	444992.16	2231724.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2103/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1248	–	–	–	444991.99	2231718.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1245	–	–	–	444998.19	2231718.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:677

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:677

Страница 2104/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2205	–	–	–	445334.18	2231703.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2208	–	–	–	445335.18	2231694.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2207	–	–	–	4453	2231693.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2105/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				26.03	6		геодезических измерений (определений)	10
н2206	–	–	–	4453 25.03	2231 702.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2205	–	–	–	4453 34.18	2231 703.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:678

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2106/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:678

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2223	–	–	–	445382.10	2231705.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2232	–	–	–	445382.38	2231694.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2107/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2231	–	–	–	445370.69	2231694.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2230	–	–	–	445370.58	2231698.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2229	–	–	–	445366.48	2231698.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2228	–	–	–	445366.28	2231710.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2227	–	–	–	445372.95	2231711.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2226	–	–	–	445372.98	2231710.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2225	–	–	–	445376.94	2231710.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2224	–	–	–	4453	2231	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2108/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				77.12	705.49		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н2223	–	–	–	445382.10	2231705.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:679

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2493
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:679

1.	–

Страница 2109/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2233	–	–	–	445398.77	2231703.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2234	–	–	–	445399.97	2231704.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2235	–	–	–	445398.67	2231706.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2110/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2236	–	–	–	445398.49	2231711.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2237	–	–	–	445390.49	2231711.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2238	–	–	–	445390.85	2231701.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2239	–	–	–	445398.85	2231701.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2233	–	–	–	445398.77	2231703.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:680

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:23:0030202:490

Страница 2111/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:680

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2112/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2752	–	–	–	445625.34	2231737.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2755	–	–	–	445628.04	2231726.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2754	–	–	–	445615.72	2231723.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2753	–	–	–	445613.02	2231734.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2752	–	–	–	445625.34	2231737.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2113/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:681

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:522
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:681

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2114/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2756	–	–	–	445603.95	2231750.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2757	–	–	–	445604.85	2231751.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2758	–	–	–	445604.35	2231751.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2759	–	–	–	445602.86	2231758.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2115/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2760	–	–	–	445596.57	2231757.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2761	–	–	–	445598.24	2231749.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2762	–	–	–	445603.31	2231750.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2756	–	–	–	445603.95	2231750.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:682

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:522
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2116/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:682

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1182	–	–	–	444960.06	2231645.86	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2117/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1183	–	–	–	444960.68	2231634.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1184	–	–	–	444970.67	2231635.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1185	–	–	–	444970.05	2231646.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1182	–	–	–	444960.06	2231645.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:684

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1942
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2118/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:684

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2119/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1186	–	–	–	444984.24	2231646.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1187	–	–	–	444984.30	2231630.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1188	–	–	–	444993.10	2231631.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1189	–	–	–	444993.06	2231641.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1190	–	–	–	444989.61	2231641.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1191	–	–	–	444989.59	2231646.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1186	–	–	–	444984.24	2231646.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 2120/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:685

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:604, 50:23:0030202:605
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:685

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2121/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1465	–	–	–	445096.54	2231540.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1466	–	–	–	445097.03	2231538.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1467	–	–	–	445100.63	2231538.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1468	–	–	–	445101.06	2231540.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2122/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1469	–	–	–	445102.82	2231540.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1470	–	–	–	445102.62	2231551.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1471	–	–	–	445094.58	2231551.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1472	–	–	–	445094.79	2231540.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1465	–	–	–	445096.54	2231540.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:688

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0000000:169925

Страница 2123/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:688

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2124/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1731	–	–	–	445157.25	2231635.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1734	–	–	–	445157.32	2231630.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1733	–	–	–	445154.22	2231630.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1732	–	–	–	445154.15	2231635.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1731	–	–	–	445157.25	2231635.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:689

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2125/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:609
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0090233:63

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:689

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2126/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2598	–	–	–	445529.83	2231700.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2601	–	–	–	445525.90	2231699.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2600	–	–	–	445524.16	2231709.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2599	–	–	–	445528.09	2231709.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2598	–	–	–	445529.83	2231700.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2127/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:691

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:514
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:691

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2128/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1735	–	–	–	445193.69	2231683.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1744	–	–	–	445191.75	2231683.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1743	–	–	–	445191.80	2231687.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1742	–	–	–	445193.74	2231687.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2129/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1741	–	–	–	445193.76	2231688.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1740	–	–	–	445197.56	2231688.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1739	–	–	–	445197.54	2231687.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1738	–	–	–	445198.94	2231687.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1737	–	–	–	445198.81	2231677.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1736	–	–	–	445193.62	2231677.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1735	–	–	–	445193.69	2231683.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:692

Страница 2130/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1944
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:692

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2131/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1745	–	–	–	445172.02	2231678.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1748	–	–	–	445166.57	2231678.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1747	–	–	–	445166.88	2231689.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1746	–	–	–	445172.33	2231689.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2132/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1745	–	–	–	445172.02	2231678.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:693

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:589
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:693

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2133/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1749	–	–	–	445149.23	2231689.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1750	–	–	–	445142.19	2231689.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1751	–	–	–	445141.73	2231683.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2134/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1752	–	–	–	445144.89	2231682.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1753	–	–	–	445144.56	2231678.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1754	–	–	–	445149.80	2231678.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1755	–	–	–	445150.41	2231686.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1756	–	–	–	445149.06	2231686.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1749	–	–	–	445149.23	2231689.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:694

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2135/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:259

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:694

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2136/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1487	–	–	–	445079.63	2231678.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1490	–	–	–	445075.80	2231678.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1489	–	–	–	445076.56	2231684.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1488	–	–	–	445080.39	2231684.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1487	–	–	–	445079.63	2231678.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2137/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:695

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:517

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:695

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2138/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1547	–	–	–	445032.00	2231760.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1548	–	–	–	445032.21	2231770.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1549	–	–	–	445021.53	2231771.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1550	–	–	–	445021.40	2231764.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2139/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1551	–	–	–	445023.81	2231764.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1552	–	–	–	445023.74	2231760.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1547	–	–	–	445032.00	2231760.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:697

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:288
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2140/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:697

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2240	–	–	–	445334.26	2231751.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2241	–	–	–	445322.82	2231750.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2141/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	
н2242	–	–	–	445323.27	2231742.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2243	–	–	–	445330.45	2231743.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2244	–	–	–	445330.28	2231746.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2245	–	–	–	445334.54	2231746.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2240	–	–	–	445334.26	2231751.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:701

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2142/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:701

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2143/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2578	–	–	–	445544.26	2231643.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2579	–	–	–	445543.28	2231654.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2580	–	–	–	445540.63	2231654.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2581	–	–	–	445540.47	2231656.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2582	–	–	–	445538.86	2231658.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2144/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2583	–	–	–	4455 36.77	2231 658.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2584	–	–	–	4455 35.40	2231 656.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2585	–	–	–	4455 35.56	2231 654.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2586	–	–	–	4455 33.12	2231 653.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2587	–	–	–	4455 34.10	2231 642.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2578	–	–	–	4455 44.26	2231 643.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2145/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:7, 50:23:0030202:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0090232:29

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:703

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2146/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2763	–	–	–	445648.60	2231743.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2764	–	–	–	445638.16	2231741.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2765	–	–	–	445641.64	2231726.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2766	–	–	–	445652.08	2231729.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2763	–	–	–	445648.60	2231743.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2147/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:704

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:552

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:704

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2148/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н800	–	–	–	444891.40	2231617.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н801	–	–	–	444904.57	2231617.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н802	–	–	–	444904.47	2231619.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н803	–	–	–	444907.23	2231619.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2149/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н804	–	–	–	4449 07.04	2231 623.4 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н805	–	–	–	4449 07.70	2231 623.4 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н806	–	–	–	4449 07.25	2231 632.4 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н807	–	–	–	4448 98.13	2231 631.7 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н808	–	–	–	4448 94.10	2231 631.5 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н809	–	–	–	4448 94.06	2231 632.8 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н810	–	–	–	4448 91.01	2231 632.7 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н811	–	–	–	4448 91.22	2231 624.9 4	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2150/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н812	–	–	–	444894.37	2231625.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н813	–	–	–	444894.43	2231623.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н814	–	–	–	444891.24	2231622.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н800	–	–	–	444891.40	2231617.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:705

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:179, 50:23:0030202:2607, 50:23:0030202:2608
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2151/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:705

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2152/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2954	–	–	–	445745.78	2231770.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2955	–	–	–	445742.17	2231779.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2956	–	–	–	445730.20	2231774.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2957	–	–	–	445733.81	2231766.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2954	–	–	–	445745.78	2231770.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:706

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:1926

Страница 2153/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:706

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2154/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2980	–	–	–	445794.48	2231801.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2981	–	–	–	445788.85	2231813.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2982	–	–	–	445787.22	2231812.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2983	–	–	–	445786.28	2231814.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2984	–	–	–	445783.33	2231812.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2155/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2985	–	–	–	4457 84.27	2231 810.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2986	–	–	–	4457 79.46	2231 808.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2987	–	–	–	4457 83.59	2231 800.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2988	–	–	–	4457 88.16	2231 802.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2989	–	–	–	4457 89.66	2231 799.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2980	–	–	–	4457 94.48	2231 801.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:707

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2156/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2472
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:707

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2157/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1192	–	–	–	444941.48	2231615.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1193	–	–	–	444939.09	2231615.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1194	–	–	–	444939.11	2231612.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1195	–	–	–	444941.50	2231612.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1196	–	–	–	444941.53	2231608.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2158/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1197	–	–	–	444950.55	2231608.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1198	–	–	–	444950.49	2231620.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1199	–	–	–	444941.47	2231620.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1192	–	–	–	444941.48	2231615.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:708

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:575
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2159/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:708

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1491	–	–	–	445001.98	2231639.82	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2160/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1492	–	–	–	444999.53	2231639.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1493	–	–	–	444999.48	2231636.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1494	–	–	–	445001.93	2231636.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1495	–	–	–	445001.92	2231635.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1496	–	–	–	445008.66	2231635.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1497	–	–	–	445008.68	2231636.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1498	–	–	–	445010.75	2231636.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2161/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1499	–	–	–	445010.79	2231639.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1500	–	–	–	445008.72	2231639.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1501	–	–	–	445008.80	2231646.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1502	–	–	–	445002.06	2231646.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1491	–	–	–	445001.98	2231639.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:709

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030302:126

Страница 2162/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:709

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2163/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1503	–	–	–	445046.02	2231636.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1506	–	–	–	445046.24	2231647.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1505	–	–	–	445051.64	2231647.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1504	–	–	–	445051.42	2231636.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1503	–	–	–	445046.02	2231636.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:710

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2164/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1940
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:710

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2165/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1507	–	–	–	445045.97	2231624.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1508	–	–	–	445045.92	2231620.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1509	–	–	–	445054.12	2231620.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1510	–	–	–	445054.26	2231631.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1511	–	–	–	445043.64	2231631.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2166/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1512	–	–	–	445043.55	2231624.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1507	–	–	–	445045.97	2231624.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:711

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1940
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:711

Страница 2167/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1980	–	–	–	445228.05	2231619.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1981	–	–	–	445228.01	2231625.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1982	–	–	–	4452	2231625.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2168/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				21.71	8		геодезических измерений (определений)	10
н1983	–	–	–	445221.75	2231619.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1980	–	–	–	445228.05	2231619.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:714

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:519
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2169/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:714

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1513	–	–	–	445058.92	2231677.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1514	–	–	–	445064.68	2231677.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2170/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1515	–	–	–	445064.75	2231684.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1516	–	–	–	445058.99	2231684.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1513	–	–	–	445058.92	2231677.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:716

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:546
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2171/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:716

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2602	–	–	–	445496.96	2231701.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2172/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2603	–	–	–	445508.41	2231704.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2604	–	–	–	445505.92	2231716.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2605	–	–	–	445494.47	2231713.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2602	–	–	–	445496.96	2231701.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:720

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2114,50:23:0030202:2115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2173/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:720

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2388	–	–	–	445497.78	2231675.49	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2174/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2389	–	–	–	445494.09	2231667.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2390	–	–	–	445494.39	2231664.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2391	–	–	–	445502.05	2231665.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2392	–	–	–	445501.18	2231675.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2388	–	–	–	445497.78	2231675.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:721

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2175/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1859
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:721

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2176/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н28	–	–	–	445876.03	2231856.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н29	–	–	–	445871.85	2231863.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н30	–	–	–	445866.13	2231859.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н31	–	–	–	445864.01	2231862.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н32	–	–	–	445858.92	2231858.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2177/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н33	–	–	–	445866.73	2231847.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н34	–	–	–	445875.14	2231853.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н35	–	–	–	445873.63	2231855.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н28	–	–	–	445876.03	2231856.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:723

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2178/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:723

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н168	–	–	–	445904.91	2231858.32	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2179/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н169	–	–	–	445901.88	2231862.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н170	–	–	–	445896.94	2231859.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н171	–	–	–	445899.97	2231854.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н168	–	–	–	445904.91	2231858.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:724

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2180/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:724

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2181/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1757	–	–	–	445112.50	2231626.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1758	–	–	–	445112.60	2231632.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1759	–	–	–	445109.57	2231632.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1760	–	–	–	445109.47	2231626.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1757	–	–	–	445112.50	2231626.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:727

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:1765

Страница 2182/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:1764

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:727

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2183/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1761	–	–	–	445142.82	2231622.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1775	–	–	–	445137.33	2231622.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1774	–	–	–	445136.97	2231632.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1773	–	–	–	445136.52	2231632.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1772	–	–	–	445136.37	2231636.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2184/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1771	–	–	–	4451 37.71	2231 636.7 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1770	–	–	–	4451 37.45	2231 643.9 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1769	–	–	–	4451 42.00	2231 644.1 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1768	–	–	–	4451 41.89	2231 646.4 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1767	–	–	–	4451 48.19	2231 646.6 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1766	–	–	–	4451 48.49	2231 638.0 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1765	–	–	–	4451 51.71	2231 638.1 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1764	–	–	–	4451 51.96	2231 630.0 8	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2185/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1763	–	–	–	445147.07	2231629.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1762	–	–	–	445142.57	2231629.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1761	–	–	–	445142.82	2231622.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:728

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:609, 50:23:0030202:1921
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 2186/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:728

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1776	–	–	–	445156.52	2231650.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2187/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1777	–	–	–	445156.16	2231657.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1778	–	–	–	445151.44	2231656.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1779	–	–	–	445151.80	2231650.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1776	–	–	–	445156.52	2231650.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:729

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0090233:63, 50:23:0030202:609
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2188/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:729

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1984	–	–	–	445232.76	2231662.45	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2189/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1985	–	–	–	445227.46	2231662.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1986	–	–	–	445227.25	2231652.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1987	–	–	–	445232.56	2231652.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1988	–	–	–	445232.76	2231657.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1984	–	–	–	445232.76	2231662.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:730

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2190/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:519
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:730

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2191/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1989	–	–	–	445252.59	2231693.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1990	–	–	–	445240.61	2231693.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1991	–	–	–	445240.39	2231688.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1992	–	–	–	445241.00	2231688.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1993	–	–	–	445240.89	2231684.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2192/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1994	–	–	–	445243.40	2231684.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1995	–	–	–	445243.34	2231683.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1996	–	–	–	445252.20	2231682.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1989	–	–	–	445252.59	2231693.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:732

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:374
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2193/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:732

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2012	–	–	–	445258.43	2231750.50	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2194/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2013	–	–	–	445252.32	2231750.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2014	–	–	–	445252.26	2231742.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2015	–	–	–	445258.37	2231742.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2012	–	–	–	445258.43	2231750.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:735

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:374
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2195/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0090236:4

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:735

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2196/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1780	–	–	–	445182.33	2231697.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1783	–	–	–	445181.74	2231689.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1782	–	–	–	445177.65	2231689.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1781	–	–	–	445178.24	2231697.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1780	–	–	–	445182.33	2231697.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:736

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:589

Страница 2197/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:292

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:736

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2198/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1784	–	–	–	445159.80	2231680.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1785	–	–	–	445154.78	2231680.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1786	–	–	–	445154.63	2231672.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1787	–	–	–	445159.65	2231672.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1784	–	–	–	445159.80	2231680.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2199/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:738

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:738

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2200/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1249	–	–	–	444955.98	2231710.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1252	–	–	–	444951.18	2231710.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1251	–	–	–	444950.97	2231715.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1250	–	–	–	444955.77	2231716.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2201/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1249	–	–	–	444955.98	2231710.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:741

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:528
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:741

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2202/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1997	–	–	–	445240.78	2231654.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2000	–	–	–	445234.28	2231654.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1999	–	–	–	445234.23	2231661.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2203/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1998	–	–	–	445240.73	2231661.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1997	–	–	–	445240.78	2231654.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:742

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:192
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:527

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:742

Страница 2204/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2016	–	–	–	445292.26	2231705.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2017	–	–	–	445286.20	2231705.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2018	–	–	–	4452	2231699.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2205/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				86.33	7		геодезических измерений (определений)	10
н2019	–	–	–	445292.39	2231699.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2016	–	–	–	445292.26	2231705.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:744

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:477
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2206/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:529

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:744

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н815	–	–	–	444881.20	2231634.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н816	–	–	–	444881.39	2231645.7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2207/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		х измерений (определений)	
н817	–	–	–	444873.04	2231645.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н818	–	–	–	444873.00	2231643.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н819	–	–	–	444869.50	2231643.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н820	–	–	–	444869.37	2231635.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н821	–	–	–	444872.87	2231635.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н822	–	–	–	444872.85	2231634.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н815	–	–	–	444881.20	2231634.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2208/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:745

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:379
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:745

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2209/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н36	–	–	–	445858.49	2231837.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н37	–	–	–	445854.98	2231843.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н38	–	–	–	445850.72	2231840.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н39	–	–	–	445854.23	2231835.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2210/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н36	–	–	–	445858.49	2231837.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:746

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0020213:418

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:746

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2211/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1517	–	–	–	445086.96	2231694.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1518	–	–	–	445083.02	2231694.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1519	–	–	–	445082.77	2231688.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2212/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1520	–	–	–	4450 92.56	2231 688.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1521	–	–	–	4450 92.65	2231 690.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1522	–	–	–	4450 94.71	2231 690.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1523	–	–	–	4450 94.85	2231 693.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1524	–	–	–	4450 92.79	2231 693.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1525	–	–	–	4450 92.97	2231 697.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1526	–	–	–	4450 90.82	2231 697.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1527	–	–	–	4450 90.99	2231 701.4 8	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2213/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1528	–	–	–	445084.69	2231701.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1529	–	–	–	445084.52	2231697.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1530	–	–	–	445087.12	2231697.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1517	–	–	–	445086.96	2231694.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:751

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2214/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:751

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2215/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1245	–	–	–	444998.19	2231718.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1248	–	–	–	444991.99	2231718.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1253	–	–	–	444991.91	2231715.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1254	–	–	–	444998.11	2231715.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1245	–	–	–	444998.19	2231718.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:753

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:253

Страница 2216/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:753

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2217/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н823	–	–	–	444853.76	2231639.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н824	–	–	–	444850.53	2231639.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н825	–	–	–	444850.73	2231635.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н826	–	–	–	444862.53	2231636.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н827	–	–	–	444862.33	2231640.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2218/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н828	–	–	–	444859.74	2231639.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н829	–	–	–	444859.46	2231645.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н830	–	–	–	444853.47	2231645.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н823	–	–	–	444853.76	2231639.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:754

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:419
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2219/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:418

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:754

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2373	–	–	–	4454 48.28	2231 593.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2220/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н2377	–	–	–	445440.99	2231592.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2376	–	–	–	445434.91	2231592.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2375	–	–	–	445433.22	2231603.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2374	–	–	–	445446.59	2231605.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2373	–	–	–	445448.28	2231593.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:755

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2221/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1760
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:564

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:755

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2222/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2209	–	–	–	445356.65	2231705.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2210	–	–	–	445352.86	2231705.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2211	–	–	–	445352.80	2231705.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2212	–	–	–	445346.17	2231705.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2213	–	–	–	445346.49	2231701.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2223/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2214	–	–	–	4453 42.73	2231 701.5 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2215	–	–	–	4453 43.22	2231 696.4 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2216	–	–	–	4453 47.00	2231 696.7 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2217	–	–	–	4453 47.31	2231 693.4 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2218	–	–	–	4453 53.37	2231 694.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2219	–	–	–	4453 53.48	2231 692.8 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2220	–	–	–	4453 56.45	2231 693.1 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2221	–	–	–	4453 56.34	2231 694.3 2	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2224/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2222	–	–	–	445357.64	2231694.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2209	–	–	–	445356.65	2231705.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:756

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2494
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2225/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:756

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2958	–	–	–	445740.03	2231789.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2961	–	–	–	445730.15	2231783.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2226/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2960	–	–	–	445727.87	2231786.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2959	–	–	–	445737.75	2231793.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2958	–	–	–	445740.03	2231789.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:757

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1926
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2227/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:757

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3084	–	–	–	445807.36	2231796.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2228/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3085	–	–	–	445803.95	2231802.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3086	–	–	–	445797.72	2231798.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1	–	–	–	445801.13	2231793.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3084	–	–	–	445807.36	2231796.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:758

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2472
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2229/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:758

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1583	–	–	–	445016.80	2231910.05	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2230/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1584	–	–	–	445008.24	2231910.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1585	–	–	–	445007.46	2231903.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1586	–	–	–	445011.97	2231903.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1587	–	–	–	445011.75	2231900.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1588	–	–	–	445015.78	2231900.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1583	–	–	–	445016.80	2231910.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:759

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 2231/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2109
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:759

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2232/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2271	–	–	–	445362.26	2231859.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2274	–	–	–	445356.37	2231860.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2273	–	–	–	445357.35	2231865.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2272	–	–	–	445363.24	2231864.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2271	–	–	–	445362.26	2231859.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2233/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:760

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:760

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2234/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2275	–	–	–	4453 45.91	2231 814.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2276	–	–	–	4453 34.36	2231 816.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2277	–	–	–	4453 32.91	2231 805.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2278	–	–	–	4453 44.46	2231 804.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2235/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2275	–	–	–	445345.91	2231814.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:762

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1865
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:762

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2236/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2990	–	–	–	445786.33	2231828.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2991	–	–	–	445779.43	2231838.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2992	–	–	–	445774.28	2231835.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2237/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2993	–	–	–	445781.18	2231824.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2990	–	–	–	445786.33	2231828.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:763

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:763

Страница 2238/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2441	–	–	–	445484.75	2231804.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2442	–	–	–	445479.54	2231804.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2443	–	–	–	4454	2231798.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2239/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				78.67	8		геодезических измерений (определений)	10
н2444	–	–	–	445483.88	2231798.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2441	–	–	–	445484.75	2231804.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:764

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2240/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:764

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1267	–	–	–	444986.88	2231891.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1268	–	–	–	444986.72	2231886.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2241/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1269	–	–	–	444993.28	2231886.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1270	–	–	–	444993.44	2231891.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1267	–	–	–	444986.88	2231891.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:765

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2242/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:765

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1800	–	–	–	445164.77	2231851.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2243/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1804	–	–	–	445165.57	2231860.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1803	–	–	–	445180.21	2231858.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1802	–	–	–	445179.43	2231850.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1801	–	–	–	445179.41	2231849.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1800	–	–	–	445164.77	2231851.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:766

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:392

Страница 2244/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:766

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2245/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2626	–	–	–	445579.16	2231872.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2629	–	–	–	445581.31	2231860.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2628	–	–	–	445577.08	2231859.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2627	–	–	–	445574.93	2231871.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2626	–	–	–	445579.16	2231872.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:767

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2246/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0010152:26

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:767

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2247/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2786	–	–	–	445616.87	2231796.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2787	–	–	–	445617.69	2231790.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2788	–	–	–	445624.02	2231791.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2789	–	–	–	445621.33	2231809.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2790	–	–	–	445613.39	2231808.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2248/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2791	–	–	–	4456 13.99	2231 804.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2792	–	–	–	4456 14.17	2231 803.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2793	–	–	–	4456 15.81	2231 803.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2794	–	–	–	4456 16.34	2231 799.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2795	–	–	–	4456 14.56	2231 799.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2796	–	–	–	4456 15.09	2231 795.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2786	–	–	–	4456 16.87	2231 796.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:769

Страница 2249/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:141
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:769

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2250/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2630	–	–	–	4455 37.65	2231 837.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2635	–	–	–	4455 38.79	2231 824.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2634	–	–	–	4455 29.32	2231 823.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2633	–	–	–	4455 29.10	2231 826.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2251/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2632	–	–	–	445525.49	2231825.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2631	–	–	–	445524.58	2231836.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2630	–	–	–	445537.65	2231837.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:770

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:157
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2252/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:770

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н44	–	–	–	445792.00	2231901.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н45	–	–	–	445793.29	2231899.3	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2253/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н46	–	–	–	445795.00	2231898.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н47	–	–	–	445797.37	2231895.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н48	–	–	–	445799.96	2231894.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н49	–	–	–	445808.65	2231899.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н50	–	–	–	445808.20	2231900.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н51	–	–	–	445808.74	2231902.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н52	–	–	–	445807.43	2231904.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2254/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н53	–	–	–	4458 06.03	2231 904.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н54	–	–	–	4458 05.50	2231 905.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н55	–	–	–	4458 06.13	2231 905.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н56	–	–	–	4458 06.43	2231 907.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н57	–	–	–	4458 05.79	2231 908.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н58	–	–	–	4458 03.73	2231 909.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н59	–	–	–	4458 03.60	2231 909.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н60	–	–	–	4458 02.32	2231 911.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2255/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		геодезических измерений (определений)	
н61	–	–	–	445799.44	2231909.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н62	–	–	–	445799.35	2231908.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н63	–	–	–	445791.79	2231904.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н64	–	–	–	445792.41	2231903.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н44	–	–	–	445792.00	2231901.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:771

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2256/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:771

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2257/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2279	–	–	–	445372.19	2231844.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2280	–	–	–	445373.43	2231852.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2281	–	–	–	445370.26	2231853.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2282	–	–	–	445369.02	2231844.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2279	–	–	–	445372.19	2231844.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2258/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:772

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:772

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2259/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2024	–	–	–	445203.55	2231879.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2027	–	–	–	445198.32	2231881.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2026	–	–	–	445200.77	2231890.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2025	–	–	–	445206.00	2231888.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2260/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2024	–	–	–	445203.55	2231879.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:774

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:576
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:774

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2261/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1805	–	–	–	445133.92	2231804.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1806	–	–	–	445146.35	2231803.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1807	–	–	–	445147.14	2231812.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2262/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1808	–	–	–	445134.71	2231813.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1805	–	–	–	445133.92	2231804.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:776

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:281
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:776

Страница 2263/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1563	–	–	–	445068.52	2231868.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1564	–	–	–	445068.59	2231863.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1565	–	–	–	4450	2231863.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2264/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				78.59	7		геодезических измерений (определений)	10
н1566	–	–	–	4450 78.49	2231 869.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1567	–	–	–	4450 80.29	2231 869.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1568	–	–	–	4450 80.23	2231 873.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1569	–	–	–	4450 78.43	2231 873.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1570	–	–	–	4450 78.37	2231 876.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1571	–	–	–	4450 65.37	2231 876.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1572	–	–	–	4450 65.52	2231 868.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2265/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1563	–	–	–	445068.52	2231868.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:778

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:778

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2266/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н40	–	–	–	445895.70	2231899.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н41	–	–	–	445893.76	2231902.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н42	–	–	–	445888.74	2231899.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2267/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н43	–	–	–	445890.68	2231896.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н40	–	–	–	445895.70	2231899.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:780

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:970, 50:23:0030302:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:780

Страница 2268/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2636	–	–	–	445591.58	2231833.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2637	–	–	–	445600.69	2231834.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2638	–	–	–	4455	2231841.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2269/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				99.81	6		геодезических измерений (определений)	10
н2639	–	–	–	4455 95.50	2231 841.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2640	–	–	–	4455 94.90	2231 846.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2641	–	–	–	4455 90.41	2231 846.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2642	–	–	–	4455 90.01	2231 849.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2643	–	–	–	4455 87.03	2231 848.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2644	–	–	–	4455 87.41	2231 845.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2645	–	–	–	4455 84.65	2231 845.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2270/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2646	–	–	–	4455 86.15	2231 832.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2647	–	–	–	4455 88.92	2231 833.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2648	–	–	–	4455 89.29	2231 830.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2649	–	–	–	4455 91.95	2231 830.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2636	–	–	–	4455 91.58	2231 833.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:781

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:89

Страница 2271/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:781

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2272/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2028	–	–	–	445248.04	2231872.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2029	–	–	–	445249.74	2231883.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2030	–	–	–	445241.83	2231885.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2031	–	–	–	445240.13	2231873.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2028	–	–	–	445248.04	2231872.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2273/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:782

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:782

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2274/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2606	–	–	–	445594.50	2231788.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2607	–	–	–	445600.83	2231789.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2608	–	–	–	445599.61	2231801.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2609	–	–	–	445593.28	2231801.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2275/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2606	–	–	–	445594.50	2231788.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:786

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:142
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:786

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2276/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2610	–	–	–	445585.24	2231787.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2611	–	–	–	445583.99	2231798.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2612	–	–	–	445574.00	2231797.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2277/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2613	–	–	–	445574.90	2231789.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2614	–	–	–	445579.87	2231789.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2615	–	–	–	445580.22	2231786.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2610	–	–	–	445585.24	2231787.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:787

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2278/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:787

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2283	–	–	–	445382.99	2231812.70	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2279/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2284	–	–	–	445380.90	2231800.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2285	–	–	–	445396.14	2231798.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2286	–	–	–	445397.31	2231804.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2287	–	–	–	445393.58	2231805.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2288	–	–	–	445394.50	2231810.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2283	–	–	–	445382.99	2231812.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:788

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Страница 2280/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:788

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2281/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2246	–	–	–	445398.57	2231790.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2247	–	–	–	445392.66	2231791.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2248	–	–	–	445392.17	2231788.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2249	–	–	–	445398.08	2231787.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2246	–	–	–	445398.57	2231790.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2282/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:789

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030417:170

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:789

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2283/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2250	–	–	–	445348.32	2231799.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2251	–	–	–	445344.86	2231799.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2252	–	–	–	445343.87	2231793.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2253	–	–	–	445347.33	2231792.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2284/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2250	–	–	–	445348.32	2231799.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:790

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1865
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030417:467

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:790

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2285/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2032	–	–	–	445197.45	2231833.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2033	–	–	–	445197.03	2231829.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2034	–	–	–	445206.35	2231828.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2286/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2035	–	–	–	445207.41	2231838.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2036	–	–	–	445194.97	2231840.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2037	–	–	–	445194.33	2231833.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2032	–	–	–	445197.45	2231833.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:792

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:529
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2287/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:792

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2994	–	–	–	445759.92	2231824.58	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2288/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2995	–	–	–	445770.96	2231829.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2996	–	–	–	445766.92	2231838.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2997	–	–	–	445755.88	2231833.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2994	–	–	–	445759.92	2231824.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:793

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2289/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:793

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2290/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2254	–	–	–	4453 44.95	2231 775.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2255	–	–	–	4453 41.59	2231 776.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2256	–	–	–	4453 40.80	2231 770.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2257	–	–	–	4453 44.16	2231 770.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2254	–	–	–	4453 44.95	2231 775.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:795

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:1865

Страница 2291/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030417:467

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:795

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2292/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2038	–	–	–	445229.04	2231856.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2039	–	–	–	445229.21	2231857.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2040	–	–	–	445226.51	2231858.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2041	–	–	–	445225.47	2231848.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2042	–	–	–	445228.16	2231848.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2293/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2043	–	–	–	445228.11	2231847.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2044	–	–	–	445238.88	2231846.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2045	–	–	–	445239.77	2231854.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2038	–	–	–	445229.04	2231856.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:798

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2294/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:798

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2289	–	–	–	445300.46	2231798.53	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2295/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2290	–	–	–	445308.37	2231798.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2291	–	–	–	445308.61	2231801.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2292	–	–	–	445314.87	2231801.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2293	–	–	–	445315.35	2231808.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2294	–	–	–	445314.01	2231810.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2295	–	–	–	445309.18	2231810.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2296	–	–	–	445309.36	2231813.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2296/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2297	–	–	–	445301.44	2231813.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2289	–	–	–	445300.46	2231798.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:802

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:802

Страница 2297/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1573	–	–	–	445076.06	2231848.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1574	–	–	–	445076.15	2231850.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1575	–	–	–	4450	2231850.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2298/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				69.35	3		геодезических измерений (определений)	10
н1576	–	–	–	4450 68.95	2231 841.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1577	–	–	–	4450 80.01	2231 841.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1578	–	–	–	4450 80.31	2231 847.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1573	–	–	–	4450 76.06	2231 848.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:803

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 2299/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:803

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2300/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2797	–	–	–	4456 25.39	2231 841.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2798	–	–	–	4456 21.20	2231 841.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2799	–	–	–	4456 20.94	2231 843.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2800	–	–	–	4456 18.38	2231 845.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2801	–	–	–	4456 15.72	2231 844.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2802	–	–	–	4456 13.26	2231 842.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2803	–	–	–	4456 13.52	2231 840.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2804	–	–	–	4456	2231 839.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2301/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				09.61	3		геодезических измерений (определений)	10
н2805	–	–	–	4456 10.53	2231 830.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2806	–	–	–	4456 17.34	2231 831.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2807	–	–	–	4456 17.11	2231 833.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2808	–	–	–	4456 19.97	2231 834.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2809	–	–	–	4456 20.20	2231 831.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2810	–	–	–	4456 26.31	2231 832.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2797	–	–	–	4456 25.39	2231 841.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2302/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:805

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:481
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:805

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2303/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2616	–	–	–	445591.99	2231770.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2617	–	–	–	445591.34	2231776.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2618	–	–	–	445587.36	2231776.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2619	–	–	–	445588.01	2231770.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2304/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2616	–	–	–	445591.99	2231770.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:806

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:806

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2305/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2408	–	–	–	445440.90	2231797.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2409	–	–	–	445441.68	2231803.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2410	–	–	–	445431.13	2231804.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2306/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2411	–	–	–	4454 29.20	2231 789.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2412	–	–	–	4454 40.32	2231 788.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2413	–	–	–	4454 41.47	2231 797.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2408	–	–	–	4454 40.90	2231 797.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:807

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1876
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2307/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:807

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2046	–	–	–	445215.53	2231853.05	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2308/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2047	–	–	–	445220.56	2231852.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2048	–	–	–	445221.18	2231858.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2049	–	–	–	445216.15	2231859.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2046	–	–	–	445215.53	2231853.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:808

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2309/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:197

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:808

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2310/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2811	–	–	–	4456 77.04	2231 855.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2812	–	–	–	4456 75.52	2231 855.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2813	–	–	–	4456 74.98	2231 853.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2814	–	–	–	4456 76.62	2231 843.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2815	–	–	–	4456 85.10	2231 844.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2816	–	–	–	4456 84.06	2231 851.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2817	–	–	–	4456 87.03	2231 851.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2818	–	–	–	4456	2231 857.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2311/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				86.18	3		геодезических измерений (определений)	10
н2819	–	–	–	445681.02	2231856.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2820	–	–	–	445680.39	2231854.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2821	–	–	–	445677.99	2231854.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2811	–	–	–	445677.04	2231855.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:809

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:195
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 2312/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:809

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2313/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2298	–	–	–	4453 25.63	2231 822.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2299	–	–	–	4453 18.86	2231 822.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2300	–	–	–	4453 18.31	2231 813.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2301	–	–	–	4453 25.08	2231 812.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2298	–	–	–	4453 25.63	2231 822.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:810

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:50

Страница 2314/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:810

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2315/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2998	–	–	–	445726.42	2231835.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2999	–	–	–	445720.27	2231844.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3000	–	–	–	445714.86	2231840.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3001	–	–	–	445717.21	2231837.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3002	–	–	–	445719.62	2231833.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2316/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3003	–	–	–	445724.42	2231833.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2998	–	–	–	445726.42	2231835.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:812

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:812

Страница 2317/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3004	–	–	–	445784.23	2231883.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3007	–	–	–	445788.81	2231876.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3006	–	–	–	4457	2231873.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2318/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				83.54	8		геодезических измерений (определений)	10
н3005	–	–	–	445778.98	2231879.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3004	–	–	–	445784.23	2231883.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:813

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1868
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2319/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:813

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2050	–	–	–	445215.04	2231848.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2046	–	–	–	445215.53	2231853.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2320/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2047	–	–	–	445220.56	2231852.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2051	–	–	–	445220.07	2231847.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2050	–	–	–	445215.04	2231848.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:814

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2321/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:197

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:814

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1809	–	–	–	445136.47	2231856.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2322/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1812	–	–	–	445137.60	2231867.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1811	–	–	–	445148.94	2231866.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1810	–	–	–	445147.81	2231855.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1809	–	–	–	445136.47	2231856.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:815

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:606
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2323/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:206

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:815

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2414	–	–	–	4454 79.14	2231 761.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2324/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		геодезических измерений (определений)	
н2415	–	–	–	445478.41	2231767.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2416	–	–	–	445478.19	2231769.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2417	–	–	–	445468.81	2231768.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2418	–	–	–	445469.95	2231760.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2414	–	–	–	445479.14	2231761.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:816

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2325/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:816

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2326/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2419	–	–	–	445479.17	2231774.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2420	–	–	–	445481.87	2231785.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2421	–	–	–	445477.20	2231786.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2422	–	–	–	445474.50	2231775.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2419	–	–	–	445479.17	2231774.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2327/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:817

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:817

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2328/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1803	–	–	–	445180.21	2231858.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1802	–	–	–	445179.43	2231850.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1813	–	–	–	445183.02	2231849.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1814	–	–	–	445183.80	2231858.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2329/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1803	–	–	–	445180.21	2231858.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:818

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:392
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:818

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2330/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2052	–	–	–	445255.19	2231835.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2053	–	–	–	445265.21	2231833.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2054	–	–	–	445266.15	2231842.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2331/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2055	–	–	–	445261.03	2231843.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2056	–	–	–	445261.10	2231844.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2057	–	–	–	445256.22	2231844.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2052	–	–	–	445255.19	2231835.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:820

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2332/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:820

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1579	–	–	–	445031.95	2231827.33	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2333/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1582	–	–	–	445030.97	2231815.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1581	–	–	–	445023.35	2231815.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1580	–	–	–	445024.33	2231827.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1579	–	–	–	445031.95	2231827.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:821

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1869
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2334/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:821

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2335/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н103	–	–	–	445797.63	2232052.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н104	–	–	–	445795.89	2232052.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н105	–	–	–	445796.20	2232049.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н106	–	–	–	445797.94	2232049.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н107	–	–	–	445798.20	2232047.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н108	–	–	–	445807.73	2232048.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н109	–	–	–	445806.87	2232056.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н110	–	–	–	4457	2232055.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2336/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				97.34	4		геодезических измерений (определений)	10
н103	–	–	–	445797.63	2232052.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:826

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:826

1.	–

Страница 2337/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н65	–	–	–	445870.01	2231956.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н68	–	–	–	445872.16	2231946.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н67	–	–	–	445861.92	2231944.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2338/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н66	–	–	–	445859.77	2231954.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н65	–	–	–	445870.01	2231956.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:827

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:370
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2339/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:827

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1338	–	–	–	444942.72	2232001.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1339	–	–	–	444943.31	2232000.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2340/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1340	–	–	–	4449 45.30	2232 000.3 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1341	–	–	–	4449 46.06	2232 000.9 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1342	–	–	–	4449 46.79	2232 000.9 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1343	–	–	–	4449 47.78	2232 013.1 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1344	–	–	–	4449 44.33	2232 013.3 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1345	–	–	–	4449 44.57	2232 016.1 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1346	–	–	–	4449 39.09	2232 016.6 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1347	–	–	–	4449 38.65	2232 011.2 2	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2341/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1348	–	–	–	444938.15	2232011.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1349	–	–	–	444937.37	2232001.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1338	–	–	–	444942.72	2232001.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:828

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:165
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 2342/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:828

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1654	–	–	–	445027.41	2232075.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2343/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1655	–	–	–	445024.38	2232076.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1656	–	–	–	445024.18	2232071.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1657	–	–	–	445027.21	2232071.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1654	–	–	–	445027.41	2232075.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:829

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:494
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2344/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:276

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:829

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1695	–	–	–	4450 95.77	2232 114.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2345/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	
н1698	–	–	–	445095.48	2232107.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1697	–	–	–	445090.54	2232108.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1696	–	–	–	445090.84	2232114.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1695	–	–	–	445095.77	2232114.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:831

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:269
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 2346/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:831

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2347/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1083	–	–	–	444862.94	2232064.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1084	–	–	–	444863.02	2232065.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1085	–	–	–	444860.18	2232065.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1086	–	–	–	444859.76	2232061.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1087	–	–	–	444862.60	2232060.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1088	–	–	–	444861.76	2232051.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1089	–	–	–	444866.99	2232051.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1090	–	–	–	4448	2232064.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2348/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				68.16	2		геодезических измерений (определений)	10
н1083	–	–	–	444862.94	2232064.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:836

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:836

1.	–

Страница 2349/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2099	–	–	–	445212.43	2232015.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2100	–	–	–	445207.99	2232015.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2101	–	–	–	445207.22	2232009.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2350/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2102	–	–	–	445211.66	2232008.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2103	–	–	–	445212.37	2232014.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2099	–	–	–	445212.43	2232015.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:837

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:318
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2351/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0090231:30

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:837

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1833	–	–	–	445188.25	2231972.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2352/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1836	–	–	–	445180.23	2231973.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1835	–	–	–	445180.95	2231981.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1834	–	–	–	445188.97	2231980.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1833	–	–	–	445188.25	2231972.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:838

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2132
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2353/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:838

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2071	–	–	–	445226.68	2231983.73	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2354/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2072	–	–	–	445217.43	2231985.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2073	–	–	–	445216.98	2231981.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2074	–	–	–	445218.66	2231981.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2075	–	–	–	445218.34	2231979.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2076	–	–	–	445221.43	2231978.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2077	–	–	–	445221.34	2231978.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2078	–	–	–	445225.96	2231977.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2355/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2071	–	–	–	445226.68	2231983.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:839

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:267
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0080117:9

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:839

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2356/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2359	–	–	–	4453 11.38	2232 038.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2360	–	–	–	4453 11.59	2232 042.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2361	–	–	–	4453 05.76	2232 042.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2357/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2362	–	–	–	445305.55	2232038.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2359	–	–	–	445311.38	2232038.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:840

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:840

Страница 2358/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2307	–	–	–	445328.44	2231966.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2308	–	–	–	445325.98	2231967.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2309	–	–	–	4453	2231965.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2359/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				25.86	0		геодезических измерений (определений)	10
н2310	–	–	–	4453 25.16	2231 965.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2311	–	–	–	4453 24.47	2231 957.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2312	–	–	–	4453 36.83	2231 956.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2313	–	–	–	4453 37.82	2231 968.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2314	–	–	–	4453 28.63	2231 969.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2307	–	–	–	4453 28.44	2231 966.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:841

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 2360/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:841

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2361/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2302	–	–	–	445329.28	2231890.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2306	–	–	–	445328.45	2231882.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2305	–	–	–	445324.70	2231883.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2304	–	–	–	445325.38	2231889.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2303	–	–	–	445326.74	2231890.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2362/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2302	–	–	–	4453 29.28	2231 890.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:842

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:353
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:842

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2363/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2499	–	–	–	4454 11.80	2232 023.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2500	–	–	–	4454 10.12	2232 023.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2501	–	–	–	4454 10.34	2232 019.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2364/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2502	–	–	–	4454 17.76	2232 020.1 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2503	–	–	–	4454 17.54	2232 023.6 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2504	–	–	–	4454 24.09	2232 024.0 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2505	–	–	–	4454 23.36	2232 035.3 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2506	–	–	–	4454 17.76	2232 035.0 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2507	–	–	–	4454 17.67	2232 036.3 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2508	–	–	–	4454 17.10	2232 037.4 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2509	–	–	–	4454 15.23	2232 037.4 1	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2365/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2510	–	–	–	445414.69	2232036.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2511	–	–	–	445414.78	2232034.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2512	–	–	–	445411.07	2232034.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2499	–	–	–	445411.80	2232023.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:843

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:843
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2366/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:843

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2367/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2513	–	–	–	445474.20	2232024.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2516	–	–	–	445475.12	2232007.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2515	–	–	–	445465.79	2232006.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2514	–	–	–	445464.87	2232024.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2513	–	–	–	445474.20	2232024.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:844

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:2047

Страница 2368/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:844

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2369/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2465	–	–	–	445503.35	2231950.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2466	–	–	–	445502.90	2231957.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2467	–	–	–	445498.85	2231957.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2468	–	–	–	445498.49	2231963.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2469	–	–	–	445492.44	2231963.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2370/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2470	–	–	–	445493.08	2231952.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2471	–	–	–	445491.34	2231952.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2472	–	–	–	445491.63	2231947.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2473	–	–	–	445495.81	2231947.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2474	–	–	–	445495.70	2231949.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2465	–	–	–	445503.35	2231950.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:845

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2371/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:257
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:845

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2372/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2702	–	–	–	445590.40	2232068.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2705	–	–	–	445590.81	2232063.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2704	–	–	–	445587.64	2232062.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2703	–	–	–	445587.23	2232067.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2702	–	–	–	445590.40	2232068.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2373/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:846

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:601
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:846

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2374/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2892	–	–	–	445633.19	2232037.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2905	–	–	–	445633.23	2232018.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2904	–	–	–	445625.37	2232018.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2903	–	–	–	445625.36	2232023.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2375/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2902	–	–	–	4456 25.32	2232 026.8 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2901	–	–	–	4456 21.32	2232 026.7 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2900	–	–	–	4456 21.24	2232 033.3 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2899	–	–	–	4456 17.94	2232 033.3 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2898	–	–	–	4456 17.92	2232 040.0 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2897	–	–	–	4456 22.21	2232 040.1 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2896	–	–	–	4456 22.23	2232 038.1 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2895	–	–	–	4456 24.96	2232 038.1 5	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2376/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2894	–	–	–	445624.96	2232037.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2893	–	–	–	445627.10	2232037.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2892	–	–	–	445633.19	2232037.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:847

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:120, 50:23:0030202:478
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 2377/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:847

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2906	–	–	–	445661.48	2232013.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2378/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2907	–	–	–	445661.07	2232020.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2908	–	–	–	445656.81	2232020.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2909	–	–	–	445657.22	2232013.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2906	–	–	–	445661.48	2232013.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:848

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:217
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2379/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0020271:372

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:848

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2910	–	–	–	445704.37	2232074.3	–	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2380/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		геодезических измерений (определений)	
н2913	–	–	–	445695.43	2232074.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2912	–	–	–	445695.37	2232079.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2911	–	–	–	445704.31	2232079.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2910	–	–	–	445704.37	2232074.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:850

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:198
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 2381/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:850

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2382/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1350	–	–	–	4449 27.75	2232 047.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1351	–	–	–	4449 28.56	2232 059.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1352	–	–	–	4449 23.11	2232 059.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1353	–	–	–	4449 23.20	2232 060.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1354	–	–	–	4449 19.80	2232 061.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1355	–	–	–	4449 19.53	2232 056.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1356	–	–	–	4449 22.27	2232 056.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1357	–	–	–	4449	2232 047.6	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2383/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				21.66	5		геодезических измерений (определений)	10
н1350	–	–	–	444927.75	2232047.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:852

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2090
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:852

1.	–

Страница 2384/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1358	–	–	–	444964.77	2232004.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1359	–	–	–	444964.92	2232009.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1360	–	–	–	444961.61	2232009.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2385/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1361	–	–	–	444961.79	2232014.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1362	–	–	–	444956.09	2232015.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1363	–	–	–	444955.76	2232005.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1364	–	–	–	444954.35	2232005.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1365	–	–	–	444954.09	2231996.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1366	–	–	–	444961.59	2231996.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1367	–	–	–	444961.77	2232002.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1368	–	–	–	4449	2232	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2386/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				64.07	002.14		спутниковых геодезических измерений (определений)	10
н1369	–	–	–	444964.15	2232004.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1358	–	–	–	444964.77	2232004.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:856

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:455
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2387/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:856

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1658	–	–	–	445016.21	2232046.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1659	–	–	–	445017.09	2232057.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2388/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1660	–	–	–	445011.08	2232057.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1661	–	–	–	445009.66	2232040.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1662	–	–	–	445019.17	2232040.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1663	–	–	–	445019.72	2232046.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1658	–	–	–	445016.21	2232046.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:857

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:23:0030202:494

Страница 2389/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:857

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2390/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1589	–	–	–	445014.54	2231994.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1592	–	–	–	445014.36	2231991.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1591	–	–	–	445011.67	2231991.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1590	–	–	–	445011.84	2231994.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1589	–	–	–	445014.54	2231994.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2391/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:858

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:330
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:858

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2392/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1593	–	–	–	445083.51	2231992.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1596	–	–	–	445075.83	2231993.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1595	–	–	–	445076.73	2232002.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1594	–	–	–	445084.41	2232001.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2393/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1593	–	–	–	445083.51	2231992.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:859

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:504
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:859

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2394/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1091	–	–	–	444852.76	2232004.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1094	–	–	–	444844.18	2232004.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1093	–	–	–	444844.16	2232020.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2395/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1092	–	–	–	444852.74	2232020.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1091	–	–	–	444852.76	2232004.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:860

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:448
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:860

Страница 2396/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1892	–	–	–	445166.91	2232043.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1893	–	–	–	445166.14	2232035.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1894	–	–	–	4451	2232035.2	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2397/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				71.22	5		геодезических измерений (определений)	10
н1895	–	–	–	445171.99	2232043.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1896	–	–	–	445174.78	2232043.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1897	–	–	–	445175.29	2232048.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1898	–	–	–	445164.53	2232049.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1899	–	–	–	445164.02	2232044.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1892	–	–	–	445166.91	2232043.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:864

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

Страница 2398/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1950
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:864

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2399/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1837	–	–	–	445189.72	2231988.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1840	–	–	–	445181.77	2231989.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1839	–	–	–	445182.43	2231995.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1838	–	–	–	445190.38	2231994.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1837	–	–	–	445189.72	2231988.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2400/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:865

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2132
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:865

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2401/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2147	–	–	–	445276.68	2232011.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2148	–	–	–	445277.14	2232016.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2149	–	–	–	445273.84	2232017.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2150	–	–	–	445274.40	2232022.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2402/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2151	–	–	–	445269.51	2232023.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2152	–	–	–	445268.49	2232012.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2147	–	–	–	445276.68	2232011.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:866

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:417
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2403/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:866

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2104	–	–	–	445287.16	2231999.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2107	–	–	–	445280.42	2232000.1	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2404/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					3		геодезических измерений (определений)	
н2106	–	–	–	445281.07	2232009.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2105	–	–	–	445287.81	2232008.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2104	–	–	–	445287.16	2231999.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:867

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2405/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:867

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2315	–	–	–	445327.75	2231971.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2406/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2318	–	–	–	445324.76	2231971.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2317	–	–	–	445325.50	2231977.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2316	–	–	–	445328.49	2231977.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2315	–	–	–	445327.75	2231971.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:868

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202

Страница 2407/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:868

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2408/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2517	–	–	–	445459.21	2232025.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2520	–	–	–	445459.92	2232013.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2519	–	–	–	445451.94	2232013.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2518	–	–	–	445451.22	2232025.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2517	–	–	–	445459.21	2232025.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:869

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:1965

Страница 2409/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:869

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2410/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2521	–	–	–	445491.95	2232020.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2530	–	–	–	445492.30	2232014.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2529	–	–	–	445488.70	2232013.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2528	–	–	–	445489.05	2232007.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2527	–	–	–	445483.71	2232007.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2526	–	–	–	445483.37	2232013.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2525	–	–	–	445479.57	2232013.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2411/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2524	–	–	–	445479.11	2232021.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2523	–	–	–	445483.29	2232021.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2522	–	–	–	445483.42	2232019.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2521	–	–	–	445491.95	2232020.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:870

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202

Страница 2412/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:870

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2413/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2475	–	–	–	445492.67	2231966.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2476	–	–	–	445492.81	2231972.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2477	–	–	–	445487.26	2231972.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2478	–	–	–	445487.12	2231966.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2475	–	–	–	445492.67	2231966.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:871

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:257

Страница 2414/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:871

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2415/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2706	–	–	–	445581.91	2232038.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2707	–	–	–	445575.91	2232037.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2708	–	–	–	445576.21	2232028.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2709	–	–	–	445579.53	2232028.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2710	–	–	–	445579.47	2232029.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2711	–	–	–	445582.15	2232030.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2706	–	–	–	445581.91	2232038.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2416/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:872

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:872

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2417/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2914	–	–	–	445685.63	2232051.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2915	–	–	–	445680.87	2232050.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2916	–	–	–	445681.23	2232047.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2917	–	–	–	445685.98	2232048.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2418/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2914	–	–	–	445685.63	2232051.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:873

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:873

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2419/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2850	–	–	–	445659.51	2231971.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2851	–	–	–	445656.76	2231971.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2852	–	–	–	445656.81	2231964.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2420/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2853	–	–	–	4456 59.56	2231 964.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2854	–	–	–	4456 59.60	2231 960.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2855	–	–	–	4456 72.65	2231 960.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2856	–	–	–	4456 72.61	2231 965.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2857	–	–	–	4456 75.15	2231 965.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2858	–	–	–	4456 75.11	2231 970.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2859	–	–	–	4456 72.57	2231 970.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2860	–	–	–	4456 72.53	2231 974.8 4	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2421/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2861	–	–	–	445659.48	2231974.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2850	–	–	–	445659.51	2231971.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:874

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:538
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

Страница 2422/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:874

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1443	–	–	–	444975.15	2232166.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1454	–	–	–	444974.47	2232156.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2423/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1453	–	–	–	4449 72.96	2232 157.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1452	–	–	–	4449 72.94	2232 156.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1451	–	–	–	4449 72.14	2232 155.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1450	–	–	–	4449 69.75	2232 156.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1449	–	–	–	4449 68.92	2232 157.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1448	–	–	–	4449 68.94	2232 157.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1447	–	–	–	4449 67.50	2232 157.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1446	–	–	–	4449 67.67	2232 159.5	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2424/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					4		геодезических измерений (определений)	
н1445	–	–	–	444963.61	2232159.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1444	–	–	–	444964.13	2232166.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1443	–	–	–	444975.15	2232166.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:875

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:62, 50:23:0030202:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2425/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:875

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1095	–	–	–	444833.25	2232000.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2426/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1096	–	–	–	444832.84	2232005.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1097	–	–	–	444826.96	2232004.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1098	–	–	–	444827.37	2231999.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1095	–	–	–	444833.25	2232000.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:876

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:541
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202

Страница 2427/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0090223:53

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:876

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2428/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3008	–	–	–	445751.52	2231973.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3009	–	–	–	445750.28	2231973.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3010	–	–	–	445750.54	2231969.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3011	–	–	–	445756.87	2231969.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3012	–	–	–	445756.29	2231978.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3013	–	–	–	445751.20	2231978.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3008	–	–	–	445751.52	2231973.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:877

Страница 2429/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:163, 50:23:0030302:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:877

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2430/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3044	–	–	–	445791.84	2232067.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3047	–	–	–	445790.78	2232076.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3046	–	–	–	445798.52	2232077.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3045	–	–	–	445799.57	2232068.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2431/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3044	–	–	–	445791.84	2232067.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:881

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:881

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2432/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3014	–	–	–	445770.56	2231968.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3015	–	–	–	445776.12	2231969.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3016	–	–	–	445775.49	2231979.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2433/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3017	–	–	–	445769.93	2231979.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3018	–	–	–	445770.29	2231973.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3019	–	–	–	445768.01	2231973.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3020	–	–	–	445768.25	2231969.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3021	–	–	–	445770.53	2231969.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3014	–	–	–	445770.56	2231968.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:882

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2434/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:66

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:882

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2435/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1370	–	–	–	444953.18	2232023.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1373	–	–	–	444952.71	2232016.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1372	–	–	–	444948.36	2232017.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1371	–	–	–	444948.83	2232023.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1370	–	–	–	444953.18	2232023.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2436/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:883

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:165
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:883

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2437/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1289	–	–	–	444983.15	2231970.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1292	–	–	–	444978.94	2231971.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1291	–	–	–	444979.41	2231979.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1290	–	–	–	444983.62	2231978.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2438/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1289	–	–	–	444983.15	2231970.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:884

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:381
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0070215:51

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:884

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2439/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1597	–	–	–	445053.44	2232004.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1609	–	–	–	445055.59	2232004.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1608	–	–	–	445063.29	2232003.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2440/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1607	–	–	–	4450 62.57	2231 996.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1606	–	–	–	4450 60.84	2231 997.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1605	–	–	–	4450 60.39	2231 992.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1604	–	–	–	4450 54.57	2231 993.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1603	–	–	–	4450 54.09	2231 989.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1602	–	–	–	4450 54.63	2231 989.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1601	–	–	–	4450 54.04	2231 983.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1600	–	–	–	4450 48.58	2231 984.3 5	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2441/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1599	–	–	–	445050.33	2231998.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1598	–	–	–	445052.63	2231997.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1597	–	–	–	445053.44	2232004.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:885

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2576, 50:23:0030202:2577
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

Страница 2442/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:885

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1841	–	–	–	445107.36	2231975.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2443/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1842	–	–	–	445107.95	2231985.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1843	–	–	–	445102.88	2231985.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1844	–	–	–	445100.10	2231985.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1845	–	–	–	445094.92	2231986.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1846	–	–	–	445094.33	2231975.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1841	–	–	–	445107.36	2231975.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:886

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2444/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:886

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2445/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2108	–	–	–	445258.28	2232020.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2109	–	–	–	445258.94	2232030.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2110	–	–	–	445250.80	2232030.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2111	–	–	–	445250.14	2232021.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2108	–	–	–	445258.28	2232020.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2446/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:889

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:613
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:889

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2447/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2079	–	–	–	445257.50	2231976.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2080	–	–	–	445255.99	2231976.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2081	–	–	–	445255.62	2231973.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2082	–	–	–	445257.13	2231973.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2448/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2083	–	–	–	445256.54	2231969.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2084	–	–	–	445265.71	2231967.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2085	–	–	–	445266.97	2231977.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2086	–	–	–	445257.80	2231979.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2079	–	–	–	445257.50	2231976.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:890

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:426

Страница 2449/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:890

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2450/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2319	–	–	–	445376.89	2231991.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2320	–	–	–	445377.10	2231996.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2321	–	–	–	445373.60	2231997.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2322	–	–	–	445373.37	2231991.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2319	–	–	–	445376.89	2231991.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:892

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2451/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:158
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:354

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:892

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2452/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2668	–	–	–	4455 26.94	2231 970.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2671	–	–	–	4455 27.01	2231 965.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2670	–	–	–	4455 23.77	2231 965.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2669	–	–	–	4455 23.70	2231 970.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2668	–	–	–	4455 26.94	2231 970.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2453/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:893

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2076
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:893

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2454/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1374	–	–	–	444915.45	2232061.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1375	–	–	–	444916.06	2232067.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1376	–	–	–	444906.75	2232068.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1377	–	–	–	444905.75	2232058.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2455/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1378	–	–	–	444903.21	2232058.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1379	–	–	–	444902.83	2232054.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1380	–	–	–	444905.37	2232054.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1381	–	–	–	444904.87	2232048.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1382	–	–	–	444910.15	2232048.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1383	–	–	–	444911.42	2232061.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1374	–	–	–	444915.45	2232061.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:894

Страница 2456/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2491, 50:23:0030202:2546
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:894

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2457/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2672	–	–	–	445565.42	2231959.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2675	–	–	–	445564.43	2231970.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2674	–	–	–	445572.72	2231970.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2673	–	–	–	445573.71	2231960.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2458/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2672	–	–	–	445565.42	2231959.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:895

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:303
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:895

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2459/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2676	–	–	–	445593.54	2231966.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2677	–	–	–	445595.32	2231966.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2678	–	–	–	445595.12	2231970.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2460/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2679	–	–	–	445593.33	2231970.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2680	–	–	–	445593.15	2231973.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2681	–	–	–	445582.62	2231973.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2682	–	–	–	445583.46	2231957.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2683	–	–	–	445593.99	2231957.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2676	–	–	–	445593.54	2231966.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:896

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2461/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:896

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2462/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2918	–	–	–	445665.14	2232023.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2921	–	–	–	445665.62	2232016.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2920	–	–	–	445661.69	2232015.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2919	–	–	–	445661.20	2232023.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2918	–	–	–	445665.14	2232023.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2463/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:897

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:897

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2464/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2862	–	–	–	445629.61	2231950.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2865	–	–	–	445629.94	2231956.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2864	–	–	–	445633.53	2231956.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2863	–	–	–	445633.20	2231950.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2465/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2862	–	–	–	445629.61	2231950.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:898

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:309
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:898

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2466/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3048	–	–	–	445784.03	2232056.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3049	–	–	–	445778.93	2232056.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3050	–	–	–	445780.52	2232038.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2467/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3051	–	–	–	445782.55	2232038.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3052	–	–	–	445782.85	2232035.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3053	–	–	–	445788.31	2232036.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3054	–	–	–	445787.06	2232048.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3055	–	–	–	445784.71	2232048.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3048	–	–	–	445784.03	2232056.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:899

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2468/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:397
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:899

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2469/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н111	–	–	–	445821.96	2232069.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н114	–	–	–	445823.81	2232059.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н113	–	–	–	445818.91	2232058.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н112	–	–	–	445817.06	2232068.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н111	–	–	–	445821.96	2232069.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2470/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:900

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0020285:6

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:900

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2471/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1293	–	–	–	444906.85	2231950.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1294	–	–	–	444905.42	2231949.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1295	–	–	–	444905.26	2231946.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1296	–	–	–	444906.51	2231945.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2472/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1297	–	–	–	444906.29	2231942.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1298	–	–	–	444913.45	2231942.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1299	–	–	–	444914.02	2231950.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1293	–	–	–	444906.85	2231950.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:901

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:486
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2473/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:901

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1664	–	–	–	445026.09	2231995.05	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2474/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1675	–	–	–	445025.97	2231993.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1674	–	–	–	445022.96	2231993.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1673	–	–	–	445023.41	2231999.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1672	–	–	–	445026.42	2231999.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1671	–	–	–	445027.11	2232008.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1670	–	–	–	445032.45	2232007.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1669	–	–	–	445032.09	2232003.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2475/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1668	–	–	–	445034.83	2232002.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1667	–	–	–	445034.11	2231993.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1666	–	–	–	445031.37	2231994.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1665	–	–	–	445031.43	2231994.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1664	–	–	–	445026.09	2231995.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:903

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:2682

Страница 2476/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:903

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2477/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1099	–	–	–	444852.77	2232029.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1100	–	–	–	444848.74	2232029.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1101	–	–	–	444848.83	2232023.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1102	–	–	–	444852.86	2232023.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1099	–	–	–	444852.77	2232029.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:904

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2478/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:448
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:196

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:904

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2479/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2112	–	–	–	445209.17	2232033.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2113	–	–	–	445200.74	2232033.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2114	–	–	–	445199.47	2232019.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2115	–	–	–	445207.90	2232018.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2112	–	–	–	445209.17	2232033.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2480/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:905

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:318
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:905

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2481/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2116	–	–	–	445213.31	2232070.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2117	–	–	–	445207.34	2232071.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2118	–	–	–	445207.04	2232067.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2119	–	–	–	445213.01	2232067.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2482/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2116	–	–	–	4452 13.31	2232 070.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:906

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:318
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0090231:30

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:906

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2483/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2120	–	–	–	445240.68	2232012.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2133	–	–	–	445237.72	2232012.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2132	–	–	–	445239.38	2232030.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2484/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2131	–	–	–	4452 42.90	2232 030.4 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2130	–	–	–	4452 43.14	2232 033.2 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2129	–	–	–	4452 43.64	2232 033.2 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2128	–	–	–	4452 43.85	2232 035.9 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2127	–	–	–	4452 48.39	2232 035.6 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2126	–	–	–	4452 47.93	2232 030.5 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2125	–	–	–	4452 48.38	2232 030.4 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2124	–	–	–	4452 48.14	2232 027.5 7	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2485/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н2123	–	–	–	445247.34	2232027.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2122	–	–	–	445246.24	2232015.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2121	–	–	–	445241.02	2232016.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2120	–	–	–	445240.68	2232012.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:907

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:192, 50:23:0030202:420, 50:23:0030202:421
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2486/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:907

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2487/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2134	–	–	–	4452 92.88	2232 021.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2135	–	–	–	4452 89.63	2232 021.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2136	–	–	–	4452 89.04	2232 014.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2137	–	–	–	4452 92.28	2232 014.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2138	–	–	–	4452 91.61	2232 006.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2139	–	–	–	4453 01.10	2232 005.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2140	–	–	–	4453 02.70	2232 024.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2141	–	–	–	4452	2232 025.8	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2488/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				93.26	1		геодезических измерений (определений)	10
н2134	–	–	–	445292.88	2232021.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:908

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:908

1.	–

Страница 2489/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2087	–	–	–	445280.09	2231983.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2090	–	–	–	445285.54	2231983.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2089	–	–	–	445284.94	2231976.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2490/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2088	–	–	–	445279.49	2231976.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2087	–	–	–	445280.09	2231983.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:909

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0020236:181

Страница 2491/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:909

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2323	–	–	–	445350.21	2231950.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2324	–	–	–	445351.10	2231958.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2492/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2325	–	–	–	4453 56.81	2231 958.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2326	–	–	–	4453 58.05	2231 969.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2327	–	–	–	4453 51.73	2231 970.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2328	–	–	–	4453 51.34	2231 966.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2329	–	–	–	4453 45.92	2231 967.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2330	–	–	–	4453 45.14	2231 960.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2331	–	–	–	4453 40.95	2231 960.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2332	–	–	–	4453 40.01	2231 952.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2493/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					2		геодезических измерений (определений)	
н2323	–	–	–	445350.21	2231950.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:910

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:216, 50:23:0030202:483
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:910

1.	–

Страница 2494/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1021	–	–	–	444876.35	2231982.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1024	–	–	–	444868.20	2231982.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1023	–	–	–	444868.31	2231995.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2495/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1022	–	–	–	444876.46	2231995.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1021	–	–	–	444876.35	2231982.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:913

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030209:785

Страница 2496/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:913

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2684	–	–	–	445546.93	2231972.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2685	–	–	–	445546.61	2231978.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2497/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н2686	–	–	–	4455 43.66	2231 978.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2687	–	–	–	4455 43.98	2231 972.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2684	–	–	–	4455 46.93	2231 972.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:914

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2498/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0090226:32

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:914

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2712	–	–	–	445596.50	2232007.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2499/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2713	–	–	–	445600.08	2232007.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2714	–	–	–	445599.38	2232014.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2715	–	–	–	445595.80	2232013.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2712	–	–	–	445596.50	2232007.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:915

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:601
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2500/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:915

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1103	–	–	–	444885.30	2232020.31	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2501/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1104	–	–	–	444879.75	2232020.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1105	–	–	–	444879.68	2232007.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1106	–	–	–	444885.23	2232007.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1103	–	–	–	444885.30	2232020.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:916

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:535
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2502/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:916

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2503/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1107	–	–	–	444842.37	2232003.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1108	–	–	–	444841.01	2232020.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1109	–	–	–	444830.00	2232020.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1110	–	–	–	444830.96	2232007.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1111	–	–	–	444836.06	2232007.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1112	–	–	–	444836.44	2232002.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1107	–	–	–	444842.37	2232003.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 2504/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:917

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:541
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:917

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2505/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н115	–	–	–	445809.70	2232044.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н116	–	–	–	445798.50	2232043.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н117	–	–	–	445799.12	2232037.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н118	–	–	–	445802.40	2232038.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2506/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н119	–	–	–	445802.73	2232035.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н120	–	–	–	445810.65	2232036.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н115	–	–	–	445809.70	2232044.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:918

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2507/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:918

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н121	–	–	–	445825.89	2232035.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н122	–	–	–	445822.12	2232035.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2508/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		геодезических измерений (определений)	
н123	–	–	–	445822.93	2232027.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н124	–	–	–	445826.70	2232028.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н121	–	–	–	445825.89	2232035.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:920

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2509/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:920

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3022	–	–	–	445795.84	2231982.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2510/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н3029	–	–	–	4457 97.11	2231 963.7 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3028	–	–	–	4457 91.24	2231 963.3 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3027	–	–	–	4457 91.10	2231 965.3 4	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3026	–	–	–	4457 88.65	2231 965.1 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3025	–	–	–	4457 87.91	2231 976.4 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3024	–	–	–	4457 90.48	2231 976.6 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3023	–	–	–	4457 90.10	2231 982.3 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3022	–	–	–	4457 95.84	2231 982.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2511/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		геодезических измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:921

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:386
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:921

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2512/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н125	–	–	–	445877.30	2232038.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н126	–	–	–	445883.15	2232038.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н127	–	–	–	445883.12	2232047.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н128	–	–	–	445877.27	2232047.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2513/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н125	–	–	–	445877.30	2232038.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:922

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:435
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:922

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2514/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1384	–	–	–	444977.26	2232036.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1387	–	–	–	444974.62	2232036.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1386	–	–	–	444974.87	2232041.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2515/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1385	–	–	–	444977.51	2232041.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1384	–	–	–	444977.26	2232036.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:923

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2017
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0020271:319

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:923

Страница 2516/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1676	–	–	–	445058.92	2232037.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1679	–	–	–	445052.74	2232037.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1678	–	–	–	4450	2232053.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2517/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				54.26	1		геодезических измерений (определений)	10
н1677	–	–	–	445060.44	2232052.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1676	–	–	–	445058.92	2232037.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:924

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:474
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2518/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:924

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1900	–	–	–	445110.87	2232037.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1901	–	–	–	445112.29	2232036.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2519/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1902	–	–	–	445112.98	2232043.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1903	–	–	–	445111.58	2232043.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1904	–	–	–	445112.10	2232049.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1905	–	–	–	445105.05	2232049.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1906	–	–	–	445103.25	2232032.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1907	–	–	–	445110.31	2232031.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1900	–	–	–	445110.87	2232037.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

Страница 2520/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:925

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1976
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:925

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2521/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1908	–	–	–	445190.41	2232011.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1909	–	–	–	445191.15	2232018.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1910	–	–	–	445185.62	2232019.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1911	–	–	–	445184.74	2232012.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2522/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1912	–	–	–	445185.12	2232012.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1908	–	–	–	445190.41	2232011.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:927

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2515
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:927

Страница 2523/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2333	–	–	–	445302.53	2231957.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2334	–	–	–	445304.54	2231957.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2335	–	–	–	4453	2231964.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2524/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				05.49	3		геодезических измерений (определений)	10
н2336	–	–	–	445298.26	2231965.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2337	–	–	–	445296.97	2231956.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2338	–	–	–	445302.19	2231955.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2333	–	–	–	445302.53	2231957.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:928

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 2525/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:928

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2526/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2339	–	–	–	445313.44	2231965.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2340	–	–	–	445310.82	2231966.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2341	–	–	–	445310.60	2231963.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2342	–	–	–	445317.76	2231962.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2343	–	–	–	445318.39	2231970.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2344	–	–	–	445313.86	2231971.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2339	–	–	–	445313.44	2231965.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 2527/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:929

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1885
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:929

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2528/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2345	–	–	–	445328.87	2231899.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2346	–	–	–	445330.62	2231914.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2347	–	–	–	445321.08	2231915.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2348	–	–	–	445320.77	2231913.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2529/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2349	–	–	–	445318.77	2231913.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2350	–	–	–	445317.32	2231900.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2345	–	–	–	445328.87	2231899.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:930

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:353
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2530/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:930

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2479	–	–	–	445415.79	2231960.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2480	–	–	–	445416.12	2231966.7	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2531/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					7		геодезических измерений (определений)	
н2481	–	–	–	445412.64	2231966.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2482	–	–	–	445412.31	2231961.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2479	–	–	–	445415.79	2231960.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:933

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:146
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2532/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:1791

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:933

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1113	–	–	–	444876.02	2232009.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2533/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1114	–	–	–	444878.12	2232009.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1115	–	–	–	444878.19	2232015.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1116	–	–	–	444876.09	2232015.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1117	–	–	–	444876.16	2232020.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1118	–	–	–	444870.86	2232020.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1119	–	–	–	444870.72	2232009.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1120	–	–	–	444876.02	2232009.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1113	–	–	–	4448	2232	–	Метод	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2534/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				76.02	009.89		спутниковых геодезических измерений (определений)	10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:934

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:934

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Страница 2535/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2688	–	–	–	4455 27.87	2231 976.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2689	–	–	–	4455 28.10	2231 970.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2690	–	–	–	4455 32.10	2231 970.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2691	–	–	–	4455 31.87	2231 976.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2536/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2688	–	–	–	445527.87	2231976.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:937

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:240
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:937

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2537/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2692	–	–	–	445560.23	2231952.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2693	–	–	–	445558.51	2231969.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2694	–	–	–	445553.45	2231969.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2538/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2695	–	–	–	4455 46.75	2231 968.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2696	–	–	–	4455 47.30	2231 962.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2697	–	–	–	4455 45.56	2231 962.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2698	–	–	–	4455 46.05	2231 957.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2699	–	–	–	4455 54.41	2231 957.9 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2700	–	–	–	4455 54.61	2231 957.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2701	–	–	–	4455 55.23	2231 951.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2692	–	–	–	4455 60.23	2231 952.0 2	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2539/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:938

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:600, 50:23:0030202:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:938

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2540/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2922	–	–	–	445618.75	2232009.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2925	–	–	–	445614.46	2232009.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2924	–	–	–	445614.08	2232016.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2923	–	–	–	445618.37	2232016.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2541/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2922	–	–	–	445618.75	2232009.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:939

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:120
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:939

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2542/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2926	–	–	–	445668.81	2232023.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2918	–	–	–	445665.14	2232023.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2921	–	–	–	445665.62	2232016.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2543/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2927	–	–	–	445665.78	2232013.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2928	–	–	–	445669.46	2232013.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2926	–	–	–	445668.81	2232023.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:940

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2544/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:940

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2866	–	–	–	445639.88	2231966.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2867	–	–	–	445639.92	2231972.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2545/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		геодезических измерений (определений)	
н2868	–	–	–	445635.02	2231972.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2869	–	–	–	445634.96	2231961.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2870	–	–	–	445641.98	2231961.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2871	–	–	–	445642.00	2231966.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2866	–	–	–	445639.88	2231966.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:941

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2546/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:309
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:941

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2547/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2872	–	–	–	445694.24	2231963.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2873	–	–	–	445694.15	2231974.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2874	–	–	–	445688.90	2231974.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2875	–	–	–	445688.94	2231969.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2876	–	–	–	445688.27	2231969.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2548/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2877	–	–	–	445688.32	2231963.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2872	–	–	–	445694.24	2231963.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:942

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:942

Страница 2549/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3030	–	–	–	445704.56	2231975.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3033	–	–	–	445709.61	2231976.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3032	–	–	–	4457	2231968.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2550/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				10.16	5		геодезических измерений (определений)	10
н3031	–	–	–	445705.11	2231968.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3030	–	–	–	445704.56	2231975.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:943

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2536
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2551/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:943

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н129	–	–	–	445871.17	2232058.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н130	–	–	–	445859.33	2232057.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2552/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н131	–	–	–	445859.50	2232053.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н132	–	–	–	445862.18	2232053.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н133	–	–	–	445862.47	2232046.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н134	–	–	–	445871.64	2232046.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н129	–	–	–	445871.17	2232058.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:945

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:23:0030202:543

Страница 2553/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:945

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2554/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н69	–	–	–	445838.72	2231977.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н70	–	–	–	445847.26	2231977.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н71	–	–	–	445847.16	2231980.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н72	–	–	–	445844.71	2231980.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н73	–	–	–	445844.46	2231986.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2555/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н74	–	–	–	445838.37	2231986.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н69	–	–	–	445838.72	2231977.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:947

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:947

Страница 2556/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1388	–	–	–	444922.95	2232007.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1389	–	–	–	444933.27	2232006.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1390	–	–	–	4449	2232017.0	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2557/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				34.25	9		геодезических измерений (определений)	10
н1391	–	–	–	4449 30.55	2232 017.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1392	–	–	–	4449 23.93	2232 018.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1393	–	–	–	4449 23.68	2232 015.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1394	–	–	–	4449 21.72	2232 015.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1395	–	–	–	4449 21.19	2232 009.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1396	–	–	–	4449 23.12	2232 009.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1388	–	–	–	4449 22.95	2232 007.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2558/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:948

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:366, 50:23:0030202:364
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:948

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2559/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1397	–	–	–	444971.92	2232056.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1398	–	–	–	444973.95	2232056.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1399	–	–	–	444974.43	2232063.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1400	–	–	–	444967.41	2232064.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2560/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1401	–	–	–	4449 66.94	2232 056.5 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1402	–	–	–	4449 63.94	2232 056.7 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1403	–	–	–	4449 63.72	2232 053.2 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1404	–	–	–	4449 66.72	2232 053.0 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1405	–	–	–	4449 66.20	2232 044.4 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1406	–	–	–	4449 71.63	2232 044.1 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1407	–	–	–	4449 71.62	2232 043.9 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1408	–	–	–	4449 74.02	2232 043.8 4	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2561/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1409	–	–	–	444974.44	2232050.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1410	–	–	–	444972.05	2232050.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1411	–	–	–	444972.25	2232054.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1412	–	–	–	444971.80	2232054.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1397	–	–	–	444971.92	2232056.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:949

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2562/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2017
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:949

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2563/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1300	–	–	–	444940.47	2231972.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1303	–	–	–	444940.16	2231966.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1302	–	–	–	444935.27	2231966.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1301	–	–	–	444935.58	2231973.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1300	–	–	–	444940.47	2231972.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2564/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:950

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:165
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:166

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:950

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2565/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1413	–	–	–	444981.42	2231997.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1416	–	–	–	444981.73	2232007.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1415	–	–	–	444985.73	2232007.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1414	–	–	–	444985.42	2231997.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2566/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1413	–	–	–	444981.42	2231997.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:951

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:381
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0070215:41

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:951

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2567/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1913	–	–	–	445160.95	2232035.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1918	–	–	–	445159.64	2232024.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1917	–	–	–	445153.68	2232024.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2568/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1916	–	–	–	445154.33	2232030.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1915	–	–	–	445148.41	2232030.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1914	–	–	–	445149.14	2232036.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1913	–	–	–	445160.95	2232035.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:952

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1936
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2569/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:952

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1847	–	–	–	445157.59	2231966.85	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2570/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1848	–	–	–	445158.75	2231979.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1849	–	–	–	445149.89	2231980.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1850	–	–	–	445148.73	2231967.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1847	–	–	–	445157.59	2231966.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:953

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:382
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2571/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:953

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2572/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1025	–	–	–	444864.62	2231941.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1028	–	–	–	444864.83	2231932.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1027	–	–	–	444857.96	2231932.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1026	–	–	–	444857.75	2231941.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1025	–	–	–	444864.62	2231941.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:955

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030302:58

Страница 2573/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:499

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:955

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2574/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2363	–	–	–	445317.28	2232004.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2366	–	–	–	445308.05	2232005.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2365	–	–	–	445309.35	2232020.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2364	–	–	–	445318.58	2232019.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2363	–	–	–	445317.28	2232004.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2575/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:956

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:956

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2576/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2531	–	–	–	445472.92	2232075.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2534	–	–	–	445473.10	2232069.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2533	–	–	–	445468.20	2232069.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2532	–	–	–	445468.02	2232075.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2577/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2531	–	–	–	445472.92	2232075.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:959

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2047
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:959

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2578/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2535	–	–	–	445471.09	2232056.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2538	–	–	–	445471.55	2232048.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2537	–	–	–	445462.28	2232048.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2579/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2536	–	–	–	445461.82	2232056.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2535	–	–	–	445471.09	2232056.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:960

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2047, 50:23:0030202:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:960

Страница 2580/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2921	–	–	–	445665.62	2232016.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2927	–	–	–	445665.78	2232013.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2929	–	–	–	4456	2232013.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2581/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				61.85	6		геодезических измерений (определений)	10
н2920	–	–	–	445661.69	2232015.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2921	–	–	–	445665.62	2232016.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:962

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2582/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:962

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2878	–	–	–	445653.12	2231982.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2881	–	–	–	445653.12	2231972.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2583/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2880	–	–	–	445648.61	2231972.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2879	–	–	–	445648.61	2231982.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2878	–	–	–	445653.12	2231982.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:963

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:538
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

Страница 2584/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:963

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3034	–	–	–	445735.86	2231964.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2585/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3037	–	–	–	4457 25.64	2231 964.1 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3036	–	–	–	4457 25.13	2231 976.2 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3035	–	–	–	4457 35.35	2231 976.6 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3034	–	–	–	4457 35.86	2231 964.6 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:964

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2586/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:964

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1417	–	–	–	444915.92	2232024.89	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2587/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н1420	–	–	–	444919.45	2232024.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1419	–	–	–	444919.27	2232019.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1418	–	–	–	444915.74	2232019.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1417	–	–	–	444915.92	2232024.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:965

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:485
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2588/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:965

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2589/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3038	–	–	–	445771.41	2231950.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3039	–	–	–	445779.31	2231950.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3040	–	–	–	445778.95	2231956.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3041	–	–	–	445776.92	2231956.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3042	–	–	–	445776.80	2231958.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3043	–	–	–	445770.93	2231958.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3038	–	–	–	445771.41	2231950.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 2590/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:966

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:66

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:966

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2591/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н135	–	–	–	445850.80	2232056.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н138	–	–	–	445853.60	2232056.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н137	–	–	–	445854.18	2232053.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н136	–	–	–	445851.38	2232053.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2592/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н135	–	–	–	445850.80	2232056.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:967

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:543
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:967

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2593/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1421	–	–	–	444950.32	2232056.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1422	–	–	–	444947.82	2232056.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1423	–	–	–	444947.67	2232054.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2594/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1424	–	–	–	444950.17	2232053.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1425	–	–	–	444949.74	2232045.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1426	–	–	–	444954.93	2232045.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1427	–	–	–	444955.51	2232056.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1428	–	–	–	444950.32	2232057.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1421	–	–	–	444950.32	2232056.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:968

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

Страница 2595/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:612
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:968

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2596/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1416	–	–	–	444981.73	2232007.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1429	–	–	–	444981.91	2232014.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1430	–	–	–	444975.09	2232015.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1431	–	–	–	444974.91	2232007.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1416	–	–	–	444981.73	2232007.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2597/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:970

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:381
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:970

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2598/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1432	–	–	–	444974.84	2232005.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1433	–	–	–	444970.36	2232005.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1434	–	–	–	444970.26	2232000.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1435	–	–	–	444974.74	2232000.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2599/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2 подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1436	–	–	–	444974.66	2231997.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1413	–	–	–	444981.42	2231997.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1416	–	–	–	444981.73	2232007.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1431	–	–	–	444974.91	2232007.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1432	–	–	–	444974.84	2232005.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:971

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:381

Страница 2600/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:971

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2601/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1304	–	–	–	444973.01	2231978.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1305	–	–	–	444967.48	2231979.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1306	–	–	–	444966.77	2231968.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1307	–	–	–	444972.30	2231968.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1304	–	–	–	444973.01	2231978.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:972

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2602/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:381
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:972

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2603/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1680	–	–	–	445024.00	2232029.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1681	–	–	–	445024.08	2232030.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1682	–	–	–	445024.75	2232036.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1683	–	–	–	445021.41	2232037.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1684	–	–	–	445020.66	2232030.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2604/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1680	–	–	–	445024.00	2232029.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:973

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:494
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:276

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:973

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2605/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1319	–	–	–	444993.28	2232010.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1318	–	–	–	444993.54	2232017.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1437	–	–	–	444990.04	2232018.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2606/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1438	–	–	–	444989.78	2232010.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1319	–	–	–	444993.28	2232010.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:975

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:161
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0030202:330

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:975

Страница 2607/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1685	–	–	–	445039.92	2231998.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1686	–	–	–	445037.46	2231998.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1687	–	–	–	4450	2231995.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2608/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				37.25	7		геодезических измерений (определений)	10
н1688	–	–	–	445044.91	2231994.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1689	–	–	–	445045.64	2232006.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1690	–	–	–	445040.42	2232006.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1685	–	–	–	445039.92	2231998.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:976

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:166
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:23:0030202

Страница 2609/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:976

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2610/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1919	–	–	–	445150.44	2232046.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1920	–	–	–	445149.66	2232039.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1921	–	–	–	445153.02	2232039.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1922	–	–	–	445153.48	2232043.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1923	–	–	–	445154.41	2232043.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1924	–	–	–	445154.73	2232045.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1919	–	–	–	445150.44	2232046.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

Страница 2611/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:977

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1936
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:977

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2612/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1925	–	–	–	445168.20	2232062.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1928	–	–	–	445167.97	2232059.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1927	–	–	–	445164.63	2232059.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1926	–	–	–	445164.86	2232062.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2613/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1925	–	–	–	445168.20	2232062.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:978

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1950
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:978

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2614/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1851	–	–	–	445161.09	2231966.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1852	–	–	–	445162.25	2231978.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1848	–	–	–	445158.75	2231979.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2615/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1847	–	–	–	445157.59	2231966.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1851	–	–	–	445161.09	2231966.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:979

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:382
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0080313:40

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:979

Страница 2616/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1853	–	–	–	445150.76	2231924.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1854	–	–	–	445155.26	2231924.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1855	–	–	–	4451	2231930.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2617/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				55.13	1		геодезических измерений (определений)	10
н1856	–	–	–	445150.63	2231930.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1853	–	–	–	445150.76	2231924.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:980

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:382
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2618/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0080313:41

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:980

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2142	–	–	–	445233.56	2232004.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2146	–	–	–	445234.04	2232010.9	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2619/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					5		х измерений (определений)	
н2145	–	–	–	445235.04	2232010.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2144	–	–	–	445238.79	2232010.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2143	–	–	–	445238.38	2232004.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2142	–	–	–	445233.56	2232004.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:981

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:420
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:23:0030202

Страница 2620/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:981

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

Страница 2621/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2163	–	–	–	4452 56.50	2232 110.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2162	–	–	–	4452 56.29	2232 107.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2171	–	–	–	4452 57.59	2232 107.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2172	–	–	–	4452 57.80	2232 110.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н2163	–	–	–	4452 56.50	2232 110.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:982

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:23:0030202:569

Страница 2622/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0090231:32

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:982

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2623/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2091	–	–	–	445250.85	2231967.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2094	–	–	–	445243.56	2231968.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2093	–	–	–	445245.10	2231980.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2092	–	–	–	445252.39	2231979.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2091	–	–	–	445250.85	2231967.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2624/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:983

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1787
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:983

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2625/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2367	–	–	–	445331.52	2232014.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2368	–	–	–	445324.32	2232014.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2369	–	–	–	445324.14	2232011.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2370	–	–	–	445326.32	2232011.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2626/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2371	–	–	–	4453 25.93	2232 004.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2372	–	–	–	4453 30.92	2232 004.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2367	–	–	–	4453 31.52	2232 014.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:985

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:500
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2627/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:985

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2351	–	–	–	445362.19	2231928.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2352	–	–	–	445363.06	2231934.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2628/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					6		геодезических измерений (определений)	
н2353	–	–	–	445358.56	2231935.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2354	–	–	–	445357.69	2231929.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2351	–	–	–	445362.19	2231928.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:986

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:518
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2629/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0020236:19

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:986

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2483	–	–	–	445420.96	2231990.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2630/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2484	–	–	–	445427.19	2231990.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2485	–	–	–	445426.61	2232003.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2486	–	–	–	445420.38	2232002.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2483	–	–	–	445420.96	2231990.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:987

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:843
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202

Страница 2631/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0020234:55

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:987

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2632/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2539	–	–	–	4454 24.01	2232 049.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2540	–	–	–	4454 24.24	2232 042.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2541	–	–	–	4454 27.16	2232 042.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2542	–	–	–	4454 26.74	2232 055.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2543	–	–	–	4454 22.30	2232 054.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2544	–	–	–	4454 22.49	2232 049.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2539	–	–	–	4454 24.01	2232 049.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:988

Страница 2633/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:843
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	ОКС не расположен в границах ЗУ с КН 50:23:0090234:25

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:988

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2634/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2545	–	–	–	445440.04	2232018.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2546	–	–	–	445434.76	2232017.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2547	–	–	–	445435.91	2232005.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2548	–	–	–	445441.19	2232005.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2635/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н2549	–	–	–	445441.17	2232005.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2550	–	–	–	445444.11	2232006.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2551	–	–	–	445443.47	2232013.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2552	–	–	–	445440.49	2232013.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2545	–	–	–	445440.04	2232018.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:989

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:151, 50:23:0030202:272, 50:23:0030202:273

Страница 2636/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:989

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2637/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н2716	–	–	–	445523.27	2232007.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2719	–	–	–	445523.65	2232001.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2718	–	–	–	445519.71	2232001.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2717	–	–	–	445519.33	2232007.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2716	–	–	–	445523.27	2232007.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:990

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2638/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:1978
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:990

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2639/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2930	–	–	–	445634.29	2232066.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2931	–	–	–	445629.80	2232066.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2932	–	–	–	445630.34	2232058.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2933	–	–	–	445634.83	2232058.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2930	–	–	–	445634.29	2232066.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2640/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:992

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:478
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:992

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2641/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3056	–	–	–	445733.53	2232051.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3057	–	–	–	445731.30	2232051.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3058	–	–	–	445731.83	2232045.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3059	–	–	–	445734.05	2232045.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2642/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н3060	–	–	–	4457 34.51	2232 041.4 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3061	–	–	–	4457 47.58	2232 042.6 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3062	–	–	–	4457 47.20	2232 046.6 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3063	–	–	–	4457 49.46	2232 046.8 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3064	–	–	–	4457 48.92	2232 052.6 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3065	–	–	–	4457 46.66	2232 052.4 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3066	–	–	–	4457 46.29	2232 056.3 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н3067	–	–	–	4457 33.23	2232 055.1 1	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2643/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н3056	–	–	–	445733.53	2232051.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:994

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:183
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:994

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений,

Страница 2644/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3068	–	–	–	445749.66	2232086.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3069	–	–	–	445743.45	2232086.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3070	–	–	–	445743.96	2232076.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2645/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н3071	–	–	–	445750.17	2232077.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3068	–	–	–	445749.66	2232086.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:995

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:183
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

Страница 2646/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202:995

1. –

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1308	–	–	–	444917.74	2231970.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1309	–	–	–	444917.92	2231975.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2647/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1310	–	–	–	444913.82	2231976.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1311	–	–	–	444913.64	2231970.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1308	–	–	–	444917.74	2231970.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:996

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:485
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–

Страница 2648/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:996

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1610	–	–	–	445031.77	2231980.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1611	–	–	–	445034.36	2231979.9	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2649/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					0		геодезических измерений (определений)	
н1612	–	–	–	445034.76	2231985.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1613	–	–	–	445032.20	2231986.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1610	–	–	–	445031.77	2231980.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030204:136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:475, 50:23:0030202:2682
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	–

Страница 2650/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030204:136

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1614	–	–	–	445035.08	2231986.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2651/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							)	
н1615	–	–	–	4450 35.48	2231 991.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1616	–	–	–	4450 31.84	2231 991.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1617	–	–	–	4450 31.44	2231 986.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1614	–	–	–	4450 35.08	2231 986.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030205:521

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:475, 50:23:0030202:2682
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202

Страница 2652/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030205:521

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2653/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1929	–	–	–	4451 32.38	2232 029.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1931	–	–	–	4451 27.54	2232 029.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1930	–	–	–	4451 28.60	2232 037.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1857	–	–	–	4451 33.54	2232 037.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н1929	–	–	–	4451 32.38	2232 029.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030206:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:23:0030202:2609

Страница 2654/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030206:289

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

Страница 2655/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н1156	–	–	–	444948.07	2231684.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1157	–	–	–	444944.07	2231684.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1201	–	–	–	444944.00	2231690.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1200	–	–	–	444948.00	2231690.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1156	–	–	–	444948.07	2231684.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030207:380

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	–

Страница 2656/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2625
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030207:380

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2657/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1271	–	–	–	444966.72	2231863.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1272	–	–	–	444965.48	2231881.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1273	–	–	–	444958.36	2231880.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1274	–	–	–	444958.75	2231875.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1275	–	–	–	444953.07	2231874.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2658/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1276	–	–	–	444953.72	2231865.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1277	–	–	–	444960.80	2231866.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1278	–	–	–	444961.01	2231863.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1271	–	–	–	444966.72	2231863.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030208:61

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

Страница 2659/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030208:61

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н75	–	–	–	445887.15	2231906.29	–	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2660/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							х измерений (определений)	
н76	–	–	–	4458 92.65	2231 910.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н77	–	–	–	4458 91.20	2231 912.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н78	–	–	–	4458 93.20	2231 913.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н79	–	–	–	4458 91.36	2231 916.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н80	–	–	–	4458 89.36	2231 914.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н81	–	–	–	4458 85.93	2231 919.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10
н82	–	–	–	4458 80.43	2231 916.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0. 10

Страница 2661/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н83	–	–	–	445874.96	2231912.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н84	–	–	–	445877.89	2231908.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н85	–	–	–	445875.90	2231906.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н86	–	–	–	445877.73	2231904.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н87	–	–	–	445879.72	2231905.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н88	–	–	–	445881.68	2231902.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н75	–	–	–	445887.15	2231906.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030209:3802

Страница 2662/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030302:970, 50:23:0030302:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030209:3802

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2663/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1202	–	–	–	444947.59	2231658.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1205	–	–	–	444953.68	2231658.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1204	–	–	–	444953.43	2231651.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1203	–	–	–	444947.41	2231651.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2664/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1202	–	–	–	444947.59	2231658.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:810

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:575
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:810

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2665/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1255	–	–	–	444988.56	2231727.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1256	–	–	–	444988.85	2231735.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1257	–	–	–	444982.68	2231735.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2666/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1258	–	–	–	444982.39	2231727.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1255	–	–	–	444988.56	2231727.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:811

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:811

Страница 2667/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1206	–	–	–	444932.01	2231612.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1209	–	–	–	444931.85	2231619.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1208	–	–	–	4449	2231619.4	–	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.

Страница 2668/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

				35.35	6		геодезических измерений (определений)	10
н1207	–	–	–	4449 35.51	2231 612.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1206	–	–	–	4449 32.01	2231 612.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:813

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:575
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

Страница 2669/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:813

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1210	–	–	–	444981.06	2231691.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1211	–	–	–	444980.90	2231677.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2670/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1212	–	–	–	444990.94	2231677.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1213	–	–	–	444991.08	2231689.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1214	–	–	–	444986.44	2231689.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1215	–	–	–	444986.46	2231691.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1210	–	–	–	444981.06	2231691.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:817

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:23:0030202:253

Страница 2671/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:817

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

Страница 2672/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1216	–	–	–	444911.10	2231605.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1217	–	–	–	444911.04	2231617.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1218	–	–	–	444906.32	2231617.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1219	–	–	–	444906.38	2231605.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1216	–	–	–	444911.10	2231605.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2673/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:831

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:2608
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:831

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2674/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н997	–	–	–	444820.21	2231839.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н989	–	–	–	444813.72	2231838.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н988	–	–	–	444813.91	2231834.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н998	–	–	–	444820.40	2231835.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2675/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н997	–	–	–	444820.21	2231839.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:832

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030202:451
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030302:832

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Страница 2676/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н325	–	–	–	444798.67	2231641.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н320	–	–	–	444796.38	2231645.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н832	–	–	–	444802.04	2231649.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2677/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н831	–	–	–	444804.34	2231645.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н325	–	–	–	444798.67	2231641.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:23:0040323:276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0030209:1114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:23:0020202
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0040323:276

Страница 2678/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.	–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:1793

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2553	–	–	–	4454 25.96	2232 150.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2554	–	–	–	4454 26.53	2232 159.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2555	–	–	–	4454 19.71	2232 159.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2556	–	–	–	4454 19.14	2232 150.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2679/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2553	–	–	–	445425.96	2232150.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	445422.67	2232143.97	–	–	–	–	–	–
2	445423.74	2232152.98	–	–	–	–	–	–
3	445416.96	2232153.79	–	–	–	–	–	–
4	445415.89	2232144.78	–	–	–	–	–	–
1	445422.67	2232143.97	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1793

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:275

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1793

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:1938

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

Страница 2680/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2177	–	–	–	445336.35	2231648.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2178	–	–	–	445335.89	2231662.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2179	–	–	–	445331.20	2231662.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2180	–	–	–	445331.26	2231660.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2181	–	–	–	445319.48	2231660.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2182	–	–	–	445319.69	2231653.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2183	–	–	–	445323.19	2231653.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2681/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н2184	–	–	–	445323.38	2231648.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2177	–	–	–	445336.35	2231648.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	445334.42	2231648.70	–	–	–	–	–	–
2	445333.88	2231662.63	–	–	–	–	–	–
3	445329.19	2231662.45	–	–	–	–	–	–
4	445329.26	2231660.75	–	–	–	–	–	–
5	445317.48	2231660.29	–	–	–	–	–	–
6	445317.73	2231653.69	–	–	–	–	–	–
7	445321.23	2231653.82	–	–	–	–	–	–
8	445321.45	2231648.20	–	–	–	–	–	–
1	445334.42	2231648.70	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1938

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:555

Страница 2682/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1938

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:1947

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2185	–	–	–	445318.03	2231618.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2186	–	–	–	445327.71	2231618.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2187	–	–	–	445327.46	2231631.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2188	–	–	–	445321.88	2231630.89	–	Метод спутниковых геодезических	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2683/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н2189	–	–	–	4453 21.85	2231 632.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2190	–	–	–	4453 17.75	2231 632.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2191	–	–	–	4453 17.84	2231 627.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2192	–	–	–	4453 16.17	2231 627.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2193	–	–	–	4453 16.29	2231 622.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2194	–	–	–	4453 17.96	2231 622.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2185	–	–	–	4453 18.03	2231 618.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	44531 6.43	22316 18.37	–	–	–	–	–	–
2	44532 6.11	22316 18.37	–	–	–	–	–	–

Страница 2684/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3	44532 6.11	22316 30.87	–	–	–	–	–	–
4	44532 0.53	22316 30.87	–	–	–	–	–	–
5	44532 0.53	22316 32.65	–	–	–	–	–	–
6	44531 6.43	22316 32.65	–	–	–	–	–	–
7	44531 6.43	22316 27.67	–	–	–	–	–	–
8	44531 4.76	22316 27.67	–	–	–	–	–	–
9	44531 4.76	22316 22.27	–	–	–	–	–	–
10	44531 6.43	22316 22.27	–	–	–	–	–	–
1	44531 6.43	22316 18.37	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1947

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:554

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1947

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:1948

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Страница 2685/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1279	–	–	–	4449 42.60	2231 919.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1280	–	–	–	4449 42.78	2231 923.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1281	–	–	–	4449 42.95	2231 928.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1282	–	–	–	4449 33.54	2231 928.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1283	–	–	–	4449 33.37	2231 924.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1284	–	–	–	4449 33.19	2231 920.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2686/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1279	–	–	–	444942.60	2231919.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	444942.77	2231921.60	–	–	–	–	–	–
2	444942.90	2231925.70	–	–	–	–	–	–
3	444943.01	2231930.29	–	–	–	–	–	–
4	444933.59	2231930.57	–	–	–	–	–	–
5	444933.48	2231925.98	–	–	–	–	–	–
6	444933.35	2231921.89	–	–	–	–	–	–
1	444942.77	2231921.60	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1948

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:166

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1948

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:1958

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение	Содержащиеся в Едином государственном реестре	Определены в ходе выполнения	Метод определения	Формулы, примененные для

Страница 2687/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

характерных точек контура	недвижимости			комплексных кадастровых работ			координат	расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2	–	–	–	4458 22.54	2231 876.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3	–	–	–	4458 28.39	2231 868.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4	–	–	–	4458 39.36	2231 875.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5	–	–	–	4458 33.51	2231 884.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6	–	–	–	4458 33.02	2231 884.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7	–	–	–	4458 31.67	2231 884.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

Страница 2688/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н8	–	–	–	445829.95	2231883.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н9	–	–	–	445829.69	2231881.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2	–	–	–	445822.54	2231876.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	445831.80	2231880.80	–	–	–	–	–	–
2	445836.55	2231871.66	–	–	–	–	–	–
3	445848.39	2231877.80	–	–	–	–	–	–
4	445843.64	2231886.95	–	–	–	–	–	–
5	445843.10	2231886.66	–	–	–	–	–	–
6	445841.79	2231887.09	–	–	–	–	–	–
7	445839.94	2231886.13	–	–	–	–	–	–
8	445839.52	2231884.81	–	–	–	–	–	–
1	445831.80	2231880.80	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1958

Страница 2689/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:150

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1958

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:1967

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1312	–	–	–	444962.06	2232085.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1313	–	–	–	444962.50	2232093.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1314	–	–	–	444951.21	2232094.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2690/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1315	–	–	–	444950.75	2232086.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1312	–	–	–	444962.06	2232085.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	444961.32	2232086.88	–	–	–	–	–	–
2	444961.84	2232095.12	–	–	–	–	–	–
3	444950.56	2232095.82	–	–	–	–	–	–
4	444950.02	2232087.59	–	–	–	–	–	–
1	444961.32	2232086.88	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1967

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:1974

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1967

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:1968

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характе	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней

Страница 2691/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

рных точек контура				кадастровых работ				квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1439	–	–	–	4449 63.39	2232 105.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1440	–	–	–	4449 63.82	2232 113.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1441	–	–	–	4449 52.54	2232 114.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1442	–	–	–	4449 52.08	2232 106.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1439	–	–	–	4449 63.39	2232 105.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	44496 2.62	22321 06.86	–	–	–	–	–	–
2	44496 3.15	22321 15.11	–	–	–	–	–	–

Страница 2692/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3	44495 1.88	22321 15.84	–	–	–	–	–	–
4	44495 1.32	22321 07.60	–	–	–	–	–	–
1	44496 2.62	22321 06.86	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1968

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:1973

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:1968

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:2008

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1220	–	–	–	444919.27	2231743.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2693/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1221	–	–	–	4449 19.27	2231 749.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1222	–	–	–	4449 15.92	2231 749.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1223	–	–	–	4449 15.92	2231 752.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1224	–	–	–	4449 11.77	2231 752.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1225	–	–	–	4449 11.77	2231 749.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1226	–	–	–	4449 10.27	2231 749.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1227	–	–	–	4449 10.27	2231 743.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1220	–	–	–	4449 19.27	2231 743.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	44491 6.14	22317 44.72	–	–	–	–	–	–

Страница 2694/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

2	44491 6.14	22317 50.72	–	–	–	–	–	–
3	44491 2.79	22317 50.72	–	–	–	–	–	–
4	44491 2.79	22317 52.97	–	–	–	–	–	–
5	44490 8.64	22317 52.97	–	–	–	–	–	–
6	44490 8.64	22317 50.72	–	–	–	–	–	–
7	44490 7.14	22317 50.72	–	–	–	–	–	–
8	44490 7.14	22317 44.72	–	–	–	–	–	–
1	44491 6.14	22317 44.72	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2008

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:2460

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2008

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:2045

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

Страница 2695/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1455	–	–	–	445055.09	2231558.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1456	–	–	–	445054.93	2231564.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1457	–	–	–	445056.13	2231564.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1458	–	–	–	445056.02	2231568.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1459	–	–	–	445045.28	2231568.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1460	–	–	–	445043.90	2231566.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1461	–	–	–	445043.94	2231565.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2696/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							(определений)	
н1462	–	–	–	4450 45.37	2231 564.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1463	–	–	–	4450 45.57	2231 564.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1464	–	–	–	4450 45.73	2231 558.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1455	–	–	–	4450 55.09	2231 558.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	44505 2.60	22315 62.83	–	–	–	–	–	–
2	44505 2.36	22315 68.44	–	–	–	–	–	–
3	44505 3.56	22315 68.49	–	–	–	–	–	–
4	44505 3.39	22315 72.55	–	–	–	–	–	–
5	44504 2.65	22315 72.09	–	–	–	–	–	–
6	44504 1.28	22315 70.91	–	–	–	–	–	–
7	44504 1.35	22315 69.09	–	–	–	–	–	–

Страница 2697/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

8	44504 2.80	22315 68.03	–	–	–	–	–	–
9	44504 3.00	22315 68.03	–	–	–	–	–	–
10	44504 3.24	22315 62.44	–	–	–	–	–	–
1	44505 2.60	22315 62.83	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2045

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:1941.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2045

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:2061

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Страница 2698/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

н1699	–	–	–	445176.91	2231554.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1700	–	–	–	445167.25	2231554.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1701	–	–	–	445166.95	2231543.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1702	–	–	–	445176.61	2231542.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1699	–	–	–	445176.91	2231554.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	445177.96	2231543.67	–	–	–	–	–	–
2	445177.35	2231553.32	–	–	–	–	–	–
3	445166.02	2231552.61	–	–	–	–	–	–
4	445166.63	2231542.96	–	–	–	–	–	–
1	445177.96	2231543.67	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2061

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030302:107

Страница 2699/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2061

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:2065

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2195	–	–	–	445302.54	2231632.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2196	–	–	–	445309.00	2231632.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2197	–	–	–	445308.79	2231639.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2198	–	–	–	445302.34	2231639.04	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2700/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

							измерений (определений)	
н2195	–	–	–	445302.54	223163 2.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	445302.11	223163 2.67	–	–	–	–	–	–
2	445308.57	223163 2.89	–	–	–	–	–	–
3	445308.36	223163 9.18	–	–	–	–	–	–
4	445301.91	223163 8.97	–	–	–	–	–	–
1	445302.11	223163 2.67	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2065

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:554

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2065

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:2088

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

Страница 2701/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1139	–	–	–	444853.21	2232358.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1140	–	–	–	444861.50	2232362.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1141	–	–	–	444858.00	2232370.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1142	–	–	–	444849.71	2232366.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1139	–	–	–	444853.21	2232358.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
1	444851.48	2232357.85	–	–	–	–	–	–
2	444859.93	2232360.95	–	–	–	–	–	–
3	444856.83	2232369.40	–	–	–	–	–	–

Страница 2702/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

4	444848.38	2232366.31	–	–	–	–	–	–
1	444851.48	2232357.85	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2088

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:2075

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2088

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:2104

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1815	–	–	–	445167.54	2231903.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1816	–	–	–	445160.53	2231904.3	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2703/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

					8		измерений (определений)	
н1817	–	–	–	445159.82	2231899.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1818	–	–	–	445166.83	2231898.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1815	–	–	–	445167.54	2231903.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
1	445167.18	2231902.76	–	–	–	–	–	–
2	445160.47	2231905.01	–	–	–	–	–	–
3	445158.98	2231900.57	–	–	–	–	–	–
4	445165.69	2231898.32	–	–	–	–	–	–
1	445167.18	2231902.76	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2104

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:28

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2104

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Страница 2704/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:23:0030202:2112

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1259	–	–	–	445001.73	2231850.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1260	–	–	–	445002.81	2231859.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1261	–	–	–	444993.78	2231861.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1262	–	–	–	444992.70	2231851.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1259	–	–	–	445001.73	2231850.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

Страница 2705/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

1	44499 8.32	22318 51.18	–	–	–	–	–	–
2	44499 9.40	22318 60.23	–	–	–	–	–	–
3	44499 0.37	22318 61.31	–	–	–	–	–	–
4	44498 9.29	22318 52.26	–	–	–	–	–	–
1	44499 8.32	22318 51.18	–	–	–	–	–	–

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2112

1.В ходе анализа объекта недвижимости выявлен факт смещения здания. ОКС расположен в границах ЗУ с кн 50:23:0030202:2117

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:23:0030202:2112

1. –

Схема границ земельных участков

Страница 2706/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202
Московская область, р-н. Раменский,
д. Заболотье

Условные обозначения:


- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- характерная точка границы земельного участка, контура здания
- существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проектной существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- вновь образованная или уточняемая часть границы земельного участка, часть контура образованного проектной вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- границы кадастрового деления
- границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов
- границы зон с особыми условиями использования территории

Масштаб 1:950

Схема границ земельных участков

Страница 2 707 2709, документ d62e268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

50:23:0030202
Московская область, р-н. Раменский, д. Заболотье




Условные обозначения:

- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- характерная точка границы земельного участка, контур здания
- существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекций существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- вновь образованная или уточняемая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- границы кадастрового деления
- границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов
- границы зон с особыми условиями использования территории

Масштаб 1:950

Страница 2708/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в газете
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, rammews.ru

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

– Границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– Характерная точка границы земельного участка, контура здания

– существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

– пункт государственной геодезической сети

– пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии

– точка съемочного обоснования

– Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования

– Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

Масштаб 1:85000

Страница 2709/2709, документ d62fe268d8ae92dab1ae704c299c4ed2
подписан 22.09.2025, опубликован 22.09.2025 в сетевом
издании "РАММЕДИА", тел. +7 (496) 463-12-67, ramnews.ru

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм